

平成23年 4月度

項 目		生活環境項目															その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	T-N	T-P	T-Zn	透視度	MBAS	
1 栄 橋	江川	4月14日	9:50	16.1	41,800	7.8	4.3	3.9		2	無					30以上		
25 江川橋	江川	4月14日	9:30	16.8	31,600	7.7	4.6	0.8		3	無					86		
2 本陣橋	新々堀川	4月14日	10:15	15.3	47,200	8.0	4.7	0.9		3	無					30以上		
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	4月13日	10:15	15.5	280	8.0	11	0.7		2	無	2,300				30以上		
6 紫川取水堰	紫川	4月13日	9:55	15.5	253	8.0	9.6	0.8		7	無	490				30以上		
7 勝山橋	紫川	4月13日	9:35	14.9	34,500	7.7	6.2	0.6		1	無	790				30以上		
8 旦過橋	神嶽川	4月13日	9:43	14.4	35,800	7.9	6.6	1.4		ND	無	3,300				30以上		
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境 橋	板櫃川	4月13日	9:15	13.6	301	8.6	12	0.5		ND	無	1,300				30以上		
11 新港橋	板櫃川	4月13日	8:55	14.5	38,000	8.1	8.1	ND		3	無	490				30以上		
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 JR引込線	撥川	4月14日	10:45	14.4	3,270	8.2	8.7	1.1		3	無					30以上		
14 的場橋	割子川																	
15 JR鉄橋下	割子川	4月14日	10:40	18.7	12,900	8.0	10	1.1		3	無					30以上		
16 則松井堰	金山川	4月14日	10:20	17.6	856	9.4	15	4.3		14	無					24		
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	4月14日	10:00	15.8	47,200	7.9	4.2	2.9		2	無					30以上		
20 宮前橋	奥畑川	4月13日	10:35	15.5	235	8.3	12	0.6		ND	無	78				30以上		
21 新開橋	竹馬川	4月13日	9:55	16.0	339	8.8	11	3.2		9	無					30以上		
22 暗渠入口	清滝川	4月13日	10:55	13.0	241	8.1	10	ND		ND	無	460				30以上		
23 大里橋	大川	4月13日	11:10	17.5	1,920	9.1	14	0.9		ND	無	1,300				30以上		
24 村中川橋	村中川	4月13日	11:30	16.5	312	8.6	13	1.2		1	無	7,900				30以上		
26 神田橋*	貫川	4月13日	9:25	14.8	189	7.9	11	1.1		1	無	790				30以上		
27 恒見橋	相割川	4月13日	10:15	15.5	285	8.0	10	0.7		ND	無	330				30以上		
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <4/14> 17.6 江川橋 , <4/13> 18.0 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 5月度

項 目	生活環境項目																その他の項目	
	採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	T-N	T-P	T-Zn	透視度	MBAS
1 栄 橋	江川	5月19日	9:55	22.5	39,100	7.8	6.0	2.7		2	無					0.014	30以上	
25 江川橋	江川	5月19日	9:30	21.0	27,900	7.7	5.6	0.8		3	無					0.008	67	
2 本陣橋	新々堀川	5月19日	10:25	22.0	31,600	8.1	9.0	3.1		5	無					0.014	30以上	
3 加用橋	紫川	5月18日	10:40	19.0	303	8.1	9.8	0.5		2	無	2,200				0.002	30以上	
4 御園橋	紫川	5月18日	10:50	21.0	169	8.3	10	0.6		ND	無	3,500				0.001	30以上	
5 志井川下流	紫川	5月18日	10:15	19.0	268	7.9	9.9	0.6		ND	無	22,000				0.004	30以上	
6 紫川取水堰	紫川	5月18日	10:05	20.3	243	8.3	10	0.8		1	無	17,000				0.001	30以上	
7 勝山橋	紫川	5月18日	9:20	19.0	36,000	7.9	7.9	ND		1	無	4,600				0.003	30以上	
8 旦過橋	神嶽川	5月18日	9:25	19.0	8,180	7.8	7.4	0.5		2	無	1,100				0.006	30以上	
9 指場取水堰	板櫃川	5月18日	11:15	17.0	156	7.8	9.4	0.7		ND	無	490				0.002	30以上	
10 境橋	板櫃川	5月18日	9:50	18.5	264	8.2	10	0.6		ND	無	330				0.002	30以上	
11 新港橋	板櫃川	5月18日	9:40	18.5	15,100	7.9	7.5	0.5		ND	無	700				0.006	30以上	
12 厚生年金横の橋	撥川	5月19日	10:30	19.9	354	8.1	9.1	ND		ND	無	790				0.003	30以上	
13 J R 引込線	撥川	5月19日	11:25	18.5	5,990	8.6	7.4	0.9		3	無					0.012	30以上	
14 的場橋	割子川	5月19日	10:15	22.2	501	8.2	9.6	0.9		ND	無	2,300				0.006	30以上	
15 J R 鉄橋下	割子川	5月19日	11:15	23.5	26,700	7.4	6.4	1.4		1	無					0.019	30以上	
16 則松井堰	金山川	5月19日	10:40	24.5	1,030	9.1	16	4.2		8	無					0.006	25	
17 新々堀川合流前	金山川	5月19日	10:30	22.5	30,500	8.2	9.7	3.9		6	無					0.012	30以上	
18 矢戸井堰	金手川	5月19日	10:55	22.2	41,300	7.6	3.3	1.0		ND	無	110				0.017	30以上	
19 洞北橋	金手川	5月19日	10:10	23.0	40,500	7.9	7.3	2.0		3	無					0.018	30以上	
20 宮前橋	奥畑川	5月18日	10:47	20.5	264	8.0	10	0.7		ND	無	630				0.003	30以上	
21 新開橋	竹馬川	5月18日	10:05	21.6	3,000	9.2	14	3.6		8	無					0.006	24	
22 暗渠入口	清滝川	5月18日	11:10	17.6	223	8.1	9.0	0.5		2	無	17,000				0.006	30以上	
23 大里橋	大川	5月18日	11:30	22.6	1,870	8.4	10	0.7		2	無	35,000				0.007	30以上	
24 村中川橋	村中川	5月18日	11:43	20.0	1,190	7.7	8.8	0.7		1	無	17,000				0.012	30以上	
26 神田橋*	貫川	5月18日	9:47	17.8	199	7.1	7.2	0.9		4	無	2,300				0.007	30以上	
27 恒見橋	相割川	5月18日	10:25	19.5	5,400	7.6	8.4	0.7		5	無	4,900				0.006	30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫川	5月18日	10:45	18.0	125	7.7	9.4	0.5		1	無	7,900				0.001	30以上	
31 桜橋	紫川	5月18日	10:25	20.0	237	8.2	9.6	0.5		4	無	4,900				0.002	30以上	
32 うめざき橋	黒川	5月19日	9:30	20.3	318	7.7	7.6	0.6		2	無	790				0.006	100以上	
33 堀川合流前	笹尾川	5月19日	9:45	22.8	648	7.1	4.9	1.1		8	無	3,300				0.007	40	
35 新貝橋	朽網川	5月18日	9:30	17.6	169	7.7	7.9	0.8		1	無	7,900				0.005	30以上	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <5/19> 23.3 江川橋 , <5/18> 23.6 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 6月度

項 目		生活環境項目															その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	T-N	T-P	T-Zn	透視度	MBAS	
1 栄 橋	江川	6月15日	9:55	21.5	32,400	7.6	3.4	1.3		3	無					30以上		
25 江川橋	江川	6月15日	9:20	21.5	11,700	7.6	6.5	0.5		10	無					50		
2 本陣橋	新々堀川	6月15日	10:15	22.0	16,200	7.5	4.7	0.8		5	無					30以上		
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	6月15日	9:50	21.1	249	8.0	9.4	0.5		3	無	14,000				30以上		
6 紫川取水堰	紫川	6月15日	9:40	21.2	212	8.3	10	0.5		5	無	3,300				30以上		
7 勝山橋	紫川	6月15日	9:20	21.2	1,210	7.9	8.6	0.5		4	無	2,200				30以上		
8 旦過橋	神嶽川	6月15日	9:25	21.1	4,460	7.8	7.8	ND		4	無	7,900				30以上		
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境橋	板櫃川	6月15日	9:10	21.7	229	8.1	9.3	ND		2	無	4,900				30以上		
11 新港橋	板櫃川	6月15日	8:55	21.6	4,070	7.8	8.2	ND		3	無	11,000				30以上		
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 JR引込線	撥川	6月15日	10:50	19.5	5,110	7.9	7.7	0.6		6	無					30以上		
14 的場橋	割子川																	
15 JR鉄橋下	割子川	6月15日	10:40	21.5	13,100	7.4	4.9	0.7		2	無					30以上		
16 則松井堰	金山川	6月15日	10:25	22.5	362	7.7	8.0	1.3		5	無					30以上		
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	6月15日	10:05	22.0	28,900	7.5	3.4	1.1		1	無					30以上		
20 宮前橋	奥畑川	6月15日	10:10	19.0	198	7.7	9.5	0.5		1	無	1,700				30以上		
21 新開橋	竹馬川	6月15日	9:35	22.0	301	7.8	8.1	1.1		5	無					30以上		
22 暗渠入口	清滝川	6月15日	10:25	19.0	189	7.9	9.0	ND		9	無	3,300				30以上		
23 大里橋	大川	6月15日	10:45	20.0	393	8.2	9.5	0.6		1	無	17,000				30以上		
24 村中川橋	村中川	6月15日	11:00	20.0	236	7.6	8.6	0.6		16	無	54,000				30以上		
26 神田橋*	貫川	6月15日	9:20	18.0	128	7.1	8.8	0.5		5	無	1,300				30以上		
27 恒見橋	相割川	6月15日	9:55	20.0	215	7.6	8.8	0.5		5	無	7,900				30以上		
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <6/15> 24.0 江川橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 7月度

項目	生活環境項目																その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S
1 栄橋	江川	7月14日	9:55	28.1	19,900	8.5	8.7	3.5		8	無						30以上	
25 江川橋	江川	7月14日	9:30	28.7	21,500	7.9	6.0	0.5		5	無						81	
2 本陣橋	新々堀川	7月14日	10:24	28.6	14,500	7.8	8.8	2.5		4	無						30以上	
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	7月13日	10:15	23.0	248	8.4	8.6	ND		1	無	13,000	1,000				30以上	
6 紫川取水堰	紫川	7月13日	9:58	26.4	250	8.5	10	0.5		3	無	7,900	260				30以上	
7 勝山橋	紫川	7月13日	9:30	25.8	52,200	7.9	7.1	ND		1	無	4,900	320				30以上	
8 旦過橋	神嶽川	7月13日	9:44	26.0	1,600	7.9	5.9	ND		ND	無	2,300	300				30以上	
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境橋	板櫃川	7月13日	9:15	23.2	244	8.2	9.0	ND		ND	無	3,300	380				30以上	
11 新港橋	板櫃川	7月13日	9:02	24.9	50,200	7.8	7.1	ND		1	無	4,900	360				30以上	
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 J R 引込線	撥川	7月14日	11:00	25.4	5,760	8.2	7.8	ND		4	無						30以上	
14 的場橋	割子川																	
15 J R 鉄橋下	割子川	7月14日	10:50	28.3	10,800	7.4	4.6	0.6		ND	無						30以上	
16 則松井堰	金山川	7月14日	10:36	31.0	847	9.1	14	3.0		6	無						30以上	
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	7月14日	10:10	28.7	21,300	8.5	9.5	2.8		5	無						30以上	
20 宮前橋	奥畑川	7月13日	10:22	22.8	196	7.8	9.2	ND		1	無	7,900	600				30以上	
21 新開橋	竹馬川	7月13日	9:40	28.0	321	8.8	9.4	2.2		9	無						30以上	
22 暗渠入口	清滝川	7月13日	10:40	21.7	193	8.0	8.6	ND		2	無	3,300	400				30以上	
23 大里橋	大川	7月13日	11:00	25.5	416	8.3	9.2	ND		ND	無	7,900	1,100				30以上	
24 村中川橋	村中川	7月13日	11:10	26.4	244	8.0	8.5	0.7		ND	無	17,000	3,000				30以上	
26 神田橋*	貫川	7月13日	9:20	21.1	130	7.2	8.2	ND		1	無	4,900	340				30以上	
27 恒見橋	相割川	7月13日	10:00	23.9	212	7.7	7.8	ND		1	無	24,000	1,100				30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <7/14> 31.3 江川橋 , <7/13> 27.0 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 8月度

項目	生活環境項目																その他の項目		
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S	
1 栄橋	江川	8月11日	9:30	27.4	45,600	7.7	3.5	2.1	3.4	3	無			0.62	0.20	0.009	30以上		
25 江川橋	江川	8月11日	9:10	28.4	16,000	7.9	6.2	2.0	5.0	5	無			0.98	0.15	0.005	59		
2 本陣橋	新々堀川	8月11日	9:52	28.3	45,300	7.9	3.8	2.5	3.6	7	無			0.95	0.24	0.008	30以上		
3 加用橋	紫川	8月10日	11:10	27.6	299	8.2	8.5	1.4	2.2	2	無	1,100	100	0.61	0.028	0.002	30以上		
4 御園橋	紫川	8月10日	11:30	30.6	225	8.6	10	1.0	3.2	1	無	4,900	120	0.67	0.078	0.002	30以上		
5 志井川下流	紫川	8月10日	10:45	25.9	286	7.9	8.0	0.5	2.4	1	無	13,000	320	0.95	0.038	0.002	30以上		
6 紫川取水堰	紫川	8月10日	10:30	29.0	250	8.0	6.5	0.8	2.7	2	無	3,300	64	0.58	0.022	0.002	30以上		
7 勝山橋	紫川	8月10日	9:25	28.8	21,600	7.8	4.9	1.1	2.7	1	無	7,900	360	0.55	0.043	0.005	30以上		
8 旦過橋	神嶽川	8月10日	9:35	28.6	25,100	7.8	4.6	1.4	3.2	2	無	35,000	1,600	0.67	0.069	0.007	30以上		
9 指場取水堰	板櫃川	8月10日	12:00	25.3	139	8.1	7.6	0.9	3.5	3	無	13,000	140	0.77	0.032	0.001	30以上		
10 境橋	板櫃川	8月10日	10:10	27.7	300	8.2	8.3	1.1	3.7	3	無	54,000	7,600	1.2	0.060	0.003	30以上		
11 新港橋	板櫃川	8月10日	9:55	29.0	24,600	7.8	4.9	1.0	2.8	2	無	13,000	9,200	0.60	0.057	0.005	30以上		
12 厚生年金横の橋	撥川	8月11日	10:20	25.5	360	8.3	8.0	ND	1.7	1	無	1,700	74	2.0	0.030	0.003	30以上		
13 J R 引込線	撥川	8月11日	10:26	26.0	3,070	7.9	6.5	0.8	2.4	3	無			1.7	0.063	0.008	30以上		
14 的場橋	割子川	8月11日	10:00	27.6	440	7.7	4.5	0.7	3.1	ND	無	17,000	50	0.89	0.048	0.003	30以上		
15 J R 鉄橋下	割子川	8月11日	10:18	28.4	30,300	7.5	2.9	1.0	3.5	4	無			1.3	0.13	0.013	30以上		
16 則松井堰	金山川	8月11日	10:05	30.3	4,130	9.1	13	4.5	7.6	12	無			0.81	0.076	0.004	23		
17 新々堀川合流前	金山川	8月11日	10:40	27.5	46,400	7.9	3.3	1.7	3.1	4	無			0.94	0.23	0.007	30以上		
18 矢戸井堰	金手川	8月11日	10:55	29.1	41,000	7.9	4.6	0.9	2.8	ND	無	1,300	120	0.73	0.13	0.008	30以上		
19 洞北橋	金手川	8月11日	9:43	27.8	41,800	7.9	4.8	1.2	2.9	1	無			0.69	0.15	0.008	30以上		
20 宮前橋	奥畑川	8月10日	10:25	27.9	210	7.8	8.0	0.9	4.0	2	無	7,900	440	0.93	0.046	0.005	30以上		
21 新開橋	竹馬川	8月10日	9:50	30.5	384	8.9	9.6	3.2	6.8	9	無			0.55	0.072	0.026	30以上		
22 暗渠入口	清滝川	8月10日	10:40	24.8	223	8.2	7.6	0.5	5.1	10	無	4,900	420	1.3	0.072	0.005	30以上		
23 大里橋	大川	8月10日	10:55	28.4	1,300	8.3	8.4	0.9	3.0	2	無	13,000	2,600	1.9	0.051	0.010	30以上		
24 村中川橋	村中川	8月10日	11:10	27.2	583	7.9	6.9	1.3	2.8	ND	無	13,000	4,000	1.8	0.070	0.012	30以上		
26 神田橋*	貫川	8月10日	9:30	25.1	181	7.4	5.9	0.7	2.7	1	無	13,000	640	0.98	0.044	0.003	30以上		
27 恒見橋	相割川	8月10日	10:05	28.3	414	7.5	6.9	0.7	3.8	2	無	13,000	480	0.48	0.066	0.002	30以上		
30 八ヶ瀬橋	紫川	8月10日	11:25	26.6	164	8.0	7.8	ND	2.1	1	無	7,900	8	0.81	0.045	0.001	30以上		
31 桜橋	紫川	8月10日	11:00	28.2	259	8.4	7.8	0.5	2.6	ND	無	1,700	14	0.69	0.033	0.002	30以上		
32 うめざき橋	黒川	8月11日	9:20	26.3	270	7.9	6.2	0.6	3.0	ND	無	2,200	68	0.42	0.063	0.001	100以上		
33 堀川合流前	笹尾川	8月11日	9:30	28.8	435	7.5	4.9	1.2	5.0	6	無	1,100	60	0.73	0.084	0.005	51		
35 新貝橋	朽網川	8月10日	9:20	25.7	193	7.5	4.0	0.5	2.4	ND	無	7,900	560	0.90	0.052	0.012	30以上		
検出限界																			
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <8/11> 32.0 江川橋 , <8/10> 32.0 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 9月度

項目	生活環境項目																その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S
1 栄橋	江川	9月8日	9:55	27.5	37,300	7.7	5.1	2.8		4	無						30以上	
25 江川橋	江川	9月8日	9:35	26.4	30,800	7.7	3.9	0.8		11	無						50	
2 本陣橋	新々堀川	9月8日	10:20	28.3	36,200	8.1	7.5	4.1		4	無						30以上	
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	9月7日	10:10	22.5	266	7.6	9.1	0.5		ND	無	11,000	280				30以上	
6 紫川取水堰	紫川	9月7日	9:55	24.0	229	7.9	8.4	0.6		ND	無	790	76				30以上	
7 勝山橋	紫川	9月7日	9:20	24.5	10,000	7.7	6.5	0.6		1	無	2,800	76				30以上	
8 旦過橋	神嶽川	9月7日	9:35	24.5	17,300	7.9	5.8	0.8		1	無	4,900	100				30以上	
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境橋	板櫃川	9月7日	10:35	24.5	244	8.7	9.8	0.5		ND	無	2,400	200				30以上	
11 新港橋	板櫃川	9月7日	8:50	25.0	20,700	7.7	5.5	0.6		ND	無	790	64				30以上	
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 J R 引込線	撥川	9月8日	11:10	24.0	4,080	8.3	7.3	0.7		2	無						30以上	
14 的場橋	割子川																	
15 J R 鉄橋下	割子川	9月8日	11:00	28.2	24,300	7.5	4.0	0.8		1	無						30以上	
16 則松井堰	金山川	9月8日	10:40	27.1	1,370	8.9	13	2.9		6	無						30以上	
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	9月8日	10:05	27.6	29,100	7.7	5.1	1.0		ND	無						30以上	
20 宮前橋	奥畑川	9月7日	10:15	25.1	225	7.6	9.5	0.7		10	無	7,000	960				30以上	
21 新開橋	竹馬川	9月7日	9:30	25.7	327	8.4	8.8	1.8		8	無						30以上	
22 暗渠入口	清滝川	9月7日	10:30	21.3	227	8.2	9.4	ND		19	無	4,900	240				30以上	
23 大里橋	大川	9月7日	9:50	23.5	404	7.7	7.9	0.8		ND	無	54,000	22,000				30以上	
24 村中川橋	村中川	9月7日	11:05	24.9	344	8.0	8.8	1.4		2	無	35,000	4,400				30以上	
26 神田橋*	貫川	9月7日	9:15	21.1	151	7.3	8.1	ND		1	無	3,300	120				30以上	
27 恒見橋	相割川	9月7日	10:50	25.4	897	8.6	10	0.7		1	無	11,000	620				30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <9/8> 28.4 江川橋 , <9/7> 27.3 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 10月度

項目	生活環境項目																その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S
1 栄橋	江川	10月13日	9:40	23.2	40,400	7.7	4.2	2.4		3	無						30以上	
25 江川橋	江川	10月13日	9:25	23.0	28,500	7.9	7.3	1.8		5	無						55	
2 本陣橋	新々堀川	10月13日	10:00	23.7	35,300	7.7	6.4	2.3		2	無						30以上	
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	10月13日	10:20	20.9	439	8.2	9.8	0.6		ND	無	7,900	320				30以上	
6 紫川取水堰	紫川	10月13日	10:05	21.8	253	8.1	7.2	0.6		1	無	490	64				30以上	
7 勝山橋	紫川	10月13日	9:45	22.6	23,900	7.7	5.4	0.9		1	無	1,300	40				30以上	
8 旦過橋	神嶽川	10月13日	9:55	23.5	43,100	7.9	5.4	0.7		1	無	170	18				30以上	
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境橋	板櫃川	10月13日	9:30	20.1	244	8.5	9.7	0.5		ND	無	4,900	260				30以上	
11 新港橋	板櫃川	10月13日	9:20	22.6	33,100	7.9	5.8	0.7		2	無	490	42				30以上	
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 J R 引込線	撥川	10月13日	10:30	21.4	5,390	8.1	7.4	ND		23	無						15	
14 的場橋	割子川																	
15 J R 鉄橋下	割子川	10月13日	10:20	24.4	27,700	7.4	6.4	1.7		2	無						30以上	
16 則松井堰	金山川	10月13日	10:10	22.7	2,840	8.4	11	1.3		3	無						30以上	
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	10月13日	9:50	22.8	38,100	7.7	5.3	1.9		2	無						30以上	
20 宮前橋	奥畑川	10月13日	10:10	21.1	272	7.6	11	0.6		1	無	3,300	18				30以上	
21 新開橋	竹馬川	10月13日	9:30	22.4	480	8.5	10	2.5		9	無						30以上	
22 暗渠入口	清滝川	10月13日	10:30	18.7	233	8.0	9.1	0.7		10	無	3,300	60				30以上	
23 大里橋	大川	10月13日	10:45	22.1	17,400	8.0	9.3	0.6		1	無	7,000	1,100				30以上	
24 村中川橋	村中川	10月13日	10:55	23.6	13,000	7.6	7.9	0.8		1	無	1,700	200				30以上	
26 神田橋*	貫川	10月13日	9:15	18.5	490	7.4	7.9	0.5		1	無	14,000	340				30以上	
27 恒見橋	相割川	10月13日	10:45	21.0	12,200	7.4	8.2	ND		2	無	4,900	300				30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <10/13> 22.8 江川橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 11月度

項 目		生活環境項目															その他の項目		
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S	
1	栄橋	江川	11月16日	10:08	17.6	31,200	7.6	5.6	1.1		3	無				0.011	30以上	ND	
25	江川橋	江川	11月16日	9:38	17.7	16,800	7.9	8.7	2.3		10	無				0.009	38	ND	
2	本陣橋	新々堀川	11月16日	10:45	17.8	25,900	7.7	6.3	0.9		ND	無				0.010	30以上	ND	
3	加用橋	紫川	11月9日	11:20	17.0	340	8.1	10	ND		2	無	2,300	92		0.002	30以上	ND	
4	御園橋	紫川	11月9日	11:40	17.0	159	7.8	9.6	0.5		1	無	1,400	44		ND	30以上	ND	
5	志井川下流	紫川	11月9日	10:55	18.0	268	7.7	9.8	0.7		2	無	2,300	180		0.002	30以上	ND	
6	紫川取水堰	紫川	11月9日	10:35	17.0	231	7.9	9.4	ND		3	無	2,300	110		0.001	30以上	ND	
7	勝山橋	紫川	11月9日	9:25	17.0	42,600	7.8	8.5	ND		2	無	3,300	340		0.008	30以上	ND	
8	巨過橋	神嶽川	11月9日	9:50	17.0	5,970	7.7	8.1	0.6		2	無	4,900	340		0.002	30以上	ND	
9	指場取水堰	板櫃川	11月9日	12:35	17.0	166	7.8	9.7	ND		2	無	2,200	140		ND	30以上	ND	
10	境橋	板櫃川	11月9日	10:25	16.5	261	8.0	9.9	ND		1	無	7,000	840		0.002	30以上	ND	
11	新港橋	板櫃川	11月9日	10:05	16.5	7,240	7.8	8.6	ND		1	無	7,000	540		0.007	30以上	ND	
12	厚生年金横の橋	撥川	11月16日	10:40	16.0	358	8.4	10	ND		ND	無	3,300	96		0.001	30以上	ND	
13	J R 引込線	撥川	11月16日	11:35	16.9	5,740	8.1	8.5	1.0		23	無				0.006	11	ND	
14	的場橋	割子川	11月16日	10:25	16.0	334	8.2	10	ND		1	無	1,400	380		0.003	30以上	ND	
15	J R 鉄橋下	割子川	11月16日	11:20	18.4	29,100	7.4	4.4	0.9		3	無				0.017	30以上	ND	
16	則松井堰	金山川	11月16日	11:20	18.5	1,640	8.3	9.3	0.8		1	無				0.003	30以上	ND	
17	新々堀川合流前	金山川	11月16日	11:00	17.7	31,400	7.9	6.2	0.7		ND	無				0.013	30以上	ND	
18	矢戸井堰	金手川	11月16日	11:05	18.5	41,300	7.7	4.6	0.6		2	無	45	24		0.016	30以上	ND	
19	洞北橋	金手川	11月16日	10:28	18.8	42,200	7.7	3.9	1.6		1	無				0.017	30以上	ND	
20	宮前橋	奥畑川	11月9日	11:08	18.0	231	8.0	10	0.5		ND	無	3,300	80		0.009	30以上	ND	
21	新開橋	竹馬川	11月9日	10:20	18.3	312	7.6	7.1	1.0		7	無				0.011	30以上	ND	
22	暗渠入口	清滝川	11月9日	11:30	15.7	226	8.1	9.5	ND		12	無	1,700	200		0.003	30以上	ND	
23	大里橋	大川	11月9日	11:55	17.5	769	8.1	10	ND		1	無	3,300	840		0.003	30以上	ND	
24	村中川橋	村中川	11月9日	12:15	17.5	219	7.8	9.9	0.7		1	無	11,000	1,400		0.003	30以上	ND	
26	神田橋*	貫川	11月9日	10:00	16.4	163	7.3	9.0	ND		3	無	3,300	120		0.018	30以上	ND	
27	恒見橋	相割川	11月9日	10:45	17.6	531	7.6	9.3	ND		2	無	2,300	360		0.006	30以上	ND	
30	八ヶ瀬橋	紫川	11月9日	11:30	17.0	129	7.7	9.8	ND		1	無	17,000	36		0.001	30以上	ND	
31	桜橋	紫川	11月9日	11:10	17.0	229	8.2	9.8	0.5		1	無	1,700	26		0.002	30以上	ND	
32	うめざき橋	黒川	11月16日	9:40	12.0	253	7.9	9.6	ND		5	無	2,800	40		0.002	100以上	ND	
33	堀川合流前	笹尾川	11月16日	9:50	15.0	614	7.5	9.8	1.0		6	無	7,000	410		0.008	41	ND	
35	新貝橋	朽網川	11月9日	9:35	16.8	132	7.7	11	1.1		13	無	7,900	960		0.010	30以上	ND	
	検出限界																		
	定量限界			0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1		0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <11/16> 28.4 江川橋 , <11/9> 27.3 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成23年 12月度

項 目	生活環境項目																その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S
1 栄 橋	江 川	12月7日	10:02	14.7	24,100	7.7	7.1	2.6		3	無						30以上	
25 江 川 橋	江 川	12月7日	9:40	15.1	24,600	7.8	7.1	0.9		4	無						100以上	
2 本 陣 橋	新々堀川	12月7日	10:27	15.8	36,100	7.6	4.5	0.9		1	無						30以上	
3 加 用 橋	紫 川																	
4 御 園 橋	紫 川																	
5 志井川下流	紫 川	12月14日	10:05	13.5	285	7.5	10	0.9		ND	無	11,000	520				30以上	
6 紫川取水堰	紫 川	12月14日	9:45	11.5	240	7.7	9.9	0.7		3	無	2,300	94				30以上	
7 勝 山 橋	紫 川	12月14日	9:35	12.0	10,900	7.6	8.5	0.7		4	無	2,300	340				30以上	
8 旦 過 橋	神嶽川	12月14日	9:40	12.5	15,100	7.6	7.8	0.7		4	無	2,300	400				30以上	
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境 橋	板櫃川	12月14日	9:15	12.0	500	8.0	10	0.7		2	無	1,100	380				30以上	
11 新 港 橋	板櫃川	12月14日	9:10	14.0	36,200	8.0	7.7	0.8		4	無	3,300	140				30以上	
12 厚生年金横の橋	撥 川																	
13 J R 引込線	撥 川	12月7日	11:02	15.1	17,400	8.1	6.6	1.1		7	無						30以上	
14 的 場 橋	割子川																	
15 J R 鉄橋下	割子川	12月7日	10:54	14.7	17,500	7.5	6.0	1.1		4	無						30以上	
16 則松井堰	金山川	12月7日	10:40	13.5	805	7.8	9.1	1.1		3	無						30以上	
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞 北 橋	金手川	12月7日	10:17	15.7	41,000	7.7	4.7	3.7		2	無						30以上	
20 宮 前 橋	奥畑川	12月14日	10:20	11.7	212	8.0	11	0.8		1	無	11,000	60				30以上	
21 新 開 橋	竹馬川	12月14日	9:45	10.6	320	8.1	9.3	1.0		5	無						30以上	
22 暗 渠 入 口	清滝川	12月14日	10:40	11.2	211	7.7	10	0.7		4	無	490	16				30以上	
23 大 里 橋	大 川	12月14日	10:55	13.2	710	8.0	10	1.0		1	無	7,900	660				30以上	
24 村 中 川 橋	村中川	12月14日	11:10	12.1	220	7.7	10	0.8		ND	無	4,900	1,000				30以上	
26 神 田 橋 *	貫 川	12月14日	9:25	10.7	140	7.3	10	0.7		2	無	2,300	240				30以上	
27 恒 見 橋	相割川	12月14日	10:05	11.1	2,840	7.6	10	1.0		1	無	790	440				30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫 川																	
31 桜 橋	紫 川																	
32 うめざき橋	黒 川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新 貝 橋	朽網川																	
検 出 限 界																		
定 量 限 界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <12/7> 11.4 江川橋 , <12/14> 10.2 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成24年 1月度

項目	生活環境項目																	その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S	
1 栄橋	江川	1月24日	9:55	10.5	47,400	8.0	8.1	0.9		1	無						30以上		
25 江川橋	江川	1月24日	9:25	7.5	3,330	7.8	8.9	3.6		9	無						30		
2 本陣橋	新々堀川	1月24日	10:20	9.2	39,400	7.9	5.2	1.0		2	無						30以上		
3 加用橋	紫川																		
4 御園橋	紫川																		
5 志井川下流	紫川	1月18日	10:15	9.5	281	7.4	11	0.8		ND	無	3,300	160				30以上		
6 紫川取水堰	紫川	1月18日	10:00	7.0	245	7.8	10	0.7		1	無	1,300	50				30以上		
7 勝山橋	紫川	1月18日	9:30	10.0	39,500	7.9	7.0	0.7		ND	無	330	10				30以上		
8 旦過橋	神嶽川	1月18日	9:40	10.0	41,400	7.9	7.1	0.8		ND	無	490	84				30以上		
9 指場取水堰	板櫃川																		
10 境橋	板櫃川	1月18日	10:40	7.5	275	8.7	13	0.7		ND	無	490	200				30以上		
11 新港橋	板櫃川	1月18日	9:00	10.0	35,600	8.1	8.6	0.7		ND	無	230	6				30以上		
12 厚生年金横の橋	撥川																		
13 J R 引込線	撥川	1月24日	11:00	8.2	17,500	8.0	7.8	0.8		7	無						30以上		
14 的場橋	割子川																		
15 J R 鉄橋下	割子川	1月24日	10:50	9.7	29,500	7.3	6.6	1.6		2	無						30以上		
16 則松井堰	金山川	1月24日	10:35	6.9	6,860	8.2	10	1.7		7	無						30以上		
17 新々堀川合流前	金山川																		
18 矢戸井堰	金手川																		
19 洞北橋	金手川	1月24日	10:10	8.7	45,600	8.0	6.0	1.4		2	無						30以上		
20 宮前橋	奥畑川	1月18日	10:15	6.6	217	8.2	13	0.5		ND	無	68	6				30以上		
21 新開橋	竹馬川	1月18日	9:38	6.9	348	8.6	12	0.9		ND	無						30以上		
22 暗渠入口	清滝川	1月18日	10:45	7.4	230	8.1	11	ND		ND	無	1,700	1,200				30以上		
23 大里橋	大川	1月18日	11:05	8.6	3,000	7.8	12	1.2		ND	無	17,000	1,300				30以上		
24 村中川橋	村中川	1月18日	11:20	8.7	274	7.9	12	0.5		ND	無	2,300	160				30以上		
26 神田橋*	貫川	1月18日	9:20	7.2	167	7.1	10	0.5		ND	無	1,700	180				30以上		
27 恒見橋	相割川	1月18日	9:58	6.4	389	7.9	13	ND		ND	無	1,100	120				30以上		
30 八ヶ瀬橋	紫川																		
31 桜橋	紫川																		
32 うめざき橋	黒川																		
33 堀川合流前	笹尾川																		
35 新貝橋	朽網川																		
検出限界																			
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <1/24> 5.2 江川橋 , <1/18> 6.4 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成24年 2月度

項目	生活環境項目																	その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S	
1 栄橋	江川	2月22日	9:55	9.0	35,700	7.6	8.3	2.7	5.1	3	無			3.0	0.12	0.022	30以上		
25 江川橋	江川	2月22日	9:35	9.9	32,000	7.9	8.9	1.7	3.4	3	無			0.99	0.079	0.009	63		
2 本陣橋	新々堀川	2月22日	10:17	9.8	25,100	7.6	9.1	2.3	5.1	3	無			3.3	0.081	0.019	30以上		
3 加用橋	紫川	2月27日	10:20	9.5	278	8.1	11	0.5	0.9	1	無	330	100	1.2	0.013	0.002	30以上		
4 御園橋	紫川	2月27日	10:40	8.5	162	7.9	12	0.7	1.0	1	無	130	40	1.4	0.027	0.002	30以上		
5 志井川下流	紫川	2月27日	9:55	10.0	268	7.7	11	0.7	1.2	ND	無	2,300	720	1.3	0.019	0.004	30以上		
6 紫川取水堰	紫川	2月27日	9:40	8.0	288	7.8	11	1.0	1.3	3	無	2,200	260	1.2	0.021	0.003	30以上		
7 勝山橋	紫川	2月27日	9:20	8.0	9,190	7.7	10	ND	1.2	1	無	1,300	120	1.1	0.024	0.008	30以上		
8 旦過橋	神嶽川	2月27日	9:30	8.5	11,200	7.8	10	0.6	1.2	1	無	3,300	130	1.1	0.025	0.006	30以上		
9 指場取水堰	板櫃川	2月27日	11:35	9.5	165	8.0	11	0.5	1.1	ND	無	490	34	1.1	0.024	0.001	30以上		
10 境橋	板櫃川	2月27日	11:15	9.5	258	8.6	13	1.0	1.4	ND	無	790	160	1.5	0.024	0.003	30以上		
11 新港橋	板櫃川	2月27日	9:05	9.0	42,100	8.1	9.6	1.1	1.5	1	無	230	48	0.45	0.022	0.011	30以上		
12 厚生年金横の橋	撥川	2月22日	10:34	8.8	367	8.5	12	0.6	1.4	ND	無	330	66	2.3	0.010	0.003	30以上		
13 J R 引込線	撥川	2月22日	11:05	8.4	12,300	8.5	9.8	1.2	2.7	11	無			1.6	0.056	0.013	30以上		
14 的場橋	割子川	2月22日	10:18	8.5	490	8.2	11	0.9	2.1	ND	無	3,300	600	1.5	0.010	0.017	30以上		
15 J R 鉄橋下	割子川	2月22日	10:55	10.2	33,200	7.3	6.8	2.5	4.7	2	無			3.5	0.098	0.017	30以上		
16 則松井堰	金山川	2月22日	10:38	8.0	550	8.3	12	1.5	3.1	3	無			1.3	0.034	0.020	30以上		
17 新々堀川合流前	金山川	2月22日	11:10	8.7	18,900	7.5	9.4	3.5	4.7	2	無			2.4	0.10	0.016	30以上		
18 矢戸井堰	金手川	2月22日	10:58	9.2	35,200	7.8	8.4	2.3	3.5	2	無	4,600	80	1.9	0.066	0.027	30以上		
19 洞北橋	金手川	2月22日	10:05	9.3	38,200	7.7	8.1	3.4	4.7	4	無			2.8	0.11	0.022	30以上		
20 宮前橋	奥畑川	2月27日	10:40	9.3	220	8.2	12	0.7	1.1	ND	無	330	92	1.7	0.016	0.002	30以上		
21 新開橋	竹馬川	2月27日	10:00	9.2	328	7.9	10	1.1	3.0	3	無			1.5	0.054	0.011	30以上		
22 暗渠入口	清滝川	2月27日	11:00	7.4	219	8.1	11	0.6	1.8	2	無	3,300	1,900	1.8	0.042	0.001	30以上		
23 大里橋	大川	2月27日	11:22	10.1	868	8.1	12	0.8	1.5	ND	無	13,000	2,200	2.4	0.026	0.020	30以上		
24 村中川橋	村中川	2月27日	11:40	10.2	232	8.0	14	1.4	1.7	ND	無	35,000	3,200	1.9	0.030	0.005	30以上		
26 神田橋*	貫川	2月27日	9:40	8.4	149	7.3	8.9	0.5	1.1	ND	無	230	30	1.3	0.020	0.003	30以上		
27 恒見橋	相割川	2月27日	10:20	8.8	272	8.1	13	0.7	2.0	2	無	490	200	0.97	0.022	0.002	30以上		
30 八ヶ瀬橋	紫川	2月27日	10:30	7.5	127	7.7	11	ND	1.4	1	無	11,000	20	1.1	0.012	0.002	30以上		
31 桜橋	紫川	2月27日	10:10	8.5	224	8.1	11	0.5	1.1	1	無	3,300	18	1.2	0.013	0.001	30以上		
32 うめざき橋	黒川	2月22日	9:30	8.6	234	7.9	10	0.8	3.0	2	無	4,900	60	0.69	0.030	0.003	100以上		
33 堀川合流前	笹尾川	2月22日	9:52	8.3	520	7.4	7.6	3.5	5.9	6	無	35,000	2,600	2.0	0.072	0.042	49		
35 新貝橋	朽網川	2月27日	9:30	7.7	150	7.5	11	0.6	1.4	ND	無	1,700	160	1.5	0.022	0.003	30以上		
検出限界																			
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01	

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <2/22> 7.0 江川橋 , <2/27> 6.2 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。

平成24年 3月度

項 目	生活環境項目																その他の項目	
採水地点	河川名	採水日	採水時間	水温	伝導度	pH	DO	BOD	COD	SS	ゴミ	大腸菌群	大腸菌	T-N	T-P	T-Zn	透視度	M B A S
1 栄 橋	江川	3月9日	9:40	10.5	31,500	7.9	8.7	1.1		1	無						30以上	
25 江川橋	江川	3月9日	9:18	11.0	7,960	7.5	7.2	1.1		13	無						40	
2 本陣橋	新々堀川	3月9日	10:00	11.6	24,500	7.3	7.5	1.0		2	無						30以上	
3 加用橋	紫川																	
4 御園橋	紫川																	
5 志井川下流	紫川	3月14日	10:00	10.7	275	7.5	11	0.7		ND	無	3,300	88				30以上	
6 紫川取水堰	紫川	3月14日	9:45	8.4	230	7.8	11	0.7		5	無	1,300	58				30以上	
7 勝山橋	紫川	3月14日	9:18	8.6	8,870	7.6	9.6	0.5		5	無	1,300	44				30以上	
8 旦過橋	神嶽川	3月14日	9:28	9.2	12,600	7.8	9.3	0.6		3	無	1,700	40				30以上	
9 指場取水堰	板櫃川																	
10 境橋	板櫃川	3月14日	10:30	10.0	260	8.9	14	0.7		ND	無	790	38				30以上	
11 新港橋	板櫃川	3月14日	10:45	10.8	28,000	8.1	10	0.9		1	無	330	20				30以上	
12 厚生年金横の橋	撥川																	
13 J R 引込線	撥川	3月9日	10:30	9.9	9,250	7.9	9.8	0.7		1	無						30以上	
14 的場橋	割子川																	
15 J R 鉄橋下	割子川	3月9日	10:22	11.9	22,200	7.2	5.6	2.4		2	無						30以上	
16 則松井堰	金山川	3月9日	10:12	10.9	640	7.8	10	1.3		4	無						30以上	
17 新々堀川合流前	金山川																	
18 矢戸井堰	金手川																	
19 洞北橋	金手川	3月9日	9:50	10.4	36,400	7.9	8.3	1.3		1	無						30以上	
20 宮前橋	奥畑川	3月14日	10:30	10.0	210	8.1	13	0.7		ND	無	460	12				30以上	
21 新開橋	竹馬川	3月14日	9:50	9.5	363	8.0	11	1.1		1	無						30以上	
22 暗渠入口	清滝川	3月14日	10:45	8.0	214	7.9	11	ND		2	無	170	32				30以上	
23 大里橋	大川	3月14日	11:30	12.5	533	8.2	12	0.7		ND	無	3,300	80				30以上	
24 村中川橋	村中川	3月14日	11:40	11.0	238	7.9	11	1.6		ND	無	14,000	960				30以上	
26 神田橋*	貫川	3月14日	9:30	8.0	157	7.0	10	0.5		ND	無	490	80				30以上	
27 恒見橋	相割川	3月14日	10:10	8.0	373	8.1	13	0.6		1	無	130	40				30以上	
30 八ヶ瀬橋	紫川																	
31 桜橋	紫川																	
32 うめざき橋	黒川																	
33 堀川合流前	笹尾川																	
35 新貝橋	朽網川																	
検出限界																		
定量限界				0.5	1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	—	0	0	0.05	0.003	0.001	0.5	0.01

(備考)NDは定量限界未満である。 気温 <3/9> 10.3 江川橋 , <3/14> 10.4 轡橋 *本年度は、代替として轡橋にて採水。