

## ■要緊急安全確認大規模建築物の要件

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、下表の用途及び規模等に該当するもの。

| 用途  | 階数・規模の要件   |
|---|--|
| 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校                       | 階数2以上かつ3,000㎡以上<br>※屋内運動場の面積を含む。                 |
| 体育館(一般公共の用に供されるもの)                                  | 階数1以上かつ5,000㎡以上                                  |
| ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設                      | 階数3以上かつ5,000㎡以上                                  |
| 病院、診療所  |  |
| 劇場、観覧場、映画館、演芸場                                      |  |
| 集会場、公会堂   |  |
| 展示場   |  |
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗                             |  |
| ホテル、旅館  |  |
| 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホーム<br>その他これらに類するもの                | 階数2以上かつ5,000㎡以上                                  |
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター<br>その他これらに類するもの         |  |
| 幼稚園、保育所   | 階数2以上かつ1,500㎡以上                                  |
| 博物館、美術館、図書館   | 階数3以上かつ5,000㎡以上                                  |
| 遊技場   |  |
| 公衆浴場  |  |
| 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール<br>その他これらに類するもの         |  |
| 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行<br>その他これらに類するサービス業を営む店舗              |  |
| 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で<br>旅客の乗降又は待合の用に供するもの |  |
| 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は<br>駐車のための施設                  |  |
| 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物                          | 階数1以上かつ5,000㎡以上<br>(敷地境界線から一定距離<br>以内に存する建築物に限る) |
| 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物                              |  |