

土木工事実施設計公表単価表

令和 2 年 8 月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*	
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*	
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*	
ZD0200901	鋼材	中鋼板(無規格)	3.2~4.5mm	t	*	
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*	
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*	
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*	
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*	
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*	
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*	
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*	
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*	
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*	
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*	
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*	
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*	
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)400	t	*	
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*	
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*	
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*	
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*	
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*	
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*	
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*	
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*	
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*	
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*	
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 パージ渡し	L	*	
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*	
ZD0250001	舗装	ストレートアスファルト	針入度60~80	t	*	
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*	
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*	
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*	
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*	
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*	
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*	
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*	
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*	
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*	
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*	
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*	
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*	
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*	
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*	
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*	
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*	
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*	
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ60.5(白色)	基	*	
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ76.3(白色)	基	*	
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ89.1(白色)	基	*	
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*	
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*	
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*	
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*	
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*	
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*	
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*	
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ60.5(白色)	基	*	
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ76.3(白色)	基	*	
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ89.1(白色)	基	*	
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*	
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*	
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*	
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*	
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*	
ZJ0209601	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3未満	m3	*	
ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3~6m3	m3	*	
ZJ0209603	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート6m3以上	m3	*	
ZJ0209701	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・単柱式	基	*	

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	備考
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・復柱式	基	*	
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*	
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*	
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*	
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*	
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*	
ZJ0210201	道路標識設置工	道路標識コン基礎撤去工	撤去のみ 片持式・門型式	m3	*	
ZJ0210301	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	*	
ZJ0210302	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	*	
ZJ0210303	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	*	
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2001013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2001201	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2001303	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2001312	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2002001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 15cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2002103	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 20cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2002113	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 20cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2002201	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 30cm 従来	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2002303	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 45cm 従来	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2002312	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 45cm 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2003012	区画線工(標準単価)	区画線工 矢印他15cm換算 従来	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2045013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 8休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2046001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 8休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2046011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 8休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2046012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2047002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2047011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 8休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2047013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 8休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2048002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2048011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 8休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2048012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2049012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 20cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2050002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2050011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 8休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2050013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 8休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2052001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 15cm 8休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2052012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 15cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2053012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 20cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2053013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 20cm 8休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2054002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 30cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2055003	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 45cm 8休	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2055011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 45cm 8休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2055012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 ゼブラ 45cm 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2056012	区画線工(標準単価)	区画線工 矢印他15cm換算 8休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2056013	区画線工(標準単価)	区画線工 矢印他15cm換算 8休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2060001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 7休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2064001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 7休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2064012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 20cm 7休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2065001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 7休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2065002	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 7休	時間的制約 受ける 機・労 昼間	m	*	
ZJ2065003	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 30cm 7休	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2066001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 7休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2066003	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 実線 45cm 7休	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2067001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 7休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2067011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 15cm 7休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2068011	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 20cm 7休	時間的制約 無 機・労 夜間	m	*	
ZJ2068012	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 20cm 7休	時間的制約 受ける 機・労 夜間	m	*	
ZJ2068013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 20cm 7休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	
ZJ2069001	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 7休	時間的制約 無 機・労 昼間	m	*	
ZJ2069003	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 30cm 7休	時間的制約著しく受 機・労 昼間	m	*	
ZJ2070013	区画線工(標準単価)	区画線工 溶融式 破線 45cm 7休	時間的制約著しく受 機・労 夜間	m	*	

