

土木工事実施設計公表単価表

令和2年11月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	備考
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*	
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*	
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*	
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*	
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*	
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr-8Ni	kg	*	
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*	
ZD0206302	燃料	軽油	小型ローリー(作業船用引取税控除済)	L	*	
ZD0206501	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 小型ローリー	L	*	
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 バージ渡し	L	*	
ZD0206801	燃料	灯油	小型ローリー	L	*	
ZD0250001	舗装	ストレートアスファルト	針入度60~80	t	*	
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*	
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*	
ZG0472302	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*	
ZG0472401	その他資材	碎石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*	
ZG0472402	その他資材	碎石基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*	
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*	
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超~3m以下	箇所	*	
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超~5m以下	箇所	*	
ZG0473004	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m以下	箇所	*	
ZG0473005	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m超~4m以下	箇所	*	
ZG0473006	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 4m超~5m以下	箇所	*	
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*	
ZG0473008	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m超~5m以下	箇所	*	
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超~6m以下	箇所	*	
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*	
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超~5m以下	箇所	*	
ZG0473012	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 5m超~6m以下	箇所	*	
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*	
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*	
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*	
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*	
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*	
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*	
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*	
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*	
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*	
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*	
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*	
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*	
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*	
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*	
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*	
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*	
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*	
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*	
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*	
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*	
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*	
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*	
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*	
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*	
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*	
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m2)	回	*	
ZJ0400801	土質調査	スウェーデン式サウンディング		m	*	
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*	
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*	
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*	
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*	
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*	
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*	
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*	
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*	
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*	
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*	
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*	
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*	
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*	
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*	

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	備考
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*	
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*	
ZJ0401501	土質調査	索道運搬	100m以下	t	*	
ZJ0401502	土質調査	索道運搬	100m超500m以下	t	*	
ZJ0401503	土質調査	索道運搬	500m超1,000m以下	t	*	
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*	
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*	
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*	
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*	
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*	
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*	
ZJ0401701	土質調査	索道架設・撤去(吊下げ荷重1t)	100m以下	箇所	*	
ZJ0401702	土質調査	索道架設・撤去(吊下げ荷重1t)	100m超500m以下	箇所	*	
ZJ0401703	土質調査	索道架設・撤去(吊下げ荷重1t)	500m超10,00m以下	箇所	*	
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m2	*	
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m2	*	
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m2	*	
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m2	*	
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m2	*	
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m2	*	
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m2	*	
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m2	*	
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m2	*	
ZD0905011	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	白 溶融式 15cm	kg	*	
ZD0905012	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	白 溶融式 20cm	kg	*	
ZD0905013	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	白 溶融式 30cm	kg	*	
ZD0905021	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 15cm	kg	*	
ZD0905022	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 20cm	kg	*	
ZD0905023	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 30cm	kg	*	
ZD0905111	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	白 溶融式 15cm	kg	*	
ZD0905112	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	白 溶融式 20cm	kg	*	
ZD0905113	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	白 溶融式 30cm	kg	*	
ZD0905114	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	白 溶融式 45cm	kg	*	
ZD0905121	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 15cm	kg	*	
ZD0905122	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 20cm	kg	*	
ZD0905123	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 30cm	kg	*	
ZD0905124	高視認性区画線工(標準単価)	高視認性区画線非リブ式塗料	黄 鉛クロム無 溶融式 45cm	kg	*	
ZD0905301	高視認性区画線工(標準単価)	専用ガラスビーズ 非リブ式	白 溶融式	kg	*	
ZD0905303	高視認性区画線工(標準単価)	専用ガラスビーズ 非リブ式	黄 鉛クロム無 溶融式	kg	*	
ZJ2500101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 無 機材材 夜	m2	*	
ZJ2500112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2500113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 従来	プラスト処理 著受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2500201	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500202	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500203	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2500211	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機材材 夜	m2	*	
ZJ2500212	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2500213	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2540101	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機材材 昼	m2	*	
ZJ2540102	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2540103	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2540111	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 無 機材材 夜	m2	*	
ZJ2540112	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2540113	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 素地 従来	1種ケレン 著受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2545001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機材材 昼	m2	*	
ZJ2545002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2545003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2545011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 無 機材材 夜	m2	*	
ZJ2545012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2545013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工塗替 回収 従来	研削材ケレン積込 著受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2567001	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 無 機材材 昼	m2	*	
ZJ2567002	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2567003	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 著受 機材材 昼	m2	*	
ZJ2567011	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 無 機材材 夜	m2	*	
ZJ2567012	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2567013	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 素地 8休	プラスト処理 著受 機材材 夜	m2	*	
ZJ2569401	橋梁塗装工(標準単価)	橋梁塗装工新橋・継手 回収 8休	研削材ケレン積込 無 機材材 昼	m2	*	

