

平成7年度 ファイル項目説明書（修正版）

別紙10

ファイル名称 定期健康診断結果ファイル(定期)

項目 順番		項目名称	内容説明
1	A	健診機関コード	九州健康総合センター;10、小倉記念病院;20、小倉医師会;30、西日本産業衛生会;40、門司医師会;50、新小文字病院;73、福岡新水巻病院;76、その他;99
2	B	職員人事情報	正規=1、再任用=2、その他=3
3	C	所属コード	問診票の所属コードをパンチ(半角7桁) ※3の職員は半角12桁
4	D	職員番号	問診票の職員番号をパンチ(正規・再任用⇒半角7～8桁、その他⇒半角8桁 ※一部職員はアルファベットを含む)
5	E	氏名	問診票の氏名をパンチ(全角)
6	F	カナ氏名	問診票のカナ氏名をパンチ(半角)
7	G	性別	男=1、女=2
8	H	生年月日	西暦年月日(YYYYMMDD)
9	I	年齢	半角数字(年度末での年齢)
健診結果情報			
10	J	健診年月日	西暦年月日(YYYYMMDD)
身体測定			
11	K	身長	999V9 (cm)
12	L	体重	999V9 (kg)
13	M	標準体重	999V9 (kg) 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 小数点以下第2位四捨五入
肥満度			
14	N	BMI	99V9 BMI=体重(kg)÷身長(m) ² 小数点以下第2位四捨五入
15	O	肥満度判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			18.5以上25.0未満 N
			18.4以下 25.0以上 N2
			35.0以上 N3
			身体測定未検査 X
視力検査			
16	P	右目裸眼	0.1未満=01#、0.1=01、1.2=12、指数=400、明暗=800、光覚なし=900
17	Q	右目矯正	0.1未満=01#、0.1=01、1.2=12、指数=400、明暗=800、光覚なし=900
18	R	左目裸眼	0.1未満=01#、0.1=01、1.2=12、指数=400、明暗=800、光覚なし=900
19	S	左目矯正	0.1未満=01#、0.1=01、1.2=12、指数=400、明暗=800、光覚なし=900
20	T	視力判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			左右両方が1.0以上(矯正でも可) (治療中を除く) N
			0.7以上0.9以下 (治療中を除く) N2
			0.6以下(義眼・光覚・指数) (治療中を除く) N3
			治療中 Z
			視力検査未検査 X

項目 順番		項目名称	内容説明
		聴力検査	
21	U	聴力右1000Hz	0=所見なし、1=所見あり、9=未検査
22	V	聴力左1000Hz	0=所見なし、1=所見あり、9=未検査
23	W	聴力判定1000Hz	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			30dB以下 (治療中を除く) N
			35dB (治療中を除く) N3
			40dB以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
			補聴器使用 Y
			聴力(1000Hz)検査未検査 X
24	X	聴力右4000Hz	0=所見なし、1=所見あり、9=未検査
25	Y	聴力左4000Hz	0=所見なし、1=所見あり、9=未検査
26	Z	聴力判定4000Hz	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			30dB以下 (治療中を除く) N
			35dB (治療中を除く) N3
			40dB以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
			補聴器使用 Y
			聴力(4000Hz)検査未検査 X
		血圧	
27	AA	血圧_収縮期	999 (mmHg)
28	AB	血圧_拡張期	999 (mmHg)
29	AC	血圧判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			収縮期が ¹ 130未満かつ拡張期が80未満 (治療中を除く) N
			収縮期が ¹ 130以上139以下または拡張期80以上89以下 (治療中を除く) N2
			収縮期が ¹ 140以上159以下又は拡張期90以上99以下 (治療中を除く) N3
			収縮期が ¹ 160以上又は収縮期が100以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
			血圧検査未検査 X

項目 順番		項目名称	内容説明
		尿検査	
30	AD	尿糖	0=-、1=±、2=+、3=++、4=+++以上、9=未検査
31	AE	尿糖判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			- (治療中を除く) N
			± (治療中を除く) N2
			+ (治療中を除く) N3
			++ (治療中を除く) W
			治療中 Z
			尿検査未検査 X
32	AF	尿蛋白	0=-、1=±、2=+、3=++、4=+++以上、9=未検査
33	AG	尿蛋白判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			- (治療中を除く) N
			± (治療中を除く) N2
			+ (治療中を除く) N3
			++以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
			尿検査未検査 X
34	AH	尿潜血	0=-、1=±、2=+、3=++、4=+++以上、8=生理中、9=未検査
35	AI	尿潜血判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			- (治療中を除く) N
			± (治療中を除く) N2
			+ (治療中を除く) N3
			++以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
			生理中の判定は「-」以外すべて Y
			尿検査未検査 ※生理中の場合は尿蛋白のみで腎機能判定をおこなう X
		血液検査	
36	AJ	血色素量	99V9 (g/dl)
37	AK	赤血球数	999 ($\times 10^4$ 個/mm ³)
38	AL	ヘマトクリット	99V9 (%)
39	AM	貧血判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			男は、血色素量が13.1以上16.3以下かつ、赤血球が ≥ 384 以上 525以下かつ、ヘマトクリットが39.8以上51.8以下 (治療中を除く) N
			女は、血色素量が12.1以上14.5以下かつ、赤血球が ≥ 345 以上 460以下かつ、ヘマトクリットが33.4以上44.9以下 (治療中を除く) N
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) N2~W
			治療中 Z

項目 順番		項目名称	内容説明
		白血球数	
40	AN	白血球	999 ($\times 10^2$ 個/mm ³)
41	AO	白血球判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			31以上84以下 (治療中は除く) N
			医師の判断による総合判定(治療中は除く) N2~W
			治療中 Z
		血小板数	
42	AP	血小板	99V9 ($\times 10^4$ 個/mm ³)
43	AQ	血小板判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			14.5以上32.9以下 (治療中を除く) N
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) N2~W
			治療中 Z
		肝機能検査	
44	AR	GOT(AST)	9999 (IU/l)
45	AS	GPT(ALT)	9999 (IU/l)
46	AT	γ -GTP	9999 (IU/l)
47	AU	肝機能判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			GOT(AST)が30以下かつ、GPT(ALT)が30以下かつ、 γ -GTPが50以下 (治療中を除く) N
			GOT(AST)が31以上50以下又は、GPT(ALT)が31以上50以下又は、 γ -GTPが51以上100以下 (治療中を除く) N2
			GOT(AST)が51以上又は、GPT(ALT)が51以上又は、 γ -GTPが101以上 (治療中を除く) N3
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) N2~W
			治療中 Z
		血中脂質検査	
48	AV	総コレステロール	999 (mg/dl)
49	AW	中性脂肪	9999 (mg/dl)
50	AX	HDLコレステロール	9999 (mg/dl)
51	AY	LDLコレステロール	9999 (mg/dl)
52	AZ	食後時間	99V9 (h)
53	BA	血中脂質判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			中性脂肪(空腹時)150未満、(随時)175未満かつ、HDLコレステロールが41以上かつ、LDLコレステロールが60以上119以下 (治療中を除く) N
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) N2~W
			治療中 Z

項目 順番		項目名称	内容説明
		随時血糖	
54	BB	随時血糖	999 (mg/dl)
55	BC	血糖食後時間	99V9 (h)
56	BD	ヘモグロビンA1C	99V9 (%)
57	BE	血糖判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			血糖99以下かつ、HbA1c5. 5以下 (治療中を除く) N
			HbA1c5. 6以上6. 4以下 (治療中を除く) N2
			HbA1c6. 5以上7. 9以下 (治療中を除く) N3
			HbA1c8. 0以上又は、医師の判断による総合判定 (治療中を除く) W
			治療中 Z
		腎機能検査	
58	BF	クレアチニン	99V99 (mg/dl)
59	BG	クレアチニン判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			男性1. 00以下、女性0. 7以下 (治療中を除く) N
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) N2~W
			治療中 Z
			※個人票には表示なし
60	BH	e-GFR	999 (ml/min/1. 73m ²)
61	BI	腎機能判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			60以上 (治療中を除く) N
			45以上59. 9以下 (治療中を除く) N2
			45未満 (治療中を除く) N3
			医師の判断による総合判定 (治療中を除く) W
			治療中 Z
		尿酸	
62	BJ	尿酸	99V9 (mg/dl)
63	BK	尿酸判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
			2. 1以上7. 0以下 (治療中を除く) N
			7. 1以上7. 9以下 (治療中を除く) N2
			2. 0以下又は、8. 0以上8. 9以下 (治療中を除く) N3
			9. 0以上 (治療中を除く) W
			治療中 Z
		心電図	
64	BL BM BN	心電図所見1~3	所見を心電図所見コード表(北九州市仕様)により分類し、 その該当するコードをパンチ(最大3個まで入力可能)
65	BO	心電図判定	所見をもとに医師の判断による総合判定 N~Z

項目 順番		項目名称	内容説明
		胸部レントゲン	
66	BP	撮影区分	1=直接撮影、2=間接撮影、9=未検査
67	BQ	胸部撮影年月日	西暦年月日(YYYYMMDD)
68	BR	結核判定	0=結核異常なし、1=結核異常あり、9=未検査
69	BS	胸部判定	医師の判断による総合判定 N=基準値、N2=要観察、N3=要再検査、 W=精密検査・治療が必要、Z=治療中、X=未検査
70	BT BU BV	胸部所見1~3	所見を胸部X線所見(北九州市仕様)により分類し、 その該当するコードをパンチ(最大3個まで入力可能)
71	BW	結核病型	結核のみ記入する。(所見コードが01~05の場合のみ入力する) 結核の病型を、結核病型コード表(北九州市仕様)によりパンチ rI1=R11、lIII2=L32、rV3=R53、bII2=B22、rIV0H=R40Hなど
72	BX	胸部指導区分	健診機関の医師が、所見等を総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3のいずれかをパンチ
		胃検診	
73	BY	胃部撮影年月日	西暦年月日(YYYYMMDD)
74	BZ	胃部判定	医師の判断による総合判定 N=基準値、N2=要観察、N3=要再検査、 W=精密検査・治療が必要、Z=治療中、X=未検査
		問診票情報	
75	CA CB CC CD	既往歴1~4	問診票の既往歴欄に記入されている病名の病名コードをパンチ (最大4個まで入力可能)
76	CE CF CG	療養中病名1~3	問診票の療養中病名欄に記入されている病名の病名コードをパンチ (最大3個まで入力可能)
77	CH	定期検査中病名	問診票の定期的に検査を行っている病名欄に記入されている病名の 病名コードをパンチ(最大1個まで入力可能)
78	CI CJ CK CL CM	自覚症精神1~5	問診票の自覚症状の精神面(番号21~25)の欄に記入されている ○症状のコードをパンチ(最大5個まで入力可能)
79	CN CO CP CQ CR	自覚症身体6~10	問診票の自覚症状の身体面(番号1~19、30、31)の欄に記入されている ◎及び○症状のコードをパンチ(最大5個まで入力可能)
80	CS CT CU CV	他覚症状1~4	個人票の他覚症状の欄に記入されている症状のコードをパンチ (最大4個まで入力可能)
81	CW	喫煙習慣	問診票の喫煙状況の欄に記入されている記号をパンチ
82	CX	空番	空白セルをお願いします。
83	CY	飲酒の頻度	問診票の飲酒の状況の欄に記入されている記号をパンチ
84	CZ	飲酒の量	問診票の飲酒の量の欄に記入されている記号をパンチ
85	DA	運動の状況	問診票の運動の状況の欄に記入されている記号をパンチ

項目 順番		項目名称	内容説明
医師の総合判定結果			
86	DB	循環器指導区分	(喫煙状況・BMI・血圧・心電図・中性脂肪・ HDLコレステロール・LDLコレステロール・眼底)の項目を 健診機関の医師が総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3 のいずれかをパンチ
87	DC	糖尿病指導区分	(随時血糖・ヘモグロビンA1C)の項目を 健診機関の医師が総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3 のいずれかをパンチ
88	DD	腎機能指導区分	(尿蛋白・尿潜血・クレアチニン・eGFR)の項目を 健診機関の医師が総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3 のいずれかをパンチ
89	DE	肝機能指導区分	(GOT・GPT・γ-GTP)の項目を 健診機関の医師が総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3 のいずれかをパンチ
90	DF	痛風指導区分	(尿酸)の項目を健診機関の医師が総合的に判断し決定した A1、B1、C1、C2、D2、D3 のいずれかをパンチ
91	DG	腹囲	999V9 (cm)
92	DH	腹囲判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定 男は、85cm未満はN、85cm以上はN2、未検査はX 女は、90cm未満はN、90cm以上はN2、未検査はX
93	DI	女性該当項目	男性および該当なしは0、生理中は1、妊娠中は2
眼底検査			
94	DJ	検査年月日	西暦年月日(YYYYMMDD)
95	DK	Keith-Wagner 分類	1=0、2=Ⅰ、3=Ⅱa、4=Ⅱb、5=Ⅲ、6=Ⅳ
96	DL	Sheie分類 H	1=0、2=1、3=2、4=3、5=4
97	DM	Sheie分類 S	1=0、2=1、3=2、4=3、5=4
98	DN	Wong-Mitchel分類	1=所見なし、2=軽度、3=中等度、4=重症
99		眼底判定	自動判定基準(教育委員会仕様)により設定
	DO		KW: 所見なし、Sheie H: 0、Sheie S: 0、WM: 所見なし N
	DP		KW: ⅠまたはⅡa、Sheie H: 1または2、Sheie S: 1~4 N2
	DQ		WM: 軽度
	DR		KW: Ⅱb~Ⅳ、Sheie H: 3以上、中等度以上 N3
	DS		医師の判断による総合判定(治療中は除く) W
	DT		治療中 Z