の 決 定 (北九州市決定・大臣同意) 怒 浬 画 111111111 卡 쵇

都市計画道路中 1・4・44 - 10 号 下関北九州道路を次のように決定する

備考					都市高速道路 2 号線に接続	起点方向入口 終点方向出口
	地表式の区間に おける鉄道等と の交差の構造				(西港ジャンクション)	(西港インターチェンジ)
课	門門	19.5m	19. 5m		(西港ジ	/ 短海/
構	車線の数	4 車線	4 車線		J Z.	北九州市小倉北区西港町地内に入口1箇所、出口1箇所を設ける。
	構造形式	嵩上げ式	嵩上げ式			
区域	延 長	約 4, 100m	約 4, 100m		ションを設い	
位置	主な経過地	北九州市小 倉北区西港 町	北九州市小 倉北区西港 町		内にジャンク	
	終点	北九州市小倉北区西港町	北九州市小倉北区西港町		なお、北九州市小倉北区西港町地内にジャンクションを設ける。	
	起点	北九州市小倉 北区西港町 地先(の水面を 含む)	北九州市小倉 北区西港町 地先(の水面を 含む)		なお、北九州市	
称	路線名	下関北九州道路	構造形式の内訳			
名	番布	1 • 4 • 44-10				
	重記	白動車車	円道路			

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

型

別添理由書のとおり

〇都 市 計 画 道 路 の 変 更 (北九州市決定)

都市計画道路中3・1・44 - 2号 小倉港線を次のように変更する。

	備考							
	地表式の区間に おける鉄道等と の交差の構造	幹線街路と平面 交差2箇所						
判	幅員	42. 0m	42. 0m					
構	車線の数	4 車線	4 車線					
	構造形式	地表式	地表式					
区	延長	約 2, 460 m	約 2, 460 m					
3	主な経過地	北九州市小 倉北区西港 町	北九州市小 倉北区西港 町					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	終点	北九州市小倉 北 区 西 港 町 地先	北九州市小倉北 区 西 港 町地先					
	起。点	北九州市小倉北区西港町	北九州市小倉北区西港町					
*************************************	路線名	小倉港線	推注形计分析部					
4	番号	3 • 1 44-2	T 不、					
	種別 幹線街路							

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

理 由 別添理由書のとおり 都市計画の案の理由書(北九州市決定) 北九州広域都市計画道路を決定する理由

- 〇 1 · 4 · 4 4 1 0 号 下関北九州道路
- 〇 3·1·4 4-2号 小倉港線


下関北九州道路は、北九州市と下関市の都心部を結び、循環型ネットワークの形成により、くらし、産業・物流、観光、渋滞緩和など地域の一体的発展に寄与するとともに、本州と九州の広域的な人流・物流及び経済活動の活性化を支える大動脈であり、更に、災害時の代替路としての機能・役割を担う道路です。


北九州市と下関市を結び、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために必要な都市施設として北九州広域都市計画道路に追加するものです。


また、下関北九州道路の計画に併せて、高架下の一般道である小倉港線の都市計画変更を行うものです。




北九州広域都市計画 1・4・44-10号 下関北九州道路の決定(北九州市決定・大臣同意) 総括図 S=1/25,000











北九州広域都市計画 3・1・44-2号 小倉港線の変更(北九州市決定) 総括図 S=1/25,000

