取扱注意

所　　属	
通し番号	
氏　　名	

一般共通基準書

令和８年10月

北九州市

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		一般共通			
1	PD06070	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	時間	1	
2	PD06072	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	日	3	
3	PD06073	路面切削機（ＩＣＴ）運転ﾎｲｰﾙ式	日	5	
4	PD06074	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)	日	7	
5	PD06076	路面清掃車運転	時間	9	
6	PD06087	小型バックホウ運転（道路打換え工）	日	11	
7	PD06089	バックホウ（道路打換え工）	日	13	
8	PD06090	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）	日	15	
9	PD06091	振動ローラ運転（道路打換え工）	日	17	
10	PD06092	タイヤローラ運転工（作業別）	日	19	
11	PD06093	全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転	日	21	
12	PD06094	クローラクレーン運転	日	23	
13	PD06095	クローラクレーン運転	日	25	
14	PD06096	バックホウ運転	日	27	
15	PD06101	ブルドーザ運転	時間	29	
16	PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工（工種別）	日	31	
17	PD06105	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 運転	時間	33	
18	PD06106	バックホウ運転	時間	35	
19	PD06107	バックホウ運転	日	37	
20	PD06108	ｸﾗﾑｼｪﾙ.ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ 運転	時間	40	
21	PD06112	バックホウ運転工（鋼管ソイルセメント杭工）	時間	42	
22	PD06113	バックホウ運転	日	44	
23	PD06115	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	時間	46	
24	PD06116	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	日	48	
25	PD06118	トラック運転費	時間	50	
26	PD06121	クローラクレーン運転	時間	52	
27	PD06122	クローラクレーン運転	日	54	
28	PD06123	ロードローラー運転	日	56	
29	PD06124	タイヤローラ運転	日	58	
30	PD06125	タイヤローラ運転	日	60	
31	PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	62	
32	PD06132	モータグレーダ運転	時間	64	
33	PD06134	バックホウ運転（張りコンクリート）	時間	66	
34	PD06135	スタビライザ運転	日	68	
35	PD06136	トラクター運転（公園用）	時間	70	
36	PD06137	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	時間	72	
37	PD06138	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用	時間	74	
38	PD06140	タイヤローラ運転	時間	76	
39	PD06142	振動ローラ運転	時間	78	
40	PD06144	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	時間	80	
41	PD06145	振動ローラ運転（舗装工）	日	82	
42	PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	84	
43	PD06153	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転	日	86	
44	PD06155	クレーン付トラック運転工（工種別）	時間	88	
45	PD06156	クレーン付トラック運転工（工種別）	日	90	
46	PD06158	散水車運転	時間	92	
47	PD06165	高所作業車運転	日	94	
48	PD06166	高所作業車運転	時間	96	
49	PD06167	高所作業車運転（トンネル補修工）	日	98	
50	PD06168	アースオーガ車運転	時間	100	
51	PD06169	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）	日	102	
52	PD06170	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）	日	104	
53	PD06171	路面ヒータ運転	時間	106	
54	PD06173	側溝清掃車運転	時間	108	
55	PD06174	排水管清掃車運転	時間	110	
56	PD06175	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）	日	112	
57	PD06178	高所作業車運転工（工種別）	時間	114	
58	PD06183	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）	時間	116	
59	PD06184	ラフテレーンクレーン運転工	時間	118	
60	PD06186	グースアスファルトフィニッシャ運転	日	120	
61	PD06189	側溝清掃車運転費（泥水運搬工）	日	122	
62	PD06190	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	時間	124	
63	PD06191	クラムシェル運転	日	126	
64	PD06193	小型バックホウ運転	日	128	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		一般共通			
65	PD06194	小型バックホウ運転	日	130	
66	PD06196	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転	日	132	
67	PD06205	ラフテレーンクレーン運転	日	134	
68	PD06206	自走式土質改良機運転	日	136	
69	PD06207	不整地運搬車運転	日	138	
70	PD06208	ガードレール支柱打込機運転	時間	140	
71	PD06270	深層混合処理機運転	日	142	
72	PD06271	スラリプラント運転	日	144	
73	PD06519	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	146	
74	PD06550	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）	日	148	
75	PD06551	空気圧縮機運転工（工種別）	日	150	
76	PD06552	ガードレール支柱打込機運転工（工種別）	日	152	
77	PD06553	クレーン付トラック運転工（工種別）	日	154	
78	PD06555	コンクリート穿孔機運転	日	156	
79	PD06558	バックホウ運転（排水材設置工）	時間	158	
80	PD06560	バックホウ運転（路上路盤再生工）	日	160	
81	PD06561	橋梁点検車運転	日	162	
82	PD06562	高所作業車運転（パイプ吊足場）	日	164	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
1	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1	
2	CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	4	
3	CB220010	法面整形	m2	6	
4	CB220070	法面整形（ＩＣＴ）	m2	8	
5	CB220210	市松芝	m2	10	
6	CB220710	吹付法面取壊し	m2	12	
7	CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	14	
8	CB220820	ジョイント処理	箇所	16	
9	CB220910	人工張芝	m2	18	
10	CB221110	基礎砕石	m2	20	
11	CB221120	裏込砕石	m3	22	
12	CB221810	石積（練石）（複合）	m2	24	
13	CB221820	石張（複合）	m2	26	
14	CB221830	石積（張）	m2	28	
15	CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	30	
16	CB221850	裏込材（クラッシャラン）	m3	32	
17	CB221910	平石張	m2	34	
18	CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	36	
19	CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	38	
20	CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	40	
21	CB222230	まき出し・敷均し，締固め	m3	42	
22	CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	44	
23	CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	46	
24	CB222270	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）	m3	48	
25	CB222280	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))	m2	50	
26	CB222290	砕石投入	m3	52	
27	CB222710	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	m	54	
28	CB222770	暗渠排水管	m	56	
29	CB222780	フィルター材	m3	59	
30	CB222790	管（函）渠型側溝	m	61	
31	CB222800	プレキャスト集水桝	基	64	
32	CB222830	コルゲートフリューム	m	66	
33	CB222840	プレキャストマンホール	基	68	
34	CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	70	
35	CB222860	ヒューム管（Ｂ形管）	m	72	
36	CB222880	ボックスカルバート	m	75	
37	CB222890	コルゲートパイプ	m	77	
38	CB222940	現場打ち水路（本体）	m	79	
39	CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	箇所	83	
40	CB223030	サンドマット	m3	87	
41	CB223910	削孔（アンカー）	m	89	
42	CB223920	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	本	91	
43	CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	93	
44	CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	95	
45	CB223970	足場（アンカー）	空m3	97	
46	CB224250	コンクリートはつり	m2	99	
47	CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	101	
48	CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	103	
49	CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	105	
50	CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	107	
51	CB224710	目地板	m2	109	
52	CB224720	吸出し防止材設置	m2	111	
53	CB224810	止水板	m	113	
54	CB224820	シール材	m	115	
55	CB224910	高欄撤去	m	117	
56	CB224920	アスファルト舗装版破砕・積込み	m3	119	
57	CB224930	床版１次破砕・撤去	m3	121	
58	CB224940	桁１次切断・撤去	t	123	
59	CB224970	床版１次及び２次破砕・撤去	m3	125	
60	CB224980	桁１次及び２次切断・撤去	t	127	
61	CB224990	アスファルト塊運搬	m3	129	
62	CB225000	床版運搬	m3	131	
63	CB225020	止杭打込	本	133	
64	CB225110	発泡スチロール設置	m3	135	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
65	CB225120	コンクリート床版	m3	137	
66	CB225140	支柱設置	本	139	
67	CB225150	壁面材設置	m2	141	
68	CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	143	
69	CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	145	
70	CB225210	現場取卸（鋼桁，門扉）	t	147	
71	CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	149	
72	CB225410	函渠	m3	151	
73	CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	154	
74	CB226020	間知ブロック張	m2	156	
75	CB226030	平ブロック張	m2	159	
76	CB226040	連節ブロック張	m2	162	
77	CB226050	緑化ブロック積	m2	164	
78	CB226060	間知ブロック積	m2	167	
79	CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	169	
80	CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	171	
81	CB226130	遮水シート張	m2	173	
82	CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	175	
83	CB226160	植樹	本	177	
84	CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	179	
85	CB226180	現場打天端コンクリート	m3	181	
86	CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	183	
87	CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	185	
88	CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	187	
89	CB226230	大型ブロック積	m2	189	
90	CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	191	
91	CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	193	
92	CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	195	
93	CB226311	小型擁壁	m3	197	
94	CB226320	重力式擁壁	m3	200	
95	CB226330	もたれ式擁壁	m3	203	
96	CB226340	逆Ｔ型擁壁	m3	206	
97	CB226350	Ｌ型擁壁	m3	209	
98	CB226360	化粧型枠（差額のみ）	m2	212	
99	CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	214	
100	CB227010	殻運搬	m3	217	
101	CB240010	コンクリート	m3	222	
102	CB240060	モルタル練	m3	227	
103	CB240210	型枠	m2	229	
104	CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	231	
105	PD06281	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	233	
106	PD06282	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	235	
107	PD06283	断面修復工（左官工法）	構造物	237	
108	PD06284	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	m3	239	
109	PD06385	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工（材工共）	m2	242	
110	PD06386	法枠・敷砂利工（材工共）	m3	244	
111	PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	246	
112	PD06388	法枠・中詰客土工	m3	248	
113	PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工（材工共）	袋	250	
114	PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工（材工共）	m3	252	
115	PD06391	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）（材工共）	m3	254	
116	PD06392	現場打法枠・型枠工（材工共）	m2	257	
117	PD06393	現場打法枠・アンカー工（材工共）	本	259	
118	PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）	m2	261	
119	PD06395	植生土嚢製作工（材工共）	袋	263	
120	PD06500	生コンクリート	m3	265	
121	PD06520	コンクリート養生工	m3	268	
122	PD06544	基面整正	m2	270	
123	PD06545	型枠工	m2	272	
124	PD06546	コンクリート打設工	m2	274	
125	PD06547	養生工	m2	277	
126	PD06570	鉄筋工　加工・組立	t	279	
127	PD06572	鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	282	
128	PD06575	鉄筋工　加工・組立（kg当り）	kg	285	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		共通工			
129	PD06580	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	箇所	288	
130	PD06623	スラリー撹拌工	本	290	
131	PD06624	スラリプラント現場内移設	回	292	
132	PD06791	大型プレキャストボックスカルバート	m	294	
133	PD06792	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	296	
134	PD06793	材料費(大型プレキャストボックスカルバート)	m	299	
135	PD06794	止水シート	m	301	
136	PD06800	排水材設置(構造物背面排水材)	m	303	
137	PD06803	排水材設置(水平排水材)	m	305	
138	PD06806	フィルター層布設	m3	307	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		仮設工			
1	PD06200	交通誘導警備員	式	1	
2	PD06201	交通誘導警備員	式	3	
3	PD06400	鋼矢板賃料（ｔ当り）	式	5	
4	PD06401	鋼矢板賃料	m	7	
5	PD06402	軽量鋼矢板賃料	式	9	
6	PD06403	軽量鋼矢板賃料	m	11	
7	PD06404	Ｈ形鋼杭賃料	式	13	
8	PD06405	山留用Ｈ形鋼賃料	式	15	
9	PD06406	覆工板賃料	式	17	
10	PD06408	鋼材スクラップ及び未撤去	式	19	
11	PD06410	土のう工（Ｍ２当り）	m2	21	
12	PD06411	土のう工（袋当り）	袋	23	
13	PD06412	水替ポンプ運転	日	25	
14	PD06414	水替ポンプ据付撤去	箇所	27	
15	PD06416	ウエルポイント設置・撤去工	本	29	
16	PD06418	ウエルポイントポンプ設置・撤去工	組	31	
17	PD06420	ウエルポイントポンプ運転・管理(ウエルポイント)	日	33	
18	PD06425	大型土のう工	袋	35	
19	PD06441	Ｈ形鋼打込(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	37	
20	PD06443	Ｈ形鋼打込ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	本	39	
21	PD06444	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転	時間	41	
22	PD06445	Ｈ形鋼引抜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	43	
23	PD06446	Ｈ形鋼打込（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）	本	45	
24	PD06447	Ｈ形鋼引抜（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）	本	47	
25	PD06467	鋼矢板打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	49	
26	PD06468	鋼矢板引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	51	
27	PD06469	鋼矢板打込油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	53	
28	PD06470	鋼矢板引抜油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	55	
29	PD06472	バイブロハンマー運転(鋼矢板)	日	57	
30	PD06473	バイブロハンマー運転(仮橋・仮桟橋)	日	59	
31	PD06481	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入	枚	61	
32	PD06483	ｵｰｶﾞ併用圧入機運転	日	63	
33	PD06485	鋼矢板打込電動バイブロ＋ＷＪ	枚	65	
34	PD06486	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転	日	67	
35	PD06487	鋼矢板打込油圧バイブロ＋ＷＪ	枚	69	
36	PD06488	油圧バイブロハンマー＋ＷＪ運転	日	71	
37	PD06525	仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工	t	73	
38	PD06526	仮橋・仮桟橋覆工板工	m2	75	
39	PD06527	仮橋・仮桟橋　高欄工	m	77	
40	PD06528	橋脚工・直接基礎形式	t	79	
41	PD06529	杭橋脚工・杭基礎形式	t	81	
42	PD06530	仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工	本	83	
43	PD06534	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工	空m3	85	
44	PD06535	くさび結合支保工	空m3	87	
45	PD06536	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）	空m3	89	
46	PD06538	足場工	掛m2	91	
47	PD06540	仮囲い設置工・撤去工	m	93	
48	PD06541	仮囲い仮設材	m	95	
49	PD06542	汚濁防止フェンス工	m	97	
50	PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	99	
51	PD07030	Ｈ形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	101	
52	PD07031	Ｈ形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	103	
53	PD07032	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）	日	105	
54	PD07033	Ｈ形鋼打込電動バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）	本	107	
55	PD07050	鋼矢板圧入工（油圧式Nmax≦２５）	枚	109	
56	PD07051	鋼矢板引抜工（油圧式）	枚	111	
57	PD07052	鋼矢板圧入工(ｼﾞｴﾂﾄNmax≦５０）	枚	113	
58	PD07053	圧入機据付解体	回	115	
59	PD07055	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）	枚	117	
60	PD07056	圧入引抜機運転費	日	119	
61	PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	121	
62	PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	123	
63	PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	125	
64	PD09029	仮設材設置撤去（覆工板受桁）工	t	127	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		仮設工			
65	PD09031	敷鉄板設置撤去工	m2	129	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土工			
1	CB210010	押土（ルーズ）	m3	1	
2	CB210020	積込（ルーズ）	m3	3	
3	CB210030	床掘り	m3	5	
4	CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	7	
5	CB210080	基面整正	m2	9	
6	CB210100	掘削	m3	11	
7	CB210110	土砂等運搬	m3	14	
8	CB210120	掘削（ＩＣＴ）	m3	22	
9	CB210130	床掘り（ＩＣＴ）	m3	24	
10	CB210410	埋戻し	m3	26	
11	CB210450	タンパ締固め	m3	28	
12	CB210510	路体（築堤）盛土	m3	30	
13	CB210520	路床盛土	m3	32	
14	CB210570	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	m3	34	
15	CB210580	路床盛土（ＩＣＴ）	m3	36	
16	CB210610	整地	m3	38	
17	CB210720	舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	40	
18	CB210830	人力積込	m3	42	
19	CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	44	
20	CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	46	
21	CB211410	安定処理	m2	48	
22	PD06331	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	50	
23	PD06332	土質改良工	m3	52	
24	PD06333	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	m3	54	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		舗装工			
1	CB410010	不陸整正	m2	1	
2	CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	3	
3	CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	5	
4	CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	7	
5	CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	9	
6	CB410060	不陸整正（ＩＣＴ）	m2	11	
7	CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	13	
8	CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	15	
9	CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	17	
10	CB410241	基層（歩道部）	m2	21	
11	CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	23	
12	CB410251	中間層（歩道部）	m2	27	
13	CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	29	
14	CB410261	表層（歩道部）	m2	33	
15	CB410330	アスカーブ	m	35	
16	CB410410	セメントミルク浸透	m2	37	
17	CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	39	
18	CB410650	フィルター層	m2	41	
19	CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	43	
20	CB411010	踏掛版設置	m3	45	
21	PD07301	路上路盤再生工	m2	48	
22	PD07302	道路打換え工（掘削積込み）	m2	50	
23	PD07303	道路打換え（路盤・路床）工（材工共）	m2	52	
24	PD07304	道路打換え（Ａｓ舗装）工（材工共）	m2	54	
25	PD07305	路面補修工（欠損部補修、加熱合材）	t	56	
26	PD07306	グースアスファルト舗装工（素地調整）	m2	58	
27	PD07307	グースアスファルト舗装工（接着剤塗布）（材工共）	m2	60	
28	PD07308	グースアスファルト舗装工（材工共）	m2	62	
29	PD07309	路面補修工（欠損部補修、常温合材）	t	64	
30	PD07323	瀝青安定処理工（機械、歩道）（材工共）	m2	66	
31	PD07324	瀝青安定処理工（人力、歩道）（材工共）	m2	68	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		基礎工			
1	CB230960	コンクリート打設（深礎工）	m3	1	
2	PD06429	油圧パイルハンマ杭打工	本	5	
3	PD06431	ｸﾛｰﾗ杭打機運転・油圧	日	7	
4	PD06432	杭破砕機運転	日	9	
5	PD06433	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工	本	11	
6	PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	13	
7	PD06437	ガス切断工	箇所	15	
8	PD06448	中掘工法既製杭打工	本	17	
9	PD06452	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転	日	20	
10	PD06453	掘削土留（深礎工）	本	22	
11	PD06454	掘削作業設備組立解体工	本	24	
12	PD06455	グラウト注入工（深礎工）（材工共）	m3	26	
13	PD06457	回転杭工	本	28	
14	PD07059	杭頭処理(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ)	本	30	
15	PD07061	場所打杭工 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ	本	32	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		橋梁工			
1	CB422710	排水桝	箇所	1	
2	CB422720	橋名板等取付	枚	3	
3	CB422740	橋梁用高欄	m	5	
4	CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	7	
5	CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	9	
6	CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	11	
7	CB473320	排水管設置	m	13	
8	PD07653	副資材費	式	15	
9	PD07656	Ｈ形鋼橋梁単価	t	17	
10	PD07657	継手（Ｈ形鋼橋）	箇所	19	
11	PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	21	
12	PD07667	ポストテンション桁製作工	本	23	
13	PD07694	主桁製作工機械損料	工事	25	
14	PD07710	足場工（鋼橋）	m2	27	
15	PD07711	兼用足場工（鋼橋）	m2	29	
16	PD07713	板張防護工（鋼橋）	m2	31	
17	PD07715	シート張防護工・鋼橋	m2	33	
18	PD07716	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工	m2	35	
19	PD07717	ﾍﾞﾝﾄ組立解体費・鋼橋	式	37	
20	PD07718	ﾍﾞﾝﾄ設備損料（鋼橋）	日	39	
21	PD07719	鋼橋架設工	t	41	
22	PD07720	地組工（鋼橋）	t	43	
23	PD07721	沓据付工（鋼橋）	基	45	
24	PD07722	本締工	本	47	
25	PD07723	鋼橋架設機械器具損料	式	49	
26	PD07725	登り桟橋工（手摺先行工法）	箇所	51	
27	PD07726	ネット防護工	m2	53	
28	PD07737	ｸﾚｰﾝ架設（ポステン）	式	55	
29	PD07738	ｸﾚｰﾝ架設	式	57	
30	PD07739	ｸﾚｰﾝ架設２	式	59	
31	PD07744	架設桁設備・組立解体	回	61	
32	PD07745	架設桁設備（移動工）	回	63	
33	PD07747	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工	m	65	
34	PD07767	生ｺﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設横組（材工共）	m3	67	
35	PD07770	鉄筋工（ＰＣ桁横組）（材工共）	kg	69	
36	PD07773	ｹｰﾌﾞﾙ 組立工　横締（材工共）	m	71	
37	PD07774	緊張工(PCｹｰﾌﾞﾙ) 横締（材工共）	ケーブル	73	
38	PD07775	機械損料　横組支承工	式	75	
39	PD07777	足場工（横組・Ｔ桁）	m2	77	
40	PD07778	足場工（側部）	m	79	
41	PD07779	板張防護工（横組用）	m2	81	
42	PD07780	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	83	
43	PD07781	ネット防護工（ＰＣ桁橋）	m2	85	
44	PD07782	ＰＣ板支承工両側	m	87	
45	PD07783	ＰＣ板仮置工	枚	89	
46	PD07784	ＰＣ板敷設工	枚	91	
47	PD07785	継目工	m	93	
48	PD07786	型枠工（ＰＣコンポ　床版工）	m2	95	
49	PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	97	
50	PD07862	支保工（横断歩道橋・側道橋）	t	99	
51	PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	101	
52	PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	橋	103	
53	PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	橋	105	
54	PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	橋	107	
55	PD07873	ゴム支承据付工（側道橋）	個	109	
56	PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	橋	111	
57	PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	113	
58	PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	115	
59	PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	117	
60	PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	119	
61	PD07889	吊足場工（横断歩道橋設置工）	式	121	
62	PD09020	鋼橋輸送工	t	123	
63	PD09021	アンカーボルト設置	本	125	
64	PD09022	検査路架設	m	127	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		道路工			
1	CB420820	基礎ブロック，鋼管基礎	基	1	
2	CB420830	支柱（立入防止柵）	本	3	
3	CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	5	
4	CB420850	門扉	基	7	
5	CB420860	箱抜き	m	9	
6	CB420910	車止めポスト設置	本	11	
7	CB421810	落下物等防止柵	m	13	
8	CB422220	支柱アンカー	m	15	
9	CB422230	支柱建込	m	17	
10	CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	19	
11	CB422250	笠木取付	m	21	
12	CB422260	水切板取付	m	23	
13	CB422270	外装板取付	m2	25	
14	CB422280	土留板取付	m2	27	
15	CB422510	歩車道境界ブロック	m	29	
16	CB422520	地先境界ブロック	m	32	
17	CB422530	特殊ブロック舗装	m2	34	
18	CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	36	
19	CB422550	地先境界ブロック撤去	m	38	
20	CB422910	距離標	枚	40	
21	CB430010	路面切削	m2	42	
22	CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	44	
23	CB430310	舗装版破砕	m2	47	
24	CB430510	舗装版切断	m	49	
25	CB430920	クラック補修	m	51	
26	CB430930	クラック防止シート張	m	53	
27	CB431010	素地調整	m2	55	
28	CB431020	付属構造物塗替	m2	57	
29	CB431120	張紙防止塗装	m2	60	
30	CB431570	鋼板巻立て	m2	62	
31	CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（１））	m	64	
32	CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	66	
33	CB431660	鋼板取付	m2	68	
34	CB431710	とりこわし	m3	70	
35	CB431720	鉄筋	t	72	
36	CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	74	
37	CB431740	足場・防護	m2	76	
38	CB431810	支承取替（鋼橋）	基	78	
39	CB431820	支承取替（ＰＣ橋）	基	80	
40	CB431830	足場	m2	82	
41	CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	84	
42	CB431850	下部工ブラケット取付	基	86	
43	CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	88	
44	CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	90	
45	CB432110	除草（道路除草）	m2	92	
46	CB432140	集草（道路除草）	m2	94	
47	CB432150	積込運搬	m2	96	
48	CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	98	
49	CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	100	
50	CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	102	
51	CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	104	
52	CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	106	
53	CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	108	
54	CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	110	
55	CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	112	
56	CB434010	面導水	m2	114	
57	CB434030	線導水（溝切り工）	m	116	
58	CB434040	線導水（導水樋工）	m	118	
59	CB434210	チッピング（厚２ｃｍ以下）	m2	120	
60	CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	本	122	
61	CB434230	鉄筋（沓座拡幅工）	t	124	
62	CB434240	型枠（沓座拡幅工）	m2	126	
63	CB434250	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	128	
64	CB435810	コンクリート削孔	箇所	130	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		道路工			
65	CB435820	コンクリート巻立て	m3	132	
66	CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	134	
67	CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	136	
68	CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	138	
69	CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	140	
70	CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	142	
71	CB435920	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）（落橋防止装置工）	孔	144	
72	CB435930	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])	孔	146	
73	CB435940	アンカー	本	148	
74	CB435950	充填補修	孔	150	
75	CB440410	床掘り（電線共同溝工）	m3	152	
76	CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	154	
77	CB440440	管路材設置（電線共同溝工）	m	156	
78	CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）	個	158	
79	CB440460	蓋設置（電線共同溝工）	組	160	
80	CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	m	162	
81	CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	m2	164	
82	CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	m2	166	
83	PD06817	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱（材工共）	本	168	
84	PD06826	人力ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ張	m	170	
85	PD06832	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱（材工共）	本	172	
86	PD06835	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	箇所	174	
87	PD06836	中間支柱・端末支柱設置	本	176	
88	PD06837	ワイヤロープ設置	m	178	
89	PD06838	ターンバックル設置	箇所	180	
90	PD06839	橋梁部基礎・支柱設置	箇所	182	
91	PD06840	分電盤取付（ポール取付）	面	184	
92	PD06841	自動点滅器取付（ポール取付）	個	186	
93	PD06842	地中電線路ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ布設	m	188	
94	PD06843	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ（電気）	箇所	190	
95	PD06844	ｺﾝｸﾘｰﾄ溝掘（電気）	m	192	
96	PD06845	地中電線路（構内）布設（硬質ビニル管・鋼管）	m	194	
97	PD06853	照明ポール建柱手間	基	196	
98	PD06854	器具取付（道路照明）	台	198	
99	PD06856	接地設置工	極	200	
100	PD06857	屋外露出配管布設	m	202	
101	PD06858	プルボックス設置	個	204	
102	PD06859	ケーブル配線手間	m	206	
103	PD06872	切削オーバーレイ工（材工共）	m2	208	
104	PD06875	切削オーバーレイ工（材工共）（ＩＣＴ）	m2	210	
105	PD06891	（組合）側溝清掃工	m	212	
106	PD06892	（単独）側溝清掃工	m	214	
107	PD06893	（組合）集水桝清掃工	個	216	
108	PD06896	機械集水桝清掃工	個	218	
109	PD06899	（組合）管渠清掃工	m	220	
110	PD06986	アスファルト舗装版削孔工	孔	222	
111	PD06990	横断歩道橋補修工(既設舗装はぎ取り)	m2	224	
112	PD06992	横断歩道橋補修工(ノンスリップ撤去)	m	226	
113	PD07922	クラック処理	m	228	
114	PD07923	足場工（橋梁補修）	m2	230	
115	PD07924	防護工（橋梁補修）	m2	232	
116	PD07925	下地処理工	m2	234	
117	PD07926	プライマー工	m2	236	
118	PD07927	不陸整正工	m2	238	
119	PD07928	炭素繊維シート接着工	m2	240	
120	PD07929	仕上げ塗装工	m2	242	
121	PD07930	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m以下	トンネル	244	
122	PD07931	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m超	トンネル	246	
123	PD07932	トンネル修復工（断面修復工（左官工法））	トンネル	248	
124	PD07933	トンネル修復工（剥離防止対策工）下地処理	m2	250	
125	PD07935	トンネル修復工（剥離防止対策工）プライマー塗布	m2	252	
126	PD07937	トンネル修復工（剥離防止対策工）不陸正整	m2	254	
127	PD07939	ﾄﾝﾈﾙ修復工(剥離防止対策工)ｼｰﾄ接着(下塗・上塗含)	m2	256	
128	PD07941	トンネル修復工（剥離防止対策工）仕上げ塗装	m2	258	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		道路工			
129	PD07964	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	260	
130	PD07965	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	262	
131	PD07966	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	橋	264	
132	PD07967	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	266	
133	PD07968	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	268	
134	PD07970	パイプ吊足場工	m2	270	
135	PD07971	システム（パネル式）吊足場工	m2	272	
136	PD07972	チェーン盛替工	m2	274	
137	PD07975	芯出し調整工	m2	276	
138	PD07976	鋼桁孔明工	本	278	
139	PD07977	補強部材取付工	部材	280	
140	PD07978	高力ボルト本締め工	本	282	
141	PD07979	補修塗装工（素地調整）	m2	284	
142	PD07980	補修塗装工（下・中・上塗り）	m2･層	286	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		河岸護岸工			
1	CB225010	じゃかご	m	1	
2	CB225030	ふとんかご	m	3	
3	CB320710	散在塵芥収集	m2	5	
4	CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	8	
5	CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	12	
6	CB340110	ボーリング	m	16	
7	CB340120	保孔管	m	18	
8	CB340130	ボーリング仮設機材	回	20	
9	CB340140	足場（地表）	空m3	22	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		多自然型河川工			
1	CB310010	消波根固めブロック製作	個	1	
2	CB310040	消波根固めブロック運搬	個	9	
3	CB310070	消波根固めブロック据付け	個	12	
4	CB310100	消波根固めブロック横取り	個	14	
5	CB310180	消波根固めブロック積込み	個	16	
6	CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	18	
7	CB310210	根固めブロック撤去	個	20	
8	CB310410	捨石投入	m3	22	
9	CB310420	表面均し	m2	24	
10	CB320010	除草（堤防除草）	m2	26	
11	CB320030	集草（堤防除草）	m2	28	
12	CB320040	積込・荷卸	m2	30	
13	CB320050	運搬（堤防除草）	m2	32	
14	CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	35	
15	CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	37	
16	CB320090	梱包	m2	39	
17	CB320310	施肥	m2	41	
18	CB320320	抜根	m2	43	
19	CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	45	
20	CB320530	除根（伐木除根）	m2	47	
21	CB320540	整地（伐木除根）	m2	49	
22	CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	51	
23	CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	53	
24	CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	55	
25	CB320580	運搬（伐木除根）	m3	57	
26	CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	63	
27	CB321410	河床等掘削	m3	65	
28	CB321420	軟弱土等運搬	m3	67	
29	CB321430	河床等掘削（ＩＣＴ）	m3	69	
30	CB321440	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）	m3	71	
31	CB321510	巨石張（練）	m2	73	
32	CB321520	巨石張（空）	m2	76	
33	CB321530	巨石積（練）	m2	78	
34	CB321570	巨石採取	個	81	
35	CB321710	木杭打	本	83	
36	CB322140	中詰コンクリート打設	m3	85	
37	CB322150	護岸基礎ブロック据付	m	87	
38	CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	89	
39	CB322430	袋詰玉石	袋	91	
40	CB322510	沈下板設置・グラウト管設置	組	93	
41	CB322520	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	組	95	
42	CB322910	笠コンクリートブロック	m	97	
43	PD07114	根固めの巨石据付工	m2	100	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		公園・植栽工			
1	PD07412	構造物く体及び基礎(公園)（材工共）	式	1	
2	PD07422	化粧目地切り手間(公園)	m	5	
3	PD07423	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ハケ引き仕上げ　手間(公園)	m2	7	
4	PD07424	モルタル金ゴテ，ハケ引き仕上げ(公園)（材工共）	m2	9	
5	PD07426	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)（材工共）	m2	11	
6	PD07430	真砂土舗装表層工(公園)（材工共）	m2	13	
7	PD07437	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ　手間(公園)	m2	15	
8	PD07445	床タイル張手間(公園)	m2	17	
9	PD07447	床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（ユニット）張手間(公園)	m2	19	
10	PD07460	トラクター土工(公園)	ha	21	
11	PD07471	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)（材工共）	m	23	
12	PD07472	擬石縁石(公園)（材工共）	m	25	
13	PD07475	レンガ縁石（普通レンガ）(公園)（材工共）	m	27	
14	PD07477	自然石縁石（公園）	m	29	
15	PD07480	硬質塩化ビニル管(公園)（材工共）	m	31	
16	PD07481	暗渠排水管(公園)（材工共）	m	33	
17	PD07483	フィルター材敷設(公園)（材工共）	m3	35	
18	PD07484	水栓類取付(公園)（材工共）	個	37	
19	PD07485	U型用グレーチング蓋設置(公園)（材工共）	m	39	
20	PD07486	集水桝(公園)（材工共）	基	41	
21	PD07487	Ｕ型側溝桝（公園）（材工共）	基	43	
22	PD07488	マンホール据付・撤去	基	45	
23	PD07492	透水コンクリート管布設(公園)（材工共）	m	47	
24	PD07494	汚水桝・人孔　インバート上塗（公園）	m2	49	
25	PD07500	植栽基盤（盛土）（公園）（材工共）	m3	51	
26	PD07501	鳥居支柱(公園)（材工共）	組	53	
27	PD07502	四脚支柱(公園)（材工共）	組	55	
28	PD07503	竹三本支柱(公園)（材工共）	組	57	
29	PD07504	八ッ掛（丸太三本支柱）（公園）（材工共）	本	59	
30	PD07512	植栽工客土肥料改良材	式	61	
31	PD07516	高木掘取手間(公園)	本	63	
32	PD07517	中低木掘取手間(公園)	本	65	
33	PD07521	樹木撤去工・地上部	本	67	
34	PD07522	樹木撤去工・根株	本	69	
35	PD07527	高木運搬(公園)	本	71	
36	PD07528	中低木運搬(公園)	本	73	
37	PD07529	トラック運搬（樹木）（公園）	台	75	
38	PD07530	張芝(公園)（材工共）	m2	77	
39	PD07538	高木植栽　手間(公園)	本	79	
40	PD07539	幹巻き(公園)（材工共）	本	81	
41	PD07540	景石（捨石）据付(公園)（材工共）	t	83	
42	PD07541	石組据付(公園)（材工共）	t	85	
43	PD07547	ハンドホール設置(公園)	基	87	
44	PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	89	
45	PD07564	公園諸施設据付（人力）	基	91	
46	PD07566	公園諸施設据付（機械）手間	基	93	
47	PD07569	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)	本	95	
48	PD07570	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)	本	97	
49	PD07571	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)	本	99	
50	PD07572	金網防球フェンス金網張手間(公園)	スパン	101	
51	PD07579	メッシュフェンス設置(公園)（材工共）	m	103	
52	PD07580	金網柵(公園)（材工共）	m	105	
53	PD07581	車止め(公園)（材工共）	基	107	
54	PD07586	照明・引込基礎設置(公園)(材工共)	基	109	
55	PD07588	照明器具取付（建柱込）（公園）	灯	111	
56	PD07589	空洞ブロック積(公園)（材工共）	m2	113	
57	PD07590	照明灯設置(公園)（材工共）	基	115	
58	PD07591	引込柱設置(公園)（材工共）	基	117	
59	PD07592	埋設標識シート（電気）布設(公園)（材工共）	m	119	
60	PD07594	地中管内配線　手間(公園)	m	121	
61	PD07595	接地設置(公園)（材工共）	極	123	
62	PD07596	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設手間(公園)	m	125	
63	PD07598	地中管内配線(公園)（材工共）	m	127	
64	PD07599	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設(公園)（材工共）	m	129	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		公園・植栽工			
65	PD07600	レンガ舗装（普通レンガ）（公園）（材工共）	m2	131	
66	PD07605	野面ごろた石張舗装(公園)（材工共）	m2	133	
67	PD07606	小舗石舗装(公園)（材工共）	m2	135	
68	PD07622	ベンチ.スツール 据付(公園)（材工共）	基	137	
69	PD07625	レンガ積（普通レンガ）（公園）（材工共）	枚	139	
70	PD07628	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（練石積・張）（公園）（材工共）	m3	141	
71	PD07629	野面石修景積（崩れ積・面積）（公園）（材工共）	m2	143	
72	PD07631	割小端積　石積(公園)（材工共）	m2	145	
73	PD07633	雑割石　空石積(公園)（材工共）	m2	147	
74	PD07635	雑割石　練石積(公園)（材工共）	m2	149	
75	PD07637	雑割石　空石張(公園)（材工共）	m2	151	
76	PD07639	雑割石　練石張(公園)（材工共）	m2	153	
77	PD07641	雑石　空石積(公園)（材工共）	m2	155	
78	PD07643	雑石　練石積(公園)（材工共）	m2	157	
79	PD07645	雑石　空石張(公園)（材工共）	m2	159	
80	PD07647	雑石　練石張(公園)（材工共）	m2	161	
81	PD07649	割石　本布積(公園)（材工共）	m2	163	
82	PD07650	LED照明灯設置（公園）（材工共）	基	165	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		輸送			
1	PD07000	建設機械運搬費（軽微工事用）	台	1	
2	PD07001	質量20t以上の建設機械運搬費（片道）	台	3	
3	PD07002	仮設材の運搬	t	5	
4	PD07004	鋼材積込取卸し費	t	7	
5	PD07006	鋼材積込又は取卸し費	t	9	
6	PD07010	土工機械運搬工（軽微工事用）	回	11	
7	PD07012	舗装・転圧機械運搬工（軽微工事用）	回	13	
8	PD09000	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運搬分解組立	回	15	
9	PD09010	オールケーシング機クローラ式運搬分解組立	回	17	
10	PD09011	オールケーシング機(スキッド式)運搬分解組立	回	19	
11	PD09012	クローラークレーン運搬分解組立	回	21	
12	PD09014	ブルドーザ運搬分解組立	回	23	
13	PD09015	ハンマー式杭打機運搬分解組立	回	25	
14	PD09016	分解組立重機運搬	回	27	
15	PD09017	中掘機（オーガ）運搬分解組立	回	29	
16	PD09018	オーガ併用圧入機運搬分解組立	回	31	
17	PD09019	深層混合処理機運搬分解組立	回	33	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		発生土運搬工			
1	CB440510	運搬（電線共同溝工）	m3	1	
2	PD06456	泥水運搬工	m3	3	
3	PD08076	投棄料等（建設廃棄物受入施設）	m3	5	
4	PD08077	投棄料等（建設発生土受入地）	m3	8	
5	PD08086	汚泥運搬（舗装版切断排水）	m3	10	
6	PD08087	汚泥処理費（舗装版切断排水）	m3	12	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		交通安全施設工			
1	PD06354	信号柱設置・撤去	本	1	
2	PD06355	屋外露出配管布設・鋼（材工共）	m	3	
3	PD06356	屋外露出配管布設・ビ（材工共）	m	5	
4	PD06357	屋外管内配線・制（材工共）	m	7	
5	PD06358	架空配線・制（材工共）	径間	9	
6	PD06359	屋外管内配線・ビ（材工共）	m	11	
7	PD06360	屋外管内配線・電力（材工共）	m	13	
8	PD06361	押ボタン箱設置	個	15	
9	PD06362	電源箱設置	個	17	
10	PD06363	ケーブル端子接続	箇所	19	
11	PD06364	車両灯器設置	基	21	
12	PD06366	歩行灯器(LED)設置	基	23	
13	PD06367	制御器設置	台	25	
14	PD06369	アーム設置（車両用）	組	27	
15	PD06370	アーム設置（歩行用）	組	29	
16	PD06371	アーム設置（感知器）	組	31	
17	PD06373	立上管（車両灯器）（材工共）	箇所	33	
18	PD06374	立上管（制御器）（材工共）	箇所	35	
19	PD06375	立上管（押釦C25 ）（材工共）	箇所	37	
20	PD06376	立上管・感知器C31（材工共）	箇所	39	
21	PD06377	立上管（電源C19 ）（材工共）	箇所	41	
22	PD06378	基礎工（柱用）	箇所	43	
23	PD06379	接地設置工（材工共）	極	45	
24	PD06380	碍子設置工（材工共）	箇所	47	
25	PD06381	感知器設置	箇所	49	
26	PD06382	腕金取付	箇所	51	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		市場単価			
1	PD08530	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込（材工共）	m	1	
2	PD08532	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（材工共）	m	3	
3	PD08534	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置加算額	m	6	
4	PD08536	ガードレール部材設置工	m	8	
5	PD08538	ガードレール撤去工	m	10	
6	PD08540	ガードパイプ設置・撤去工（材工共）	m	12	
7	PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	15	
8	PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	17	
9	PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	20	
10	PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	22	
11	PD08554	落石防護柵設置・撤去工（支柱）（材工共）	本	24	
12	PD08556	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）（材工共）	m	27	
13	PD08558	落石防護柵設置工（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ・ｱﾝｶｰ）（材工共）	本	29	
14	PD08562	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）（材工共）	m2	31	
15	PD08564	落石防止網設置工（アンカー設置）（材工共）	箇所	33	
16	PD08566	落石防止網設置工（支柱設置）（材工共）	箇所	35	
17	PD08570	モルタル吹付工（法面工）（材工共）	m2	37	
18	PD08572	コンクリート吹付工（法面工）（材工共）	m2	39	
19	PD08574	植生基材吹付工（法面工）（材工共）	m2	41	
20	PD08576	客土吹付工（法面工）（材工共）	m2	43	
21	PD08578	種子散布工（法面工）（材工共）	m2	45	
22	PD08580	植生マット・シート工（法面工）（材工共）	m2	47	
23	PD08582	植生筋・筋芝工（材工共）	m2	49	
24	PD08584	繊維ネット工（法面工）（材工共）	m2	51	
25	PD08586	吹付枠工（法面工）（材工共）	m	53	
26	PD08588	ラス張工（法面工）（材工共）	m2	55	
27	PD08600	植樹工（道路植栽）	本	57	
28	PD08602	支柱設置１（道路植栽）（材工共）	本	60	
29	PD08604	支柱設置２（道路植栽）（材工共）	m	63	
30	PD08606	地被類植付工（道路植栽）	鉢	65	
31	PD08608	植樹管理・せん定（道路植栽）	本	68	
32	PD08610	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）	m2	70	
33	PD08612	植樹管理・施肥（道路植栽）	本	72	
34	PD08614	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）	m2	75	
35	PD08616	植樹管理・抜根除草（道路植栽）	m2	77	
36	PD08618	植樹管理・芝刈（道路植栽）	m2	79	
37	PD08620	植樹管理・潅水（道路植栽）	m2	81	
38	PD08622	植樹管理・防除（道路植栽）	本	83	
39	PD08624	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）	m2	85	
40	PD08626	中低木堀取工（道路植栽）	本	87	
41	PD08628	高木堀取工（道路植栽）	本	89	
42	PD08652	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）（材工共）	m	91	
43	PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）（材工共）	m	93	
44	PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）（材工共）	m	95	
45	PD08670	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）	m2	97	
46	PD08672	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）	m2	99	
47	PD08674	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）（材工共）	m2	101	
48	PD08675	再生骨材樹脂系すべり止舗装工(薄層ｶﾗｰ舗装･材工共)	m2	104	
49	PD08680	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)(材工共)	基	106	
50	PD08682	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	109	
51	PD08684	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)(材工共)	m3	111	
52	PD08686	標識板設置（案内標識･新設･路線番号除く）(材工共)	m2	113	
53	PD08687	標識板設置（案内標識･移設･路線番号除く）	m2	115	
54	PD08688	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	117	
55	PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)(材工共)	組	119	
56	PD08692	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）	基	121	
57	PD08694	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	123	
58	PD08696	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	m3	125	
59	PD08698	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	127	
60	PD08700	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	m2	129	
61	PD08702	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）	組	131	
62	PD08710	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）（材工共）	本	133	
63	PD08712	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）（材工共）	本	135	
64	PD08714	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)(材工共)	本	138	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		市場単価			
65	PD08716	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）（材工共）	本	140	
66	PD08718	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	142	
67	PD08720	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）（材工共）	個	144	
68	PD08722	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)(材工共)	本	146	
69	PD08724	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	枚	148	
70	PD08726	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）	本	150	
71	PD08730	低木植樹工（公園植栽工）	本	152	
72	PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	154	
73	PD08734	支柱設置1（公園植栽工）（材工共）	本	157	
74	PD08736	支柱設置２（公園植栽工）（材工共）	m	159	
75	PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	161	
76	PD08774	橋面防水工（材工共）	m2	164	
77	PD08778	グルービング工	m2	166	
78	PD08780	グルービング工（路面排水用）	m	168	
79	PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	170	
80	PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	172	
81	PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	174	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		測量			
1	PD09640	用地測量・打合せ協議	業務	1	
2	PD09644	用地測量・土地境界確認書作成	万m2	3	
3	PD09648	用地測量・地積測量図作成	万m2	5	
4	PD09649	用地測量・土地実地調査書作成	万m2	7	
5	PD09650	用地測量・作業計画	業務	9	
6	PD09652	用地測量・現地踏査	業務	11	
7	PD09653	用地測量・公図等の転写(地積測量図以外)	万m2	13	
8	PD09654	用地測量・土地の登記簿調査	万m2	15	
9	PD09655	用地測量・建物の登記簿調査	戸	17	
10	PD09656	用地測量・権利者確認調査（当初）	万m2	19	
11	PD09657	用地測量・公図等転写連続図作成	万m2	21	
12	PD09658	用地測量・境界確認	万m2	23	
13	PD09659	用地測量・補助基準点の設置	万m2	25	
14	PD09660	用地測量・境界測量	万m2	27	
15	PD09661	用地測量・用地現況測量（建物等）	万m2	29	
16	PD09662	用地測量・用地境界仮杭設置	万m2	31	
17	PD09664	用地測量・面積計算	万m2	33	
18	PD09665	用地測量・用地実測図原図作成	万m2	35	
19	PD09666	用地測量・土地調書作成	万m2	37	
20	PD09667	用地測量・地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	万m2	39	
21	PD09668	用地測量・用地境界杭設置	本	41	
22	PD09669	用地測量・復元測量	万m2	43	
23	PD09670	用地測量・境界点間測量	万m2	45	
24	PD09671	用地測量・用地平面図作成	万m2	47	
25	PD09688	基準点測量（打合せ協議）	業務	49	
26	PD09689	基準点設置 新点１０点 地上埋設（普通）	点	51	
27	PD09692	基準点設置 新点１０点 地上埋設（上面舗装）	点	53	
28	PD09693	基準点設置 新点１０点 地下埋設	点	55	
29	PD09694	基準点設置 新点１０点 屋上埋設	点	57	
30	PD09695	基準点設置 新点１０点 コンクリート杭設置	点	59	
31	PD09696	１級基準点測量 新点５点	点	61	
32	PD09697	２級基準点測量 新点１０点	点	63	
33	PD09698	３級基準点測量　新点２０点	点	65	
34	PD09700	４級基準点測量　新点３５点　永久標識設置なし	点	67	
35	PD09701	現地測量（打合せ協議）	業務	69	
36	PD09702	現地測量（作業計画）	業務	71	
37	PD09703	現地測量	式	73	
38	PD09704	路線測量・線形決定（条件点の観測）	点	75	
39	PD09709	路線測量・作業計画	業務	77	
40	PD09710	路線測量・現地踏査	km	79	
41	PD09711	路線測量・伐採	km	81	
42	PD09712	路線測量・線形決定	km	83	
43	PD09713	路線測量・IP設置測量	km	85	
44	PD09714	路線測量・中心線測量	km	87	
45	PD09715	路線測量・仮BM設置測量	km	89	
46	PD09716	路線測量・縦断測量	km	91	
47	PD09717	路線測量・横断測量	km	93	
48	PD09718	路線測量・詳細測量	km	95	
49	PD09719	路線測量・用地幅杭設置測量	km	97	
50	PD09720	路線測量（打合せ協議）	業務	99	
51	PD09721	水準測量・水準点設置（永久標識）	点	101	
52	PD09722	水準測量・水準点設置（永久標識以外）	点	103	
53	PD09723	水準測量・水準測量観測	km	105	
54	PD09724	水準測量（打合せ協議）	業務	107	
55	PD09726	河川測量・作業計画	業務	109	
56	PD09727	河川測量・現地踏査	km	111	
57	PD09728	河川測量 距離標設置測量	点	113	
58	PD09729	河川測量 水準基標測量	km	115	
59	PD09730	河川測量・法線設置測量	km	117	
60	PD09731	河川測量（打合せ協議）	業務	119	
61	PD09740	ＵＡＶ写真点群測量（作業計画）	業務	121	
62	PD09741	ＵＡＶ写真点群測量	km2	123	
63	PD09745	地上レーザ測量（作業計画）	業務	125	
64	PD09746	地上レーザ測量	km2	127	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		測量			
65	PD09750	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴わない)	式	129	
66	PD09751	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴う)	式	131	
67	PD09752	旅費交通費(測量)(宿泊費・宿泊手当)	式	133	
68	PD09760	ＵＡＶレーザ測量(作業計画)	業務	135	
69	PD09761	ＵＡＶレーザ測量	Km2	137	
70	PD10020	用地測量・公共用地管理者との打合せ	業務	139	
71	PD10021	用地測量・公共用地現況実測平面図作成	万m2	141	
72	PD10022	用地測量・公共用地横断面図作成	km	143	
73	PD10023	用地測量・公共用地依頼書作成	km	145	
74	PD10024	用地測量・公共用地協議書作成	km	147	
75	PD10027	用地測量・権利者確認調査（追跡）	人	149	
76	PD10070	関係機関協議資料作成	機関	151	
77	PD10071	関係機関打合せ協議	機関	153	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計			
1	PD09200	道路設計・道路概略設計（A）	km	1	
2	PD09201	道路設計・道路概略設計（A）（下位単価）	km	4	
3	PD09204	道路設計・道路概略設計（B）	km	6	
4	PD09205	道路設計・道路概略設計（B）（下位単価）	km	9	
5	PD09208	道路設計・道路予備設計（A）	km	11	
6	PD09209	道路設計・道路予備設計（A）（下位単価）	km	14	
7	PD09210	道路設計・道路予備設計（A）単独延長1km未満	式	16	
8	PD09211	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	19	
9	PD09212	道路設計・道路予備修正設計（A）	km	21	
10	PD09213	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）	km	24	
11	PD09216	道路設計・道路予備設計（B）	km	26	
12	PD09217	道路設計・道路予備設計（B）（下位単価）	km	30	
13	PD09218	道路設計・道路予備設計（B）単独延長1km未満	式	32	
14	PD09219	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	36	
15	PD09220	道路設計・道路予備修正設計（B）	km	38	
16	PD09221	道路設計・道路予備修正設計（B）（下位単価）	km	41	
17	PD09224	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上	km	43	
18	PD09225	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)	km	47	
19	PD09226	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満	式	49	
20	PD09227	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	53	
21	PD09228	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上	km	55	
22	PD09229	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上(下位)	km	58	
23	PD09230	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満	式	60	
24	PD09231	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	63	
25	PD09232	平面交差点設計・予備設計	箇所	65	
26	PD09233	平面交差点設計・予備設計（下位単価）	箇所	68	
27	PD09236	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり	箇所	70	
28	PD09237	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)	箇所	73	
29	PD09240	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし	箇所	75	
30	PD09241	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)	箇所	78	
31	PD09244	歩道詳細設計・打合せ協議	業務	80	
32	PD09246	歩道詳細設計	km	82	
33	PD09247	歩道詳細設計（下位単価）	km	85	
34	PD09250	道路関係その他設計・取付道路・大型用排水路	m	87	
35	PD09252	道路関係その他設計・座標計算	km	89	
36	PD09254	一般構造物設計・現地踏査	箇所	91	
37	PD09256	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計	箇所	93	
38	PD09257	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（1）	箇所	96	
39	PD09260	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン	箇所	98	
40	PD09261	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)	箇所	101	
41	PD09264	一般構造物・詳細設計・箱型函渠	箇所	103	
42	PD09265	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）	箇所	106	
43	PD09268	一般構造物・門型ラーメン設計割増加算	箇所	108	
44	PD09269	一般構造物・箱型函渠設計割増加算	箇所	110	
45	PD09272	一般構造物・プレキャストボックスウイング設計	箇所	112	
46	PD09273	一般構造物・ボックスウイング設計	箇所	114	
47	PD09276	一般構造物・プレキャストボックス割付図作成	箇所	116	
48	PD09278	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計	箇所	118	
49	PD09279	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）	箇所	121	
50	PD09282	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式・Ｌ型擁壁	箇所	123	
51	PD09283	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）	箇所	126	
52	PD09286	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁	箇所	128	
53	PD09287	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）	箇所	131	
54	PD09290	一般構造物・詳細設計・モタレ式擁壁	箇所	133	
55	PD09291	一般構造物・詳細設計・井桁擁壁	箇所	136	
56	PD09292	一般構造物・詳細設計・大型ブロック積擁壁	箇所	139	
57	PD09293	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)	箇所	142	
58	PD09294	一般構造物･詳細設計･補強土[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等]	箇所	144	
59	PD09295	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)	箇所	147	
60	PD09296	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁	箇所	149	
61	PD09297	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）	箇所	152	
62	PD09299	一般構造物・プレキャストＬ型擁壁割付一般図	箇所	154	
63	PD09302	一般構造物・法面工・予備設計	箇所	156	
64	PD09303	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）	箇所	159	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計			
65	PD09306	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠	箇所	161	
66	PD09307	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）	箇所	164	
67	PD09310	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠	箇所	166	
68	PD09311	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)	箇所	169	
69	PD09314	一般構造物・詳細設計・落石防護柵	箇所	171	
70	PD09315	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）	箇所	173	
71	PD09318	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工	箇所	175	
72	PD09319	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)	箇所	177	
73	PD09322	橋梁設計・橋梁予備設計	橋	179	
74	PD09323	橋梁設計・橋梁予備設計（１）	橋	181	
75	PD09324	橋梁予備設計・電子計算機使用料	式	183	
76	PD09326	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査	基	185	
77	PD09327	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成	業務	187	
78	PD09328	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査	業務	189	
79	PD09329	橋梁設計・橋梁予備設計・打合せ協議	業務	191	
80	PD09332	橋梁設計・橋梁詳細設計・座標計算	橋	193	
81	PD09333	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画	橋	195	
82	PD09334	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査	橋	197	
83	PD09335	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成	業務	199	
84	PD09336	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査	業務	201	
85	PD09337	橋梁設計・橋梁詳細設計・打合せ協議	業務	203	
86	PD09340	橋梁設計・橋梁上部工詳細設計	橋	205	
87	PD09342	橋梁上部工詳細設計・設計計画	箇所	209	
88	PD09343	橋梁上部工詳細設計・設計計算	箇所	212	
89	PD09344	橋梁上部工詳細設計・設計図	箇所	215	
90	PD09345	橋梁上部工詳細設計・数量計算	箇所	218	
91	PD09346	橋梁上部工詳細設計・照査	箇所	221	
92	PD09347	橋梁上部工詳細設計・報告書作成	箇所	224	
93	PD09348	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料	式	227	
94	PD09350	橋梁設計・橋台設計・詳細設計	式	230	
95	PD09352	橋台詳細設計・設計計画	式	233	
96	PD09353	橋台詳細設計・設計計算	式	235	
97	PD09354	橋台詳細設計・設計図	式	237	
98	PD09355	橋台詳細設計・数量計算	式	239	
99	PD09356	橋台詳細設計・照査	式	241	
100	PD09357	橋台詳細設計・報告書作成	式	243	
101	PD09358	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	245	
102	PD09359	橋台詳細設計・電子計算機使用料	式	247	
103	PD09361	橋梁設計・橋脚設計・詳細設計	式	249	
104	PD09362	橋脚詳細設計・設計計画	式	252	
105	PD09363	橋脚詳細設計・設計計算	式	254	
106	PD09364	橋脚詳細設計・設計図	式	256	
107	PD09365	橋脚詳細設計・数量計算	式	258	
108	PD09366	橋脚詳細設計・照査	式	260	
109	PD09367	橋脚詳細設計・報告書作成	式	262	
110	PD09368	橋脚詳細設計・電子計算機使用料	式	264	
111	PD09370	橋梁設計・橋台基礎工設計・詳細設計	式	266	
112	PD09371	橋台基礎工・設計計画	式	269	
113	PD09372	橋台基礎工・設計計算	式	271	
114	PD09373	橋台基礎工・設計図	式	273	
115	PD09374	橋台基礎工・数量計算	式	275	
116	PD09375	橋台基礎工・照査	式	277	
117	PD09376	橋台基礎工・報告書作成	式	279	
118	PD09377	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	281	
119	PD09378	橋台基礎工・電子計算機使用料	式	283	
120	PD09380	橋梁設計・橋脚基礎工設計・詳細設計	式	285	
121	PD09382	橋脚基礎工・設計計画	式	287	
122	PD09383	橋脚基礎工・設計計算	式	289	
123	PD09384	橋脚基礎工・設計図	式	291	
124	PD09385	橋脚基礎工・数量計算	式	293	
125	PD09386	橋脚基礎工・照査	式	295	
126	PD09387	橋脚基礎工・報告書作成	式	297	
127	PD09388	橋脚基礎工・電子計算機使用料	式	299	
128	PD09390	橋梁設計・橋梁架設工設計	工法	301	

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計			
129	PD09395	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査	式	303	
130	PD09397	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・打合せ協議	業務	305	
131	PD09400	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計	橋	307	
132	PD09402	横断歩道橋詳細設計（下位単価）	橋	310	
133	PD09410	地下横断歩道設計・打合せ協議	業務	312	
134	PD09411	地下横断歩道設計・設計計画	箇所	314	
135	PD09412	地下横断歩道設計・現地踏査	箇所	316	
136	PD09413	地下横断歩道設計・本体設計	箇所	318	
137	PD09414	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）	箇所	320	
138	PD09416	地下横断歩道設計・景観検討	箇所	322	
139	PD09417	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）	箇所	324	
140	PD09419	地下横断歩道設計・付属施設設計	箇所	326	
141	PD09420	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）	箇所	328	
142	PD09422	地下横断歩道設計・上屋設計	箇所	330	
143	PD09424	地下横断歩道設計・施工計画	箇所	332	
144	PD09425	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）	箇所	334	
145	PD09426	地下横断歩道設計・設計図	箇所	336	
146	PD09427	地下横断歩道設計・数量計算	箇所	338	
147	PD09428	地下横断歩道設計・照査	箇所	340	
148	PD09429	地下横断歩道設計・報告書作成	箇所	342	
149	PD09435	電線共同溝・予備設計	箇所	344	
150	PD09436	電線共同溝・予備設計（下位単価）	箇所	347	
151	PD09438	電線共同溝・予備協議・打合せ協議	業務	349	
152	PD09443	電線共同溝・詳細設計	箇所	351	
153	PD09444	電線共同溝・詳細設計（下位単価）	箇所	354	
154	PD09446	電線共同溝・各部設計	ｹｰｽ	356	
155	PD09448	電線共同溝・詳細設計・打合せ協議	業務	358	
156	PD09453	仮設構造物詳細設計・自立式土留	式	360	
157	PD09454	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）	式	362	
158	PD09455	自立式土留・電子計算機使用料	式	364	
159	PD09456	仮設構造物詳細設計・切梁式土留	式	366	
160	PD09457	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）	式	369	
161	PD09458	切梁式土留・電子計算機使用料	式	371	
162	PD09459	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留	式	373	
163	PD09460	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）	式	375	
164	PD09461	タイロッド式土留・電算機使用料	式	377	
165	PD09462	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留	式	379	
166	PD09463	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)	式	382	
167	PD09465	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留	式	384	
168	PD09466	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）	式	386	
169	PD09467	アンカー式土留・電子計算機使用料	式	388	
170	PD09470	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋	式	390	
171	PD09471	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）	式	392	
172	PD09472	一般通行用仮橋・電子計算機使用料	式	394	
173	PD09473	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋	式	396	
174	PD09474	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)	式	398	
175	PD09475	工事用仮橋、仮桟橋・電子計算機使用料	式	400	
176	PD09505	電気通信施設設計・打合せ協議	業務	402	
177	PD09507	道路照明施設詳細設計・現地踏査	Km	404	
178	PD09509	道路照明施設設計	km	406	
179	PD09511	交差点照明施設詳細設計・現地踏査	箇所	408	
180	PD09513	交差点照明施設設計	箇所	410	
181	PD09515	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査	m	412	
182	PD09517	橋梁照明施設設計	m	414	
183	PD09519	配電線路経路等詳細設計・現地踏査	km	416	
184	PD09521	配電線路経路等設計	km	418	
185	PD09523	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議	業務	420	
186	PD09525	電気通信施設設計・合同現地踏査	業務	422	
187	PD09527	電気通信施設設計・照査技術者による報告	業務	424	
188	PD09601	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴わない)	式	426	
189	PD09602	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴う)	式	428	
190	PD09603	旅費交通費(設計)(宿泊費・宿泊手当)	式	430	
191	PD10118	関係機関打合せ協議	機関	432	
192	PD10119	設計共通・打合せ協議	業務	434	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		設計			
193	PD10120	三者協議会	業務	436	
194	PD10121	公開成果品作成	業務	438	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		調査			
1	PD09909	打合せ協議（家屋事前調査）	業務	1	
2	PD09910	打合せ協議（家屋事後調査）	業務	3	
3	PD09911	家屋調査・現地踏査	業務	5	
4	PD09912	家屋事前調査	棟	7	
5	PD09914	家屋事前調査（区分所有権等の建物）	戸	9	
6	PD09916	家屋事後調査	棟	11	
7	PD09918	家屋事後調査（区分所有権等の建物）	戸	13	
8	PD09921	工作物調査	カ所	15	
9	PD09960	機械ボーリング工	m	17	
10	PD09961	サンプリング	本	19	
11	PD09962	標準貫入試験	回	21	
12	PD09963	孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)	回	23	
13	PD09964	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験)	m	25	
14	PD09965	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	m	27	
15	PD09966	ポータブルコーン貫入試験	m	29	
16	PD09967	現場透水試験	回	31	
17	PD09968	打合せ協議	業務	33	
18	PD09969	計画準備	業務	35	
19	PD09970	資料整理とりまとめ（直接労務費）	業務	37	
20	PD09971	資料整理とりまとめ（直接人件費）	業務	39	
21	PD09972	断面図等の作成（直接労務費）	業務	41	
22	PD09973	断面図等の作成（直接人件費）	業務	43	
23	PD09974	総合解析とりまとめ（直接人件費）	式	45	
24	PD09975	ボーリング器材運搬	日	47	
25	PD09976	準備及び跡片付け（土質調査）	式	49	
26	PD09977	足場工	箇所	51	
27	PD09978	その他の間接調査費	式	53	
28	PD09979	現場内小運搬工	t	55	
29	PD09980	既存資料の収集・現地調査（直接人件費）	式	57	
30	PD09981	室内土質試験（土）	試料	59	
31	PD09982	室内土質試験（岩）	個	61	
32	PD09986	連絡車運転費	日	63	
33	PD09987	関係機関協議資料作成	機関	65	
34	PD09988	関係機関打合せ協議	機関	67	
35	PD09989	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴わない)	式	69	
36	PD09990	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴う)	式	71	
37	PD09991	旅費交通費(調査)(宿泊費・宿泊手当)	式	73	
38	PD10041	植栽基盤　土壌調査(室内)	箇所	75	
39	PD10042	植栽基盤　土壌構造調査(現地)	箇所	77	
40	PD10043	植栽基盤　調査結果の解析	業務	79	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		間接工事費等			
1	PZ09968	システム初期費（ＩＣＴ）	式	1	
2	PZ09969	３次元起工測量・３次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）	式	3	
3	PZ09972	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費､外注経費等(ICT)	式	5	
4	PZ09981	技術者間接費	式	7	
5	PZ09982	機器管理費	式	9	
6	PZ09990	工期の延長等に伴う増加費用	式	11	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		調査・計画			
1	PD09801	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴わない)	式	1	
2	PD09802	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴う)	式	3	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		標準構造物			
1	PG09500	Ｕ型側溝工（材工共）	m	1	
2	PG09501	Ｕ型側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置工（材工共）	m	3	
3	PG09502	落蓋式側溝工（材工共）	m	5	
4	PG09503	横断暗渠工（材工共）	m	7	
5	PG09504	Ｕ型側溝(PU)工（材工共）	m	9	
6	PG09505	落蓋式側溝蓋設置工（材工共）	m	11	
7	PG09506	Ｕ型側溝(PUG) 工（材工共）	m	13	
8	PG09508	集排水用溜桝(PU)（材工共）	箇所	15	
9	PG09509	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（材工共）	m	17	
10	PG09510	Ｌ型側溝据付（材工共）	m	19	
11	PG09511	自由勾配側溝　Ｆ型（材工共）	m	21	
12	PG09512	自由勾配側溝　Ｌ型（材工共）	m	23	
13	PG09513	自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（材工共）	枚	25	
14	PG09514	自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材工共）	枚	27	
15	PG09535	管渠型側溝用摺付ブロック　５％用（材工共）	箇所	29	
16	PG09537	管渠型側溝用摺付ブロック８％用（材工共）	箇所	31	
17	PG09538	管渠型雨水桝（材工共）	箇所	33	
18	PG09539	管渠型側溝（材工共）	m	35	
19	PG09540	管渠型側溝用縁石（材工共）＜標準部＞	m	37	
20	PG09544	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜標準部＞	m	39	
21	PG09545	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	41	
22	PG09546	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜標準部＞	m	43	
23	PG09547	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	45	
24	PG09548	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜標準部＞	m	47	
25	PG09549	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	49	
26	PG09550	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜標準部＞	m	51	
27	PG09551	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	53	
28	PG09555	雨水桝設置（材工共）	箇所	55	
29	PG09556	集水桝設置	箇所	57	
30	PG09557	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　８％用（材工共）	箇所	59	
31	PG09558	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　５％用（材工共）	箇所	61	
32	PG09564	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型180°P2（材工共）	m	64	
33	PG09566	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型 90°P1（材工共）	m	66	
34	PG09571	客土（植樹桝・帯）埋戻し	m3	68	
35	PG09572	中央分離帯縁石工（材工共）	m	70	
36	PG09573	中央分離帯縁石工（材工共）＜Ｒ部＞	m	72	
37	PG09578	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置工（材工共）	m	74	
38	PG09582	インターロッキング工	m2	76	
39	PG09584	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工	m2	78	
40	PG09585	インターロッキング用敷モルタル	m3	80	
41	PG09609	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 基礎（材工共）	個	82	
42	PG09614	照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	84	
43	PG09616	照明灯基礎（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	86	
44	PG09617	照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）	基	88	
45	PG09640	歩車道境界ブロック標準部（材工共）	m	90	
46	PG09644	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）	m	92	
47	PG09646	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）	m	94	
48	PG09650	ＬＥＤ照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	96	
49	PG09652	ＬＥＤ照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）	基	98	
50	PG09654	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（添架）（材工共）	基	100	
51	PG09656	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（単独柱）（材工共）	基	102	
52	PG09700	殻運搬（人力積込）	m3	105	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		環境整備			
1	PG09701	環境・トラック運転２ｔ（環境）	時間	1	
2	PG09702	環境・移動・対処費	回	3	
3	PG09703	環境・調査費	回	5	
4	PG09704	環境・人力土工	m3	7	
5	PG09707	環境・発生土運搬工人力積込み(2tﾀﾞﾝﾌﾟ)	m3	9	
6	PG09708	環境・プレキャストＬ型側溝	m	11	
7	PG09709	環境・プレキャストＵ型側溝（Ｌ＝６０cm）	m	13	
8	PG09711	環境・蓋据付手間	枚	15	
9	PG09712	環境・集水桝	基	17	
10	PG09713	環境・スクリーン設置手間	箇所	19	
11	PG09715	環境・刻印プレート設置工（手間のみ）	個	21	
12	PG09717	環境・グレーチングガス切断工	枚	23	
13	PG09718	環境・路肩清掃（人力）	m	25	
14	PG09719	環境・歩道清掃（人力）	m2	27	
15	PG09720	環境・道路除草	m2	29	
16	PG09722	環境・防止柵工（ビームパネル式）	m	31	
17	PG09723	環境・防止柵基礎（現場打ち）	基	33	
18	PG09724	環境・車止ポスト手間	基	35	
19	PG09726	環境・ブルーシート設置	m2	37	
20	PG09727	環境・立入防止柵工	m	39	
21	PG09729	環境・側溝蓋切断	m	41	
22	PG09732	環境・凍結防止剤散布　手間	袋	43	
23	PG09733	環境・伐木、伐竹	m2	45	
24	PG09734	環境・空洞ブロック設置	m2	47	
25	PG09738	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)	箇所	49	
26	PG09739	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)	m2	51	
27	PG09741	環境・路盤はぎ取り（人力）	m2	53	
28	PG09746	環境・電気関係手続き費	回	55	
29	PG09750	環境・照明維持高所作業車運転費	時間	57	
30	PG09751	環境・照明維持高所作業車移動費	回	59	
31	PG09752	環境・照明維持ライトバン運転費	時間	61	
32	PG09753	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)	回	63	
33	PG09754	環境・ランプ取替	個	65	
34	PG09755	環境・安定器取替	個	67	
35	PG09756	環境・灯具取替	台	69	
36	PG09757	環境・灯具付属品取替	個	71	
37	PG09758	環境・自動点滅器取替	個	73	
38	PG09759	環境・照明維持高所作業車運転費	回	75	
39	PG09763	環境・機械浚渫移動費	回	77	
40	PG09764	環境・機械浚渫作業（管渠）	m	79	
41	PG09771	環境・道路反射鏡基礎	基	81	
42	PG09772	環境・道路反射鏡　鏡面手間	面	83	
43	PG09773	環境・道路反射鏡　支柱手間	本	85	
44	PG09780	環境・交通誘導警備員	式	87	
45	PG09781	環境・交通誘導警備員	式	89	
46	PG09790	防草工(水硬性鉄鋼ｽﾗｸﾞ材,仕上厚100㎜,散水車あり)	m2	91	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		土木工事標準単価			
1	PD30001	区画線設置工	m	1	
2	PD30003	区画線消去工	m	4	
3	PD30005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)	式	6	
4	PD30011	高視認性区画線設置工	m	8	
5	PD30013	高視認性区画線消去工（削取り式)	m	11	
6	PD30021	U型側溝工	m	13	
7	PD30023	自由勾配側溝工	m	17	
8	PD30025	蓋版工	枚	24	
9	PD30031	継手部素地調整(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	27	
10	PD30033	継手部下塗り(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	29	
11	PD30035	準備・補修（新橋現場塗装)	m2	31	
12	PD30037	中塗り・上塗り(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	33	
13	PD30039	塗替塗装	m2	35	
14	PD30041	構造物とりこわし	m3	38	
15	PD30051	コンクリートブロック積工	m2	40	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		機械損料			
1	PZ09902	ブルドーザ損料	時間	1	
2	PZ09904	ブルドーザ損料	日	3	
3	PZ09910	バックホウ損料	時間	5	
4	PZ09912	バックホウ損料	日	8	
5	PZ09915	クラムシェル損料	日	10	
6	PZ09926	小型バックホウ損料	日	12	
7	PZ09930	ダンプトラック損料	時間	14	
8	PZ09932	ダンプトラック損料	日	16	

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７０	分類	一般共通		
施工単価名称	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	1			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	路面切削機・排出ガス２次対策型 ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD2547903							
04	路面切削機・排ガス３次 ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD3547903							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	ﾎｲｰﾙ式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 工種	
01	標準

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７２	分類	一般共通
施工単価名称	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	路面切削機・排ガス３次 ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD3547903							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	ﾎｲｰﾙ式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 工種	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	切削後１層舗装(7-12cm)
05	切削後２層舗装(7-12cm)
06	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７３	分類	一般共通	
施工単価名称	路面切削機（ＩＣＴ）運転ﾎｲｰﾙ式				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	路面切削機・排出ガス2014年規制 ﾎｲｰﾙ式2.0m 廃材積込装置付						MD5547903							
04	路面切削機 〔切削管理システム〕ICT施工用						MD0547910							
05	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 路面切削機		供用日				ZL0221701							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	ﾎｲｰﾙ式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 工種	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	切削後１層舗装(7-12cm)
05	切削後２層舗装(7-12cm)
06	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７４	分類	一般共通	
施工単価名称	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	路面清掃車 路面切削工事ﾌﾞﾗｼ式1.5m3四輪式						MD0564203							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７４	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)

J01 機種	
01	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ四輪切削1.5m3

J02 工種	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	切削後１層舗装(7-12cm)
05	切削後２層舗装(7-12cm)
06	＊
07	切削後１層舗装(7cmまで)(ICT)
08	切削後１層舗装(7-12cm)(ICT)
09	切削後２層舗装(7-12cm)(ICT)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７６	分類	一般共通		
施工単価名称	路面清掃車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	路面清掃車 ブラシ式2.2m3　三輪式						MD0564201							
04	路面清掃車 ブラシ式・四輪式　2.5m3						MD0564205							
05	路面清掃車 路面切削工事ﾌﾞﾗｼ式1.5m3四輪式						MD0564203							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０７６	路面清掃車運転

J01 機種	
01	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ式2.2m3 三輪
02	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ式2.5m3 四輪
03	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ式1.5m3 四輪

J02 工種	
01	路面切削工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８７	分類	一般共通	
施工単価名称	小型バックホウ運転（道路打換え工）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	小型バックホウ・排出ｶﾞｽ3次対策型 0.09～0.11m3 クローラ						MD3502804							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８７	小型バックホウ運転（道路打換え工）

J01 規格	
01	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09～0.11m3

J02 作業種別	
01	道路打換え工　全層掘削
02	道路打換え工　舗装部のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８９	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ（道路打換え工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	大型ブレーカ賃料 ﾊﾞｹｯﾄ0.2m3対応(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)		日				ZL0220602							
04	バックホウ賃料 クローラ山積0.45m3(平積0.35m3)		日				ZL0220306							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０８９	バックホウ（道路打換え工）

J01 バックホウ規格	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
03	＊
04	＊
05	＊
06	ｸﾛｰﾗ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

J02 作業種別	
01	掘削・積込全層打換え
02	掘削・積込As舗装のみ
03	大型ﾌﾞﾚｰｶ全層打換え
04	大型ﾌﾞﾚｰｶAs舗装のみ
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機全層打換え
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機As舗装のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９０	分類	一般共通	
施工単価名称	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料 クレーン付2.9t吊山積0.8m3		日				ZL0220305							
04	バックホウ賃料 後方超小ｸﾚｰﾝ付2.9t吊山積0.45m3		日				ZL0220315							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バックホウ規格	
01	ｸﾚｰﾝ付2.9t吊0.80m3
02	後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付2.9t吊0.45m3

J02 作業種別	
01	製作・設置(ﾊﾞｯｸﾎｳ設置)
02	製作・設置(ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ設置)
03	製作
04	設置(再設置含む)
05	撤去
06	撤去(再利用)
07	移設(撤去・再利用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９１	分類	一般共通	
施工単価名称	振動ローラ運転（道路打換え工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	振動ローラ　コンバインド型 3～4ｔ　賃料		日				ZL0217603							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９１	振動ローラ運転（道路打換え工）

J01 規格	
01	３～４ｔ

J02 作業種別	
01	道路打換え工　全層掘削
02	道路打換え工　舗装部のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９２	分類	一般共通	
施工単価名称	タイヤローラ運転工（作業別）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格	項目選択	2			
J02						
J03	作業種別	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	タイヤローラ賃料 13～14t 超低音排ｶﾞｽ(2011-14年)		日				ZL0217404							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	１３～１４ｔ

J03 作業種別	
01	道路打換え工　全層掘削
02	道路打換え工　舗装部のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９３	分類	一般共通	
施工単価名称	全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	掘削機	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･排ｶﾞｽ3次 ｹｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞ最大掘削径2000回転						MD3513904							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 掘削機	
01	最大掘削径2000㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９４	分類	一般共通	
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｸﾚｰﾝ	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ3次対策型 油圧駆動式 ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ100ｔ吊						MD3506318							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９４	クローラクレーン運転

J01 クレーン	
01	油圧駆動式100t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９５	分類	一般共通	
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クレーン	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クローラクレーン賃料 油圧駆動式4.9ｔ吊		日				ZL0221401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９５	クローラクレーン運転

J01 クレーン	
01	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９６	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)		日				ZL0220301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６０９６	バックホウ運転

J01 バックホウ	
01	クローラ型バケット容量0.5m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０１	分類	一般共通		
施工単価名称	ブルドーザ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブルドーザ規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	ブルドーザ損料		時間				PZ09902							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ブルドーザ規格	
01	３ｔ級
02	１１ｔ級
03	２１ｔ級
04	３２ｔ級
05	＊
06	＊
07	ブル湿地１６ｔ級
08	１５ｔ級
09	６ｔ級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正１０％
10	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０４	分類	一般共通	
施工単価名称	アスファルトフィニッシャー運転工（工種別）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	フィニッシャー規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排出ガス2014年規制						MD55402(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 フィニッシャー規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	ホイール2.3-6.0M

J02 作業種別	
01	＊
02	＊
03	切削後１層舗装(7cmまで)
04	＊
05	切削後１層舗装(7-12cm)
06	切削後２層舗装(7-12cm)
07	切削後１層舗装(7cmまで)(ICT)
08	切削後１層舗装(7-12cm)(ICT)
09	切削後２層舗装(7-12cm)(ICT)

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０５	分類	一般共通		
施工単価名称	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	フィニッシャー	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排ガス２次対策型						MD25402(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 フィニッシャー	
01	＊
02	＊
03	＊
04	ﾎｲｰﾙ型1.4-3.0M級
05	＊
06	＊
07	＊
08	ﾎｲｰﾙ型2.4-6.0M級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０６	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	バックホウ損料		時間				PZ09910							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3
07	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3
08	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3
09	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.0m3
10	＊
11	＊
12	ﾎｲｰﾙ式 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
13	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.5m3
14	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.4m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	＊
10	自走用ホイル式

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０７	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	作業種別	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ損料		日				PZ09912							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０７	バックホウ運転

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 作業種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	中掘工
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１０８	分類	一般共通		
施工単価名称	ｸﾗﾑｼｪﾙ.ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ 運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	ドラグライン及びクラムシェル						MD05024(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機械	
01	＊
02	油圧ｸﾗﾑ ｸﾛｰﾗﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.3
03	油圧ｸﾗﾑ ｸﾛｰﾗﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6
04	＊
05	油圧ﾛｰﾌﾟ ｸﾗﾑﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.6

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１２	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転工（鋼管ソイルセメント杭工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	損料補正	項目選択	2			
J03						
J04	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ損料		時間				PZ09910							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１２	バックホウ運転工（鋼管ソイルセメント杭工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１３	分類	一般共通
施工単価名称	バックホウ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バックホウ規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料 クローラ山積0.28m3(平積0.2m3)		日				ZL0220302							
04	バックホウ賃料 超小旋回型山積0.22m3		日				ZL0220304							
05	バックホウ賃料 クレーン付2.9t吊山積0.8m3		日				ZL0220305							
06	バックホウ賃料 後方超小旋回型 0.5m3		日				ZL0220318							
07	バックホウ賃料 クローラ山積0.13m3(平積0.1m3)		日				ZL0220310							
08	バックホウ賃料 クローラ山積0.8m3 (平積0.6m3)		日				ZL0220309							
09	バックホウ賃料 クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日				ZL0220308							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バックホウ規格	
01	＊
02	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
03	＊
04	＊
05	ｸﾚｰﾝ付2.9t吊ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
06	＊
07	＊
08	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
09	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
10	ｸﾚｰﾝ付1.7t吊ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
11	後方超小旋回ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3

J02 作業種別	
01	油圧パイルハンマ杭打工
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	場所打杭工全回転式
08	公園
09	土質改良工
10	汚濁防止フェンス工
11	張りコンクリート
12	敷鉄板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１５	分類	一般共通		
施工単価名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ダンプ	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	ダンプトラック損料		時間				PZ09930							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１５	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転

J01 ダンプ	
01	通称２ｔ積級
02	通称４ｔ積級
03	通称６～７ｔ積級
04	通称８ｔ積級
05	＊
06	通称１０ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１６	分類	一般共通	
施工単価名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	ダンプ	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ダンプトラック損料		日				PZ09932							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１６	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転

J01 ダンプ	
01	＊
02	通称４ｔ積級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１８	分類	一般共通
施工単価名称	トラック運転費			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	トラック	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	トラック						MD05048(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１１８	トラック運転費

J01 トラック	
01	普通型通称２Ｔ車
02	普通型通称４～４．５Ｔ車
03	＊
04	普通型通称８ｔ車
05	＊
06	普通型通称３～３．５Ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２１	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン	項目選択	2				
J02	工種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ2014年規制 基礎工事用油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ70-90ｔ吊						MD5506323							
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ2014年規制 基礎工事用油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ100ｔ吊						MD5506324							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊
19	＊
20	＊
21	＊
22	＊
23	基礎工事用油圧70～90t
24	基礎工事用油圧100t

J02 工種	
01	標準運転
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２２	分類	一般共通
施工単価名称	クローラクレーン運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クレーン	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ2次対策型						MD25063(J01)							
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ3次対策型						MD35063(J01)							
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ(2011年規制)						MD45063(J01)							
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ・排出ｶﾞｽ(2014年規制)						MD55063(J01)							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	油圧５０～５５ｔ吊
10	＊
11	＊
12	油圧８０ｔ吊
13	油圧７０ｔ吊
14	油圧１００ｔ吊（2011年規制）
15	＊
16	＊
17	＊
18	油圧１００ｔ吊
19	＊
20	油圧９０ｔ吊
21	油圧１２０ｔ吊
22	油圧２００ｔ吊
23	基礎工事用油圧７０～９０ｔ吊
24	基礎工事用油圧１００ｔ吊

J02 工種	
01	パイルハンマ工
02	場所打杭工ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ
03	中掘工
04	仮橋・仮桟橋工

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型
05	排ガス2011年規制
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２３	分類	一般共通		
施工単価名称	ロードローラー運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ロードローラー	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	マカダム・排出ガス2014年規制						MD55348(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ロードローラー	
01	＊
02	＊
03	ﾏｶﾀﾞﾑ10-12　t

J02 作業種別	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	＊
05	路上路盤再生工
06	＊
07	＊
08	切削後１層舗装(7-12cm)
09	切削後２層舗装(7-12cm)
10	切削後１層舗装(7cmまで)(ICT)
11	切削後１層舗装(7-12cm)(ICT)
12	切削後２層舗装(7-12cm)(ICT)

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２４	分類	一般共通
施工単価名称	タイヤローラ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	タイヤローラ	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	タイヤローラ・排出ガス2014年規制 普通型・13～14t						MD5535405							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 タイヤローラ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	１３～１４ｔ

J02 作業種別	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	路上路盤再生工
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２５	分類	一般共通		
施工単価名称	タイヤローラ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	タイヤローラ	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	タイヤローラ・排出ガス2014年規制 普通型・13～14t						MD5535405							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 タイヤローラ	
01	１３～１４ｔ
02	＊
03	＊

J02 作業種別	
01	＊
02	切削後１層舗装(7cmまで)
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	切削後１層舗装(7-12cm)
12	切削後２層舗装(7-12cm)
13	切削後１層舗装(7cmまで)(ICT)
14	切削後１層舗装(7-12cm)(ICT)
15	切削後２層舗装(7-12cm)(ICT)

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１２９	分類	一般共通	
施工単価名称	モータグレーダ運転（作業別）				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	モータグレーダ規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ・排出ガス2014年規制						MD55336(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 モータグレーダ規格	
01	３．１m級
02	＊

J02 作業種別	
01	＊
02	路上路盤再生工
03	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３２	分類	一般共通		
施工単価名称	モータグレーダ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グレーダ	項目選択	2				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ・排出ガス2014年規制						MD55336(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 グレーダ	
01	３．１ｍ級
02	３．７～４．３ｍ級

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３４	分類	一般共通	
施工単価名称	バックホウ運転（張りコンクリート）				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	バックホウ・排出ガス2014年規制 超低騒音ｸﾚｰﾝ2.9t吊0.8m3						MD5502120							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３４	バックホウ運転（張りコンクリート）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３５	分類	一般共通	
施工単価名称	スタビライザ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	スタビライザ・排ガス３次対策型						MD35338(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	路盤再生用2.0M-0.4M

J02 工種	
01	＊
02	路上路盤再生工
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３６	分類	一般共通		
施工単価名称	トラクター運転（公園用）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	トラクター １ｔ級						MD0596901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３６	トラクター運転（公園用）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３７	分類	一般共通		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３７	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３８	分類	一般共通		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１３８	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４０	分類	一般共通		
施工単価名称	タイヤローラ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	タイヤローラ	項目選択	2				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	タイヤローラ・排出ガス2014年規制						MD55354(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 タイヤローラ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	１３～１４ｔ

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４２	分類	一般共通
施工単価名称	振動ローラ運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	振動ローラ						MD05359(J01)							
04	振動ローラ・排出ガス3次対策型						MD35359(J01)							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	０．５～０．６ｔ
02	０．８～１．１ｔ
03	＊
04	＊
05	＊
06	３～４ｔｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

J02 排ガス区分	
01	普通型
02	＊
03	＊
04	排ｶﾞｽ3次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４４	分類	一般共通
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	コンクリートポンプ車	項目選択	2			
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	コンクリートポンプ車						MD05381(J01)							
04	コンクリートポンプ 直管D125 1m						MD0538705							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４４	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車運転

J01 コンクリートポンプ車	
01	５５～６０M3／ｈ
02	６５～８５M3／ｈ
03	配管式７０M3／ｈ
04	配管式55M3／ｈ
05	90-110M3/Hﾌﾞｰﾑ
06	配管式90-100

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４５	分類	一般共通
施工単価名称	振動ローラ運転（舗装工）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格	項目選択	2			
J02	工種	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	振動ローラ　コンバインド型 3～4ｔ　賃料		日				ZL0217603							
05	振動ローラ・排出ガス2014年規制 6～7.5tタンデム						MD5535905							
06	振動ローラ　コンバインド型 2.4～2.6ｔ　賃料		日				ZL0217602							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４５	振動ローラ運転（舗装工）

J01 規格	
01	3-4ｔｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
02	6-7.5ｔﾀﾝﾃﾞﾑ
03	2.4-2.6ｔｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

J02 工種	
01	＊
02	＊
03	路上路盤再生工
04	欠損部補修工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１４８	分類	一般共通
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造物の種類	項目選択	1			
J02	圧送管延長	圧送管延長 L=0～999m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	コンクリートポンプ車 ブーム式90-110m3/H						MD0538105							
04	コンクリートポンプ 直管D125 1m						MD0538705							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 構造物の種類	
01	＊
02	＊
03	橋台・橋脚

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５３	分類	一般共通	
施工単価名称	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				ZL02203(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	ｸﾚｰﾝ付2.9ｔ 吊ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
06	＊
07	＊
08	＊

J02 作業種別	
01	＊
02	締切排水工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５５	分類	一般共通		
施工単価名称	クレーン付トラック運転工（工種別）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン付トラック規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５５	クレーン付トラック運転工（工種別）

J01 クレーン付トラック規格	
01	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級・吊能力2.9t

J02 作業種別	
01	標準作業
02	公園用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５６	分類	一般共通
施工単価名称	クレーン付トラック運転工（工種別）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
04	クレーン装置付トラック賃料 4t級　2.9t吊		日				ZL0220402							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級・吊能力2.9t

J02 作業種別	
01	＊
02	横断歩道橋
03	橋梁検査路架設工
04	ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場
05	ｼｽﾃﾑ（ﾊﾟﾈﾙ式）吊足場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５８	分類	一般共通
施工単価名称	散水車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	散水車	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	散水車						MD05633(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１５８	散水車運転

J01 散水車	
01	1800　　L
02	5500-6500　L
03	3800　　L

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６５	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	高所作業車規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	リフト車賃料		日				ZL02193(J01)							
04	一般運転手		人				R00100800							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６５	高所作業車運転

J01 高所作業車規格	
01	揚程12～13m
02	揚程8～9m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６６	分類	一般共通		
施工単価名称	高所作業車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	高所作業車（トラック架装リフト） 垂直型13.2m×1000kg×4m×2m						MD0546503							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６６	高所作業車運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６７	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転（トンネル補修工）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	リフト車賃料 ﾌﾞｰﾑ型9.9m幅広ﾃﾞｯｷ(ﾄﾗｯｸ架装)		日				ZL0219312							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６７	高所作業車運転（トンネル補修工）

J01 作業種別	
01	ひび割れ補修工(低圧注入工法)
02	断面修復工(左官工法)
03	剥落防止対策工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６８	分類	一般共通		
施工単価名称	アースオーガ車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	トラック式アースオーガ車 450㎜						MD0566001							
03	特殊運転手		人				RO0100900							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６８	アースオーガ車運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６９	分類	一般共通
施工単価名称	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）			単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	リフト車賃料 ﾌﾞｰﾑ型10-12m幅広ﾃﾞｯｷ(ﾄﾗｯｸ架装)		日				ZL0222601							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１６９	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７０	分類	一般共通
施工単価名称	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ（ﾎｲｰﾙ型）賃料 舗装幅2.3～6.0m		日				ZL0222502							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７０	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）

J01 規格	
01	ホイール２．３－６．０ｍ

J02 作業種別	
01	道路打換え工　全層掘削
02	道路打換え工　舗装部のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７１	分類	一般共通
施工単価名称	路面ヒータ運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	路面ヒータ 路上再生20-23m2						MD0545905							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７１	路面ヒータ運転

J01 機種	
01	＊
02	路上再生20-23 M2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７３	分類	一般共通		
施工単価名称	側溝清掃車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	側溝清掃車						MD05638(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７３	側溝清掃車運転

J01 機種	
01	＊
02	ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3

J02 作業種別	
01	組合せ作業
02	単独作業

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７４	分類	一般共通		
施工単価名称	排水管清掃車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	排水管清掃車	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	排水管清掃車						MD05635(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７４	排水管清掃車運転

J01 排水管清掃車	
01	高圧水洗浄式(ｼﾞｪｯﾄ式)5.3-5.8m3
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７５	分類	一般共通	
施工単価名称	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）				単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	リフト車賃料 ﾌﾞｰﾑ型6.8m(ｸﾛｰﾗ)		日				ZL0219311							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７５	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１７８	分類	一般共通	
施工単価名称	高所作業車運転工（工種別）				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	工種区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	高所作業車（トラック架装リフト） 垂直型13.2m×1000kg×4m×2m						MD0546503							
04	高所作業車（トラック架装リフト） 垂直型9.9m×1000kg						MD0546502							
05	高所作業車（トラック架装リフト） ﾌﾞｰﾑ型11～12m×200kg×2						MD0546501							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	垂直型13.2m×1000kg×4m×2m
02	＊
03	ﾌﾞｰﾑ型12m×200kg×2

J02 工種区分	
01	標準
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８３	分類	一般共通	
施工単価名称	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22kN-m						MD0507301							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着式ｱｰｽｵｰｶﾞ ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35kN-m						MD0507302							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８３	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）

J01 規格	
01	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ22KN-m
02	ｵｰｶﾞﾄﾙｸ35KN-m

J02 作業種別	
01	標準作業
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８４	分類	一般共通
施工単価名称	ラフテレーンクレーン運転工			単位	時間

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						MD2506801							
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊						MD2506806							
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 16t吊						MD2506804							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 20t吊						MD2506805							
07	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25ｔ吊						MD2506807							
08	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 30t吊						MD2506812							
09	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 35t吊						MD2506813							
10	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 50～51t吊						MD2506810							
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス2次対策型 油圧伸縮ジブ型 60-65t吊						MD2506808							
12	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊り
02	＊
03	＊
04	油圧伸縮ジブ型 16t吊り
05	油圧伸縮ジブ型 20t吊り
06	＊
07	油圧伸縮ジブ型 25t吊り
08	油圧伸縮ジブ型 35t吊り
09	＊
10	油圧伸縮ジブ型 50～51t吊り
11	＊
12	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊り
13	油圧伸縮ジブ型 30t吊り
14	油圧伸縮ジブ型 60～65t吊り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８６	分類	一般共通	
施工単価名称	グースアスファルトフィニッシャ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ・排ｶﾞｽ３次 2.4～4.5m						MD3542001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８６	グースアスファルトフィニッシャ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８９	分類	一般共通	
施工単価名称	側溝清掃車運転費（泥水運搬工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	側溝清掃車 ロータリーブロア式9.0m3						MD0563803							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１８９	側溝清掃車運転費（泥水運搬工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９０	分類	一般共通		
施工単価名称	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	トラッククレーン	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	トラッククレーン						MD05066(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９０	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転

J01 トラッククレーン	
01	＊
02	＊
03	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9T吊
04	＊
05	＊
06	＊
07	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16T吊
08	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型20T吊
09	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
10	＊
11	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型30T吊
12	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型40-45T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９１	分類	一般共通	
施工単価名称	クラムシェル運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クラムシェル規格	項目選択	2			
J02	機械損料	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クラムシェル損料		日				PZ09915							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 クラムシェル規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3

J02 機械損料	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９３	分類	一般共通
施工単価名称	小型バックホウ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型バックホウ損料		日				PZ09926							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	電動式(有線)・標準型0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９４	分類	一般共通		
施工単価名称	小型バックホウ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	小型バックホウ賃料 超小旋回型山積0.11m3		日				ZL0221302							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９４	小型バックホウ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９６	分類	一般共通
施工単価名称	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	掘削機	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機･排ｶﾞｽ3次						MD35139(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６１９６	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転

J01 掘削機	
01	φ1500㎜級
02	φ2000㎜級

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０５	分類	一般共通	
施工単価名称	ラフテレーンクレーン運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ラフテレーンクレーン						H02(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０５	ラフテレーンクレーン運転

J01 ラフテレーンクレーン規格	
01	油圧伸縮ジブ型25ｔ吊
02	油圧伸縮ジブ型50～51ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０６	分類	一般共通		
施工単価名称	自走式土質改良機運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	自走式土質改良機 解砕・固化材混合式20ｔ級						MD0597001							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０６	自走式土質改良機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０７	分類	一般共通	
施工単価名称	不整地運搬車運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	不整地運搬車賃料		日				H02(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０７	不整地運搬車運転

J01 機種	
01	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式通称11t積
02	ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式通称7t積

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０８	分類	一般共通
施工単価名称	ガードレール支柱打込機運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガードレール支柱打込機 モンケン式400-600KG						MD0565401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０８	ガードレール支柱打込機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２７０	分類	一般共通
施工単価名称	深層混合処理機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	深層混合処理機損料		供用日				H01(J01)							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	単軸式・小型27.4kN-m
02	単軸式 90kW 深度20m
03	単軸式 90kW 深度30m
04	単軸式 90kW×2 深度10m
05	二軸式 45kW×2 深度10m
06	二軸式 55～60kW×2 深度20m
07	二軸式 90kW×2 深度40m
08	＊
09	二軸式(変位) 45kW×2 深度10m
10	二軸式(変位)55-60kW×2 深度20m
11	二軸式(変位)75-90kW×2 深度30m
12	二軸式(変位) 90kW×2 深度40m
13	＊
14	二軸式(変位) 90kW×2 深度20m
15	二軸式(変位) 90kW×2 深度26m
16	二軸式(変位) 90kW×2 深度36m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２７１	分類	一般共通	
施工単価名称	スラリプラント運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	電力料計上区分	項目選択	2			
J03	１日当りの電力量	電力量0～999kwh/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	深層混合処理機（スラリー式）						MD05220(J01)							
02	電力使用料金		kwh				XD0490001							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	スラリプラント全自動　１０m3/h
02	スラリプラント全自動　２０m3/h
03	スラリプラント全自動　４０m3/h

J02 電力料計上区分	
01	電力料計上なし
02	電力料計上あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５１９	分類	一般共通
施工単価名称	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転			単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01	構造物種別	項目選択 2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
02	ジェットヒータ賃料 126MJ（30,100ｋｃａｌ）		日				ZL0221001							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 構造物種別	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物
03	小型構造物

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５０	分類	一般共通
施工単価名称	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ダウンザホールハンマ規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダウンザホールハンマ　空圧式 最大削孔径φ230mm						MD0525607							
02	ダウンザホールハンマ　空圧式 最大削孔径φ140mm						MD0525606							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５０	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）

J01 ダウンザホールハンマ規格	
01	空圧式最大削孔径φ230㎜
02	空圧式最大削孔径φ140㎜

J02 作業種別	
01	端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)
02	中間支柱・端末支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５１	分類	一般共通
施工単価名称	空気圧縮機運転工（工種別）			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	空気圧縮機規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ３次 ｽｸﾘｭｰ超低4.0-5.0m3						MD3548305							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５１	空気圧縮機運転工（工種別）

J01 空気圧縮機規格	
01	可搬・超低・3次 4.0～5.0m3/min

J02 作業種別	
01	端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５２	分類	一般共通
施工単価名称	ガードレール支柱打込機運転工（工種別）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ガードレール支柱打込機規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガードレール支柱打込機 エアブレーカ式700KG						MD0565402							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ガードレール支柱打込機規格	
01	エアブレーカ式通称700KG

J02 作業種別	
01	端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)
02	中間支柱・端末支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５３	分類	一般共通
施工単価名称	クレーン付トラック運転工（工種別）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クレーン付トラック規格	項目選択	2			
J02	作業種別	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 クレーン付トラック規格	
01	通称4～4.5t積・吊能力2.9t

J02 作業種別	
01	端末基礎・端末金具設置(鋼管杭)
02	中間支柱・端末支柱設置
03	ワイヤロープ設置
04	ターンバックル設置
05	橋梁部基礎・支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５５	分類	一般共通	
施工単価名称	コンクリート穿孔機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コアボーリングマシン 最大穿孔径　φ25cm						MD0565603							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５５	コンクリート穿孔機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５８	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転（排水材設置工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ・排出ガス2014年規制 後超小旋超低0.5～0.6m3ｸﾚｰﾝ2.9t						MD5502123							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５５８	バックホウ運転（排水材設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６０	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転（路上路盤再生工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料 後方超小ｸﾚｰﾝ付1.7t吊0.28m3		日				ZL0220319							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６０	バックホウ運転（路上路盤再生工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６１	分類	一般共通
施工単価名称	橋梁点検車運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	橋梁点検車	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	橋梁点検車賃料 作業高6m 積載質量200kg		日				ZL0222901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６１	橋梁点検車運転

J01 橋梁点検車	
01	作業高約6m積載質量200kg

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６２	分類	一般共通	
施工単価名称	高所作業車運転（パイプ吊足場）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	高所作業車規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	リフト車賃料 ﾌﾞｰﾑ型12m(ﾄﾗｯｸ架装)		日				ZL0219308							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５６２	高所作業車運転（パイプ吊足場）

J01 高所作業車規格	
01	程12m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ０１０４１０	分類	共通工	
施工単価名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾄﾗｯｸ機種	項目選択	1			
J02	DID区間の有無	項目選択	1			
J03	片道運搬距離（DID区間無し）	項目選択	1			
J04	片道運搬距離（DID区間有り）	項目選択	1			

J01 ﾄﾗｯｸ機種	
01	ｸﾚｰﾝ装置付2t積級2.9t吊
02	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積級2.9t吊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 片道運搬距離（DID区間無し）	
01	2.0km以下
02	4.0km以下
03	6.0km以下
04	8.5km以下
05	11.0km以下
06	14.0km以下
07	17.0km以下
08	20.5km以下
09	24.0km以下
10	28.0km以下
11	32.5km以下
12	37.5km以下
13	43.0km以下
14	49.0km以下
15	55.5km以下
16	62.5km以下
17	65.0km以下

J04 片道運搬距離（DID区間有り）	
01	1.5km以下
02	3.0km以下
03	5.0km以下
04	7.0km以下
05	9.0km以下
06	11.5km以下
07	14.0km以下
08	17.0km以下
09	20.0km以下
10	23.5km以下
11	27.5km以下
12	31.5km以下
13	36.0km以下
14	41.0km以下
15	46.5km以下
16	52.5km以下
17	59.0km以下
18	65.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ０１０４２０	分類	共通工		
施工単価名称	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾄﾗｯｸ機種	項目選択	1			

J01 ﾄﾗｯｸ機種	
01	ｸﾚｰﾝ装置付2t積級2.9t吊
02	ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積級2.9t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２００１０	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	整形箇所	項目選択	1			
J02	法面締固めの有無	項目選択	1			
J03	現場制約の有無	項目選択	1			
J04	土質	項目選択	1			

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 現場制約の有無	
01	現場制約有り
02	現場制約無し

J04 土質	
01	砂及び砂質土、粘性土
02	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
03	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩
04	軟岩I

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２００７０	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	整形箇所	項目選択	1			
J02	法面締固めの有無	項目選択	1			
J03	土質	項目選択	1			

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 土質	
01	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土
02	軟岩I

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０２１０	分類	共通工		
施工単価名称	市松芝					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	芝の規格	項目選択	1			

J01 芝の規格	
01	高麗芝
02	野芝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０７１０	分類	共通工		
施工単価名称	吹付法面取壊し					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	集積積込の有無	項目選択	1			
J02	工法区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０７１０	吹付法面取壊し

J01 集積積込の有無	
01	集積積込有り
02	集積積込無し

J02 工法区分	
01	人力施工
02	機械施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０８１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストコンクリート板					単位	枚

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	項目選択	1			
J02	1列当り平均据付枚数	項目選択	1			

J01 ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ	
01	ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ
02	ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ

J02 1列当り平均据付枚数	
01	20枚未満
02	20枚以上30枚未満
03	30枚以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０８２０	分類	共通工		
施工単価名称	ジョイント処理					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾓﾙﾀﾙ規格	項目選択	1			
J02	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)	項目選択	1			

J01 ﾓﾙﾀﾙ規格	
01	普通 1:3
02	高炉B 1:3
03	ﾓﾙﾀﾙ不要

J02 ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)	
01	0.016m3以下
02	0.016m3を超え0.032m3以下
03	0.032m3を超え0.050m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０９１０	分類	共通工		
施工単価名称	人工張芝					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２０９１０	人工張芝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１１１０	分類	共通工		
施工単価名称	基礎砕石					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砕石の厚さ	項目選択	1			
J02	砕石の種類	項目選択	1			
J03	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6			

J01 砕石の厚さ	
01	7.5cm以下
02	7.5cmを超え12.5cm以下
03	12.5cmを超え17.5cm以下
04	17.5cmを超え20.0cm以下
05	20.0cmを超え22.5cm以下
06	22.5cmを超え27.5cm以下
07	27.5cmを超え30.0cm以下

J02 砕石の種類	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0
03	＊
04	高炉ｽﾗｸﾞ CS～40
05	＊
06	高炉ｽﾗｸﾞ HMS-25
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
09	＊
10	砕石(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１１２０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込砕石					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砕石の種類	項目選択	1			
J02	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6			

J01 砕石の種類	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0
03	＊
04	高炉ｽﾗｸﾞ CS～40
05	＊
06	高炉ｽﾗｸﾞ HMS-25
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
09	＊
10	砕石(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８１０	分類	共通工		
施工単価名称	石積（練石）（複合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石の種類	項目選択	1	J07	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6
J02	直高	項目選択	1				
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J04	裏込材規格	項目選択	1				
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	1				

J01 石の種類	
01	玉石
02	雑割石

J02 直高	
01	1.0m以上1.5m以下
02	1.5mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え2.5m以下
04	2.5mを超え3.0m以下
05	3.0mを超え5.0m以下

J03 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25 W/C60%以下
02	18-8-40 W/C60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C55%以下
05	18-8-25(高炉)W/C60%以下
06	18-8-40(高炉)W/C60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉)W/C55%以下
09	各種

J04 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	各種

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８２０	分類	共通工		
施工単価名称	石張（複合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造区分	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	玉石控	項目選択	1	J08	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J04	裏込材の有無	項目選択	1				
J05	胴込・裏込材規格	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 構造区分	
01	練石
02	空石

J02 玉石控	
01	25cm以上35cm以下
02	30cm以上40cm以下
03	35cm以上45cm以下
04	40cm以上50cm以下
05	45cm以上50cm以下

J03 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25 W/C60%以下
02	18-8-40 W/C60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C55%以下
05	18-8-25(高炉)W/C60%以下
06	18-8-40(高炉)W/C60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉)W/C55%以下
09	各種

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 胴込・裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８３０	分類	共通工		
施工単価名称	石積（張）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積張の区分	項目選択	1			
J02	構造区分	項目選択	1			
J03	石の種類	項目選択	1			

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 構造区分	
01	練石
02	空石

J03 石の種類	
01	玉石
02	雑割石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８４０	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積張の区分	項目選択	1			
J02	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25 W/C60%以下
02	18-8-40 W/C60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C55%以下
05	18-8-25(高炉)W/C60%以下
06	18-8-40(高炉)W/C60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉)W/C55%以下
09	各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１８５０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込材（クラッシャラン）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積張の区分	項目選択	1			
J02	裏込材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）規格	項目選択	1			
J03	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6			

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 裏込材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２１９１０	分類	共通工		
施工単価名称	平石張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	平石の形状区分	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	舗装･床張り
02	階段
03	壁張り

J02 平石の形状区分	
01	乱形石
02	方形石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２１１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト擁壁設置					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	項目選択	1			
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1			
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁0～999999円/2m個	6			

J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	
01	0.5m以上1.0m以下
02	1.0mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え3.5m以下
04	3.5mを超え5.0m以下

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２１０	分類	共通工		
施工単価名称	補強土壁壁面材組立・設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1			

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２２０	分類	共通工		
施工単価名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２２０	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２３０	分類	共通工		
施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1			

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	ｱﾝｶｰ補強土壁
03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２４０	分類	共通工		
施工単価名称	ジオテキスタイル壁面材組立・設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２４０	ジオテキスタイル壁面材組立・設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２６０	分類	共通工		
施工単価名称	ジオテキスタイル敷設					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２６０	ジオテキスタイル敷設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２７０	分類	共通工		
施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２７０	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２８０	分類	共通工		
施工単価名称	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２８０	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２９０	分類	共通工		
施工単価名称	砕石投入					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２２９０	砕石投入

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７１０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）					単位	ｍ

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J03	L形側溝の種類	項目選択	1			
J04	側溝単価	側溝単価0～99999円/個	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 L形側溝の種類	
01	＊
02	＊
03	250A 鉄筋ConL形(350×155×600)
04	250B 鉄筋ConL形(450×155×600)
05	300 鉄筋ConL形(500×155×600)
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	L形側溝各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７７０	分類	共通工		
施工単価名称	暗渠排水管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	管種別	項目選択	1			
J03	管規格	項目選択	1			
J04	呼び径	項目選択	1			
J05	継手材料費	項目選択	1			
J06	暗渠排水管単価	排水管単価0～999999円/m	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 管種別	
01	直管
02	網状管
03	波状管

J03 管規格	
01	暗渠排水管各種
02	VU.100mm
03	VU.150mm
04	VU.200mm
05	VU.250mm
06	VU.300mm
07	VU.350mm
08	VU.400mm
09	VP.50mm
10	VP.65mm
11	VP.75mm
12	VP.100mm
13	VP.125mm
14	VP.150mm
15	VP.200mm
16	VP.250mm
17	VP.300mm
18	ｼﾝｸﾞﾙ構造　呼径 75mm
19	ｼﾝｸﾞﾙ構造　呼径 100mm
20	ｼﾝｸﾞﾙ構造　呼径 150mm
21	ｼﾝｸﾞﾙ構造　呼径 200mm
22	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 50mm
23	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 60mm
24	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 65mm
25	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 75mm
26	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 100mm
27	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 150mm
28	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造　呼径 200mm

J04 呼び径	
01	50～150㎜
02	200～400㎜
03	450～600㎜
04	700～1,000㎜
05	1,100～1,500㎜

J05 継手材料費	
01	継手材料費要
02	継手材料費不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７８０	分類	共通工		
施工単価名称	フィルター材					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	項目選択	1			
J02	砕石単価	砕石単価0～9999999円/m3	6			

J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	粒度調整砕石　M-40
05	＊
06	粒度調整砕石　M-25
07	＊
08	単粒度砕石　4号　30-20
09	＊
10	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
11	＊
12	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２７９０	分類	共通工		
施工単価名称	管（函）渠型側溝					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	函渠型側溝種別	項目選択	1			
J03	内径又は内空幅(㎜)	項目選択	1			
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J05	側溝単価	側溝単価0～999999円/m	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 函渠型側溝種別	
01	各種（400㎜以下）
02	300型
03	350型
04	400型
05	300G型
06	350G型
07	400G型
08	300F横断型
09	350F横断型
10	400F横断型
11	300FG横断型
12	350FG横断型
13	400FG横断型
14	300F型
15	350F型
16	400F型
17	300FG型
18	350FG型
19	400FG型
20	300L型
21	350L型
22	400L型
23	300LG型
24	350LG型
25	400LG型
26	各種（400㎜超え）
27	500型
28	500G型
29	500F横断型
30	500FG横断型
31	500F型
32	500FG型
33	500L型
34	500LG型
35	縦断用 内径250㎜ T-25
36	縦断用 内径350㎜ T-25
37	縦断用 内径500㎜ T-25

J03 内径又は内空幅(㎜)	
01	200㎜以上300㎜以下
02	300㎜を超え400㎜以下
03	400㎜を超え600㎜以下

J04 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８００	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト集水桝					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品質量(kg/基)	項目選択	2			
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 製品質量(kg/基)	
01	50kg以上80kg以下
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下
04	400kgを超え600kg以下
05	600kgを超え800kg以下
06	800kgを超え1200kg以下
07	1200kgを超え1600kg以下
08	1600kgを超え2200kg以下
09	2200kgを超え2800kg以下

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８３０	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートフリューム					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	規格	項目選択	1			
J03	コルゲートフリューム単価	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ単価0～999999円/m	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 規格	
01	350×350㎜以上550×550㎜以下
02	550×550㎜を超え750×750㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８４０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストマンホール					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品質量	項目選択	2			
J03	基礎砕石	項目選択	1			
J04	ﾏﾝﾎｰﾙ単価	ﾏﾝﾎｰﾙ単価0～9999999円/基	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 製品質量	
01	2000Kg/基以下
02	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下

J03 基礎砕石	
01	基礎砕石有り（円形断面）
02	基礎砕石無し又は円形断面以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８５０	分類	共通工		
施工単価名称	鉄筋コンクリート台付管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	管径	項目選択	1			
J03	製品規格	項目選択	1			
J04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管0～999999円/m	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 管径	
01	200㎜
02	250㎜
03	300㎜
04	350㎜
05	400㎜
06	450㎜
07	500㎜
08	600㎜
09	700㎜
10	800㎜
11	900㎜
12	1000㎜
13	1100㎜
14	1200㎜

J03 製品規格	
01	各種
02	横断暗渠(T-25) φ250型
03	横断暗渠(T-25) φ300型
04	横断暗渠(T-25) φ400型
05	横断暗渠(T-25) φ500型
06	横断暗渠(T-25) φ600型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８６０	分類	共通工		
施工単価名称	ヒューム管（B形管）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/m3	6
J02	管径	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03	固定基礎	項目選択	1	J09	ﾋｭｰﾑ管単価	ﾋｭｰﾑ管0～999999円/本	6
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J05	規格	項目選択	1				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 管径	
01	200㎜
02	250㎜
03	300㎜
04	350㎜
05	400㎜
06	450㎜
07	500㎜
08	600㎜
09	700㎜
10	800㎜
11	900㎜
12	1000㎜
13	1100㎜
14	1200㎜
15	1350㎜

J03 固定基礎	
01	90° 巻き
02	180° 巻き
03	360° 巻き
04	固定基礎無し

J04 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J05 規格	
01	外圧管1種
02	外圧管2種
03	ヒューム管各種

J06 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-40(高炉)W/C60%以下
02	18-12-40(高炉)W/C60%以下
03	18-8-25(20)(高炉)W/C60%以下
04	*
05	18-8-40(普通)W/C60%以下
06	18-12-40(普通)W/C60%以下
07	生コンクリート各種

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８８０	分類	共通工		
施工単価名称	ボックスカルバート					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品長	項目選択	1			
J03	内空幅･内空高(m)	項目選択	1			
J04	基礎材種別	項目選択	1			
J05	PC鋼材による縦締め	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付･撤去

J02 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J03 内空幅･内空高(m)	
01	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5
02	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5
03	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25
04	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75
05	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
06	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5

J04 基礎材種別	
01	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
02	基礎砕石
03	均しｺﾝｸﾘｰﾄ
04	基礎材無し

J05 PC鋼材による縦締め	
01	PC鋼材による縦締め無し
02	PC鋼材による縦締め有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２８９０	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートパイプ					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	規格	項目選択	1			
J03	ﾊﾟｲﾌﾟ径	項目選択	1			
J04	コルゲートパイプ単価	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ単価0～999999円/m	6			

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 規格	
01	ﾌﾗﾝｼﾞ型
02	ﾗｯﾌﾟ型

J03 ﾊﾟｲﾌﾟ径	
01	800㎜以上1,200㎜以下
02	1,200㎜を超え1,800㎜以下
03	2,000㎜以上2,500㎜以下
04	2,500㎜を超え3,000㎜以下
05	3,000㎜を超え3,500㎜以下
06	3,500㎜を超え4,500㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２９４０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打ち水路（本体）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	鉄筋の有無	項目選択	1				
J03	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	項目選択	1				
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J02 鉄筋の有無	
01	鉄筋無し
02	鉄筋有り

J03 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下
02	3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下
03	3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下
04	3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下
05	4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下
06	4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下
07	4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下
08	5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下
09	5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下
10	6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下
11	6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下
12	6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下
13	7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下
14	7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下
15	8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下
16	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下
17	3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下
18	4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下
19	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下
20	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下
21	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下
22	4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下
23	5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下
24	5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下
25	5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下
26	5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下
27	6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下
28	6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下
29	6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下
30	7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下
31	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下
32	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下

J04 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
02	人力打設

J05 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２２９５０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	項目選択	1			
J04	養生工の種類	項目選択	1			
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J06	小型車割増	項目選択	1			

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
03	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	18-8-40(普通)W/C60%以下
05	21-8-40(普通)W/C60%以下
06	24-8-40(普通)W/C55%以下
07	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
08	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
09	18-8-40(高炉)W/C60%以下
10	21-8-40(高炉)W/C60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C55%以下
12	21-8-25(早強)W/C55%以下
13	24-8-25(早強)W/C55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C60%以下
15	ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	0.20m3以上0.22m3以下
02	0.22m3を超え0.24m3以下
03	0.24m3を超え0.26m3以下
04	0.26m3を超え0.28m3以下
05	0.28m3を超え0.30m3以下
06	0.30m3を超え0.32m3以下
07	0.32m3を超え0.34m3以下
08	0.34m3を超え0.36m3以下
09	0.36m3を超え0.38m3以下
10	0.38m3を超え0.40m3以下
11	0.40m3を超え0.43m3以下
12	0.43m3を超え0.46m3以下
13	0.46m3を超え0.49m3以下
14	0.49m3を超え0.52m3以下
15	0.52m3を超え0.55m3以下
16	0.55m3を超え0.58m3以下
17	0.58m3を超え0.61m3以下
18	0.61m3を超え0.65m3以下
19	0.65m3を超え0.69m3以下
20	0.69m3を超え0.73m3以下
21	0.73m3を超え0.77m3以下
22	0.77m3を超え0.82m3以下
23	0.82m3を超え0.87m3以下
24	0.87m3を超え0.92m3以下
25	0.92m3を超え0.97m3以下
26	0.97m3を超え1.03m3以下
27	1.03m3を超え1.09m3以下
28	1.09m3を超え1.15m3以下
29	1.15m3を超え1.22m3以下
30	1.22m3を超え1.29m3以下
31	1.29m3を超え1.36m3以下
32	1.36m3を超え1.44m3以下
33	1.44m3を超え1.52m3以下
34	1.52m3を超え1.61m3以下
35	1.61m3を超え1.70m3以下
36	1.70m3を超え1.80m3以下
37	1.80m3を超え1.90m3以下
38	1.90m3を超え2.00m3以下
39	2.00m3を超え2.11m3以下
40	2.11m3を超え2.23m3以下
41	2.23m3を超え2.35m3以下
42	2.35m3を超え2.48m3以下
43	2.48m3を超え2.62m3以下
44	2.62m3を超え2.77m3以下
45	2.77m3を超え2.92m3以下
46	2.92m3を超え3.08m3以下
47	3.08m3を超え3.25m3以下
48	3.25m3を超え3.42m3以下

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
02	人力打設

J04 養生工の種類	
01	一般養生･特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３０３０	分類	共通工		
施工単価名称	サンドマット					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砂材料費の有無	項目選択	1			
J02	砂材料単価	砂単価0～999999円/m3	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３０３０	サンドマット

J01 砂材料費の有無	
01	砂材料費有り
02	砂材料費無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９１０	分類	共通工		
施工単価名称	削孔（アンカー）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場工の有無	項目選択	1			
J02	呼び径	項目選択	2			
J03	土質	項目選択	1			

J01 足場工の有無	
01	足場工有り(ｽｷｯﾄﾞ型)
02	足場工無し(ｸﾛｰﾗ型)

J02 呼び径	
01	90㎜
02	115㎜
03	135㎜
04	146㎜

J03 土質	
01	粘性土・砂質土
02	ﾚｷ質土
03	玉石混じり土
04	軟岩
05	硬岩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９２０	分類	共通工		
施工単価名称	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防食方式	項目選択	1			
J02	ｱﾝｶｰ鋼材	項目選択	1			
J03	削孔長	項目選択	1			
J04	設計荷重(f)	項目選択	2			
J05	頭部処理の有無	項目選択	1			

J01 防食方式	
01	二重防食
02	簡易防食

J02 ｱﾝｶｰ鋼材	
01	PC鋼線より線
02	PC鋼線より線(工場組立)
03	複合PC鋼線より線束
04	PC鋼棒

J03 削孔長	
01	10m以内
02	10mを超える

J04 設計荷重(f)	
01	f＜400kN
02	400≦f＜1300kN
03	1300≦f＜2000kN

J05 頭部処理の有無	
01	頭部処理有り
02	頭部処理無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９４０	分類	共通工		
施工単価名称	グラウト注入（アンカー）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	注入材(ｸﾞﾗｳﾄ材料)単価	注入材(ｸﾞﾗｳﾄ材)0～99999円/m3	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９４０	グラウト注入（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９５０	分類	共通工		
施工単価名称	ボーリングマシン移設（アンカー）					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９５０	ボーリングマシン移設（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９７０	分類	共通工		
施工単価名称	足場（アンカー）					単位	空m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２３９７０	足場（アンカー）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２５０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリートはつり					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均はつり厚	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２５０	コンクリートはつり

J01 平均はつり厚	
01	3cm以下
02	3cmを超え6cm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２６０	分類	共通工		
施工単価名称	積込（コンクリート殻）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４２６０	積込（コンクリート殻）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔深さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４１０	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

J01 削孔深さ	
01	30㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上400㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４２０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（さく岩機）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔深さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４２０	コンクリート削孔（さく岩機）

J01 削孔深さ	
01	100㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上300㎜未満
03	300㎜以上400㎜未満
04	400㎜以上600㎜未満
05	600㎜以上800㎜未満
06	800㎜以上1000㎜未満
07	1000㎜以上1100㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４４３０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔径	項目選択	1			
J02	削孔深さ	項目選択	1			

J01 削孔径	
01	60㎜以上64㎜未満
02	64㎜以上77㎜未満
03	77㎜以上90㎜未満
04	90㎜以上100㎜未満
05	100㎜以上110㎜未満
06	110㎜以上128㎜未満
07	128㎜以上160㎜未満
08	160㎜以上180㎜未満
09	180㎜以上200㎜以下

J02 削孔深さ	
01	50㎜以上200㎜未満
02	200㎜以上400㎜未満
03	400㎜以上600㎜未満
04	600㎜以上800㎜未満
05	800㎜以上1100㎜以下
06	200㎜以上400㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７１０	分類	共通工		
施工単価名称	目地板					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1工事当り使用量	項目選択	1			
J02	目地板の種類	項目選択	1			
J03	目地材単価	目地板単価0～999999円/m2	6			

J01 1工事当り使用量	
01	30m2未満
02	30m2以上

J02 目地板の種類	
01	瀝青質目地板t=10㎜
02	瀝青繊維質目地板t=10㎜
03	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10㎜
04	樹脂発泡体（30倍発泡） t=10ｍｍ
05	＊
06	発泡ｽﾁﾛｰﾙt=10ｍｍ
07	瀝青質目地板t=20㎜
08	瀝青繊維質目地板t=20㎜
09	樹脂発泡体（15倍発泡） t=20㎜
10	樹脂発泡体（30倍発泡） t=20ｍｍ
11	＊
12	＊
13	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７２０	分類	共通工		
施工単価名称	吸出し防止材設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	吸出し防止材	項目選択	1			
J02	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４７２０	吸出し防止材設置

J01 吸出し防止材	
01	吸出防止材 T=10mm 117N/5cm
02	吸出防止材 T=10mm 9.8kN/m
03	吸出し防止材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８１０	分類	共通工		
施工単価名称	止水板					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水板の種類	項目選択	1			
J02	止水板単価	止水板単価0～999999円/m	6			

J01 止水板の種類	
01	＊
02	＊
03	＊
04	幅CF230×厚さ9㎜（塩ビ製）
05	幅CC200×厚さ5㎜（塩ビ製）
06	＊
07	＊
08	＊
09	各種（塩ビ製）
10	各種（ゴム製）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８２０	分類	共通工		
施工単価名称	シール材					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４８２０	シール材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９１０	分類	共通工		
施工単価名称	高欄撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９１０	高欄撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９２０	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト舗装版破砕・積込み					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９２０	アスファルト舗装版破砕・積込み

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９３０	分類	共通工		
施工単価名称	床版１次破砕・撤去					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９３０	床版１次破砕・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９４０	分類	共通工		
施工単価名称	桁１次切断・撤去					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			
J02	相吊ｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1			
J03	相吊ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

J02 相吊ｸﾚｰﾝの有無	
01	相吊ｸﾚｰﾝ有り
02	相吊ｸﾚｰﾝ無し

J03 相吊ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９７０	分類	共通工		
施工単価名称	床版１次及び２次破砕・撤去					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９７０	床版１次及び２次破砕・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９８０	分類	共通工		
施工単価名称	桁１次及び２次切断・撤去					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			
J02	相吊ｸﾚｰﾝの有無	項目選択	1			
J03	相吊ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

J02 相吊ｸﾚｰﾝの有無	
01	相吊ｸﾚｰﾝ有り
02	相吊ｸﾚｰﾝ無し

J03 相吊ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
05	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２４９９０	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト塊運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	DID区間の有無	項目選択	2			
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1			

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０００	分類	共通工		
施工単価名称	床版運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬距離	項目選択	1			

J01 運搬距離	
01	0.7km以下
02	2.2km以下
03	5.0km以下
04	7.9km以下
05	12.1km以下
06	17.8km以下
07	25.0km以下
08	34.9km以下
09	47.8km以下
10	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０２０	分類	共通工		
施工単価名称	止杭打込					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	松丸太単価	松丸太単価0～999999円/本	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０２０	止杭打込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１１０	分類	共通工		
施工単価名称	発泡スチロール設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雑工種	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１１０	発泡スチロール設置

J01 雑工種	
01	排水材+基礎砕石+敷砂
02	排水材+基礎砕石
03	排水材+敷砂
04	基礎砕石+敷砂
05	排水材
06	基礎砕石
07	敷砂
08	無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１２０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート床版					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	養生工	項目選択	1	J08	溶接金網単価	溶接金網単価0～99999円/m2	6
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J04	床版厚さ区分	項目選択	1				
J05	溶接金網規格	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	18-8-40(普通)W/C60%以下
04	18-12-40(普通)W/C 60%以下
05	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
06	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
07	18-8-40(高炉)W/C60%以下
08	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
09	24-8-25(早強)W/C55%以下
10	24-12-25(早強)W/C 55%以下
11	各種

J02 養生工	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	50m未満
03	50m以上100m未満
04	100m以上150m以下

J04 床版厚さ区分	
01	10cm
02	15cm

J05 溶接金網規格	
01	G3551 線径6.0×網目150×150mm
02	各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１４０	分類	共通工		
施工単価名称	支柱設置					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１４０	支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１５０	分類	共通工		
施工単価名称	壁面材設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１５０	壁面材設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１６０	分類	共通工		
施工単価名称	裏込砕石（軽量盛土）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	盛土高	項目選択	1			
J02	付帯工の割合	項目選択	1			
J03	砕石の種類	項目選択	1			
J04	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6			

J01 盛土高	
01	6m以下
02	6m超え(付帯工有り)

J02 付帯工の割合	
01	0.1以下
02	0.1を超え0.2以下
03	0.2を超え0.3以下
04	0.3を超え0.4以下
05	0.4を超え0.5以下
06	0.5を超え0.6以下
07	0.6を超え0.7以下
08	0.7を超え0.8以下
09	0.8を超え0.9以下
10	0.9を超え1.0以下

J03 砕石の種類	
01	＊
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	＊
04	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
05	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１７０	分類	共通工		
施工単価名称	壁面付発泡スチロール設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法区分	項目選択	1			
J02	雑工種	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５１７０	壁面付発泡スチロール設置

J01 工法区分	
01	壁面付発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置(ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ有り)
02	壁面付発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置(ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ無し)

J02 雑工種	
01	排水材+基礎砕石+敷砂
02	排水材+基礎砕石
03	排水材+敷砂
04	基礎砕石+敷砂
05	排水材
06	基礎砕石
07	敷砂
08	無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５２１０	分類	共通工		
施工単価名称	現場取卸（鋼桁，門扉）					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
06	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
07	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
08	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
09	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５２３０	分類	共通工	
施工単価名称	現場取卸（鋼管杭）				単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５２３０	現場取卸（鋼管杭）

J01 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
04	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５４１０	分類	共通工		
施工単価名称	函渠					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	圧送管延長距離区分	項目選択	2
J02	内空寸法(幅×高さ)m	項目選択	1	J08	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	養生工の種類	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	1
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J05	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J06	目地･止水板の有無	項目選択	1				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	21-8-40(普通)W/C60%以下
06	21-12-40(普通)W/C 55%以下
07	24-8-40(普通)W/C55%以下
08	24-12-40(普通)W/C 55%以下
09	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
10	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
11	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
12	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
13	21-8-40(高炉)W/C60%以下
14	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-40(高炉)W/C55%以下
16	＊
17	21-8-25(早強)W/C55%以下
18	21-12-25(早強)W/C 55%以下
19	24-8-25(早強)W/C55%以下
20	24-12-25(早強)W/C 55%以下
21	コンクリート（各種）

J02 内空寸法(幅×高さ)m	
01	1.0≦幅＜2.5かつ1.0≦高＜2.5
02	2.5≦幅≦4.0かつ1.0≦高＜2.5
03	1.0≦幅＜2.5かつ2.5≦高≦4.0
04	2.5≦幅＜4.0かつ2.5≦高≦4.0
05	4.0≦幅＜5.5かつ2.5≦高＜4.0
06	5.5≦幅≦7.0かつ2.5≦高＜4.0
07	4.0≦幅＜5.5かつ4.0≦高＜5.5
08	5.5≦幅≦7.0かつ4.0≦高＜5.5
09	7.0＜幅＜8.5かつ4.0≦高≦5.5
10	8.5≦幅≦10.0かつ4.0≦高≦5.5
11	4.0≦幅＜5.5かつ5.5≦高≦7.0
12	5.5≦幅≦7.0かつ5.5≦高≦7.0

J03 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)
02	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J04 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J05 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J06 目地･止水板の有無	
01	目地･止水板有り
02	目地･止水板無し

J07 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５５１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート（場所打函渠）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2			
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	1			

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	21-8-40(普通)W/C60%以下
06	21-12-40(普通)W/C 55%以下
07	24-8-40(普通)W/C55%以下
08	24-12-40(普通)W/C 55%以下
09	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
10	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
11	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
12	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
13	21-8-40(高炉)W/C60%以下
14	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-40(高炉)W/C55%以下
16	＊
17	21-8-25(早強)W/C55%以下
18	21-12-25(早強)W/C 55%以下
19	24-8-25(早強)W/C55%以下
20	24-12-25(早強)W/C 55%以下
21	コンクリート（各種）

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０２０	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J07	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～99999円/m2	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J08	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J09	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	項目選択	1	J11	小型車割増	項目選択	1
J06	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1				

J01 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	150kg/個未満 控350(mm)滑面ﾀｲﾌﾟ
02	150kg/個未満 各種
03	150kg/個以上 各種

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	裏込材不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下
04	5.0m3を超え7.0m3以下

J04 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生コンクリート各種
06	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ不要

J05 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	
01	0.1m3以上0.5m3以下
02	0.5m3を超え0.9m3以下
03	0.9m3を超え1.3m3以下
04	1.3m3を超え1.7m3以下
05	1.7m3を超え2.1m3以下
06	2.1m3を超え2.3m3以下
07	2.3m3を超え2.7m3以下
08	2.7m3を超え3.1m3以下
09	3.1m3を超え3.5m3以下

J06 遮水ｼｰﾄ規格	
01	＊
02	遮水ｼｰﾄ各種
03	遮水ｼｰﾄ不要

J11 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０３０	分類	共通工		
施工単価名称	平ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J08	連結金具10m2当り使用量	項目選択	1
J02	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J09	吸出し防止材	項目選択	1
J03	裏込材規格	項目選択	1	J10	平ﾌﾞﾛｯｸ単価	平ﾌﾞﾛｯｸ単価0～99999円/m2	6
J04	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J11	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J05	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J12	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6
J06	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J13	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ材単価0～99999円/m2	6
J07	連結金具の有無	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０３０	平ブロック張

J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	＊
02	＊
03	平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2)
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ平張ブロック 厚さ10cm

J03 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	不要

J04 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下

J05 遮水ｼｰﾄ規格	
01	＊
02	遮水ｼｰﾄ各種
03	遮水ｼｰﾄ不要

J06 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J07 連結金具の有無	
01	連結金具有り
02	連結金具無し

J08 連結金具10m2当り使用量	
01	5.0個以下
02	5.0個を超え15.0個以下
03	15.0個を超え20.0個以下

J09 吸出し防止材	
01	吸出防止材 T=10mm 117N/5cm
02	吸出防止材 T=10mm 9.8kN/m
03	吸出し防止材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０４０	分類	共通工		
施工単価名称	連節ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	連節鉄筋(鋼線)単価	連節鉄筋(鋼線)0～999999円/ｔ	6
J02	連結方法	項目選択	1	J08	吸出し防止材	項目選択	1
J03	連節鉄筋(鋼線)規格	項目選択	1	J09	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6
J04	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J10	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～999999円/m2	6
J05	吸出し防止材の有無	項目選択	1				
J06	連接ﾌﾞﾛｯｸ単価	連接ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/m2	6				

J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 連結方法	
01	鉄筋又は鋼線
02	連結金具

J03 連節鉄筋(鋼線)規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(各種)

J04 遮水ｼｰﾄ規格	
01	＊
02	遮水ｼｰﾄ各種
03	遮水ｼｰﾄ不要

J05 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J08 吸出し防止材	
01	吸出防止材 T=10mm 117N/5cm
02	吸出防止材 T=10mm 9.8kN/m
03	吸出し防止材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０５０	分類	共通工		
施工単価名称	緑化ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1				
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	項目選択	1				
J06	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6				

J01 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	2.0m3以下
02	2.0m3を超え4.0m3以下
03	4.0m3を超え6.0m3以下

J04 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生コンクリート各種
06	不要

J05 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	
01	0.7m3以下
02	0.7m3を超え1.7m3以下
03	1.7m3を超え2.7m3以下
04	2.7m3を超え3.7m3以下
05	3.7m3を超え4.7m3以下
06	4.7m3を超え6.0m3以下
07	1.0m3以下
08	1.0m3を超え2.0m3以下
09	2.0m3を超え3.0m3以下
10	3.0m3を超え4.0m3以下
11	4.0m3を超え5.0m3以下
12	5.0m3を超え6.0m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０５０	緑化ブロック積

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６０６０	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋規格	項目選択	1			
J02	鉄筋10m2当り使用量	項目選択	1			
J03	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/ｍ2	6			
J04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/ｔ	6			

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～D25
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(各種)
06	鉄筋不要

J02 鉄筋10m2当り使用量	
01	0.1t以下
02	0.1tを超え0.2t以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１１０	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾞﾛｯｸの種類	項目選択	1			
J02	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1			
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	1			

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生コンクリート各種
06	不要

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１２０	分類	共通工	
施工単価名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾞﾛｯｸの種類	項目選択	1			
J02	胴込･裏込材規格	項目選択	1			
J03	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6			

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 胴込･裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１３０	分類	共通工		
施工単価名称	遮水シート張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～999999円/m2	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１３０	遮水シート張

J01 遮水ｼｰﾄ規格	
01	＊
02	遮水ｼｰﾄ各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１４０	分類	共通工		
施工単価名称	吸出し防止材（全面）設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１４０	吸出し防止材（全面）設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１６０	分類	共通工		
施工単価名称	植樹					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植樹単価	植樹単価0～99999円/本	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１６０	植樹

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１７０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打基礎コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J03	養生工の種類	項目選択	1			
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	1			

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生コンクリート各種

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

J03 養生工の種類	
01	一般養生･特殊養生(練炭)
02	養生工なし

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１８０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打天端コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１８０	現場打天端コンクリート

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１９０	分類	共通工		
施工単価名称	現場打小口止コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６１９０	現場打小口止コンクリート

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）W/C=60%以下
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２００	分類	共通工		
施工単価名称	現場打横帯（隔壁）コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２００	現場打横帯（隔壁）コンクリート

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）W/C=60%以下
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２２０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト基礎ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２２０	プレキャスト基礎ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２３０	分類	共通工		
施工単価名称	大型ブロック積					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロックの質量	項目選択	1			
J02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	項目選択	1			

J01 ブロックの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J02 水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	
01	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り
02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２４０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト小口止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２４０	プレキャスト小口止ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２５０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２５０	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２６０	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト巻止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６２６０	プレキャスト巻止ブロック

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３１１	分類	共通工		
施工単価名称	小型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 擁壁平均高さ	
01	0.5m以上0.6m未満
02	0.6m以上0.8m未満
03	0.8m以上1.0m以下

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生･特殊養生(練炭)
02	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３２０	分類	共通工		
施工単価名称	重力式擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J04	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	2				

J01 擁壁平均高さ	
01	1.0mを超え2.0m未満
02	2.0m以上5.0m以下

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	養生工無
04	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３３０	分類	共通工		
施工単価名称	もたれ式擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３３０	もたれ式擁壁

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	各種

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生
04	養生工無

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３４０	分類	共通工		
施工単価名称	逆Ｔ型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	コンクリート（各種）

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３５０	分類	共通工		
施工単価名称	Ｌ型擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J03	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	項目選択	1				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	コンクリート（各種）

J02 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	
01	均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
02	均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３６０	分類	共通工		
施工単価名称	化粧型枠（差額のみ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６３６０	化粧型枠（差額のみ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２６４１０	分類	共通工	
施工単価名称	コンクリート（場所打擁壁）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2			
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	1			

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	18-8-40(普通)W/C60%以下
08	18-12-40(普通)W/C 60%以下
09	21-8-40(普通)W/C60%以下
10	21-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	24-12-40(普通)W/C 55%以下
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
15	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
16	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
17	18-8-40(高炉)W/C60%以下
18	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
19	21-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	＊
23	21-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-12-25(早強)W/C 55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	24-12-25(早強)W/C 55%以下
27	18-8-25(高炉)W/C60%以下
28	＊
29	各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２７０１０	分類	共通工		
施工単価名称	殻運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	殻発生作業	項目選択	1	J07	運搬距離 DID無	項目選択	1
J02	積込工法区分	項目選択	1	J08	運搬距離 DID有	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	2	J09	運搬距離 DID無	項目選択	1
J04	運搬距離 DID有無	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	1
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1	J11	運搬距離 DID無	項目選択	1
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1	J12	運搬距離 DID有	項目選択	1

J01 殻発生作業	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
03	舗装版破砕
04	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)

J02 積込工法区分	
01	機械積込
02	機械(厚15cm超又騒音対策必要)
03	機械(舗装版厚15cm以下)
04	機械積込(小規模土工)

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID有無	
01	1.6km以下
02	3.3km以下
03	5.7km以下
04	8.0km以下
05	10.9km以下
06	14.4km以下
07	18.5km以下
08	23.2km以下
09	28.4km以下
10	34.3km以下
11	41.3km以下
12	49.4km以下
13	58.8km以下
14	60.0km以下

J05 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	22.0km以下
07	60.0km以下

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	19.5km以下
07	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J10 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	6.0km以下
09	7.0km以下
10	8.5km以下
11	9.0km以下
12	10.5km以下
13	13.5km以下
14	18.0km以下
15	27.5km以下
16	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.0km以下
12	9.0km以下
13	12.0km以下
14	16.0km以下
15	23.0km以下
16	43.0km以下
17	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４００１０	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物種別	項目選択	2	J07	現場内小運搬の有無	項目選択	1
J02	打設工法	項目選択	2	J08	打設高さ､水平打設距離	項目選択	2
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J04	設計日打設量	項目選択	2	J10	小型車割増	項目選択	1
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	2				

J01 構造物種別	
01	無筋･鉄筋構造物
02	小型構造物

J02 打設工法	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
03	人力打設
04	ｸﾚｰﾝ車打設

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
09	＊
10	40-12-25(20)(普通)W/C 50%以下
11	18-8-40(普通)W/C60%以下
12	18-12-40(普通)W/C 60%以下
13	＊
14	21-8-40(普通)W/C60%以下
15	21-12-40(普通)W/C 55%以下
16	＊
17	24-8-40(普通)W/C55%以下
18	24-12-40(普通)W/C 55%以下
19	＊
20	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
21	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
22	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
23	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
24	＊
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	18-8-40(高炉)W/C60%以下
30	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
31	21-8-40(高炉)W/C60%以下
32	24-8-40(高炉)W/C55%以下
33	＊
34	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
35	40-8-25(早強)W/C55%以下
36	40-12-25(早強)W/C 50%以下
37	21-8-25(早強)W/C55%以下
38	21-12-25(早強)W/C 55%以下
39	24-8-25(早強)W/C55%以下
40	24-12-25(早強)W/C 55%以下
41	18-8-25(高炉)W/C60%以下
42	＊
43	＊
44	＊
45	＊
46	各種
47	18-8-40(20)(均し、仮設用)普通
48	18-8-40 W/C 60%以下 C230

J03のつづき ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
49	18-15-40 W/C 60%以下 C270
50	21-8-20(25)～40W/C55%以下 普通
51	＊
52	30-15-20(25)～40 W/C≦55% C350
53	18-8-20～25 W/C 60%以下 普通
54	30-18-20(25)～40 W/C≦55% C350
55	30-21-20(25)～40 W/C≦55% C350
56	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
57	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
58	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
59	18-8-40(20)(均し、仮設用)高炉B

J04 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J05 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
04	特殊養生(練炭)
05	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J07 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 打設高さ､水平打設距離	
01	打設高≦17m､水平打設距離≦17m
02	打設高≦25m､水平打設距離≦18m
03	打設高≦25m､水平打設距離≦20m
04	打設高≦28m､水平打設距離≦20m
05	水平打設距離約30m以下

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４００６０	分類	共通工		
施工単価名称	モルタル練					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｾﾒﾝﾄ種類	項目選択	1			

J01 ｾﾒﾝﾄ種類	
01	普通
02	高炉

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０２１０	分類	共通工		
施工単価名称	型枠					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠の種類	項目選択	1			
J02	構造物の種類	項目選択	2			

J01 型枠の種類	
01	一般型枠
02	化粧型枠
03	撤去しない埋設型枠

J02 構造物の種類	
01	鉄筋・無筋構造物
02	小型構造物
03	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)
04	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き
05	均しｺﾝｸﾘｰﾄ
06	床版部
07	支承部・連結部

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０４１０	分類	共通工		
施工単価名称	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２４０４１０	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２８１	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（充てん工法）					単位	構造物

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１構造物当り補修延べ延長区分	項目選択	1				
J02	１構造物当り補修延べ延長	補修延べ延長20～9999m	6				
J03	１構造物当り充てん材①設計量	充てん材①設計量0～9999kg	5				
J04	充てん材①単価	充てん材①単価0～99999円/kg	6				
J05	１構造物当り充てん材②設計量	充てん材②設計量0～9999kg	5				
J06	充てん材②単価	充てん材②単価0～99999円/kg	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ひびわれ充填材①		kg				ZD0988101							
05	ひびわれ充填材②		kg				ZD0988102							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２８１	ひび割れ補修工（充てん工法）

J01 １構造物当り補修延べ延長区分	
01	２０ｍ以下
02	２０ｍを超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２８２	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）					単位	構造物

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	１構造物当り補修延べ延長区分	項目選択	1	J08	注入材②（各種）	注入材②各種0～99999円/kg	6
J02	１構造物当り補修延べ延長	補修延べ延長25～9999m	6	J09	１構造物当りシール材設計量	シール材設計量0～9999kg	5
J03	１構造物当り注入材①使用量	注入材①使用量0～9999kg	5	J10	シール材単価	項目選択	1
J04	注入材①単価	項目選択	1	J11	シール材（各種）	シール材各種0～99999円/kg	6
J05	注入材①（各種）	注入材①各種0～99999円/kg	6	J12	１構造物当り低圧注入器具使用量	低圧注入器具使用量0～9999個	5
J06	１構造物当り注入材②使用量	注入材②使用量0～9999kg	5	J13	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～99999円/個	6
J07	注入材②単価	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ひびわれ注入材		kg				ZD02793(J04)							
05	ひびわれ注入材		kg				ZD02793(J07)							
06	ひびわれ注入材① 注入材（各種）		kg				ZD0989301							
07	ひびわれ注入材② 注入材（各種）		kg				ZD0989302							
08	ひびわれ注入用シール材 エポキシ樹脂系　1.60t/m3		kg				ZD0279401							
09	シール材 注入材（各種）		kg				ZD0989401							
10	低圧注入器具		個				ZD0995901							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 １構造物当り補修延べ延長区分	
01	２５ｍ以下
02	２５ｍを超える

J04 注入材①単価	
01	エポキシ樹脂系１種 1.18t/m3
02	エポキシ樹脂系２種 1.15t/m3
03	エポキシ樹脂系３種 1.15t/m3
04	注入材①（各種）

J07 注入材②単価	
01	エポキシ樹脂系１種 1.18t/m3
02	エポキシ樹脂系２種 1.15t/m3
03	エポキシ樹脂系３種 1.15t/m3
04	注入材②（各種）

J10 シール材単価	
01	1.60t/m3
02	シール材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２８３	分類	共通工		
施工単価名称	断面修復工（左官工法）					単位	構造物

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	項目選択	1	J07	１構造物当り修復延べ体積防錆無	延べ体積防錆無0.00～9.99m3	5
J02	１構造物当り修復延べ体積区分	項目選択	2	J08	断面修復材防錆無単価	項目選択	1
J03	１構造物当り修復延べ体積防錆有	延べ体積防錆有0.00～9.99m3	5	J09	１構造物当り修復延べ体積防錆無	延べ体積防錆無0.00～9.99m3	5
J04	断面修復材防錆有単価	項目選択	1	J10	断面修復材防錆無単価	項目選択	1
J05	１構造物当り修復延べ体積防錆有	延べ体積防錆有0.00～9.99m3	5				
J06	断面修復材防錆有単価	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 構造物 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	断面修復材		m3				ZD02798(J04)							
05	断面修復材		m3				ZD02798(J06)							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	特殊作業員		人				R00100000							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	断面修復材		m3				ZD02798(J08)							
11	断面修復材		m3				ZD02798(J10)							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
13	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り
02	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し
03	＊

J02 １構造物当り修復延べ体積区分	
01	修復延べ体積0.1m3以下
02	修復延べ体積0.1m3を超える

J04 断面修復材防錆有単価	
01	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度40N)
02	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度24N)

J06 断面修復材防錆有単価	
01	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度40N)
02	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度24N)

J08 断面修復材防錆無単価	
01	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度40N)
02	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度24N)

J10 断面修復材防錆無単価	
01	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度40N)
02	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(圧縮強度24N)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２８４	分類	共通工
施工単価名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	DID区間の有無	項目選択	2			
J02	運搬距離（DID区間無）	項目選択	2			
J03	運搬距離（DID区間有）	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転		日				PD06116							
03	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転		日				PD06116							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離（DID区間無）	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	7.5km以下
07	9.5km以下
08	11.5km以下
09	14.0km以下
10	16.5km以下
11	19.0km以下
12	22.0km以下
13	25.0km以下
14	29.0km以下
15	33.0km以下
16	37.5km以下
17	42.5km以下
18	48.0km以下
19	54.0km以下
20	60.0km以下

J03 運搬距離（DID区間有）	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.0km以下
09	12.0km以下
10	14.0km以下
11	16.5km以下
12	19.0km以下
13	22.0km以下
14	25.0km以下
15	28.5km以下
16	32.0km以下
17	36.0km以下
18	40.5km以下
19	45.5km以下
20	51.0km以下
21	57.0km以下
22	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８５	分類	共通工	
施工単価名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	重さ	項目選択	2			
J02	アンカーの有無	項目選択	2			
J03	吸出防止材の有無	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート法枠ブロック		m2				ZD03093(J01)							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	ブロック工		人				R00101500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８５	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工（材工共）

J01 重さ	
01	50kg～80kg未満／m2
02	＊
03	110kg～150kg未満／m2

J02 アンカーの有無	
01	アンカー有
02	アンカー無

J03 吸出防止材の有無	
01	吸出防止材有
02	吸出防止材無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８６	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・敷砂利工（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	バックホウ運転		時間				PD06106							
03	砕石 切込砕石50		m3				ZD0203104							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	材工とも
02	手間のみ

J02 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８７	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・中詰ブロック工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	段数	項目選択	2			
J03	ブロック個数	ﾌﾞﾛｯｸ数0～9999個／m2	5			
J04	ブロック単価	ﾌﾞﾛｯｸ0～9999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	ブロック工		人				R00101500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ブロック		個				ZD0980001							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８７	法枠・中詰ブロック工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８８	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰客土工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	客土種別	項目選択	1			
J02	客土（各種）単価	客土(各種)0～9999円／m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	法面工		人				R00101200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	客土（真砂土）		m3				ZP01981(J01)							
05	客土		m3				ZD0980101							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 客土種別	
01	＊
02	客土(真砂土)門司・小倉・戸畑
03	＊
04	客土(真砂土)若松・八幡
05	発生土
06	客土(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８９	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰植生土のう設置工（材工共）				単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	植生土のう単価	植生土のう1～9999円/袋	6			
J02	中詰め土砂種別	項目選択	1			
J03	購入土単価	購入土0～9999円/m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	法面工		人				R00101200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	植生土嚢製作工（材工共）		袋				PD06395							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J02 中詰め土砂種別	
01	購入土
02	発生土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９０	分類	共通工	
施工単価名称	法枠・中詰砕石、栗石工（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	中詰種別	項目選択	1			
J03	排ガス区分	項目選択	2			
J04	中詰材(各種)単価	中詰材(各種)0～9999円/m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石 切込砕石50		m3				ZD0203104							
02	割栗石 径50～150mm		m3				ZD0203201							
03	中詰材		m3				ZD0980201							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	バックホウ運転		時間				PD06106							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	材工とも
02	材工とも（各種）

J02 中詰種別	
01	砕石
02	栗石

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９１	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	コンクリート	項目選択	1			
J02	セメント区分	項目選択	1			
J03	小型車割増	項目選択	1			
J04	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				PD06500							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 コンクリート	
01	＊
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	＊
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊

J02 セメント区分	
01	普通ポルトランド
02	＊
03	高炉(B)
04	PC桁用 早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	＊
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	＊
19	＊

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９２	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・型枠工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	型枠		m2				CB240210							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９２	現場打法枠・型枠工（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９３	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・アンカー工（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	杭・アンカー	項目選択	1			
J02	杭・アンカー（各種）	杭・ｱﾝｶｰ単価0～99999円/本	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法枠ブロック鋼管杭 48.6*2.3*600		本				ZD0309501							
02	法枠ブロック鋼管杭 48.6*2.3*1000		本				ZD0309502							
03	杭・アンカー 杭・アンカー（各種）		kg				ZD0989501							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 杭・アンカー	
01	鋼管杭 600M/M
02	鋼管杭1000M/M
03	杭・アンカー（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９４	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	吸出防止材(各種)単価	吸出防止(各種)0～9999円/m2	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	吸出防止材 T=10mm　117N/5cm		m2				ZD0215601							
03	吸出し防止材		m2				ZD0980301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９４	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）

J01 種別	
01	材工共
02	材工共（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３９５	分類	共通工	
施工単価名称	植生土嚢製作工（材工共）				単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	植生土のう単価	植生土のう1～9999円/袋	6			
J02	中詰め土砂種別	項目選択	1			
J03	購入土単価	購入土0～9999円／m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	植生土嚢		袋				ZD0992601							
03	使用土砂		m3				ZD0980401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J02 中詰め土砂種別	
01	購入土
02	発生土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５００	分類	共通工		
施工単価名称	生コンクリート					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート	項目選択	1			
J02	セメント区分	項目選択	1			
J03	小型車割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				H04(J01)							
02	使用セメント系補正		m3				H03(J02)							
03	小型車割増		m3				ZD0304801							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 生コンクリート	
01	＊
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	＊
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊

J02 セメント区分	
01	普通ポルトランド
02	＊
03	高炉(B)
04	PC桁用 早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	＊
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	＊
19	＊

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２０	分類	共通工	
施工単価名称	コンクリート養生工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の種類	項目選択	1			
J02	養生工の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転		日				PD06519							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の種類	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物
03	小型構造物

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭養生)
03	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４４	分類	共通工	
施工単価名称	基面整正				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４４	基面整正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４５	分類	共通工		
施工単価名称	型枠工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	対象構造物	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４５	型枠工

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４６	分類	共通工
施工単価名称	コンクリート打設工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1	J07	目地材の有無	項目選択	1
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	コンクリート	項目選択	1				
J04	セメント区分	項目選択	1				
J05	小型車割増	項目選択	1				
J06	生コンクリート使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～99.9m3/100m2	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生コンクリート		m3				PD06500							
05	バックホウ運転（張りコンクリート）		時間				PD06134							
06	バックホウ運転		日				PD06113							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

J02 施工区分	
01	ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
03	人力打設

J03 コンクリート	
01	＊
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	＊
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊

J04 セメント区分	
01	普通ポルトランド
02	＊
03	高炉(B)
04	PC桁用　早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	＊
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	＊
19	＊

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 目地材の有無	
01	目地材無し
02	目地材有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４７	分類	共通工		
施工単価名称	養生工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	対象構造物	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４７	養生工

J01 対象構造物	
01	縦排水溝・小段排水溝
02	防草コンクリート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７０	分類	共通工	
施工単価名称	鉄筋工　加工・組立				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	組立区分	項目選択	1			
J03	鉄筋材料　規格・径	項目選択	1			
J04	鉄筋材料単価	鉄筋材料単価0～999999円/t	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PD06572							
02	鉄筋工　加工・組立（下位代価）		t				PD06572							

J01 作業区分	
01	加工
02	組立
03	加工・組立

J02 組立区分	
01	一般構造物
02	橋梁用床板
03	場所打ち杭の鉄筋かご
04	トンネル内構造物
05	差筋および杭頭処理

J03 鉄筋材料　規格・径	
01	SD295 D10mm
02	SD295 D13mm
03	SD295 D16mm
04	SD345 D10mm
05	SD345 D13mm
06	SD345 D16～D25mm
07	SD345 D29～D32mm
08	SD345 D35mm
09	SD345 D38mm
10	SD345 D41mm
11	SD345 D51mm
12	SD390 D25mm
13	SD390 D29mm
14	SD390 D32mm
15	SD390 D35mm
16	SD390 D38mm
17	SD390 D41mm
18	SD490 D35mm
19	SD490 D38mm
20	SD490 D41mm
21	SR235 φ9mm
22	SR235 φ13mm
23	SR235 φ16～φ25mm
24	SD345 D13mm(ねじ節鉄筋)
25	SD345 D16mm(ねじ節鉄筋)
26	SD345 D19mm(ねじ節鉄筋)
27	SD345 D22mm(ねじ節鉄筋)
28	SD345 D25mm(ねじ節鉄筋)
29	SD345 D29mm(ねじ節鉄筋)
30	SD345 D32mm(ねじ節鉄筋)
31	SD345 D35mm(ねじ節鉄筋)
32	SD345 D38mm(ねじ節鉄筋)
33	SD345 D41mm(ねじ節鉄筋)
34	SD345 D51mm(ねじ節鉄筋)
35	SD390 D25mm(ねじ節鉄筋)
36	SD390 D29mm(ねじ節鉄筋)
37	SD390 D32mm(ねじ節鉄筋)
38	SD390 D35mm(ねじ節鉄筋)
39	SD390 D38mm(ねじ節鉄筋)
40	SD390 D41mm(ねじ節鉄筋)
41	SD490 D35mm(ねじ節鉄筋)
42	SD490 D38mm(ねじ節鉄筋)
43	SD490 D41mm(ねじ節鉄筋)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７２	分類	共通工
施工単価名称	鉄筋工　加工・組立（下位代価）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	組立区分	項目選択	1			
J03	鉄筋材料　規格・径	項目選択	1			
J04	鉄筋材料単価	鉄筋材料単価0～999999円/t	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トンネル世話役		人				R00100700							
05	トンネル特殊工		人				R00102600							
06	トンネル作業員		人				R00102700							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
08	鉄筋材料		t				H20(J03)							
09	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	加工
02	組立

J02 組立区分	
01	一般構造物
02	橋梁用床板
03	場所打ち杭の鉄筋かご
04	トンネル内構造物
05	差筋および杭頭処理

J03 鉄筋材料　規格・径	
01	SD295 D10mm
02	SD295 D13mm
03	SD295 D16mm
04	SD345 D10mm
05	SD345 D13mm
06	SD345 D16～D25mm
07	SD345 D29～D32mm
08	SD345 D35mm
09	SD345 D38mm
10	SD345 D41mm
11	SD345 D51mm
12	SD390 D25mm
13	SD390 D29mm
14	SD390 D32mm
15	SD390 D35mm
16	SD390 D38mm
17	SD390 D41mm
18	SD490 D35mm
19	SD490 D38mm
20	SD490 D41mm
21	SR235 φ9mm
22	SR235 φ13mm
23	SR235 φ16～φ25mm
24	SD345 D13mm(ねじ節鉄筋)
25	SD345 D16mm(ねじ節鉄筋)
26	SD345 D19mm(ねじ節鉄筋)
27	SD345 D22mm(ねじ節鉄筋)
28	SD345 D25mm(ねじ節鉄筋)
29	SD345 D29mm(ねじ節鉄筋)
30	SD345 D32mm(ねじ節鉄筋)
31	SD345 D35mm(ねじ節鉄筋)
32	SD345 D38mm(ねじ節鉄筋)
33	SD345 D41mm(ねじ節鉄筋)
34	SD345 D51mm(ねじ節鉄筋)
35	SD390 D25mm(ねじ節鉄筋)
36	SD390 D29mm(ねじ節鉄筋)
37	SD390 D32mm(ねじ節鉄筋)
38	SD390 D35mm(ねじ節鉄筋)
39	SD390 D38mm(ねじ節鉄筋)
40	SD390 D41mm(ねじ節鉄筋)
41	SD490 D35mm(ねじ節鉄筋)
42	SD490 D38mm(ねじ節鉄筋)
43	SD490 D41mm(ねじ節鉄筋)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５７５	分類	共通工
施工単価名称	鉄筋工　加工・組立（kg当り）			単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	組立区分	項目選択	1			
J03	鉄筋材料　規格・径	項目選択	1			
J04	鉄筋材料単価	鉄筋材料単価0～999999円/t	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鉄筋工　加工・組立		t				PD06570							

J01 作業区分	
01	加工
02	組立
03	加工・組立

J02 組立区分	
01	一般構造物
02	橋梁用床板
03	場所打ち杭の鉄筋かご
04	トンネル内構造物
05	差筋および杭頭処理

J03 鉄筋材料　規格・径	
01	SD295 D10mm
02	SD295 D13mm
03	SD295 D16mm
04	SD345 D10mm
05	SD345 D13mm
06	SD345 D16～D25mm
07	SD345 D29～D32mm
08	SD345 D35mm
09	SD345 D38mm
10	SD345 D41mm
11	SD345 D51mm
12	SD390 D25mm
13	SD390 D29mm
14	SD390 D32mm
15	SD390 D35mm
16	SD390 D38mm
17	SD390 D41mm
18	SD490 D35mm
19	SD490 D38mm
20	SD490 D41mm
21	SR235 φ9mm
22	SR235 φ13mm
23	SR235 φ16～φ25mm
24	SD345 D13mm(ねじ節鉄筋)
25	SD345 D16mm(ねじ節鉄筋)
26	SD345 D19mm(ねじ節鉄筋)
27	SD345 D22mm(ねじ節鉄筋)
28	SD345 D25mm(ねじ節鉄筋)
29	SD345 D29mm(ねじ節鉄筋)
30	SD345 D32mm(ねじ節鉄筋)
31	SD345 D35mm(ねじ節鉄筋)
32	SD345 D38mm(ねじ節鉄筋)
33	SD345 D41mm(ねじ節鉄筋)
34	SD345 D51mm(ねじ節鉄筋)
35	SD390 D25mm(ねじ節鉄筋)
36	SD390 D29mm(ねじ節鉄筋)
37	SD390 D32mm(ねじ節鉄筋)
38	SD390 D35mm(ねじ節鉄筋)
39	SD390 D38mm(ねじ節鉄筋)
40	SD390 D41mm(ねじ節鉄筋)
41	SD490 D35mm(ねじ節鉄筋)
42	SD490 D38mm(ねじ節鉄筋)
43	SD490 D41mm(ねじ節鉄筋)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５８０	分類	共通工	
施工単価名称	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	規格・仕様	項目選択	1			
J03	グラウト材使用量	グラウト材0～999個/100箇所	5			
J04	継手単価	継手単価0～999999円/セット	6			
J05	グラウト材単価	グラウト材単価0～999999円/個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	アセチレンガス ボンベ容量　7m3		kg				ZD0207001							
06	酸素（m3） ボンベ容量　7m3		m3				ZD0207401							
07	継手		セット				ZD0998071							
08	グラウト材		個				ZD0998081							
09	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	ガス圧接
02	機械式継手（グラウト）
03	機械式継手（ねじ加工）

J02 規格・仕様	
01	D13+D13
02	D16+D16
03	D19+D19
04	D22+D22
05	D25+D25
06	D29+D29
07	D32+D32
08	D35+D35
09	D38+D38
10	D41+D41
11	D51+D51
12	径違い・上位規格D16
13	径違い・上位規格D19
14	径違い・上位規格D22
15	径違い・上位規格D25
16	径違い・上位規格D29
17	径違い・上位規格D32
18	径違い・上位規格D35
19	径違い・上位規格D38
20	径違い・上位規格D41
21	径違い・上位規格D51

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２３	分類	共通工		
施工単価名称	スラリー撹拌工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法及び杭径区分	項目選択	1	J07	特許料金計上の有無	項目選択	1
J02	改良断面	項目選択	1	J08	改良材単価	改良材0～9999999円/t	6
J03	杭径	杭径800～2000mm	5	J09	特許料金	特許料金0～9999999円/m3	6
J04	打設長	打設長3～40m	5				
J05	杭長	杭長0～40m	5				
J06	杭長１ｍ当り改良材使用量	改良材使用量0～9999t/m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	改良材		t				ZD0988201							
05	深層混合処理機運転		日				PD06270							
06	スラリプラント運転		日				PD06271							
07	特許料金		m3				ZD0988301							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２３	スラリー撹拌工

J01 施工方法及び杭径区分	
01	単軸施工（杭径φ800～1200㎜）
02	単軸施工（杭径φ1000～1600㎜）
03	単軸施工（杭径φ2000㎜）
04	二軸施工（杭径φ1000㎜）
05	二軸施工変位低減型（φ1000㎜）
06	二軸施工変位低減型（φ1600㎜）
07	単軸施工（杭径φ1800㎜）

J02 改良断面	
01	ラップ式
02	杭式

J07 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上なし
02	特許料金計上あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２４	分類	共通工		
施工単価名称	スラリプラント現場内移設					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６６２４	スラリプラント現場内移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９１	分類	共通工		
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品長	項目選択	1			
J02	一断面当り分割数	項目選択	1			
J03	内空幅・内空高	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）		日				PD06175							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J02 一断面当り分割数	
01	2分割
02	4分割

J03 内空幅・内空高	
01	3.75＜B≦4.25, 1.5≦H≦2.0
02	4.25＜B≦5.0, 1.5≦H≦2.0
03	3.75＜B≦4.25, 2.0＜H≦3.0
04	4.25＜B≦5.0, 2.0＜H≦3.0
05	3.75＜B≦4.25, 3.0＜H≦4.0
06	4.25＜B≦5.0, 3.0＜H≦4.0
07	3.75≦B≦4.25, 4.0＜H≦5.0
08	4.25＜B≦5.0, 4.0＜H≦5.0
09	5.0＜B≦5.75, 4.0≦H≦5.0
10	5.75＜B≦6.5, 4.0≦H≦5.0
11	6.5＜B≦7.25, 4.0≦H≦5.0
12	7.25＜B≦8.0, 4.0≦H≦5.0
13	3.75≦B≦4.25, 5.0＜H≦6.0
14	4.25＜B≦5.0, 5.0＜H≦6.0
15	5.0＜B≦5.75, 5.0＜H≦6.0
16	5.75＜B≦6.5, 5.0＜H≦6.0
17	6.5＜B≦7.25, 5.0＜H≦6.0
18	7.25＜B≦8.0, 5.0＜H≦6.0
19	8.0＜B≦9.0, 5.0≦H≦6.0
20	9.0＜B≦10.0, 5.0≦H≦6.0

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９２	分類	共通工	
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート据付				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品長	項目選択	1			
J02	一断面当り分割数	項目選択	1			
J03	内空幅・内空高	項目選択	1			
J04	機種	項目選択	1			
J05	クレーン規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	クレーン		日				H04(J05, J04)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 製品長	
01	1.0m
02	1.5m
03	2.0m

J02 一断面当り分割数	
01	2分割
02	4分割

J03 内空幅・内空高	
01	3.75＜B≦4.25, 1.5≦H≦2.0
02	4.25＜B≦5.0, 1.5≦H≦2.0
03	3.75＜B≦4.25, 2.0＜H≦3.0
04	4.25＜B≦5.0, 2.0＜H≦3.0
05	3.75＜B≦4.25, 3.0＜H≦4.0
06	4.25＜B≦5.0, 3.0＜H≦4.0
07	3.75≦B≦4.25, 4.0＜H≦5.0
08	4.25＜B≦5.0, 4.0＜H≦5.0
09	5.0＜B≦5.75, 4.0≦H≦5.0
10	5.75＜B≦6.5, 4.0≦H≦5.0
11	6.5＜B≦7.25, 4.0≦H≦5.0
12	7.25＜B≦8.0, 4.0≦H≦5.0
13	3.75≦B≦4.25, 5.0＜H≦6.0
14	4.25＜B≦5.0, 5.0＜H≦6.0
15	5.0＜B≦5.75, 5.0＜H≦6.0
16	5.75＜B≦6.5, 5.0＜H≦6.0
17	6.5＜B≦7.25, 5.0＜H≦6.0
18	7.25＜B≦8.0, 5.0＜H≦6.0
19	8.0＜B≦9.0, 5.0≦H≦6.0
20	9.0＜B≦10.0, 5.0≦H≦6.0

J04 機種	
01	ラフテレーンクレーン
02	トラッククレーン

J05 クレーン規格	
01	油圧伸縮ジブ型25t吊
02	油圧伸縮ジブ型35t吊
03	油圧伸縮ジブ型50t吊
04	油圧伸縮ジブ型60t吊
05	油圧伸縮ジブ型120t吊
06	油圧伸縮ジブ型160t吊
07	油圧伸縮ジブ型200t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９３	分類	共通工	
施工単価名称	材料費(大型プレキャストボックスカルバート)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品長	項目選択	1			
J02	大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ単価	材料単価0～99999999円/10m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	大型ＰＣボックスカルバート		個				ZD0991401							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９４	分類	共通工		
施工単価名称	止水シート					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水シート単価	止水シート0～9999円/m 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）		日				PD06175							
05	止水シート		m				ZD0991301							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６７９４	止水シート

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８００	分類	共通工	
施工単価名称	排水材設置(構造物背面排水材)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	排水材単価	排水材1～9999円/m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水材		m				ZD0998061							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８００	排水材設置(構造物背面排水材)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８０３	分類	共通工		
施工単価名称	排水材設置(水平排水材)					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水材単価	排水材1～9999円/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水材		m				ZD0998061							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８０３	排水材設置(水平排水材)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８０６	分類	共通工	
施工単価名称	フィルター層布設				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	フィルター材単価	フィルター材1～9999円/m3 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ運転（排水材設置工）		時間				PD06558							
05	フィルター材料		m3				ZDB009201							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８０６	フィルター層布設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２００	分類	仮設工		
施工単価名称	交通誘導警備員					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	区分	項目選択	1			
J02	必要日数	必要日数0～9999日	5			
J03	配置人員(B)	配置人員(B)0～6人	5			
J04	配置人員(A)	配置人員(A)0～6人	5			
J05	交替要員	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通誘導警備員(B)（基準額）		人				R00109501							
02	交通誘導警備員(A)（基準額）		人				R00109451							
03	交通誘導警備員(B)（基準額）		人				R00109501							
04	交通誘導警備員(A)（基準額）		人				R00109451							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 区分	
01	昼間交替要員無
02	昼間交替要員有
03	夜間交替要員無
04	夜間交替要員有
05	24時間交替要員無
06	24時間交替要員有

J05 交替要員	
01	交替要員:交通誘導警備員(A)１人
02	交替要員:交通誘導警備員(B)１人

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６２０１	分類	仮設工	
施工単価名称	交通誘導警備員				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	区分（時間帯）	項目選択	1			
J02	延べ人数(B)	延べ人数(B)0～99999人	5			
J03	延べ人数(A)	延べ人数(A)0～99999人	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通誘導警備員(B)（基準額）		人				R00109501							
02	交通誘導警備員(A)（基準額）		人				R00109451							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 区分（時間帯）	
01	昼間交替要員無
02	昼間交替要員有
03	夜間交替要員無
04	夜間交替要員有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４００	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板賃料（ｔ当り）				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	矢板	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数1～50回	6			
J03	供用日	供用日0.1～1080日	6			
J04	補助工法の有無	項目選択	2			
J05	鋼矢板重	鋼矢板重0.001～9999t	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通鋼矢板		t				XD14200(J01)							
02	普通鋼矢板		t				XD14200(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４００	鋼矢板賃料（ｔ当り）

J01 矢板	
01	＊
02	＊
03	普通鋼矢板　３型
04	普通鋼矢板　４型
05	＊

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０１	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板賃料				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数1～50回	6			
J03	供用日	供用日0.1～1080日	6			
J04	補助工法の有無	項目選択	2			
J05	重量	重量0.01～999.99t	6			
J06	延長	延長0.01～999.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J06 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通鋼矢板		t				XD14200(J01)							
02	普通鋼矢板		t				XD14200(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 矢板	
01	＊
02	＊
03	普通鋼矢板　３型
04	普通鋼矢板　４型
05	＊

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０２	分類	仮設工	
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数1～50回	6			
J03	供用日	供用日0.1～1080日	6			
J04	補助工法の有無	項目選択	2			
J05	面積	面積0.001～999.99m2	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽量鋼矢板 Ⅲ型(64.8KG/m2)		m2				XD1420203							
02	軽量鋼矢板 Ⅲ型(64.8KG/m2)		m2				XD1420203							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０２	軽量鋼矢板賃料

J01 矢板	
01	軽量鋼矢板３型

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０３	分類	仮設工	
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	矢板	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数1～50回	6			
J03	供用日	供用日0.1～1080日	6			
J04	補助工法の有無	項目選択	2			
J05	矢板面積	矢板面積0.01～999.99m2	6			
J06	延長	延長0.01～999.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J06 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽量鋼矢板 Ⅲ型(64.8KG/m2)		m2				XD1420203							
02	軽量鋼矢板 Ⅲ型(64.8KG/m2)		m2				XD1420203							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０３	軽量鋼矢板賃料

J01 矢板	
01	軽量鋼矢板３型

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０４	分類	仮設工
施工単価名称	H形鋼杭賃料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼種類	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数1～50回	6			
J03	供用日	供用日0.1～720日	6			
J04	補助工法の有無	項目選択	2			
J05	鋼材重さ	鋼材重さ0.001～9999t	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	H形鋼(杭用)		t				XD14206(J01)							
02	H形鋼(杭用)		t				XD14206(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０４	H形鋼杭賃料

J01 H形鋼種類	
01	＊
02	Ｈ－２００
03	Ｈ－２５０
04	Ｈ－３００
05	Ｈ－３５０
06	Ｈ－４００
07	＊
08	＊

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無
02	補助工法有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０５	分類	仮設工	
施工単価名称	山留用Ｈ形鋼賃料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	Ｈ形鋼種類	項目選択	1	J07	副部材（Ａ）	項目選択	1
J02	使用回数	使用回数1～50回	6	J08	副部材（Ｂ）	項目選択	1
J03	供用日	供用日0.1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				
J05	鋼材重量（主部材）	鋼材重量0.001～999t	5				
J06	火打ブロック	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｈ形鋼(山留用) Ｈ300-Ｈ400型		t				XD1421601							
02	Ｈ形鋼(山留用) Ｈ300-Ｈ400型		t				XD1421601							
03	鋼製支保工用　副部材 （Ａ）		t				XD1420901							
04	鋼製支保工用　副部材 （Ａ）		t				XD1420901							
05	鋼製支保工　副部材 （Ｂ）		t				ZD0986901							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 H形鋼種類	
01	＊
02	＊
03	Ｈ－３００
04	Ｈ－３５０
05	Ｈ－４００

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

J06 火打ブロック	
01	火打ブロックなし
02	火打ブロックあり

J07 副部材（A）	
01	副部材（A）あり
02	副部材（A）なし
03	副部材（A）別途計上

J08 副部材（B）	
01	副部材（B）あり
02	副部材（B）なし
03	副部材（B）別途計上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０６	分類	仮設工		
施工単価名称	覆工板賃料					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	覆工板種別	項目選択	1			
J02	使用回数	使用回数0.1～99.9回	6			
J03	供用月	供用月1～36ヶ月	6			
J04	損耗費	項目選択	2			
J05	面積	面積0.01～999.99m2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	覆工板		m2				XD14300(J01)							
02	覆工板		m2				XD14300(J01)							
03	覆工板		m2				XD14300(J01)							
04	覆工板		m2				XD14300(J01)							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０６	覆工板賃料

J01 覆工板種別	
01	鋼製（補強型）
02	鋼製滑り止め加工（補強型）
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４０８	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼材スクラップ及び未撤去				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鋼材種別	項目選択	1			
J02	使用区分	項目選択	2			
J03	供用日	供用日0～1080日	6			
J04	撤去部分長	項目選択	2			
J05	屑鉄重量	屑鉄重量0～999.99t	5			
J06	未撤去重量	未撤去重量0～999.99t	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼材費（当初）未撤去		t				ZD03483(J01)							
02	不足弁償金（新品）		t				ZD03488(J01)							
03	不足弁償金（中古）		t				ZD03489(J01)							
04	鋼材費（当初）撤去		t				ZD03485(J01)							
05	不足弁償金・変更撤去		t				ZD03490(J01)							
06	不足弁償金（中古）		t				ZD03489(J01)							
07	鋼材撤去賃料		t				H07(J01)							
08	鋼材撤去賃料		t				H07(J01)							
09	鋼材撤去賃料		t				H07(J01)							
10	鋼材撤去賃料		t				H07(J01)							
11	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 鋼材種別	
01	簡易鋼矢板
02	軽量鋼矢板
03	普通鋼矢板Ⅱ型
04	普通鋼矢板Ⅲ型
05	普通鋼矢板Ⅳ型
06	普通鋼矢板ＶＬ型
07	H形鋼100
08	H形鋼125
09	H形鋼150
10	H形鋼（杭用）200
11	H形鋼（杭用）250
12	H形鋼（杭用）300
13	H形鋼（杭用）350
14	H形鋼（杭用）400

J02 使用区分	
01	①(イ)当初より未撤去
02	②(ロ)変更で未撤去（新品）
03	②(イ)変更で未撤去（中古）
04	④変更で一部切断後撤去
05	③当初より一部切断後撤去
06	＊

J04 撤去部分長	
01	切断なし
02	スクラップ長以上（撤去部）
03	スクラップ長未満（撤去部）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１０	分類	仮設工		
施工単価名称	土のう工（Ｍ２当り）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	積立方法	項目選択	1			
J03	土のう	項目選択	1			
J04	中詰め土砂	項目選択	1			
J05	土砂（各種）	土砂0～9999円／m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	再生砂（砕石チップ） Max5mm（埋戻用）		m3				ZD0203501							
02	土砂		m3				ZD0980801							
03	土のう ポリエチレン製　62cm×48cm		枚				ZD0211101							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	＊
02	＊
03	撤去
04	製作・積立
05	＊

J02 積立方法	
01	小口並べ
02	側面並べ

J03 土のう	
01	土のう袋別途計上
02	土のう袋含む

J04 中詰め土砂	
01	再生砂（チップ）
02	発生土
03	土砂（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１１	分類	仮設工	
施工単価名称	土のう工（袋当り）				単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	中詰め土砂	項目選択	1			
J03	土砂（各種）	土砂0～9999円／m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	再生砂（砕石チップ） Max5mm（埋戻用）		m3				ZD0203501							
02	土砂		m3				ZD0980801							
03	土のう ポリエチレン製　62cm×48cm		枚				ZD0211101							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１１	土のう工（袋当り）

J01 工種	
01	製作・積立
02	＊
03	撤去

J02 中詰め土砂	
01	再生砂（チップ）
02	発生土
03	土砂（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１２	分類	仮設工
施工単価名称	水替ポンプ運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	排水量（ｍ３／ｈ）	項目選択	1			
J02	排水時間	項目選択	1			
J03	全揚程	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	水中ポンプ賃料10m 口径150mm		日				ZL0217803							
03	水中ポンプ賃料10m 口径200mm		日				ZL0217804							
04	工事用水中ポンプ 口径250mm22KW						MD0550509							
05	水中ポンプ賃料15m 口径150mm		日				ZL0217703							
06	水中ポンプ賃料15m 口径200mm		日				ZL0217704							
07	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
08	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 45kVA		日				ZL0219710							
09	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 60kVA		日				ZL0219711							
10	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 75kVA		日				ZL0219712							
11	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ125kVA 超低排ｶﾞｽ 第3次		日				ZL0219714							
12	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ125kVA 超低排ｶﾞｽ 第3次		日				ZL0219714							
13	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 200kVA		日				ZL0219716							
14	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 250kVA		日				ZL0219717							
15	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 排水量（ｍ３／ｈ）	
01	＊
02	0以上120未満
03	120以上450未満
04	450以上1,200未満
05	1,200以上1,600未満
06	1,600以上1,800未満

J02 排水時間	
01	作業排水
02	常時排水

J03 全揚程	
01	全揚程10m
02	全揚程15m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１４	分類	仮設工	
施工単価名称	水替ポンプ据付撤去				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転		日				PD06153							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１４	水替ポンプ据付撤去

J01 施工区分	
01	バックホウ
02	別途計上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１６	分類	仮設工	
施工単価名称	ウエルポイント設置・撤去工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１６	ウエルポイント設置・撤去工

J01 作業種別	
01	設置工
02	設置工(ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ使用)
03	撤去工

J02 施工規模	
01	100本未満
02	100本以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１８	分類	仮設工	
施工単価名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去工				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４１８	ウエルポイントポンプ設置・撤去工

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４２０	分類	仮設工		
施工単価名称	ウエルポイントポンプ運転・管理(ウエルポイント)					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ポンプ使用回数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 ポンプ使用回数	
01	１組
02	２組
03	３組
04	４組
05	５組

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４２５	分類	仮設工
施工単価名称	大型土のう工			単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	袋詰土区分	項目選択	1			
J03	設置作業半径	項目選択	1			
J04	大型土のう単価	大型土のう1～999999円/袋	6			
J05	購入土単価	購入土1～999999円/m3	6			
J06	設置面高さ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	大型土のう		袋				ZD0988401							
05	使用土砂		m3				ZD0980401							
06	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
07	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
08	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
09	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
10	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
11	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
12	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）		日				PD06090							
13	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
14	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	製作・設置
02	製作
03	設置(再設置含む)
04	撤去
05	撤去(再利用)
06	移設(撤去・再設置)

J02 袋詰土区分	
01	購入土
02	流用土
03	購入土(大型土のう支給)
04	流用土(大型土のう支給)

J03 設置作業半径	
01	作業半径　6m以下
02	作業半径　6mを超え20m以下
03	作業半径 5m以下
04	作業半径 5mを超え20m以下

J06 設置面高さ	
01	-3m≦H≦2m
02	H＜-3m、2m＜H

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４１	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	排ガス区分	項目選択	2
J02	施工本数	施工本数0.1～99.0本	6				
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	継施工の有無	項目選択	2				
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6				
J06	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(鋼矢板)		日				PD06472							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	継施工費		箇所				ZD0980901							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

J07 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４３	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H形鋼	項目選択	1	J07	補助クレーン	項目選択	2
J02	打込本数	打込本数0.1～99本	6	J08	排ガス区分	項目選択	2
J03	オーガ規格	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	動力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ運転		時間				PD06106							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転		時間				PD06190							
06	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転		時間				PD06444							
07	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転		時間				PD06444							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 H形鋼	
01	Ｈ－２００　普通
02	Ｈ－２５０　普通
03	Ｈ－３００　普通
04	Ｈ－３５０　普通
05	Ｈ－２００礫玉石
06	Ｈ－２５０礫玉石
07	Ｈ－３００礫玉石
08	Ｈ－３５０礫玉石

J03 オーガ規格	
01	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ30KW
02	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ45KW

J06 動力	
01	発動発電機
02	＊
03	電力

J07 補助クレーン	
01	補助クレーンなし
02	補助クレーンあり

J08 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４４	分類	仮設工	
施工単価名称	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭打機	項目選択	2				
J02	動力	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	電力使用料金		kwh				XD0490001							
04							MD05113(J01)							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４４	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転

J01 杭打機	
01	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ30KW
02	＊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾑ重1.3Tｵｰｶﾞ45KW

J02 動力	
01	発動発電機
02	＊
03	電力

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４５	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バイブロ規格	項目選択	2			
J02	施工本数	施工本数0.1～99.0本	6			
J03	クレーン	項目選択	2			
J04	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(鋼矢板)		日				PD06472							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４６	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01						
J02	施工本数	施工本数0.1～99.0本	6			
J03						
J04	継施工の有無	項目選択	2			
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6			
J06	継施工箇所数	箇所数0～5箇所／本	5			

内訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体 排ｶﾞｽ2014年規制 クローラクレーン油圧50-55ｔ吊						MD5510111							
07	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･排出ｶﾞｽ３次対策型 油圧式可変超高周波型473kN242kW						MD3510816							
08	継施工費		箇所				ZD0980901							
09	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４６	H形鋼打込（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４７	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01						
J02	施工本数	施工本数0.1～99.0本	6			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス3次対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25ｔ吊						MD3506807							
07	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･排出ｶﾞｽ３次対策型 油圧式可変超高周波型473kN242kW						MD3510816							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４７	H形鋼引抜（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６７	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	排ガス区分	項目選択	2
J02	施工枚数	施工枚数0.1～999.0枚	6				
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	継施工の有無	項目選択	2				
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6				
J06	継施工箇所数	箇所数0～5箇所／枚	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(鋼矢板)		日				PD06472							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	継施工費		箇所				ZD0980901							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

J07 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６８	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バイブロ規格	項目選択	2			
J02	施工枚数	施工枚数1～99枚	6			
J03	クレーン	項目選択	2			
J04	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(鋼矢板)		日				PD06472							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６９	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板打込油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01						
J02	施工枚数	施工枚数1～999枚	6			
J03						
J04	継施工の有無	項目選択	2			
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6			
J06	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／枚	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	特殊運転手		人				R00100900							
07	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体 排ｶﾞｽ2014年規制 クローラクレーン油圧50-55ｔ吊						MD5510111							
08	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･排出ｶﾞｽ３次対策型 油圧式可変超高周波型473kN242kW						MD3510816							
09	継施工費		箇所				ZD0980901							
10	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４６９	鋼矢板打込油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７０	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板引抜油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01						
J02	施工枚数	施工枚数1～999枚	6			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ・排出ガス3次対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25ｔ吊						MD3506807							
07	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･排出ｶﾞｽ３次対策型 油圧式可変超高周波型473kN242kW						MD3510816							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７０	鋼矢板引抜油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７２	分類	仮設工
施工単価名称	バイブロハンマー運転(鋼矢板)			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02	クレーン	項目選択	2				
J03							
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体 排ｶﾞｽ2014年規制						MD55101(J02)							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J02 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４７３	分類	仮設工	
施工単価名称	バイブロハンマー運転(仮橋・仮桟橋)				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バイブロ規格	項目選択	2			
J02	クレーン	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体排ガス2014年		L				H03(J02)							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J02 クレーン	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８１	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アースオーガ	項目選択	2			
J02	施工枚数	施工枚数1～999枚	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｵｰｶﾞ併用圧入機運転		日				PD06483							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８１	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN･m
02	圧入機90KW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８３	分類	仮設工
施工単価名称	ｵｰｶﾞ併用圧入機運転			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アースオーガ	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	オーガ併用圧入杭打機 油圧式34kN･m						MD0511506							
04	オーガ併用圧入杭打機 90KW						MD0511505							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８３	ｵｰｶﾞ併用圧入機運転

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN･m
02	圧入機90KW

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８５	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板打込電動バイブロ＋ＷＪ					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／枚	5
J02	施工枚数	施工枚数0.1～999.0枚	6	J08	排ガス区分	項目選択	2
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	最大Ｎ値	項目選択	2				
J05	継施工の有無	項目選択	2				
J06	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転		日				PD06486							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	継施工費		箇所				ZD0980901							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55ｔ吊

J04 最大Ｎ値	
01	Ｎmax＜５０
02	５０≦Ｎmax＜１００
03	１００≦Ｎmax≦１８０

J05 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

J08 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８６	分類	仮設工	
施工単価名称	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	バイブロ規格	項目選択	2			
J02	クレーン	項目選択	2			
J03	ウォータージェット台数	項目選択	2			
J04	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	バイブロ用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ排ｶﾞｽ3次 136ps　14.7Mp（エンジン式）						MD3510903							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体 排ｶﾞｽ2014年規制						MD55101(J02)							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J02 クレーン	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊

J03 ウォータージェット台数	
01	ウォータージェット１台
02	ウォータージェット２台

J04 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８７	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板打込油圧バイブロ＋ＷＪ				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	最大Ｎ値	項目選択	2			
J02	施工枚数	施工枚数1～999枚	6			
J03						
J04	継施工の有無	項目選択	2			
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6			
J06	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／枚	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	油圧バイブロハンマー＋ＷＪ運転		日				PD06488							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	継施工費		箇所				ZD0980901							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 最大Ｎ値	
01	Nmax＜５０
02	５０≦Nmax＜１００
03	１００≦Nmax≦１８０

J04 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４８８	分類	仮設工	
施工単価名称	油圧バイブロハンマー＋ＷＪ運転					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	ウォータージェット台数	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ﾊﾞｲﾌﾞﾛ杭打機本体 排ｶﾞｽ2014年規制 クローラクレーン油圧50-55ｔ吊						MD5510111							
04	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ･排出ｶﾞｽ３次対策型 油圧式可変超高周波型473kN242kW						MD3510816							
05	バイブロ用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ排ｶﾞｽ3次 136ps　14.7Mp（エンジン式）						MD3510903							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ウォータージェット台数	
01	ウォータージェット１台
02	ウォータージェット２台

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２５	分類	仮設工
施工単価名称	仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎種別	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			
J03	クレーン	項目選択	2			
J04	形式種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型35ｔ吊		日				ZL0220107							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	クローラクレーン運転		日				PD06122							
11	クローラクレーン運転		日				PD06122							
12	クローラクレーン運転		日				PD06122							
13	クローラクレーン運転		日				PD06122							
14	クローラクレーン運転		日				PD06122							
15	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	架　設
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

J04 形式種別	
01	H形鋼主桁
02	仮設鈑桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２６	分類	仮設工
施工単価名称	仮橋・仮桟橋覆工板工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎種別	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			
J03	クレーン	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型35ｔ吊		日				ZL0220107							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	クローラクレーン運転		日				PD06122							
11	クローラクレーン運転		日				PD06122							
12	クローラクレーン運転		日				PD06122							
13	クローラクレーン運転		日				PD06122							
14	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	設　置
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２７	分類	仮設工
施工単価名称	仮橋・仮桟橋　高欄工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	形式種別	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			
J03	クレーン	項目選択	2			
J04						
J05	基礎種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型35ｔ吊		日				ZL0220107							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	クローラクレーン運転		日				PD06122							
11	クローラクレーン運転		日				PD06122							
12	クローラクレーン運転		日				PD06122							
13	クローラクレーン運転		日				PD06122							
14	クローラクレーン運転		日				PD06122							
15	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 形式種別	
01	仮　橋
02	仮桟橋

J02 工種	
01	設　置
02	撤　去

J03 クレーン	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25T吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50T吊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55T吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70T吊
09	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80T吊
10	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90T吊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100T吊
12	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120T吊
13	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200T吊

J05 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２８	分類	仮設工
施工単価名称	橋脚工・直接基礎形式			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	工種	項目選択	1			
J03	クレーン	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型35ｔ吊		日				ZL0220107							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２８	橋脚工・直接基礎形式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２９	分類	仮設工
施工単価名称	杭橋脚工・杭基礎形式			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	工種	項目選択	1			
J03	クレーン	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クローラクレーン運転		日				PD06122							
06	クローラクレーン運転		日				PD06122							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	クローラクレーン運転		日				PD06122							
11	クローラクレーン運転		日				PD06122							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５２９	杭橋脚工・杭基礎形式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３０	分類	仮設工		
施工単価名称	仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クローラクレーン規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クローラクレーン運転		日				PD06122							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 クローラクレーン規格	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式50-55t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式70t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式80t吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式90t吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式100t吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式200t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３４	分類	仮設工	
施工単価名称	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	支保耐力	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３４	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３５	分類	仮設工		
施工単価名称	くさび結合支保工					単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	支保耐力	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３５	くさび結合支保工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３６	分類	仮設工	
施工単価名称	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）				単位	空m3

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01					
J02	支保耐力	項目選択 2			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３６	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５３８	分類	仮設工	
施工単価名称	足場工				単位	掛m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法	項目選択	1			
J02	安全ネット	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 掛m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 工法	
01	＊
02	単管足場
03	単管傾斜足場
04	手摺先行型枠組足場

J02 安全ネット	
01	安全ネット有り
02	安全ネット無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４０	分類	仮設工	
施工単価名称	仮囲い設置工・撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４１	分類	仮設工	
施工単価名称	仮囲い仮設材				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仮囲い供用日数	供用日数0～2000日	6			
J02	仮囲い延長	仮囲い延長0～999m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設材賃料		供用日				ZD0971501							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４１	仮囲い仮設材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４２	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	汚濁防止フェンス賃料	フェンス賃料0～9999999円/m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚濁防止フェンス設置・撤去		m				PD06543							
02	フェンス賃料		m				ZD0997101							
03	アンカー工		式				ZD0997201							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４２	汚濁防止フェンス工

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６５４３	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	バックホウ運転		日				PD06113							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３０	分類	仮設工		
施工単価名称	H形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	継施工箇所数	箇所数0～5箇所/本	5
J02	施工本数	施工本数0.1～999.0本	6				
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				
J05	継施工の有無	項目選択	2				
J06	継施工費	継施工費0～99999円/箇所	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(仮橋・仮桟橋)		日				PD06473							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	継施工費		箇所				ZD0980901							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

J05 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３１	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02	施工本数	施工本数1～99本	6				
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バイブロハンマー運転(仮橋・仮桟橋)		日				PD06473							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ

J03 クレーン	
01	＊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
05	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
06	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３２	分類	仮設工		
施工単価名称	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2				
J02	クレーン	項目選択	2				
J03	ウォータージェット台数	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バイブロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	バイブロ杭打機本体						H03(J02)							
05	バイブロ用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ排ｶﾞｽ3次 136ps　14.7Mp（エンジン式）						MD3510903							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J02 クレーン	
01	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊

J03 ウォータージェット台数	
01	ウォータージェット１台
02	ウォータージェット２台

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０３３	分類	仮設工	
施工単価名称	Ｈ形鋼打込電動バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	バイブロ規格	項目選択	2	J07	継施工箇所数	箇所数0～5箇所/本	5
J02	施工本数	施工本数0.1～999.0本	6				
J03	クレーン	項目選択	2				
J04	最大Ｎ値	項目選択	2				
J05	継施工の有無	項目選択	2				
J06	継施工費	継施工費0～99999円/箇所	6				

内訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）		日				PD07032							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	継施工費		箇所				ZD0980901							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 バイブロ規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	６０ＫＷ
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	９０ＫＷ

J03 クレーン	
01	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧70t吊
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧80t吊
03	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧90t吊
04	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧100t吊
05	＊
06	＊
07	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧120t吊
08	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧200t吊
09	＊
10	＊
11	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50-55t吊

J04 最大Ｎ値	
01	Ｎmax＜５０
02	５０≦Ｎmax＜８０

J05 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５０	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工（油圧式Nmax≦２５）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧入機の規格	項目選択	2				
J02	継施工の有無	項目選択	2				
J03	日当施工枚数	日当施工1～99枚	6				
J04	排ガス区分	項目選択	2				
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6				
J06	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／枚	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
06	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
07	継施工費		箇所				ZD0980901							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	＊
07	＊
08	普通鋼矢板用圧入力800KN

J02 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５１	分類	仮設工
施工単価名称	鋼矢板引抜工（油圧式）			単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	圧入機の規格	項目選択	2			
J02						
J03	日当施工枚数	日当施工1～999枚	6			
J04	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	＊
07	＊
08	普通鋼矢板用圧入力800KN

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５２	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧入機の規格	項目選択	2				
J02	継施工の有無	項目選択	2				
J03	日当施工枚数	日当施工0.1～99枚	6				
J04	排ガス区分	項目選択	2				
J05	継施工費	継施工費0～99999円／箇所	6				
J06	継施工箇所数	継施工箇所数0～5箇所／枚	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	溶接工		人				R00102300							
05	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
06	バイブロ用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ排ｶﾞｽ3次 136ps 14.7Mp（エンジン式）						MD3510903							
07	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
08	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
09	継施工費		箇所				ZD0980901							
10	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	＊
07	＊
08	普通鋼矢板用圧入力800KN

J02 継施工の有無	
01	継施工無
02	継施工有

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５３	分類	仮設工
施工単価名称	圧入機据付解体			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	圧入機の規格	項目選択	2			
J02						
J03						
J04	排ガス区分	項目選択	2			
J05	作業区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
06	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	硬質地盤普通鋼矢板圧入力800KN
07	硬質地盤広幅鋼矢板圧入力800KN
08	普通鋼矢板用圧入力800KN

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス2014年規制

J05 作業区分	
01	圧入(Nmax≦２５)
02	圧入(Nmax≦５０)
03	圧入(５０＜Nmax≦６００)
04	引抜き

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５５	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧入機の規格	項目選択	2				
J02							
J03	日当施工枚数	日当施工1～99枚	6				
J04	排ガス区分	項目選択	2				
J05	鋼矢板型式	項目選択	1				
J06	最大Ｎ値	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06205							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	硬質地盤普通鋼矢板圧入力800KN
07	硬質地盤広幅鋼矢板圧入力800KN

J04 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型

J05 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ＶL型
05	ＶIL型
06	ⅡW型
07	ⅢW型
08	ⅣW型

J06 最大Ｎ値	
01	圧入(50<Nmax≦180)
02	圧入(180<Nmax≦600)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５６	分類	仮設工		
施工単価名称	圧入引抜機運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	圧入機の規格	項目選択	2			
J02						
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油圧式杭圧入引抜機・排ガス３次						MD35116(J01)							
03	油圧式杭圧入引抜機・排ｶﾞｽ2014年						MD55116(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５６	圧入引抜機運転費

J01 圧入機の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	硬質地盤普通鋼矢板圧入力800KN
07	硬質地盤広幅鋼矢板圧入力800KN
08	普通鋼矢板用圧入力800KN

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	排ガス３次対策型
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２５	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	工種区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 工種区分	
01	切り梁腹起　設置
02	切り梁腹起　撤去
03	ﾀｲﾛｯﾄﾞ腹起　設置
04	ﾀｲﾛｯﾄﾞ腹起　撤去
05	切り梁腹起 設置(火打ﾌﾞﾛｯｸ使用)
06	切り梁腹起 撤去(火打ﾌﾞﾛｯｸ使用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２７	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（横矢板）工				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	設置撤去	項目選択	1			
J02	横矢板	横矢板0～99999円／m2	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	横矢板		m2				ZD0981101							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２７	仮設材設置撤去（横矢板）工

J01 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２８	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工			単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設置撤去	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２８	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工

J01 種別	
01	設置面積700m2以下覆工板・受桁
02	設置面積700m2超覆工板

J02 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２９	分類	仮設工
施工単価名称	仮設材設置撤去（覆工板受桁）工			単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	設置撤去	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２９	仮設材設置撤去（覆工板受桁）工

J01 設置撤去	
01	設置工
02	撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０３１	分類	仮設工
施工単価名称	敷鉄板設置撤去工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ運転		日				PD06113							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０３１	敷鉄板設置撤去工

J01 種別	
01	設置工
02	撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００１０	分類	土工		
施工単価名称	押土（ルーズ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1			
J02	施工数量	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００１０	押土（ルーズ）

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石
03	破砕岩

J02 施工数量	
01	5,000m3未満
02	5,000m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００２０	分類	土工		
施工単価名称	積込（ルーズ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1			
J02	作業内容	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００２０	積込（ルーズ）

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石
03	破砕岩

J02 作業内容	
01	土量50,000m3未満
02	土量50,000m3以上
03	平均施工幅1m以上2m未満
04	小規模(標準)
05	小規模(標準以外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００３０	分類	土工		
施工単価名称	床掘り					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	土留方式の種類	項目選択	1			
J04	障害の有無	項目選択	2			

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J02 施工方法	
01	標準
02	平均施工幅1m以上2m未満
03	掘削深さ5m超20m以下
04	掘削深さ20m超
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J03 土留方式の種類	
01	無し
02	自立式
03	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式
04	切梁腹起式

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００７０	分類	土工		
施工単価名称	掘削補助機械搬入搬出					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００７０	掘削補助機械搬入搬出

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００８０	分類	土工		
施工単価名称	基面整正					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１００８０	基面整正

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１００	分類	土工		
施工単価名称	掘削					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1	J07	火薬使用	項目選択	1
J02	施工方法	項目選択	1	J08	破砕片除去の有無	項目選択	1
J03	押土の有無	項目選択	1	J09	集積押土の有無	項目選択	1
J04	障害の有無	項目選択	1				
J05	施工数量	項目選択	1				
J06	平均施工幅員	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石
03	軟岩
04	硬岩

J02 施工方法	
01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
02	片切掘削
03	水中掘削
04	現場制約あり
05	上記以外(小規模)

J03 押土の有無	
01	押土有り
02	押土無し

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J05 施工数量	
01	普通土30,000m3未満又湿地軟弱土
02	普通土30,000m3以上
03	5,000m3未満
04	5,000m3以上10,000m3未満
05	10,000m3以上50,000m3未満
06	50,000m3以上
07	小規模（標準）
08	小規模（標準以外）
09	1,000m3未満
10	1,000m3以上3,000m3未満
11	3,000m3以上5,000m3未満
12	5,000m3以上7,000m3未満
13	7,000m3以上

J06 平均施工幅員	
01	20m未満
02	20m以上

J07 火薬使用	
01	火薬使用不可
02	火薬使用可

J08 破砕片除去の有無	
01	破砕片除去無し
02	破砕片除去有り(50,000m3未満)
03	破砕片除去有り(50,000m3以上)

J09 集積押土の有無	
01	集積押土無し
02	集積押土有り(5,000m3未満)
03	集積押土有り(5,000m3以上)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１１０	分類	土工		
施工単価名称	土砂等運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土砂等発生現場	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	積込機種･規格	項目選択	2	J11	運搬距離 DID無	項目選択	1
J03	土質	項目選択	1	J12	運搬距離 DID有	項目選択	1
J04	DID区間の有無	項目選択	2	J13	運搬距離 DID無	項目選択	1
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1	J14	運搬距離 DID有	項目選択	1
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1	J15	運搬距離 DID無	項目選択	1
J07	運搬距離 DID無	項目選択	1	J16	運搬距離 DID有	項目選択	1
J08	運搬距離 DID有	項目選択	1	J17	運搬距離 DID無	項目選択	1
J09	運搬距離 DID無	項目選択	1	J18	運搬距離 DID有	項目選択	1

J01 土砂等発生現場	
01	標準
02	小規模
03	現場制約あり

J02 積込機種･規格	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
04	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.26-0.3又は0.8m3
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3
07	人力

J03 土質	
01	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
02	軟岩
03	硬岩

J04 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	6.0km以下
11	7.0km以下
12	8.5km以下
13	10.0km以下
14	12.5km以下
15	16.5km以下
16	23.5km以下
17	51.5km以下
18	60.0km以下

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	8.0km以下
13	9.5km以下
14	11.5km以下
15	15.0km以下
16	20.5km以下
17	33.0km以下
18	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

J10 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.5km以下
07	10.5km以下
08	16.0km以下
09	30.0km以下
10	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	3.5km以下
05	5.0km以下
06	7.0km以下
07	10.0km以下
08	14.5km以下
09	24.5km以下
10	60.0km以下

J13 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.0km以下
07	5.0km以下
08	6.0km以下
09	7.5km以下
10	10.0km以下
11	13.0km以下
12	19.0km以下
13	35.0km以下
14	60.0km以下

J14 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	27.0km以下
14	60.0km以下

J15 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J16 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

J17 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J18 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１２０	分類	土工		
施工単価名称	掘削（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	障害の有無	項目選択	1			
J04	施工数量	項目選択	1			

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊･玉石

J02 施工方法	
01	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
02	片切掘削

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J04 施工数量	
01	5,000m3未満
02	5,000m3以上10,000m3未満
03	10,000m3以上50,000m3未満
04	50,000m3以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０１３０	分類	土工		
施工単価名称	床掘り（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			
J02	土留方式の種類	項目選択	1			
J03	障害の有無	項目選択	1			

J01 施工方法	
01	標準
02	平均施工幅1m以上2m未満

J02 土留方式の種類	
01	土留無し
02	自立式
03	グランドアンカー式
04	切梁腹起式

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４１０	分類	土工		
施工単価名称	埋戻し					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			
J02	土質	項目選択	1			
J03	締固めの有無	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４１０	埋戻し

J01 施工方法	
01	最小埋戻幅4m以上
02	最大埋戻幅4m以上
03	最大埋戻幅1m以上4m未満
04	最大埋戻幅1m未満
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J02 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J03 締固めの有無	
01	締固め有り
02	締固め無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４５０	分類	土工		
施工単価名称	タンパ締固め					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０４５０	タンパ締固め

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５１０	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工幅員	項目選択	1			
J02	施工数量	項目選択	1			
J03	障害の有無	項目選択	2			

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５２０	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工幅員	項目選択	1			
J02	施工数量	項目選択	1			
J03	障害の有無	項目選択	1			

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５７０	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工数量	項目選択	1			
J02	障害の有無	項目選択	1			

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０５８０	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工数量	項目選択	1			
J02	障害の有無	項目選択	1			

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０６１０	分類	土工		
施工単価名称	整地					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	施工数量	項目選択	1			
J03	障害の有無	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	残土受入れ地での処理
02	敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02 施工数量	
01	10,000m3未満
02	10,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０７２０	分類	土工		
施工単価名称	舗装版破砕積込（小規模土工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０７２０	舗装版破砕積込（小規模土工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０８３０	分類	土工		
施工単価名称	人力積込					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質等区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１０８３０	人力積込

J01 土質等区分	
01	土砂
02	岩塊･玉石

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１５０	分類	土工	
施工単価名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	換算距離	項目選択	2			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１５０	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１１８０	分類	土工	
施工単価名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	換算距離	項目選択	2			

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２１１４１０	分類	土工		
施工単価名称	安定処理					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機種	項目選択	1	J07	固化材単価	固化材単価0～99999円/ｔ	6
J02	施工箇所	項目選択	1				
J03	混合深さ	項目選択	1				
J04	固化材100m2当り使用量	固化材数量0.001～9999.99ｔ/100m2	5				
J05	混合回数	項目選択	1				
J06	固化材区分	項目選択	1				

J01 使用機種	
01	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ

J02 施工箇所	
01	路床
02	構造物基礎

J03 混合深さ	
01	0.6m以下
02	0.6mを超え1m以下
03	1m以下
04	1mを超え2m以下

J05 混合回数	
01	1回
02	2回

J06 固化材区分	
01	ｾﾒﾝﾄ系（一般軟弱土用）ﾊﾞﾗ
02	ｾﾒﾝﾄ系（一般軟弱土用）ﾌﾚｺﾝ
03	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾊﾞﾗ
04	ｾﾒﾝﾄ系（特殊土用）ﾌﾚｺﾝ
05	ｾﾒﾝﾄ系（高有機質土用）ﾊﾞﾗ
06	ｾﾒﾝﾄ系（高有機質土用）ﾌﾚｺﾝ
07	生石灰 ﾊﾞﾗ
08	生石灰 ﾌﾚｺﾝ
09	固化材各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３３１	分類	土工
施工単価名称	自走式土質改良機設置・撤去工			単位	台・回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台・回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	特殊運転手		人				R00100900							
04	自走式土質改良機運転		日				PD06206							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３３１	自走式土質改良機設置・撤去工

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３３２	分類	土工	
施工単価名称	土質改良工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	改良土質	項目選択	1			
J02	固化材	項目選択	1			
J03	1m3当り固化材設計添加量	固化材0～999.99kg/m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	固化材		kg				ZG02871(J02)							
04	固化材 ｾﾒﾝﾄ系　発塵抑制型（t袋）		kg				ZD0252303							
05	自走式土質改良機運転		日				PD06206							
06	バックホウ運転		日				PD06113							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 改良土質	
01	レキ質土
02	砂及び砂質土
03	粘性土

J02 固化材	
01	セメント系（バラ）
02	セメント系（袋物）
03	セメント系（ｔ袋）
04	＊
05	材料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３３３	分類	土工
施工単価名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）			単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	施工数量	項目選択	1			
J02	積込機種・規格	項目選択	2			
J03	運搬距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	不整地運搬車運転		日				PD06207							
02	不整地運搬車運転		日				PD06207							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 施工数量	
01	5000m3未満
02	5000m3以上

J02 積込機種・規格	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

J03 運搬距離	
01	40m以下
02	50m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	130m以下
07	170m以下
08	260m以下
09	380m以下
10	800m以下
11	40m以下
12	50m以下
13	70m以下
14	80m以下
15	110m以下
16	150m以下
17	200m以下
18	280m以下
19	440m以下
20	800m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００１０	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補足材料の有無	項目選択	1			
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1			
J03	補足材料	項目選択	1			
J04	補足材料単価	補足材料単価0～99999円/m3	6			

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	＊
09	再生粒度調整砕石 RM-40
10	粒度調整砕石 M-25
11	＊
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００３０	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚1～1200㎜	5			
J02	施工区分	項目選択	1			
J03	材料	項目選択	1			
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6			

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００３１	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚1～600㎜	5			
J02	施工区分	項目選択	1			
J03	材料	項目選択	1			
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6			

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００４０	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	材料	項目選択	1	J07	路盤材単価	路盤材.各種0～9999999円/t	6
J02	平均幅員	項目選択	1	J08	瀝青材単価	瀝青材.各種0～9999999円/L	6
J03	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚1～100㎜/層	5	J09	路盤材単価	路盤材.各種0～9999999円/m3	6
J04	全仕上り厚	全仕上り厚1～450㎜/層	5				
J05	施工区分	項目選択	1				
J06	瀝青材料種類	項目選択	1				

J01 材料	
01	＊
02	＊
03	瀝青安定処理材(40)
04	再生瀝青安定処理材(40)
05	路盤材(瀝青安定処理)(各種)
06	再生粒度調整砕石 RM-25
07	＊
08	再生粒度調整砕石 RM-40
09	粒度調整砕石 M-25
10	＊
11	粒度調整砕石 M-40
12	路盤材 (各種)

J02 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満50mm<平均仕上厚≦100mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J05 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J06 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００４１	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚1～450㎜	5			
J02	施工区分	項目選択	1			
J03	材料	項目選択	1			
J04	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6			

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	再生粒度調整砕石 RM-25
02	＊
03	再生粒度調整砕石 RM-40
04	粒度調整砕石 M-25
05	＊
06	粒度調整砕石 M-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００６０	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補足材料の有無	項目選択	1			
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1			
J03	補足材料	項目選択	1			
J04	補足材料単価	補足材料単価0～99999円/m3	6			

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	＊
09	再生粒度調整砕石 RM-40
10	粒度調整砕石 M-25
11	＊
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００８０	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚1～1200㎜	5			
J02	施工区分	項目選択	1			
J03	材料	項目選択	1			
J04	路盤材単価	路盤材単価0～9999999円/m3	6			

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	＊
02	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
04	＊
05	＊
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
07	路盤材(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１００９０	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚1～450㎜	5			
J02	施工区分	項目選択	1			
J03	材料	項目選択	1			
J04	路盤材単価	路盤材.各種0～9999999円/m3	6			

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	再生粒度調整砕石 RM-25
02	＊
03	再生粒度調整砕石 RM-40
04	粒度調整砕石 M-25
05	＊
06	粒度調整砕石 M-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２４０	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２４０	基層（車道・路肩部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm＜平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	＊
14	＊
15	＊
16	改質As 密粒 I型(20)新材
17	＊
18	改質As 粗粒 I型(20)新材
19	＊
20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000新材
21	＊
22	＊
23	＊
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)
38	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
39	改質As 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟI型(13)DS3000
40	改質As密粒ｷﾞｬｯﾌﾟII型(13)DS5000
41	＊
42	＊
43	開粒As(20)空隙20-28%半たわみ用
44	改質As 開粒 I型(20)空隙20-28%
45	改質As 開粒 II型(20)空隙20-28%

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り（各種）
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り（各種）
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２４１	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
25	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
26	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２５０	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	＊
14	＊
15	＊
16	改質As 密粒 I型(20)新材
17	＊
18	改質As 粗粒 I型(20)新材
19	＊
20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000新材
21	＊
22	＊
23	＊
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)
38	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
39	改質As 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟI型(13)DS3000
40	改質As密粒ｷﾞｬｯﾌﾟII型(13)DS5000
41	＊
42	＊
43	開粒As(20)空隙20-28%半たわみ用
44	改質As 開粒 I型(20)空隙20-28%
45	改質As 開粒 II型(20)空隙20-28%

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２５１	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm＜平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
25	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
26	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２６０	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm＜平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	＊
14	＊
15	＊
16	改質As 密粒 I型(20)新材
17	＊
18	改質As 粗粒 I型(20)新材
19	＊
20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000新材
21	＊
22	＊
23	＊
24	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
30	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)
38	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
39	改質As 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟI型(13)DS3000
40	改質As密粒ｷﾞｬｯﾌﾟII型(13)DS5000
41	＊
42	＊
43	開粒As(20)空隙20-28%半たわみ用
44	改質As 開粒 I型(20)空隙20-28%
45	改質As 開粒 II型(20)空隙20-28%

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０２６１	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（歩道部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm＜平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
25	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
26	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０３３０	分類	舗装工		
施工単価名称	アスカーブ					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	断面積	項目選択	1			
J02	材料	項目選択	1			
J03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価0～999999円/t	6			

J01 断面積	
01	125cm2以上140cm2未満
02	140cm2以上155cm2未満
03	155cm2以上175cm2未満
04	175cm2以上195cm2未満
05	195cm2以上215cm2未満
06	215cm2以上235cm2未満
07	235cm2以上255cm2未満
08	255cm2以上280cm2未満
09	280cm2以上300cm2未満

J02 材料	
01	細粒度ｱｽｺﾝ（13）
02	＊
03	再生細粒度ｱｽｺﾝ（13）
04	＊
05	各種(締固め後密度2.10t/m3)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０４１０	分類	舗装工		
施工単価名称	セメントミルク浸透					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工厚さ	項目選択	1			
J02	総施工量	項目選択	1			
J03	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	項目選択	1			
J04	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ0～9999L/100m2	6			

J01 施工厚さ	
01	50㎜
02	100㎜
03	施工厚さ（各種）

J02 総施工量	
01	200㎡以下
02	200㎡超え

J03 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	
01	超速硬型
02	普通型
03	早強型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０５１０	分類	舗装工		
施工単価名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均施工幅員	項目選択	1	J07	導水ﾊﾟｲﾌﾟ排水性舗装用単価	導水ﾊﾟｲﾌﾟ単価0～99999円/ｍ	6
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～65㎜/層	5	J08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物0～999999円/ｔ	6
J03	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	項目選択	1	J09	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤0～999999円/L	6
J04	片側車線数	項目選択	1				
J05	材料	項目選択	1				
J06	瀝青材料の規格	項目選択	1				

J01 平均施工幅員	
01	1.4m未満
02	2.4m以上

J03 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	
01	導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
02	導水ﾊﾟｲﾌﾟ無し

J04 片側車線数	
01	片側1車線
02	片側2車線以上

J05 材料	
01	＊
02	ﾎﾟｰﾗｽﾌｧｽｺﾝ(13)
03	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)
04	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
05	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)
06	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)
07	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)

J06 瀝青材料の規格	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)
02	ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）
03	瀝青材料無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０６５０	分類	舗装工		
施工単価名称	フィルター層					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均厚さ	項目選択	1			
J02	フィルター材料単価	フィルター材料0～9999999円/m3	6			

J01 平均厚さ	
01	40㎜以上60㎜未満
02	60㎜以上80㎜未満
03	80㎜以上100㎜未満
04	100㎜以上120㎜未満
05	120㎜以上140㎜未満
06	140㎜以上160㎜未満
07	160㎜以上180㎜未満
08	180㎜以上200㎜未満
09	200㎜以上220㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１０６６０	分類	舗装工		
施工単価名称	透水性アスファルト舗装					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	AS混合物	項目選択	1			
J05	AS混合物単価	AS単価0～999999円/t	6			

J01 平均幅員	
01	1.4m未満
02	1.4m以上2.4m未満
03	2.4m以上

J03 材料	
01	開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
02	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
03	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
04	各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J04 AS混合物	
01	開粒度ｱｽｺﾝ(13)
02	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１１０１０	分類	舗装工		
施工単価名称	踏掛版設置					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	ｺﾞﾑ支承の有無	項目選択	1			
J03	養生工の有無	項目選択	1			
J04	ゴム支承単価	ゴム支承単価0～999999円/m2	6			
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J06	小型車割増	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４１１０１０	踏掛版設置

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
09	＊
10	40-12-25(20)(普通)W/C 50%以下
11	18-8-40(普通)W/C60%以下
12	18-12-40(普通)W/C 60%以下
13	＊
14	＊
15	21-8-40(普通)W/C60%以下
16	21-12-40(普通)W/C 55%以下
17	＊
18	＊
19	24-8-40(普通)W/C55%以下
20	24-12-40(普通)W/C 55%以下
21	＊
22	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
23	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
24	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
25	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
26	＊
27	＊
28	＊
29	＊
30	＊
31	18-8-40(高炉)W/C60%以下
32	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
33	21-8-40(高炉)W/C60%以下
34	24-8-40(高炉)W/C55%以下
35	＊
36	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
37	40-8-25(早強)W/C55%以下
38	40-12-25(早強)W/C 50%以下
39	21-8-25(早強)W/C55%以下
40	21-12-25(早強)W/C 55%以下
41	24-8-25(早強)W/C55%以下
42	24-12-25(早強)W/C 55%以下
43	18-8-25(高炉)W/C60%以下
44	＊
45	＊
46	＊
47	＊
48	コンクリート(各種)

J02 ｺﾞﾑ支承の有無	
01	ｺﾞﾑ支承有り
02	ｺﾞﾑ支承無し

J03 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０１	分類	舗装工	
施工単価名称	路上路盤再生工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2	J07	乳剤単価	乳剤0～9999円／L	6
J02	工種	項目選択	1	J08	乳剤使用量	乳剤使用量0～999L／100m2	5
J03	排ガス区分（ロードローラ）	項目選択	2	J09	砂の散布	項目選択	1
J04	添加剤	添加剤0～9999円／kg	6	J10	砂の単価	砂0～9999円／m3	6
J05	添加剤量	添加剤量0～99999kg／100m2	5	J11	砂の使用量	砂使用量0～99m3／100m2	5
J06	乳剤	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	添加剤		kg				ZD0981201							
05	混合用乳剤		L				ZD0981301							
06	砂		m3				ZD0981401							
07	バックホウ運転（路上路盤再生工）		日				PD06560							
08	スタビライザ運転		日				PD06135							
09	モータグレーダ運転（作業別）		日				PD06129							
10	ロードローラー運転		日				PD06123							
11	タイヤローラ運転		日				PD06124							
12	振動ローラ運転（舗装工）		日				PD06145							
13	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業区分	
01	２０ｃｍ以下
02	２０ｃｍ超４０ｃｍ以下

J02 工種	
01	養生工を行う
02	養生工を行わない

J03 排ガス区分（ロードローラ）	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	排ガス対策型（2014年規制）

J06 乳剤	
01	乳剤あり
02	乳剤なし

J09 砂の散布	
01	砂散布あり
02	砂散布なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０２	分類	舗装工	
施工単価名称	道路打換え工（掘削積込み）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	打換え区分	項目選択	1			
J02	機械組合せ	項目選択	1			
J03	舗装厚さ	項目選択	1			
J04	掘削深さ	項目選択	1			
J05	排ガス区分	項目選択	2			
J06	すり付け作業の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
05	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
06	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
07	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
08	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
09	バックホウ（道路打換え工）		日				PD06089							
10	コンクリート圧砕機 破砕力600kN開口幅730㎜						MD0529202							
11	コンクリート圧砕機 破砕力600kN開口幅730㎜						MD0529202							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J02 機械組合せ	
01	BH直接掘削･積込
02	大型ﾌﾞﾚｰｶ取壊後BH掘削･積込
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機取壊後BH掘削･積込

J03 舗装厚さ	
01	１５cm以下
02	１５cmを超え３０cm以下
03	３０cmを超え４０cm以下

J04 掘削深さ	
01	４０cm以下
02	４０cmを超え８０cm以下
03	８０cmを超え１２０cm以下

J05 排ガス区分	
01	普通型
02	排ガス対策型

J06 すり付け作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０３	分類	舗装工	
施工単価名称	道路打換え（路盤・路床）工（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝC-40	RC-40使用量0～50m3/100m2	5	J07	すりつけ作業の有無	項目選択	1
J02	再生粒土調整砕石M25	RM-25使用量0～50m3/100m2	5	J08			
J03	路盤材（各種）使用量	(各種)使用量0～50m3/100m2	5	J09	総施工量	項目選択	2
J04	路盤材（各種）単価	路盤材(各種)0～9999円/m3	6				
J05	打換え区分	項目選択	1				
J06	層数	層数0～10	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3				ZD0203107							
02	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							
03	路盤材		m3				ZD0981501							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	小型バックホウ運転（道路打換え工）		日				PD06087							
08	小型バックホウ運転（道路打換え工）		日				PD06087							
09	タイヤローラ運転工（作業別）		日				PD06092							
10	タイヤローラ運転工（作業別）		日				PD06092							
11	振動ローラ運転（道路打換え工）		日				PD06091							
12	振動ローラ運転（道路打換え工）		日				PD06091							
13	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J05 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J07 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J09 総施工量	
01	1,000m2未満
02	1,000m2以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０４	分類	舗装工	
施工単価名称	道路打換え（Ａｓ舗装）工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	再生粗粒度アスコン20mm	粗粒As施工厚0～40cm	5	J07	総施工量	項目選択	2
J02	再生密粒度アスコン20mm	密粒As施工厚0～40cm	5				
J03	打換え区分	項目選択	1				
J04	層数	層数0～10	5				
J05	すりつけ作業の有無	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	再生粗粒度アスコン(20) 現場着		t				ZD0378001							
02	再生密粒度アスコン(20) 現場着		t				ZD0378101							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）		日				PD06170							
07	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）		日				PD06170							
08	タイヤローラ運転工（作業別）		日				PD06092							
09	タイヤローラ運転工（作業別）		日				PD06092							
10	振動ローラ運転（道路打換え工）		日				PD06091							
11	振動ローラ運転（道路打換え工）		日				PD06091							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J03 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J05 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J07 総施工量	
01	1,000m2未満
02	1,000m2以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０５	分類	舗装工
施工単価名称	路面補修工（欠損部補修、加熱合材）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	振動ローラ運転（舗装工）		日				PD06145							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工量	
01	１ｔ未満
02	１ｔ以上２ｔ未満
03	２ｔ以上５ｔ未満
04	５ｔ以上２０ｔ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０６	分類	舗装工	
施工単価名称	グースアスファルト舗装工（素地調整）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう塗装工		人				R00102900							
02	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０６	グースアスファルト舗装工（素地調整）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０７	分類	舗装工	
施工単価名称	グースアスファルト舗装工（接着剤塗布）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	接着剤単価	接着剤1～999999円/L 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	瀝青ゴム系接着剤		L				ZD0990201							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０７	グースアスファルト舗装工（接着剤塗布）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０８	分類	舗装工	
施工単価名称	グースアスファルト舗装工（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	仕上厚	項目選択	1			
J02	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ1～999999円/t	6			
J03	目地材使用量	目地材使用量0～9999m/100m2	5			
J04	目地材単価	目地材0～9999円/m	6			
J05	プレコート砕石使用量	ﾌﾟﾚｺｰﾄ砕石量0～999kg/100m2	5			
J06	プレコート砕石単価	ﾌﾟﾚｺｰﾄ砕石0～9999円/kg	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	グースアスファルト混合物		t				ZD0990301							
05	目地材		m				ZD0981601							
06	プレコート砕石		kg				ZD0981701							
07	グースアスファルトフィニッシャ運転		日				PD06186							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 仕上厚	
01	仕上厚３cm
02	仕上厚４cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０９	分類	舗装工	
施工単価名称	路面補修工（欠損部補修、常温合材）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３０９	路面補修工（欠損部補修、常温合材）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２３	分類	舗装工	
施工単価名称	瀝青安定処理工（機械、歩道）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	瀝青安定処理単価	瀝青安定処理単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基層（歩道部）		m2				CB410241							

J01 平均幅員	
01	＊
02	＊
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
25	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
26	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７３２４	分類	舗装工	
施工単価名称	瀝青安定処理工（人力、歩道）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1			
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70㎜/層	5			
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	瀝青安定処理単価	瀝青安定処理単価0～999999円/t	6			
J06	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤単価0～999999円/L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基層（歩道部）		m2				CB410241							

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm＜平均仕上厚≦70mm
03	＊

J03 材料	
01	密粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
02	密粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
03	＊
04	＊
05	＊
06	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)新材
07	＊
08	＊
09	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)新材
10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
13	細粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
25	開粒度ｱｽｺﾝ(13)新材
26	再生開粒度ｱｽｺﾝ(13)

J04 瀝青材料種類	
01	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
03	ﾀｯｸｺｰﾄ有り(各種)
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ有り(各種)
05	瀝青材散布無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２３０９６０	分類	基礎工	
施工単価名称	コンクリート打設（深礎工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	打設工法	項目選択	2	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03	設計日打設量	項目選択	2				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	2				
J06	現場内小運搬の有無	項目選択	1				

J01 打設工法	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
03	人力打設

J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
09	＊
10	40-12-25(20)(普通)W/C 50%以下
11	18-8-40(普通)W/C60%以下
12	18-12-40(普通)W/C 60%以下
13	＊
14	21-8-40(普通)W/C60%以下
15	21-12-40(普通)W/C 55%以下
16	＊
17	24-8-40(普通)W/C55%以下
18	24-12-40(普通)W/C 55%以下
19	＊
20	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
21	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
22	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
23	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
24	＊
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	18-8-40(高炉)W/C60%以下
30	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
31	21-8-40(高炉)W/C60%以下
32	24-8-40(高炉)W/C55%以下
33	＊
34	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
35	40-8-25(早強)W/C55%以下
36	40-12-25(早強)W/C 50%以下
37	21-8-25(早強)W/C55%以下
38	21-12-25(早強)W/C 55%以下
39	24-8-25(早強)W/C55%以下
40	24-12-25(早強)W/C 55%以下
41	18-8-25(高炉)W/C60%以下
42	＊
43	＊
44	＊
45	＊
46	各種

J03 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J04 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J06 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４２９	分類	基礎工	
施工単価名称	油圧パイルハンマ杭打工				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	油圧ハンマ杭打機	項目選択	2	J07	杭径	φ0～2000mm	5
J02	施工日数（Td）	施工日数0.1～99.0日	6				
J03	補助クレーン	項目選択	2				
J04	ヤットコの有無	項目選択	2				
J05	杭の種類	項目選択	1				
J06	杭単価	杭単価0～999999円／本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	杭		本				ZD0981901							
05	ｸﾛｰﾗ杭打機運転・油圧		日				PD06431							
06	バックホウ運転		日				PD06113							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 油圧ハンマ杭打機	
01	ラム重２．０ｔ
02	ラム重4.0から4.5t
03	ラム重6.5から8.0t
04	＊
05	ラム重10.0から12.5t

J03 補助クレーン	
01	補助クレーンなし
02	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧50～55t吊

J04 ヤットコの有無	
01	ヤットコなし
02	ヤットコ有り

J05 杭の種類	
01	継杭なし
02	鋼管杭Ｒ＜８００
03	鋼管杭Ｒ≧８００
04	既製コンクリート杭

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３１	分類	基礎工	
施工単価名称	ｸﾛｰﾗ杭打機運転・油圧				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ハンマラム重さ	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	クローラ式杭打機油圧 ラム質2.0t						MD0511001							
04	クローラ式杭打機油圧 ラム質4.0-4.5t						MD0511002							
05	クローラ式杭打機油圧 ラム質6.5－8t						MD0511003							
06	クローラ式杭打機油圧 ラム質10.0-12.5t						MD0511005							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ハンマラム重さ	
01	ラム質　２．０Ｔ
02	ラム質4.0～4.5T
03	ラム質6.5～8.0T
04	＊
05	ラム質10.0～12.5T

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３２	分類	基礎工	
施工単価名称	杭破砕機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	杭径の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	杭破砕機						MD05104(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３２	杭破砕機運転

J01 杭径の規格	
01	杭径 300～600 ㎜
02	杭径 700～1000㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３３	分類	基礎工	
施工単価名称	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	杭径の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	杭破砕機運転		日				PD06432							
03	杭破砕機運転		日				PD06432							
04	杭破砕機運転		日				PD06432							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３３	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工

J01 杭径の規格	
01	300～450 ㎜
02	500～600 ㎜
03	700～800 ㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３４	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管杭杭頭処理溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鋼管杭板厚	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接工		人				R00102300							
02	電気溶接機・排出ガス3次対策型 ディーゼル300A						MD3557906							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３４	鋼管杭杭頭処理溶接工

J01 鋼管杭板厚	
01	板厚８～１０㎜
02	板厚１２㎜
03	板厚１４・１６㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４３７	分類	基礎工		
施工単価名称	ガス切断工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鋼材規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	溶接工		人				R00102300							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	酸素（m3） ボンベ容量　7m3		m3				ZD0207401							
04	アセチレンガス ボンベ容量　7m3		kg				ZD0207001							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 鋼材規格	
01	鋼管杭（φ400～φ600）
02	H鋼杭（H300～H400）
03	鋼矢板

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４８	分類	基礎工	
施工単価名称	中掘工法既製杭打工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	1	J07	鋼管杭板厚	項目選択	1
J02	杭種類	項目選択	1	J08			
J03	継杭の有無	項目選択	1	J09	杭単価	杭単価0～9999999円／本	6
J04	杭径区分	項目選択	1				
J05	Ｎ値区分	項目選択	1				
J06	掘削長区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	杭		本				ZD0981901							
07	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転		日				PD06452							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	バックホウ運転		日				PD06107							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 工法	
01	打撃
02	グラウト注入

J02 杭種類	
01	鋼管杭
02	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭

J03 継杭の有無	
01	単杭
02	継杭

J04 杭径区分	
01	鋼管　φ400≦D＜φ500
02	鋼管　φ500≦D＜φ600
03	鋼管　φ600≦D＜φ700
04	鋼管　φ700≦D＜φ800
05	鋼管　φ800≦D＜φ900
06	鋼管　φ900≦D＜φ1000
07	鋼管　D=φ1000
08	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ400≦D＜φ500
09	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ500≦D＜φ600
10	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ600≦D＜φ700
11	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ700≦D＜φ800
12	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ800≦D＜φ900
13	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ900≦D＜φ1000
14	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　D=φ1000

J05 Ｎ値区分	
01	Ｎ＜２０
02	２０≦Ｎ＜４０
03	４０≦Ｎ

J06 掘削長区分	
01	Ｌ≦16m
02	16m＜Ｌ≦32m
03	32m＜Ｌ≦48m
04	48m＜Ｌ≦64m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４４８	中掘工法既製杭打工

J07 鋼管杭板厚	
01	ｔ＝9～10㎜
02	ｔ＝11～12㎜
03	ｔ＝13～14㎜
04	ｔ＝15～16㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５２	分類	基礎工	
施工単価名称	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	アースオーガ中掘機						MD05121(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	５５ＫＷ
04	９０ＫＷ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５３	分類	基礎工	
施工単価名称	掘削土留（深礎工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法	項目選択	1			
J02	杭径	単位1.5～7.5m	5			
J03	土質別掘削長（土）	掘削長（土）0～40m	5			
J04	土質別掘削長（岩）	掘削長（岩）0～40m	5			
J05	中硬岩掘削の有無	項目選択	1			
J06	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クラムシェル運転		日				PD06191							
07	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
08	小型バックホウ運転		日				PD06193							
09	小型バックホウ運転		日				PD06194							
10	簡易やぐら(モーターウインチ付) 能力0.5t						MD0508101							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 工法	
01	A工法
02	B工法-1
03	B工法-2
04	C工法

J05 中硬岩掘削の有無	
01	中硬岩の掘削なし
02	中硬岩の掘削あり

J06 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ｶﾞｽ2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５４	分類	基礎工		
施工単価名称	掘削作業設備組立解体工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法，杭径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５４	掘削作業設備組立解体工

J01 工法，杭径	
01	C 1.5m≦径＜2.5m
02	C 2.5m≦径＜3.0m
03	C 3.0m≦径≦4.5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５５	分類	基礎工	
施工単価名称	グラウト注入工（深礎工）（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	グラウト材単価	グラウト材1～999999円／m3 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	グラウト材		m3				ZD0987901							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５５	グラウト注入工（深礎工）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５７	分類	基礎工	
施工単価名称	回転杭工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	羽根区分	項目選択	1	J07	杭単価	杭単価0～9999999円/本	6
J02	継杭の有無	項目選択	1				
J03	Ｎ値範囲	項目選択	1				
J04	最小板厚	項目選択	1				
J05	杭径区分	項目選択	1				
J06	掘削長	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	杭		本				ZD0981901							
07	全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転		日				PD06093							
08	クローラクレーン運転		日				PD06094							
09	クローラクレーン運転		日				PD06095							
10	バックホウ運転		日				PD06096							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 羽根区分	
01	開口タイプ
02	開端タイプ

J02 継杭の有無	
01	継杭有
02	継杭無

J03 Ｎ値範囲	
01	Ｎ＜20
02	20≦Ｎ＜40
03	40≦Ｎ

J04 最小板厚	
01	最小板厚12㎜
02	最小板厚14㎜
03	最小板厚16㎜

J05 杭径区分	
01	杭径800㎜
02	杭径900㎜
03	杭径1000㎜
04	杭径1100㎜
05	杭径1200㎜

J06 掘削長	
01	掘削長7ｍ以上16ｍ以下
02	掘削長16ｍを超え32ｍ以下
03	掘削長32ｍを超え48ｍ以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０５９	分類	基礎工		
施工単価名称	杭頭処理(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計杭径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 設計杭径	
01	１，０００㎜
02	１，１００㎜
03	１，２００㎜
04	１，５００㎜
05	２，０００㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０６１	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭工 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計杭径	項目選択	1	J07	掘削機規格	項目選択	2
J02	レキ質､粘性、砂・砂質土掘削長	掘削長１＝0～60m	5	J08	クローラクレーン規格	項目選択	2
J03	岩塊・玉石、掘削長	掘削長２＝0～60m	5	J09	軟岩Ⅰ掘削長	掘削長２’＝0～60m	5
J04	軟岩Ⅱ掘削長	掘削長３＝0～60m	5	J10	硬岩Ⅰ掘削長	掘削長４’＝0～60m	5
J05	中硬岩掘削長	掘削長４＝0～60m	5				
J06	杭長	杭長0～60m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転		日				PD06196							
06	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転		日				PD06196							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	バックホウ運転		日				PD06113							
10	ビット等損耗費		式				X99493900							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 設計杭径	
01	１，０００㎜
02	１，１００㎜
03	１，２００㎜
04	１，５００㎜
05	２，０００㎜

J07 掘削機規格	
01	φ1,500
02	φ2,000

J08 クローラクレーン規格	
01	70ｔ吊
02	100ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７１０	分類	橋梁工		
施工単価名称	排水桝					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	排水桝の種類	項目選択	1			
J02	排水桝B単価	排水桝単価0～999999円/個	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７１０	排水桝

J01 排水桝の種類	
01	排水桝A
02	排水桝B 20kg/個未満
03	排水桝B20kg/個以上110kg/個以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７２０	分類	橋梁工		
施工単価名称	橋名板等取付					単位	枚

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	橋名板(橋歴板)単価	橋名板単価0～999999円/枚	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７２０	橋名板等取付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２７４０	分類	橋梁工		
施工単価名称	橋梁用高欄					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置方法	項目選択	1			
J02	高欄組立式単価	高欄組立式0～999999円/m	6			

J01 設置方法	
01	組立式
02	一体式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２１０	分類	橋梁工		
施工単価名称	型枠（鋼橋床版）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠の補正係数(K)	項目選択	2			
J02	吊金具取付（材料費含む）	項目選択	1			
J03	Co型枠用合板単価	Co型枠用合板0～999999枚/円	6			

J01 型枠の補正係数(K)	
01	補正なし
02	0.05以下
03	0.06以上0.10以下

J02 吊金具取付（材料費含む）	
01	工場
02	現場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２２０	分類	橋梁工		
施工単価名称	養生（鋼橋床版）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７１２２０	養生（鋼橋床版）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７３３１０	分類	橋梁工		
施工単価名称	コンクリートアンカーボルト設置					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の有無	項目選択	1			
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～9999999円/本	6			

J01 足場の有無	
01	足場無し
02	足場有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４７３３２０	分類	橋梁工		
施工単価名称	排水管設置					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の有無	項目選択	1			

J01 足場の有無	
01	足場無し
02	足場有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５３	分類	橋梁工		
施工単価名称	副資材費					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	溶接材の計算	項目選択	2			
J02	制作重さ	制作重さ0.001～9999t	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	副資材費		t				ZD0380001							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 溶接材の計算	
01	溶接材料込み

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５６	分類	橋梁工
施工単価名称	H形鋼橋梁単価			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	橋種	項目選択	1			
J02	斜橋加算	項目選択	1			
J03	仮組検査	項目選択	1			
J04	縦断勾配	項目選択	1			
J05	横断勾配	項目選択	1			
J06	鋼重補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	H形鋼　橋梁用		t				ZD03665(J01)							
02	H形鋼加算額 斜橋　90°>A>=80°		t				ZD0366801							
03	H形鋼加算額 斜橋　80°>A		t				ZD0366802							
04	H形鋼加算額 仮組検査		t				ZD0366803							
05	H形鋼加算額 縦断勾配		t				ZD0366804							
06	H形鋼加算額 横断勾配		t				ZD0366805							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 橋種	
01	非合成高降伏点鋼
02	非合成耐候性鋼
03	合成桁高降伏点鋼
04	合成桁耐候性鋼
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊

J02 斜橋加算	
01	斜橋加算なし
02	90°＞斜角≧80°
03	80°＞斜角

J03 仮組検査	
01	仮組検査加算なし
02	仮組検査加算あり

J04 縦断勾配	
01	縦断勾配なし
02	縦断勾配あり

J05 横断勾配	
01	横断勾配なし
02	横断勾配あり

J06 鋼重補正	
01	W＜100T
02	100T≦W＜300T
03	300T≦W＜500T
04	500T≦W

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５７	分類	橋梁工		
施工単価名称	継手（H形鋼橋）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	H形鋼橋サイズ	項目選択	1			
J02	H形鋼規格	項目選択	1			
J03	鋼重補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	継手加算額SMA490AW		箇所				ZD03667(J01)							
02	継手加算額SM490YA		箇所				ZD03666(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 H形鋼橋サイズ	
01	ウエブ高Ｈ９１２
02	ウエブ高Ｈ９００
03	ウエブ高Ｈ８９０
04	ウエブ高Ｈ８００
05	ウエブ高Ｈ７９２
06	ウエブ高Ｈ７００
07	ウエブ高Ｈ６９２
08	ウエブ高Ｈ５８８
09	ウエブ高Ｈ５８２

J02 H形鋼規格	
01	ＳＭ４９０ＹＡ
02	ＳＭＡ４９０ＡＷ

J03 鋼重補正	
01	W＜100T
02	100T≦W＜300T
03	300T≦W＜500T
04	500T≦W

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５９	分類	橋梁工	
施工単価名称	横断歩道橋直接労務費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁構造	項目選択	1	J07	斜路重さ	斜路重さ0～999t	5
J02	桁の重さ	桁の重さ0～999t	5				
J03	階段重量	階段重量0～999t	5				
J04	柱の重さ	柱の重さ0～999t	5				
J05	高欄の重さ	高欄の重さ0～999t	5				
J06	曲線橋補正率	曲線補正1.00～1.50	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	工数単価（直接労務費）		人				R00109600							
02	工数単価（直接労務費）		人				R00109600							
03	工数単価（直接労務費）		人				R00109600							
04	工数単価（直接労務費）		人				R00109600							
05	工数単価（直接労務費）		人				R00109600							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁構造	
01	H型圧延形鋼
02	溶接Ｉ形鋼
03	プレスＣ形鋼
04	箱桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６６７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ポストテンション桁製作工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	主桁１本当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量0～9999m3/本	5			
J02	ＰＣ鋼線の規格	項目選択	1			
J03	桁1本当りＰＣ鋼線設計量	ＰＣ鋼線設計量0～99999kg/本	5			
J04	桁1本当り定着装置数	定着装置0～9999組/本	5			
J05	生コンクリート規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	鉄筋工		人				R00101800							
06	型わく工		人				R00103200							
07	とび工		人				R00101300							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	生コンクリート 40-8-20(25) W/C 55%以下 早強		m3				ZD0304261							
10	生コンクリート 40-12-25(早強)W/C 50%以下		m3				ZD0305013							
11	PC鋼材より線		kg				ZD02600(J02)							
12	定着装置縦締フレシネ		組				ZD02607(J02)							
13	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J02 ＰＣ鋼線の規格	
01	１２－φ５㎜
02	１２－φ７㎜
03	１２－φ８㎜
04	１２－Ｔ１２．４
05	１２－Ｔ１５．２

J05 生コンクリート規格	
01	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
02	40-12-25(20) W/C 50%以下 早強

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６９４	分類	橋梁工		
施工単価名称	主桁製作工機械損料					単位	工事

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緊張ジャッキ	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量0～99999m3	5
J02	フレシネジャッキ損料	単価0～99999円	6	J08	主桁製作用型枠	型枠0～99999m2	5
J03	PC桁用門型ｸﾚｰﾝ損料	単価0～99999円	6	J09	支間長	項目選択	2
J04	主桁現場製作用損料	単価0～99999円	6				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 工事 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	フレシネジャッキ損料		日				ZM04560(J01)							
02	PC桁用門型クレーン損料 3T吊(ホイスト含)		日				ZM0457001							
03	主桁現場製作用損料 鋼製型枠		m2日				ZM0455301							
04	雑機械費		式				X99494800							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 緊張ジャッキ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	ﾌﾚｼﾈｼﾞﾔｯｷ7T12.7
06	ﾌﾚｼﾈｷﾞｬｯｷ12T12.7
07	ﾌﾚｼﾈｼﾞｬｯｷ12T15.2

J09 支間長	
01	支間長≦３５ｍ
02	３５＜支間長≦４０ｍ
03	４０＜支間長≦４５ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１０	分類	橋梁工	
施工単価名称	足場工（鋼橋）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の種別	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			
J03	橋種	項目選択	1			
J04	足場月数	足場月数0.1～999.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
02	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
05	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
06	橋りょう特殊工		人				R00102800							
07	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
08	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
09	橋りょう特殊工		人				R00102800							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 足場の種別	
01	パイプ吊り足場
02	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ足場
03	パイプ吊り(床版)足場(朝顔片側)

J02 工種	
01	架設(中段有り)足場(朝顔無し)
02	架設(中段無し)足場(朝顔無し)
03	床版(中段有り)足場(朝顔有り)
04	床版(中段無し)足場(朝顔有り)
05	塗装(中段有り)足場(朝顔無し)
06	塗装(中段無し)足場(朝顔無し)

J03 橋種	
01	PLｶﾞｰﾀﾞ.BOXｶﾞｰﾀﾞ
02	π ラーメン
03	トラス・アーチ
04	少数Ｉ桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１１	分類	橋梁工	
施工単価名称	兼用足場工（鋼橋）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	足場	項目選択	1	J07	朝顔	項目選択	1
J02	橋種	項目選択	1				
J03	兼用Ｃａｓｅ	項目選択	1				
J04	主体(中段)足場の月数	主体(中段)足場0～999.9ヶ月	6				
J05	安全通路、部分作業床の月数	安全、部分作業床0～999.9ヶ月	6				
J06	朝顔、床版追加足場の月数	朝顔、床版追加0～999.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
02	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
03	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
04	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
05	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
06	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
07	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
08	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
09	橋りょう特殊工		人				R00102800							
10	橋りょう特殊工		人				R00102800							
11	橋りょう特殊工		人				R00102800							
12	橋りょう特殊工		人				R00102800							
13	橋りょう特殊工		人				R00102800							
14	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 足場	
01	ﾊﾟｲﾌﾟ 吊り足場（中段足場有り）
02	ﾊﾟｲﾌﾟ 吊り足場（中段足場無し）
03	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ足場（中段足場有り）
04	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ足場（中段足場無し）

J02 橋種	
01	PLｶﾞｰﾀﾞ.BOXｶﾞｰﾀﾞ
02	πラーメン
03	トラス・アーチ
04	少数Ｉ桁

J03 兼用Ｃａｓｅ	
01	CaseⅠ(架設＋床版＋塗装工事)
02	CaseⅡ(架設工事)
03	CaseⅡ(床版工事)
04	CaseⅡ(塗装工事)
05	CaseⅢ(架設＋床版工事)
06	CaseⅣ(架設工事)
07	CaseⅣ(床版工事)
08	CaseⅤ(床版＋塗装工事)
09	CaseⅥ(床版工事)
10	CaseⅥ(塗装工事)

J07 朝顔	
01	朝顔(両側)
02	朝顔(片側)
03	朝顔(無し)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１３	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（鋼橋）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防護種類＋朝顔加算	項目選択	1			
J02	橋種	項目選択	1			
J03	防護月数	防護月数0.1～999.9ヶ月	6			
J04	組立解体	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護工仮設賃料		現場				ZD0993401							
02	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	橋りょう特殊工		人				R00102800							
05	橋りょう特殊工		人				R00102800							
06	橋りょう特殊工		人				R00102800							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 防護種類＋朝顔加算	
01	防護部(両側朝顔部込)
02	防護部(両側朝顔部込)＋両側朝顔
03	防護部(片側朝顔部込)
04	防護部(片側朝顔部込)＋片側朝顔

J02 橋種	
01	PLｶﾞｰﾀﾞBOXｶﾞｰﾀﾞ
02	π ラーメン
03	トラス・アーチ
04	少数Ｉ桁

J04 組立解体	
01	組立・解体有り
02	組立のみ有り
03	解体のみ有り
04	組立・解体無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１５	分類	橋梁工	
施工単価名称	シート張防護工・鋼橋				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防護種類＋朝顔加算	項目選択	1			
J02	橋種	項目選択	1			
J03	防護月数	防護月数0.1～999.9ヶ月	6			
J04	組立解体	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護工仮設賃料		現場				ZD0993401							
02	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	橋りょう特殊工		人				R00102800							
05	橋りょう特殊工		人				R00102800							
06	橋りょう特殊工		人				R00102800							
07	橋りょう特殊工		人				R00102800							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 防護種類＋朝顔加算	
01	防護部(両側朝顔部込)
02	防護部(両側朝顔部込)＋両側朝顔
03	防護部(片側朝顔部込)
04	防護部(片側朝顔部込)＋片側朝顔
05	ｼｰﾄ張防護工ﾄﾗｽ等側面

J02 橋種	
01	ﾌﾟﾚｰﾄ ・ﾎﾞｯｸｽ
02	ラーメン
03	トラス・アーチ
04	ﾄﾗｽ 等の側面塗装
05	少数Ｉ桁

J04 組立解体	
01	組立・解体有り
02	組立のみ有り
03	解体のみ有り
04	組立・解体無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１６	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	組立解体の有無	項目選択	1			
J02	防護月数	防護月数0.1～999.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護工仮設賃料		現場				ZD0993401							
02	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 組立解体の有無	
01	組立・解体有り
02	組立のみ有り
03	解体のみ有り
04	組立・解体無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１７	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾍﾞﾝﾄ組立解体費・鋼橋				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クレーンの種類	項目選択	1			
J02	動力	項目選択	2			
J03	ベント損料	ベント損料0～99999円／ｔ	6			
J04	ベント重量	ベント重さ0.001～999.9ｔ	5			
J05	ベント供用日	ベント供用日0～999供用日	6			
J06	ベント足場損料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ﾍﾞﾝﾄ設備損料（鋼橋）		日				PD07718							
05	ベント用足場損料		式				X99493800							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 クレーンの種類	
01	自走クレーン使用
02	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用

J02 動力	
01	商用電源使用
02	発動発電機使用

J06 ベント足場損料	
01	平均ﾍﾞﾝﾄ高さ2m未満
02	平均ﾍﾞﾝﾄ高さ2m以上30m未満
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１８	分類	橋梁工	
施工単価名称	ﾍﾞﾝﾄ設備損料（鋼橋）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベント損料	単価0～99999円	6				
J02	ベント重さ	ベント重さ0.001～999.9t	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ベント損料		t・日				ZM0457501							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１８	ﾍﾞﾝﾄ設備損料（鋼橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７１９	分類	橋梁工
施工単価名称	鋼橋架設工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	架設工法	項目選択	1			
J02	型式	項目選択	1			
J03	発動発電機の規格	項目選択	2			
J04	日架設ｔ	日架設ｔ0.1～999.9T/D	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J04 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 架設工法	
01	移動式クレーン
02	移動式ｸﾚｰﾝ+ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ
03	ケーブルクレーン
04	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ+ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ
05	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ

J02 型式	
01	鈑桁ラーメン
02	箱桁ラーメン
03	トラス，アーチ，ランガー
04	少数Ｉ桁
05	細幅箱桁

J03 発動発電機の規格	
01	＊
02	発電機　25KVA
03	発電機　125KVA
04	商用電源使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２０	分類	橋梁工	
施工単価名称	地組工（鋼橋）				単位	t

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	動力	項目選択	2			
J02	型式	項目選択	1			
J03	地組質量ｔ	地組質量ｔ0.1～999.9T/D	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 動力	
01	商用電源使用
02	発動発電機使用

J02 型式	
01	鈑桁ラーメン
02	箱桁ラーメン
03	少数Ｉ桁
04	細幅箱桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２１	分類	橋梁工	
施工単価名称	沓据付工（鋼橋）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設工法	項目選択	2	J07	１基当り支承質量	項目選択	1
J02	動力	項目選択	2				
J03	足場	項目選択	2				
J04	支承据付材料(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)	支承据付材料0～999999円／m3	6				
J05	据付材料使用量	据付材料使用量0～100m3／基	5				
J06	支承設置数(N)	支承設置数(N)1～100基	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	支承据付材料		m3				ZD0982501							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 架設工法	
01	移動式クレーン
02	ケーブルクレーン

J02 動力	
01	商用電源使用
02	発動発電機使用

J03 足場	
01	橋台高さ２ｍ未満
02	橋台高さ２ｍ以上

J07 １基当り支承質量	
01	支承質量X≦0.6
02	支承質量X＞0.6

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２２	分類	橋梁工		
施工単価名称	本締工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	動力	項目選択	2			
J02	日作業量	日作業量1～1670本	6			
J03	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	橋りょう世話役		人				R00100600							
04	橋りょう特殊工		人				R00102800							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 動力	
01	商用電源使用
02	発動発電機使用

J03 種別	
01	高力ボルト
02	トルシアボルト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２３	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋架設機械器具損料				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	発動発電機の規格	項目選択	2	J07	記録計有無	項目選択	1
J02	ＢＯＬＴの基	項目選択	1	J08			
J03	ドリフトピン規格	項目選択	1	J09	鋼橋架設工具損料	単価0～99999円	6
J04	本締総数	本締総数1～99999本	5	J10	仮締ボルト損料	単価0～99999円	6
J05	供用日数	供用日数0.1～999日	6	J11	ドリフトピン損料	単価0～99999円	6
J06	種別	項目選択	1	J12	締付自動記録計損料	単価0～99999円	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼橋架設工具損料		日				ZM04580(J06)							
02	仮締ボルト損料		日				ZM04576(J02)							
03	ドリフトピン損料		日				ZM04577(J03)							
04	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 25kVA		日				ZL0219708							
05	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ125kVA 超低排ｶﾞｽ 第3次		日				ZL0219714							
06	締付自動記録計損料 締付トルク　自動記録		日				ZM0457801							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 発動発電機の規格	
01	発電機25KVA
02	発電機125KVA

J02 ＢＯＬＴの基	
01	仮締Φ22ｍｍ用
02	仮締Φ19ｍｍ用

J03 ドリフトピン規格	
01	Dﾋﾟﾝ Φ24.5*150㎜
02	＊
03	Dﾋﾟﾝ Φ21.5*150㎜

J06 種別	
01	高力ボルト使用
02	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ使用

J07 記録計有無	
01	締付自動記録計無
02	締付自動記録計有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２５	分類	橋梁工		
施工単価名称	登り桟橋工（手摺先行工法）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	桟橋高さ	桟橋高さ0.01～99.99m	5			
J03	設置月数	設置月数0.1～999.9ヶ月	6			
J04	工種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	登り桟橋仮設賃料		現場				ZD0997601							
02	登り桟橋仮設月賃料		ケ月				ZD0993601							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２５	登り桟橋工（手摺先行工法）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７２６	分類	橋梁工		
施工単価名称	ネット防護工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	組立解体の有無	項目選択	1			
J02	防護月数	防護月数0.1～999.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護工（ネット）仮設賃料		現場				ZD0997401							
02	防護工（ネット）仮設月賃料		月				ZD0997501							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 組立解体の有無	
01	組立・解体有り
02	組立のみ有り
03	解体のみ有り
04	組立・解体無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３７	分類	橋梁工		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ架設（ポステン）					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁種類	項目選択	1			
J02	数量	数量0～9999ｔ	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型160ｔ吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型200ｔ吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３７	ｸﾚｰﾝ架設（ポステン）

J01 桁種類	
01	ポステン35以上60未満
02	ポステン60以上100未満
03	ポステン100以上160未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３８	分類	橋梁工		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ架設					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁種類	項目選択	1			
J02	数量	数量0～9999本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型160ｔ吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型200ｔ吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁種類	
01	桁橋17.9-18.9T
02	桁橋21.5-22.5T
03	＊
04	桁橋25.3-26.4T
05	桁橋29.4T
06	スラブ橋2.9T
07	スラブ橋3.5T
08	スラブ橋4.6-5.3T
09	スラブ橋6.7T
10	スラブ橋7.5T
11	スラブ橋9.1T
12	スラブ橋7.9-8.5T
13	＊
14	スラブ橋9.7-11.7T
15	スラブ橋13.0-21.9T
16	＊
17	スラブ橋23.9-25.7T

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７３９	分類	橋梁工	
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ架設２				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁種類	項目選択	1			
J02	桁本数	桁本数1～9999本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型120ｔ吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型160ｔ吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型200ｔ吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁種類	
01	桁橋17.9-22.5T
02	桁橋25.3T
03	桁橋26.4-29.4T
04	スラブ橋2.9T
05	スラブ橋3.5T
06	スラブ橋4.6-5.3T
07	スラブ橋6.7T
08	スラブ橋7.5T
09	スラブ橋9.1T
10	スラブ橋7.9-8.5T
11	＊
12	スラブ橋9.7-11.7T
13	スラブ橋13.0T
14	スラブ橋14.3-21.9T
15	スラブ橋23.9T
16	スラブ橋25.7T

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４４	分類	橋梁工
施工単価名称	架設桁設備・組立解体			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁の支間	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型50ｔ吊		日				ZL0220110							
02	橋りょう世話役		人				R00100600							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁の支間	
01	20≦支間＜25m
02	25≦支間＜30m
03	30≦支間＜35m
04	35≦支間＜40m
05	40≦支間≦45m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４５	分類	橋梁工		
施工単価名称	架設桁設備（移動工）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４５	架設桁設備（移動工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４７	分類	橋梁工	
施工単価名称	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７４７	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７６７	分類	橋梁工	
施工単価名称	生ｺﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設横組（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コン	項目選択	1			
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6			
J03	養生方法	項目選択	2			
J04	特別な養生工	特別な養生工0～999999円/10m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	1			
J06	桁の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				PD06500							
02	生コンクリート		m3				PD06500							
03	生コンクリート		m3				PD06500							
04	生コンクリート		m3				PD06500							
05	生コンクリート		m3				PD06500							
06	橋りょう世話役		人				R00100600							
07	特殊作業員		人				R00100000							
08	型わく工		人				R00103200							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
12	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転		時間				PD06144							
13	特別な養生工		式				ZD0982101							
14	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 生コン	
01	24-8-20(25) W/C 55%以下
02	30-8-20(25) W/C 55%以下
03	30-8-20(25) W/C 55%以下早強
04	36-8-20(25) W/C 55%以下早強
05	40-8-20(25) W/C 55%以下早強

J03 養生方法	
01	標準養生
02	保温養生

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 桁の種類	
01	ﾌﾟﾚﾃﾝT桁ﾎﾟｽﾃﾝ桁(床版桁を除く)
02	ﾌﾟﾚﾃﾝ床版桁ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ床版桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋工（ＰＣ桁横組）（材工共）				単位	kg

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	鉄筋の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	異形棒鋼		t				ZD02022(J01)							
02	鉄筋工		人				R00101800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 鉄筋の種類	
01	Ｄ10㎜ SD295
02	Ｄ13㎜ SD295
03	Ｄ16㎜ SD295
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	D10㎜ SD345
12	D13㎜ SD345
13	＊
14	D16-25㎜ SD345
15	D29-32㎜ SD345

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７３	分類	橋梁工	
施工単価名称	ｹｰﾌﾞﾙ 組立工　横締（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ＰＣ鋼材の規格	項目選択	1			
J02	桁の種類	項目選択	1			
J03	桁種類	項目選択	1			
J04	ＰＣ鋼材種別	項目選択	1			
J05	ＰＣ鋼材(各種)単価	ＰＣ鋼材(各種)0～9999円／kg	6			
J06	鋼材重量	鋼材重量1～9999kg／100m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	PC鋼材・シングルストランド		kg				ZD02601(J04)							
05	PC鋼材		kg				ZD0982201							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 ＰＣ鋼材の規格	
01	＊
02	＊
03	1S17.8
04	＊
05	＊
06	1S19.3
07	＊
08	＊
09	1S21.8
10	＊
11	＊
12	1S28.6

J02 桁の種類	
01	ポステン桁
02	プレテン桁

J03 桁種類	
01	新活荷重桁
02	＊

J04 ＰＣ鋼材種別	
01	1S 17.8(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ)
02	1S 19.3(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ)
03	1S 21.8(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ)
04	1S 28.6(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ)
05	ＰＣ鋼材（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７４	分類	橋梁工	
施工単価名称	緊張工(PCｹｰﾌﾞﾙ) 横締 (材工共)				単位	ケーブル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ＰＣ鋼材の規格	項目選択	1			
J02	緊張側定着装置種別	項目選択	1			
J03	緊張側定着装置(各種)単価	緊張側(各種)0～999999円/組	6			
J04	固定側定着装置種別	項目選択	1			
J05	固定側定着装置(各種)単価	固定側(各種)0～999999円/組	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 ケーブル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	定着装置		組				H04(J02)							
05	定着装置		組				ZD0982301							
06	定着装置		組				H06(J04)							
07	定着装置		組				ZD0982301							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 ＰＣ鋼材の規格	
01	＊
02	＊
03	シングル40ｔ型
04	シングル50ｔ型
05	シングル60ｔ型
06	＊

J02 緊張側定着装置種別	
01	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R=90°
02	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R=70-90°
03	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R<70°
04	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R=90°
05	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R=70-90°
06	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R<70°
07	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R=90°
08	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R=70-90°
09	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R<70°
10	定着装置（各種）
11	＊
12	＊
13	＊

J04 固定側定着装置種別	
01	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R=90°
02	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R=70-90°
03	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T17.8 R<70°
04	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R=90°
05	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R=70-90°
06	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T19.3 R<70°
07	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R=90°
08	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R=70-90°
09	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ1-T21.8 R<70°
10	定着装置（各種）
11	＊
12	＊
13	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７５	分類	橋梁工	
施工単価名称	機械損料　横組支承工				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ＰＣ鋼材の規格	項目選択	1			
J02	片締本数	片締本数0～1000本	5			
J03	径間数	径間数1～90ﾚﾝ	5			
J04	ジャッキ損料	単価1～99999円	6			
J05	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	センターホールジャッキ損料 φ23mm		日				ZM0456301							
02	センターホールジャッキ損料 φ26mm		日				ZM0456302							
03	フレシネジャッキ損料 φ5mm　12本		日				ZM0456001							
04	フレシネジャッキ損料 φ7mm　12本		日				ZM0456002							
05	シングルストランドジャッキ損料 φ17.8mm		日				ZM0456601							
06	シングルストランドジャッキ損料 φ19.3mm		日				ZM0456602							
07	シングルストランドジャッキ損料 φ21.8mm		日				ZM0456603							
08	シングルストランドジャッキ損料 φ28．6mm		日				ZM0456604							
09	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ＰＣ鋼材の規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	PCより線1S17.8
06	PCより線1S19.3
07	PCより線1S21.8
08	PCより線1S28.6

J05 工種	
01	ﾎﾟｽ 製作架設平行
02	ﾎﾟｽﾃﾝ 架設のみ
03	ﾌﾟﾚﾃﾝｽﾗﾌﾞ 橋
04	ﾌﾟﾚﾃﾝ 桁橋

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７７	分類	橋梁工	
施工単価名称	足場工（横組・Ｔ桁）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁の種類	項目選択	1			
J02	朝顔	項目選択	1			
J03	主要部材の基本料	基本料α＝0～999円	6			
J04	主要部材の月当り賃料	月当り賃料β＝0～999円	6			
J05	桁下足場供用月数	供用月数0.0～9.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
03	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁の種類	
01	＊
02	桁高 1.1≦H<1.5
03	桁高１．５≦Ｈ

J02 朝顔	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７８	分類	橋梁工	
施工単価名称	足場工（側部）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主要部材の基本料	基本料α＝0～999円	6				
J02	主要部材の月当り賃料	月当り賃料β＝0～999円	6				
J03	側部足場供用月数	供用月数0.0～9.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
03	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７８	足場工（側部）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７７９	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（横組用）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	朝顔の種別	項目選択	1			
J02	主要部材の基本料	基本料α＝0～999円	6			
J03	主要部材の月当り賃料	月当り賃料β＝0～999円	6			
J04	防護部供用月数	供用月数0.0～9.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
03	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 朝顔の種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８０	分類	橋梁工	
施工単価名称	橋台・橋脚回り足場ブラケット工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主要部材の基本料	基本料α＝0～999円	6				
J02	主要部材の月当り賃料	月当り賃料β＝0～999円	6				
J03	足場ブラケット供用月数	供用月数0.0～9.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
03	足場仮設月賃料		月				ZD0993501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８０	橋台・橋脚回り足場ブラケット工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８１	分類	橋梁工	
施工単価名称	ネット防護工（ＰＣ桁橋）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主要部材の基本料	基本料α＝0～999円	6				
J02	主要部材の月当り賃料	月当り賃料β＝0～999円	6				
J03	防護部供用月数	供用月数0.0～9.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
03	防護工仮設月賃料		月				ZD0993701							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８１	ネット防護工（ＰＣ桁橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８２	分類	橋梁工	
施工単価名称	ＰＣ板支承工両側				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承工用目地材	支承工用目地材0～9999円/m	6				
J02	無収縮モルタル	無収縮モルタル0～999999円/m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	支承工用目地材 10*15mm		m				ZD0996801							
04	無収縮モルタル		m3				ZD0996901							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８２	ＰＣ板支承工両側

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８３	分類	橋梁工		
施工単価名称	ＰＣ板仮置工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８３	ＰＣ板仮置工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８４	分類	橋梁工		
施工単価名称	ＰＣ板敷設工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ＰＣ板	ＰＣ板0～99999円/枚	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	PC板		枚				ZD0997001							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８４	ＰＣ板敷設工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８５	分類	橋梁工	
施工単価名称	継目工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	無収縮モルタル	無収縮モルタル0～999999円/m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	無収縮モルタル		m3				ZD0996901							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８５	継目工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８６	分類	橋梁工	
施工単価名称	型枠工（ＰＣコンポ　床版工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	型わく工		人				R00103200							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７７８６	型枠工（ＰＣコンポ　床版工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６１	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06156							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６１	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６２	分類	橋梁工	
施工単価名称	支保工（横断歩道橋・側道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02						
J03	ベント損料	ﾍﾞﾝﾄ損料0～999999円／ｔ	6			
J04	ベント供用日	ﾍﾞﾝﾄ供用日0～999供用日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	ベント損料		日				ZD0982401							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 種別	
01	横断歩道橋
02	側道橋

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６６	分類	橋梁工
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・地組架設）			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	架設質量区分	項目選択 1			
J03	地組用クレーン機種	項目選択 2			
J04	架設用クレーン機種	項目選択 2			
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料						H02(J03)							
04	クレーン賃料						H03(J04)							
05	クレーン賃料						H04(J05)							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６６	架設工（横断歩道橋・地組架設）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８６７	分類	橋梁工
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・直接架設）			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設質量（ｔ）	架設質量記入0.0～300.0	5				
J02	架設質量区分	項目選択	1				
J03							
J04	架設用クレーン機種	項目選択	2				
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料						H03(J04)							
04	クレーン賃料						H04(J05)							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J02 架設質量区分	
01	２５ｔ以下
02	５０ｔ以下
03	７５ｔ以下
04	１００ｔ以下
05	１２５ｔ以下
06	１５０ｔ以下
07	１７５ｔ以下
08	２００ｔ以下
09	２２５ｔ以下
10	２５０ｔ以下
11	２７５ｔ以下
12	３００ｔ以下

J04 架設用クレーン機種	
01	RTC 油圧伸縮ジブ型16
02	RTC 油圧伸縮ジブ型20
03	RTC 油圧伸縮ジブ型25
04	＊
05	RTC 油圧伸縮ジブ型35
06	＊
07	RTC 油圧伸縮ジブ型50
08	TC 油圧伸縮ジブ型100
09	TC 油圧伸縮ジブ型120
10	TC 油圧伸縮ジブ型160
11	TC 油圧伸縮ジブ型200
12	TC 油圧伸縮ジブ型360

J05 階段据付用クレーン機種	
01	RTC 油圧伸縮ジブ型16
02	RTC 油圧伸縮ジブ型20
03	RTC 油圧伸縮ジブ型25
04	＊
05	RTC 油圧伸縮ジブ型35
06	＊
07	RTC 油圧伸縮ジブ型50
08	TC 油圧伸縮ジブ型100
09	TC 油圧伸縮ジブ型120
10	TC 油圧伸縮ジブ型160
11	TC 油圧伸縮ジブ型200
12	TC 油圧伸縮ジブ型360

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７０	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・地組架設）				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	架設質量（ｔ）	架設質量記入0.0～300.0	5			
J02	地組用クレーン機種	項目選択	2			
J03	架設用クレーン機種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料						H02(J02)							
04	クレーン賃料						H03(J03)							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J02 地組用クレーン機種	
01	RTC 油圧伸縮ジブ型16
02	RTC 油圧伸縮ジブ型20
03	RTC 油圧伸縮ジブ型25
04	＊
05	RTC 油圧伸縮ジブ型35
06	＊
07	RTC 油圧伸縮ジブ型50
08	TC 油圧伸縮ジブ型100
09	TC 油圧伸縮ジブ型120
10	TC 油圧伸縮ジブ型160
11	TC 油圧伸縮ジブ型200
12	TC 油圧伸縮ジブ型360

J03 架設用クレーン機種	
01	RTC 油圧伸縮ジブ型16
02	RTC 油圧伸縮ジブ型20
03	RTC 油圧伸縮ジブ型25
04	＊
05	RTC 油圧伸縮ジブ型35
06	＊
07	RTC 油圧伸縮ジブ型50
08	TC 油圧伸縮ジブ型100
09	TC 油圧伸縮ジブ型120
10	TC 油圧伸縮ジブ型160
11	TC 油圧伸縮ジブ型200
12	TC 油圧伸縮ジブ型360

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７１	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・直接架設）				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	架設質量（ｔ）	架設質量記入0.0～300.0	5			
J02						
J03	架設用クレーン機種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料						H03(J03)							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J03 架設用クレーン機種	
01	RTC 油圧伸縮ジブ型16
02	RTC 油圧伸縮ジブ型20
03	RTC 油圧伸縮ジブ型25
04	＊
05	RTC 油圧伸縮ジブ型35
06	＊
07	RTC 油圧伸縮ジブ型50
08	TC 油圧伸縮ジブ型100
09	TC 油圧伸縮ジブ型120
10	TC 油圧伸縮ジブ型160
11	TC 油圧伸縮ジブ型200
12	TC 油圧伸縮ジブ型360

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７３	分類	橋梁工	
施工単価名称	ゴム支承据付工（側道橋）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	クレーン使用の有無	項目選択	1			
J02	支承据付材料(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)単価	支承据付材料0～99999円/m3	6			
J03	据付材料使用量	据付材料使用量0～99m3/個	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	支承据付材料		m3				ZD0982501							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 クレーン使用の有無	
01	クレーン使用有
02	クレーン使用無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７５	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱据付工（横断歩道橋）				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支柱総質量（ｔ）	架設質量記入0.0～300.0 5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７５	支柱据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７７	分類	橋梁工	
施工単価名称	高欄組立工（側道橋）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７７	高欄組立工（側道橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７９	分類	橋梁工	
施工単価名称	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	側板	側板0～999999円／m2	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	合成樹脂板		m2				ZD0982601							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８７９	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）

J01 種別	
01	側板取付
02	側板取り外し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８１	分類	橋梁工	
施工単価名称	手摺設置工（横断歩道橋設置工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８１	手摺設置工（横断歩道橋設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８７	分類	橋梁工		
施工単価名称	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材損料		日				ZD0993101							
03	足場材損料		日				ZD0993101							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	＊
02	手摺先行足場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８９	分類	橋梁工
施工単価名称	吊足場工（横断歩道橋設置工）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場面積(m2)	足場面積0.0～999.0m2	5			
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材損料		日				ZD0993101							
03	足場材損料		日				ZD0993101							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７８８９	吊足場工（横断歩道橋設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２０	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋輸送工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	橋の種類	項目選択	1			
J02	運搬距離	運搬距離0.0～1500.0km	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
02	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
03	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
04	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
05	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
06	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
07	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
08	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
09	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 橋の種類	
01	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）
02	鈑桁（鋼床版鈑桁のみ）
03	箱桁（鋼床版箱桁を除く）
04	箱桁（鋼床版箱桁のみ）
05	トラス・アーチ・ラーメン
06	橋脚
07	アンカーフレーム
08	横断歩道橋

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２１	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカーボルト設置				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の有無	項目選択	1			
J02	アンカーボルト単価	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～9999円/本	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アンカーボルト 各種		本				ZD0262502							
05	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）		日				PD06169							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 足場の有無	
01	足場有
02	足場無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０２２	分類	橋梁工	
施工単価名称	検査路架設				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の有無	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06156							
05	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）		日				PD06169							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 足場の有無	
01	足場有
02	足場無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８２０	分類	道路工		
施工単価名称	基礎ブロック，鋼管基礎					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1	J07	鋼管基礎単価	鋼管基礎単価0～999999円/本	6
J02	構造物種別	項目選択	1				
J03	支柱柵高･門柱高	項目選択	1				
J04	基礎砕石	項目選択	1				
J05	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	項目選択	1				
J06	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6				

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 構造物種別	
01	金網柵
02	門扉

J03 支柱柵高･門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

J04 基礎砕石	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り(t=10cm)
03	基礎砕石有り(t=20cm)

J05 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	
01	180X450ﾌﾞﾛｯｸ
02	200X450ﾌﾞﾛｯｸ
03	300X600ﾌﾞﾛｯｸ
04	基礎ﾌﾞﾛｯｸ各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８３０	分類	道路工	
施工単価名称	支柱（立入防止柵）				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎種別	項目選択	1			
J02	支柱柵高	項目選択	1			

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８４０	分類	道路工		
施工単価名称	金網・支柱（立入防止柵）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎種別	項目選択	1			
J02	支柱柵高	項目選択	1			
J03	支柱間隔	項目選択	1			

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	支柱柵高2m以下
02	支柱柵高2mを超え2.5m以下

J03 支柱間隔	
01	支柱間隔1.5m
02	支柱間隔2m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８５０	分類	道路工		
施工単価名称	門扉					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	門扉種別	項目選択	1			
J02	門柱高	項目選択	1			

J01 門扉種別	
01	片開き
02	両開き

J02 門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０８６０	分類	道路工	
施工単価名称	箱抜き				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠の規格	項目選択	1			
J02	円形型枠単価	円形型枠単価0～999999円/m	6			

J01 型枠の規格	
01	D75
02	D100
03	D125
04	D150
05	D200
06	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０９１０	分類	道路工	
施工単価名称	車止めポスト設置				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	車止めﾎﾟｽﾄ単価	車止めﾎﾟｽﾄ0～999999円/本	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２０９１０	車止めポスト設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２１８１０	分類	道路工		
施工単価名称	落下物等防止柵					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アンカーボルト設置の有無	項目選択	1			

J01 アンカーボルト設置の有無	
01	アンカーボルト設置有り
02	アンカーボルト設置無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２２０	分類	道路工		
施工単価名称	支柱アンカー					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	形式	項目選択	1			
J02	支柱間隔	項目選択	1			
J03	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２２０	支柱アンカー

J01 形式	
01	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)
02	B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２３０	分類	道路工		
施工単価名称	支柱建込					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	形式	項目選択	1			
J02	支柱間隔	項目選択	1			
J03	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２３０	支柱建込

J01 形式	
01	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)
02	B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２４０	分類	道路工		
施工単価名称	しゃ音板・透光板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			
J02	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２４０	しゃ音板・透光板取付

J01 施工区分	
01	しゃ音板
02	透光板

J02 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２５０	分類	道路工		
施工単価名称	笠木取付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２５０	笠木取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２６０	分類	道路工		
施工単価名称	水切板取付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２６０	水切板取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２７０	分類	道路工		
施工単価名称	外装板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２７０	外装板取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２８０	分類	道路工		
施工単価名称	土留板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置高さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２２８０	土留板取付

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５１０	分類	道路工		
施工単価名称	歩車道境界ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	材料費	材料費0～999999円/m	6
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝ単価0～99999円/m3	6
J03	基礎砕石規格	項目選択	1	J09	砕石単価	生ｺﾝ単価0～99999円/m3	6
J04	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J05	養生工の有無	項目選択	1				
J06	小型車割増	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	A種(150/170×200×600)
02	B種(180/205×250×600)
03	C種(180/210×300×600)
04	160*170*100*990
05	歩行踏込用ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸL=990
06	歩行踏込用ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸL=600
07	歩道切下縁石１号段差
08	歩道切下縁石５号段差(5%用)
09	歩道切下縁石A型15～5cm
10	歩道切下縁石B型20～5cm
11	公120150*200*600
12	100/100*100*600
13	100/100*120*600
14	100/100*150*600
15	120/120*120*600
16	120/120*150*600
17	120/120*200*600
18	150/150*200*600
19	150/150*250*600
20	100*100*600 １面(擬石)
21	100*100*600 片丸(擬石)
22	120*120*600 １面(擬石)
23	120*120*600 片丸(擬石)
24	120*150*600 片丸(擬石)
25	各種(600mm以下､50kg未満)
26	150*170*200*990
27	180*205*250*990
28	180*210*300*990
29	歩道切下縁石２号段差
30	歩道切下縁石３号段差
31	歩道切下縁石４号段差
32	歩道切下縁石６号段差(5%用)
33	歩道切下縁石７号段差(5%用)
34	歩道切下縁石８号段差(5%用)
35	各種(600mm以下50～100kg未満)
36	各種(600超1000mm 50-150未満)
37	各種(1000超2000mm 150-550未満)

J03 基礎砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	砕石（各種）
04	基礎砕石無し

J04 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-20～25 W/C 60%以下 普通
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
06	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J06 小型車割増	
01	大型車を使用
02	小型車を使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５２０	分類	道路工		
施工単価名称	地先境界ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝ単価0～99999円/m3	6
J03	基礎砕石規格	項目選択	1	J09	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J04	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J05	養生工の有無	項目選択	1				
J06	材料費	材料費0～999999円/m	6				

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	A種(120×120×600)
02	B種(150×120×600)
03	C種(150×150×600)
04	各種(600mm以下､50kg未満)
05	各種(600mm以下､50～100kg未満)
06	各種(600超1000mm 50-150未満)
07	各種(1000超2000mm 150-550未満)

J03 基礎砕石規格	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
03	砕石 (各種)
04	基礎砕石無し

J04 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-20～25(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(普通)W/C60%以下
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	18-8-40(高炉)W/C60%以下
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)
06	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J07 小型車割増	
01	大型車を使用
02	小型車を使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５３０	分類	道路工		
施工単価名称	特殊ブロック舗装					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1			
J03	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	特殊ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/枚	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５３０	特殊ブロック舗装

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	30cm×30cm
02	40cm×40cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５４０	分類	道路工		
施工単価名称	歩車道境界ブロック撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	再利用区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５４０	歩車道境界ブロック撤去

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５５０	分類	道路工		
施工単価名称	地先境界ブロック撤去					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	再利用区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２５５０	地先境界ブロック撤去

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４２２９１０	分類	道路工		
施工単価名称	距離標					単位	枚

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	形式	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 形式	
01	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)
02	ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)
03	ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００１０	分類	道路工		
施工単価名称	路面切削					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分・平均切削深さ	項目選択	2			
J02	段差すりつけの撤去作業	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００１０	路面切削

J01 施工区分・平均切削深さ	
01	全面切削6cm以下(4000m2以下)
02	全面切削6cm以下(4000m2を超え)
03	全面切削6cm超え12cm以下
04	帯状切削3cm以下

J02 段差すりつけの撤去作業	
01	段差すりつけの撤去作業無し
02	段差すりつけの撤去作業有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３００２０	分類	道路工		
施工単価名称	殻運搬（路面切削）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	DID区間の有無	項目選択	2			
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1			

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.0km以下
10	4.5km以下
11	5.0km以下
12	5.5km以下
13	6.5km以下
14	7.5km以下
15	9.0km以下
16	10.5km以下
17	12.0km以下
18	13.5km以下
19	16.0km以下
20	18.5km以下
21	21.5km以下
22	26.0km以下
23	32.0km以下
24	39.5km以下
25	47.0km以下
26	55.5km以下
27	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.0km以下
10	4.5km以下
11	5.0km以下
12	5.5km以下
13	6.0km以下
14	6.5km以下
15	7.5km以下
16	8.5km以下
17	9.5km以下
18	11.0km以下
19	12.5km以下
20	14.5km以下
21	16.5km以下
22	19.0km以下
23	22.0km以下
24	25.5km以下
25	30.0km以下
26	36.0km以下
27	46.0km以下
28	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０３１０	分類	道路工		
施工単価名称	舗装版破砕					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	舗装版種別	項目選択	1			
J02	障害等の有無	項目選択	2			
J03	騒音振動対策	項目選択	1			
J04	舗装版厚	項目選択	1			
J05	Co+As舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	項目選択	1			
J06	積込作業の有無	項目選択	1			

J01 舗装版種別	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J02 障害等の有無	
01	障害等無し
02	障害等有り

J03 騒音振動対策	
01	騒音振動対策不要
02	騒音振動対策必要

J04 舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え40cm以下
03	15cmを超え35cm以下
04	4cm以下
05	4cmを超え10cm以下
06	10cmを超え15cm以下
07	15cmを超え30cm以下
08	15cm以上35cm以下

J05 Co+As舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え22.5cm以下

J06 積込作業の有無	
01	積込作業有り
02	積込作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０５１０	分類	道路工		
施工単価名称	舗装版切断					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	舗装版種別	項目選択	1			
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	項目選択	1			
J04	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	項目選択	1			

J01 舗装版種別	
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下

J04 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９２０	分類	道路工		
施工単価名称	クラック補修					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９２０	クラック補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９３０	分類	道路工		
施工単価名称	クラック防止シート張					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３０９３０	クラック防止シート張

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１０１０	分類	道路工		
施工単価名称	素地調整					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造物区分	項目選択	1			
J02	機械使用区分	項目選択	1			

J01 構造物区分	
01	全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類
02	全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類
03	全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類
04	防護柵類
05	落石防止柵類

J02 機械使用区分	
01	持込
02	貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１０２０	分類	道路工		
施工単価名称	付属構造物塗替					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塗装種別	項目選択	1			
J02	構造物区分	項目選択	1			
J03	ペイント使用量(kg/100m2/回)	項目選択	1			
J04	塗替回数	項目選択	1			
J05	機械使用区分	項目選択	1			
J06	塗料単価	塗料単価0～999999円/kg	6			

J01 塗装種別	
01	＊
02	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装 下塗 淡彩
03	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗淡彩
04	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗赤系
05	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗青緑
06	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗黄色
07	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗中彩A
08	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗中彩B
09	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料中塗白色
10	＊
11	塩化ゴム系塗料 中塗 赤系
12	塩化ゴム系塗料 中塗 青緑系
13	塩化ゴム系塗料 中塗 黄色系
14	塩化ゴム系塗料 中塗 中彩A
15	塩化ゴム系塗料 中塗 中彩B
16	塩化ゴム系塗料 中塗 白色
17	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗淡彩
18	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗赤系
19	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗青緑
20	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗黄色
21	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗中彩A
22	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗中彩B
23	長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料上塗白色
24	＊
25	塩化ゴム系塗料 上塗 赤系
26	塩化ゴム系塗料 上塗 青緑系
27	塩化ゴム系塗料 上塗 黄色系
28	塩化ゴム系塗料 上塗 中彩A
29	塩化ゴム系塗料 上塗 中彩B
30	塩化ゴム系塗料 上塗 白色
31	各種

J02 構造物区分	
01	全高4m未満のポール類
02	全高4m以上10m未満のポール類
03	全高10m以上12m以下のポール類
04	防護柵類・落石防止柵類

J03 ペイント使用量(kg/100m2/回)	
01	10kg以下
02	10kg超20kg以下
03	20kg超30kg以下

J04 塗替回数	
01	１回
02	２回
03	３回

J05 機械使用区分	
01	持込
02	貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１１２０	分類	道路工		
施工単価名称	張紙防止塗装					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	素地調整の有無	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１１２０	張紙防止塗装

J01 素地調整の有無	
01	素地調整有り
02	素地調整無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１５７０	分類	道路工	
施工単価名称	鋼板巻立て				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支柱区分	項目選択	1			
J02	注入材材質	項目選択	1			

J01 支柱区分	
01	A支柱
02	B支柱
03	C支柱
04	D支柱
05	E支柱
06	F支柱
07	G支柱
08	H支柱

J02 注入材材質	
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ
02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１５８０	分類	道路工		
施工単価名称	現場溶接（鋼板巻立て（１））					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	溶接種別	項目選択	1			
J02	板厚区分	項目選択	1			

J01 溶接種別	
01	すみ肉脚長6㎜
02	補強鋼板部(V型･レ型)

J02 板厚区分	
01	6㎜､9㎜､10㎜
02	12㎜､13㎜
03	14㎜､15㎜
04	16㎜､19㎜
05	21㎜､22㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１６３０	分類	道路工		
施工単価名称	フーチングアンカー削孔・定着					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔深	項目選択	1			

J01 削孔深	
01	0.8m以上1.0m未満
02	1.0m以上1.2m未満
03	1.2m以上1.4m未満
04	1.4m以上1.6m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１６６０	分類	道路工		
施工単価名称	鋼板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	注入材材質	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１６６０	鋼板取付

J01 注入材材質	
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ
02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７１０	分類	道路工		
施工単価名称	とりこわし					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７１０	とりこわし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７２０	分類	道路工		
施工単価名称	鉄筋					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋規格	項目選択	1			
J02	鉄筋材料単価	鉄筋材料単価0～99999円/ｔ	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７２０	鉄筋

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D10
02	SD295 D13
03	SD295 D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16～D25
07	＊
08	＊
09	＊
10	鉄筋(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７３０	分類	道路工		
施工単価名称	コンクリート（橋梁地覆補修）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の有無	項目選択	1			
J03	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
04	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
05	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
08	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
09	各種

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１７４０	分類	道路工		
施工単価名称	足場・防護					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防護種類	項目選択	1			
J02	1工事での足場使用回数	項目選択	1			
J03	足場を架設している総月数	項目選択	2			

J01 防護種類	
01	ｼｰﾄ
02	ｼｰﾄ+板張

J02 1工事での足場使用回数	
01	1回
02	2回

J03 足場を架設している総月数	
01	0.5月以下
02	0.5月を超え1.0月以下
03	1.0月を超え1.5月以下
04	1.5月を超え2.0月以下
05	2.0月を超え2.5月以下
06	2.5月を超え3.0月以下
07	3.0月を超え3.5月以下
08	3.5月を超え4.0月以下
09	4.0月を超え4.5月以下
10	4.5月を超え5.0月以下
11	5.0月を超え5.5月以下
12	5.5月を超え6.0月以下
13	6.0月を超え6.5月以下
14	1.0月以下
15	1.0月を超え2.0月以下
16	2.0月を超え3.0月以下
17	3.0月を超え4.0月以下
18	4.0月を超え5.0月以下
19	5.0月を超え6.0月以下
20	6.0月を超え7.0月以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８１０	分類	道路工		
施工単価名称	支承取替（鋼橋）					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支承形式	項目選択	1			
J02	現場条件	項目選択	1			
J03	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	項目選択	1			

J01 支承形式	
01	I
02	II
03	III
04	IV

J02 現場条件	
01	鈑桁
02	1箱桁2沓
03	1箱桁1沓

J03 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	
01	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し
02	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付有り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８２０	分類	道路工		
施工単価名称	支承取替（ＰＣ橋）					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８２０	支承取替（ＰＣ橋）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８３０	分類	道路工		
施工単価名称	足場					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	供用月数	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８３０	足場

J01 供用月数	
01	1ヶ月以下
02	1ヶ月を超え2ヶ月以下
03	2ヶ月を超え3ヶ月以下
04	3ヶ月を超え4ヶ月以下
05	4ヶ月を超え5ヶ月以下
06	5ヶ月を超え6ヶ月以下
07	6ヶ月を超え7ヶ月以下
08	7ヶ月を超え8ヶ月以下
09	8ヶ月を超え9ヶ月以下
10	9ヶ月を超え10ヶ月以下
11	10ヶ月を超え11ヶ月以下
12	11ヶ月を超え12ヶ月以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８４０	分類	道路工		
施工単価名称	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８４０	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８５０	分類	道路工		
施工単価名称	下部工ブラケット取付					単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８５０	下部工ブラケット取付

J01 ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量	
01	600kg以下
02	600kgを超え2,000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１８６０	分類	道路工		
施工単価名称	現場孔明（鋼構造物）					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業条件	項目選択	1			

J01 作業条件	
01	10本以上/箇所
02	作業性の悪い箇所等

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１９１０	分類	道路工		
施工単価名称	現場溶接鋼桁補強					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３１９１０	現場溶接鋼桁補強

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１１０	分類	道路工		
施工単価名称	除草（道路除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業形態	項目選択	2			
J02	飛び石防護の有無	項目選択	1			

J01 作業形態	
01	肩掛け式
02	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
03	人力除草

J02 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１４０	分類	道路工		
施工単価名称	集草（道路除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１４０	集草（道路除草）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１５０	分類	道路工		
施工単価名称	積込運搬					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬機械選定	項目選択	2			
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	1			
J03	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	1			

J01 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J03 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１６０	分類	道路工	
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1			
J02	運搬機械選定	項目選択	2			
J03	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	2			
J04	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	2			

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

J02 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J04 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１７０	分類	道路工		
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬機械選定	項目選択	1			
J02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	項目選択	2			
J03	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	項目選択	2			

J01 運搬機械選定	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)

J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J03 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１８０	分類	道路工		
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1			

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１９０	分類	道路工		
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２１９０	機械除草（ハンドガイド式）・集草

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２５１０	分類	道路工		
施工単価名称	路面清掃（路肩部・人力）					単位	km

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塵埃量	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２５１０	路面清掃（路肩部・人力）

J01 塵埃量	
01	少ない
02	普通
03	多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３２５２０	分類	道路工		
施工単価名称	路面清掃（歩道等・人力）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工場所・塵埃量	項目選択	1			

J01 施工場所・塵埃量	
01	歩道　少ない
02	歩道　普通
03	歩道　多い
04	横断歩道橋・地下道　少ない
05	横断歩道橋・地下道　普通
06	横断歩道橋・地下道　多い
07	中央分離帯　普通
08	中央分離帯　多い
09	歩道(草の処理)　普通
10	歩道(草の処理)　多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３５１０	分類	道路工		
施工単価名称	側溝清掃（人力清掃工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	側溝蓋規格	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３５１０	側溝清掃（人力清掃工）

J01 側溝蓋規格	
01	無蓋
02	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
03	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)
04	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３７１０	分類	道路工		
施工単価名称	桝清掃（人力清掃工）					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋の有無及び土砂厚	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３３７１０	桝清掃（人力清掃工）

J01 蓋の有無及び土砂厚	
01	有蓋 25cm未満
02	有蓋 25cm以上
03	無蓋 25cm未満
04	無蓋 25cm以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０１０	分類	道路工		
施工単価名称	面導水					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０１０	面導水

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０３０	分類	道路工		
施工単価名称	線導水（溝切り工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０３０	線導水（溝切り工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４０４０	分類	道路工	
施工単価名称	線導水（導水樋工）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	導水幅	項目選択	1			

J01 導水幅	
01	300㎜以下
02	300㎜超え500㎜以下
03	500㎜超え700㎜以下
04	700㎜超え1,000㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２１０	分類	道路工		
施工単価名称	チッピング（厚２ｃｍ以下）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２１０	チッピング（厚２ｃｍ以下）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２２０	分類	道路工		
施工単価名称	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２２０	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２３０	分類	道路工		
施工単価名称	鉄筋（沓座拡幅工）					単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋規格	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２３０	鉄筋（沓座拡幅工）

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～25

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２４０	分類	道路工		
施工単価名称	型枠（沓座拡幅工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２４０	型枠（沓座拡幅工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３４２５０	分類	道路工		
施工単価名称	コンクリート（沓座拡幅工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J03	小型車割増	項目選択	1			

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	27-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	30-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
09	＊
10	40-12-25(20)(普通)W/C 50%以下
11	18-8-40(普通)W/C60%以下
12	18-12-40(普通)W/C 60%以下
13	＊
14	21-8-40(普通)W/C60%以下
15	21-12-40(普通)W/C 55%以下
16	＊
17	24-8-40(普通)W/C55%以下
18	24-12-40(普通)W/C 55%以下
19	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
20	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
21	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
22	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
23	＊
24	＊
25	18-8-40(高炉)W/C60%以下
26	18-12-40(高炉) W/C 60%以下
27	21-8-40(高炉)W/C60%以下
28	24-8-40(高炉)W/C55%以下
29	＊
30	21-12-40(高炉)W/C 55%以下
31	40-8-25(早強)W/C55%以下
32	40-12-25(早強)W/C 50%以下
33	21-8-25(早強)W/C55%以下
34	21-12-25(早強)W/C 55%以下
35	24-8-25(早強)W/C55%以下
36	24-12-25(早強)W/C 55%以下
37	18-8-25(高炉)W/C60%以下
38	＊
39	各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８１０	分類	道路工		
施工単価名称	コンクリート削孔					単位	箇所

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1			
J02	削孔深（㎜）	項目選択	1			
J03	ｴﾎﾟｷｼ樹脂単価	注入材単価0～99999円/kg	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８１０	コンクリート削孔

J01 ｱﾝｶｰ材径	
01	D16
02	D19
03	D22
04	D25
05	D29
06	D32
07	D35

J02 削孔深（mm）	
01	200mm以上250mm未満
02	250mm以上300mm未満
03	300mm以上360mm以下
04	300mm以上350mm未満
05	350mm以上400mm以下
06	350mm以上420mm未満
07	420mm以上500mm未満
08	500mm以上580mm以下
09	320mm以上390mm未満
10	390mm以上460mm未満
11	460mm以上540mm未満
12	540mm以上600mm未満
13	400mm以上460mm未満
14	460mm以上530mm未満
15	530mm以上600mm未満
16	600mm以上700mm以下
17	600mm以上690mm以下
18	480mm以上540mm未満
19	600mm以上670mm未満
20	670mm以上760mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８２０	分類	道路工		
施工単価名称	コンクリート巻立て					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支柱区分	項目選択	1			
J02	施工内容	項目選択	1			
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J04	養生工の有無	項目選択	1			
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J06	小型車割増	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８２０	コンクリート巻立て

J01 支柱区分	
01	A支柱
02	B支柱
03	C支柱
04	D支柱
05	E支柱
06	F支柱

J02 施工内容	
01	a施工
02	b施工
03	c施工
04	d施工

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
04	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
05	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
08	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
09	24-8-40(普通)W/C55%以下
10	24-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(高炉)W/C55%以下
12	＊
13	各種

J04 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８３０	分類	道路工		
施工単価名称	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）					単位	掛m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８３０	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８４０	分類	道路工		
施工単価名称	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８４０	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８５０	分類	道路工		
施工単価名称	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠種別	項目選択	2			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８５０	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）

J01 型枠種別	
01	一般型枠
02	合板円形型枠

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５８６０	分類	道路工	
施工単価名称	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の有無	項目選択	1			
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	21-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
03	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
04	21-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
05	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	24-12-25(20)(普通)W/C 55%以下
07	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
08	24-12-25(20)(高炉)W/C 55%以下
09	24-8-40(普通)W/C55%以下
10	24-12-40(普通)W/C 55%以下
11	24-8-40(高炉)W/C55%以下
12	＊
13	各種

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９１０	分類	道路工		
施工単価名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1			
J02	削孔深さ	項目選択	1			

J01 ｱﾝｶｰ材径	
01	17㎜以下
02	17㎜を超え23㎜以下
03	23㎜を超え30㎜以下
04	30㎜を超え43㎜以下
05	43㎜を超え54㎜以下
06	54㎜を超え67㎜以下
07	67㎜を超え80㎜以下
08	80㎜を超え100㎜以下

J02 削孔深さ	
01	500㎜以下
02	500㎜を超え1000㎜以下
03	1000㎜を超え1300㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９２０	分類	道路工		
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）（落橋防止装置工）					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９２０	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）（落橋防止装置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９３０	分類	道路工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])				単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔深さ	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９３０	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])

J01 削孔深さ	
01	200㎜を超え500㎜以下
02	500㎜を超え800㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９４０	分類	道路工		
施工単価名称	アンカー					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	適用ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1			
J02	削孔方向	項目選択	1			

J01 適用ｱﾝｶｰ材径	
01	25㎜以下
02	25㎜を超え40㎜以下
03	40㎜を超え55㎜以下
04	55㎜を超え70㎜以下
05	70㎜を超え85㎜以下

J02 削孔方向	
01	横方向
02	下方向

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９５０	分類	道路工		
施工単価名称	充填補修					単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４３５９５０	充填補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４１０	分類	道路工		
施工単価名称	床掘り（電線共同溝工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４１０	床掘り（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４２０	分類	道路工	
施工単価名称	埋戻し・締固め（電線共同溝工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質	項目選択	1			
J02	中埋砂単価	中埋砂単価0～999999円/m3	6			

J01 土質	
01	土砂
02	中埋砂

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４４０	分類	道路工		
施工単価名称	管路材設置（電線共同溝工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	さや管(φ30)単価	φ30単価0～999999円/m	6
J02	設置区分	項目選択	1	J08	管路材単価	管路材単価0～999999円/m	6
J03	さや管の条数	項目選択	1				
J04	さや管(φ50)の条数	φ50条数0～99条	5				
J05	さや管(φ30)の条数	φ30条数0～99条	5				
J06	さや管(φ50)単価	φ50単価0～999999円/m	6				

J01 作業区分	
01	露出部
02	埋設部

J02 設置区分	
01	単管設置
02	FA管設置
03	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含)
04	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250㎜)設置(さや管含)
05	多条管設置

J03 さや管の条数	
01	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))
02	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))
03	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))
04	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))
05	標準以外の組合せ(φ50,30使用)
06	φ50,φ30以外の使用
07	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))
08	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))
09	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))
10	標準:16条 6条(φ50)+10条(φ30)
11	標準:20条 5条(φ50)+15条(φ30)
12	標準:21条 4条(φ50)+17条(φ30)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４５０	分類	道路工		
施工単価名称	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量	項目選択	1			
J02	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ単価	ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6			

J01 ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量	
01	1000kg以下
02	1000kgを超え4000kg以下
03	4000kgを超え11000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４６０	分類	道路工	
施工単価名称	蓋設置（電線共同溝工）				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋1組当り質量	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４６０	蓋設置（電線共同溝工）

J01 蓋1組当り質量	
01	200kg以下
02	200kgを超え800kg以下
03	800kgを超え2000kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４８０	分類	道路工		
施工単価名称	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４８０	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４９０	分類	道路工		
施工単価名称	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０４９０	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５００	分類	道路工	
施工単価名称	舗装版破砕積込（電線共同溝工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５００	舗装版破砕積込（電線共同溝工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８１７	分類	道路工	
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱（材工共）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	支柱	支柱1～999999円／本	6			
J02	砕石	項目選択	1			
J03	砕石（各種）	砕石（各種）0～9999円／m3	6			
J04	基礎砕石１本当り数量	基礎砕石0.00～9.99m3／本	5			

内訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	支柱		本				ZD0982901							
05	砕石		m3				ZD02031(J02)							
06	砕石		m3				ZD0984801							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J02 砕石	
01	＊
02	＊
03	砕石C-30
04	砕石切込砕石50
05	砕石再生C-30
06	砕石C-40
07	砕石再生C-40
08	砕石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８２６	分類	道路工	
施工単価名称	人力ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ張				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			
J02	ガードケーブル	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ0～99999円／m	6			
J03	間隔保持材	間隔保持材0～9999円／組	6			
J04	間隔保持材の数量	間隔保持材0～99組/100m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ガードケーブル		m				ZD0983001							
04	間隔保持材		組				ZD0996101							
05	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	Ａ種
02	Ｂ種
03	Ｃ種
04	Ｓ種
05	Ａm種
06	Ｂm種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３２	分類	道路工	
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱（材工共）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	建込区分	項目選択	1			
J02	支柱単価	支柱1～999999円／本	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	支柱		本				ZD0982901							
05	ガードレール支柱打込機運転		時間				PD06208							
06	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３２	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱（材工共）

J01 建込区分	
01	土中建込
02	コンクリート建込

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３５	分類	道路工	
施工単価名称	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）				単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	鋼管抗単価	鋼管抗単価0～99999円/本	6			
J02	端末金具用固定ボルト	金具固定用ﾎﾞﾙﾄ0～99999円/本	6			
J03	端末金具	端末金具0～99999円/本	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	鋼管杭 φ165.2×5.0×2,600		本				ZD0998001							
05	端末金具用固定ボルト M16×65		本				ZD0998002							
06	端末金具（鋼管基礎用） 16×250×250		個				ZD0998003							
07	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）		日				PD06550							
08	空気圧縮機運転工（工種別）		日				PD06551							
09	ガードレール支柱打込機運転工（工種別）		日				PD06552							
10	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06553							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３５	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３６	分類	道路工	
施工単価名称	中間支柱・端末支柱設置				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱区分	項目選択	1	J08	スリーブ 700	ｽﾘｰﾌﾞ 7000～99999円/本	6
J02	根固めブロック	項目選択	1	J09	スリーブカバー	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ0～99999円/個	6
J03	中間支柱	中間支柱0～99999円/本	6	J10	根固めブロック	根固めﾌﾞﾛｯｸ0～99999円/個	6
J04	中間支柱用間隔材	支柱用間隔材0～99999円/個	6	J11	端末支柱（鋼管基礎用）	端末支柱0～99999円/本	6
J05	ストラップ	ｽﾄﾗｯﾌﾟ 0～99999円/個	6	J12	端末支柱用間隔材	支柱用間隔材0～99999円/個	6
J06	キャップ	ｷｬｯﾌﾟ 0～99999円/個	6	J13	スリーブ	項目選択	1
J07	スリーブ 395	ｽﾘｰﾌﾞ 3950～99999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	中間支柱 φ89.1×4.2×1,430		本				ZD0998011							
05	中間支柱用間隔材 40×90		個				ZD0998012							
06	ストラップ φ101.6×1.5×15		個				ZD0998013							
07	キャップ φ97.0×3.0×90		個				ZD0998014							
08	スリーブ φ114.3×4.5×395		本				ZD0998015							
09	スリーブ φ114.3×4.5×700		本				ZD0998016							
10	スリーブカバー φ150.0×3.0×100		個				ZD0998018							
11	根固めブロック 500×300×150		個				ZD0998019							
12	端末支柱（鋼管基礎用） φ89.1×4.2×1,430		本				ZD0998020							
13	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110		個				ZD0998021							
14	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）		日				PD06550							
15	ガードレール支柱打込機運転工（工種別）		日				PD06552							
16	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06553							
17	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 支柱区分	
01	中間支柱
02	端末支柱

J02 根固めブロック	
01	根固めブロックあり
02	根固めブロックなし

J13 スリーブ	
01	φ114.3×4.5×395
02	φ114.3×4.5×700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３７	分類	道路工	
施工単価名称	ワイヤロープ設置				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ワイヤロープ	ワイヤロープ0～99999円/m 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ワイヤロープ 3撚×7本線G/0 φ18 5条		m				ZD0998031							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06553							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３７	ワイヤロープ設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３８	分類	道路工		
施工単価名称	ターンバックル設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	接続区分	項目選択	1			
J02	ターンバックル	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ0～99999円/本	6			
J03	索端金具（R・L）	索端金具(R・L)0～99999円/本	6			
J04	ジョーボルト	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ0～99999円/本	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ターンバックル M25・W1×350		本				ZD0998041							
05	索端金具（R・L） M25・W1×500		本				ZD0998042							
06	ジョーボルト M25・W1×191		本				ZD0998043							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06553							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 接続区分	
01	中間支柱
02	端末支柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３９	分類	道路工		
施工単価名称	橋梁部基礎・支柱設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁部基礎支柱	橋梁部基礎支柱0～99999円/本	6				
J02	アンカーボルト	アンカーボルト0～99999円/組	6				
J03	中間支柱用間隔材	支柱用間隔材0～99999円/個	6				
J04	ストラップ	ストラップ0～99999円/個	6				
J05	キャップ	キャップ0～99999円/個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	橋梁部基礎支柱 φ89.1×4.2×1,030		本				ZD0998051							
05	アンカーボルト D25×100(1N,1W)4本		組				ZD0998052							
06	中間支柱用間隔材 40×90		個				ZD0998012							
07	ストラップ φ101.6×1.5×15		個				ZD0998013							
08	キャップ φ97.0×3.0×90		個				ZD0998014							
09	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06553							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８３９	橋梁部基礎・支柱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４０	分類	道路工		
施工単価名称	分電盤取付（ポール取付）					単位	面

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	工種	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 面 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４０	分電盤取付（ポール取付）

J01 工種	
01	分電盤取付
02	撤去後再使用有
03	撤去後再使用無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４１	分類	道路工		
施工単価名称	自動点滅器取付（ポール取付）					単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	工種	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４１	自動点滅器取付（ポール取付）

J01 工種	
01	自動点滅器取付
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４２	分類	道路工	
施工単価名称	地中電線路ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ布設				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	150MM 以下
02	250MM 以下
03	400MM 以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４３	分類	道路工		
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ（電気）					単位	箇所

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法
J01	現場条件	項目選択 2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	はつり工		人				R00103600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４３	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ（電気）

J01 現場条件	
01	穴あけ直径2.5CM厚さ１２CM
02	穴あけ直径5　CM厚さ１２CM
03	穴あけ直径7.5CM厚さ１２CM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４４	分類	道路工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ溝掘（電気）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	現場条件	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	はつり工		人				R00103600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４４	ｺﾝｸﾘｰﾄ溝掘（電気）

J01 現場条件	
01	溝掘幅3　CM深さ１５CM
02	溝掘幅5　CM深さ１５CM
03	溝掘幅7.5CM深さ１５CM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８４５	分類	道路工	
施工単価名称	地中電線路（構内）布設（硬質ビニル管・鋼管）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	＊
02	硬質ﾋﾞﾆﾙ管22㎜以下
03	＊
04	硬質ﾋﾞﾆﾙ管36㎜以下
05	＊
06	硬質ﾋﾞﾆﾙ管54㎜以下
07	硬質ﾋﾞﾆﾙ管70㎜以下
08	硬質ﾋﾞﾆﾙ管82㎜以下
09	＊
10	鋼管　２５Ａ以下
11	＊
12	鋼管　４０Ａ以下
13	＊
14	鋼管　６５Ａ以下
15	鋼管　８０Ａ以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５３	分類	道路工		
施工単価名称	照明ポール建柱手間					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	2			
J02	工法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５３	照明ポール建柱手間

J01 種別	
01	重 350KG以下
02	重1000KG以下

J02 工法	
01	設置
02	撤去（再使用・不使用）
03	移設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５４	分類	道路工	
施工単価名称	器具取付（道路照明）				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	高所作業車運転		時間				PD06166							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５４	器具取付（道路照明）

J01 施工方法	
01	器具取付
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５６	分類	道路工		
施工単価名称	接地設置工					単位	極

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 極 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５６	接地設置工

J01 工種	
01	Ｄ種接地
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５７	分類	道路工		
施工単価名称	屋外露出配管布設					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電線管	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 電線管	
01	＊
02	厚鋼電線管22MM以下
03	＊
04	厚鋼電線管36MM以下
05	＊
06	厚鋼電線管54MM以下
07	厚鋼電線管70MM以下
08	厚鋼電線管82MM以下
09	＊
10	薄鋼電線管25MM以下
11	＊
12	薄鋼電線管39MM以下
13	＊
14	薄鋼電線管63MM以下
15	薄鋼電線管75MM以下
16	＊
17	ビニール管22MM以下
18	＊
19	ビニール管36MM以下
20	＊
21	ビニール管54MM以下
22	ビニール管70MM以下
23	ビニール管82MM以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５８	分類	道路工		
施工単価名称	プルボックス設置					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	プルボックス	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５８	プルボックス設置

J01 プルボックス	
01	150*150*100㎜
02	200*200*100㎜
03	300*300*200㎜
04	400*400*200㎜
05	500*500*300㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８５９	分類	道路工	
施工単価名称	ケーブル配線手間				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	外径	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 外径	
01	５　㎜以下
02	１０㎜以下
03	２０㎜以下
04	＊
05	４０㎜以下
06	５０㎜以下
07	６０㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７２	分類	道路工	
施工単価名称	切削オーバーレイ工（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J09	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ排ガス区分	項目選択	2
J02	切削深さ	項目選択	2	J10	ロードローラー排ガス区分	項目選択	2
J03	舗設層数	項目選択	1	J11	１層目As混合物単価	1層As混合物単価0～99999円/ｔ	6
J04	１層目混合物の選択	項目選択	1	J12	１層目締固め後密度	1層締固め後密度0.00～9.99ｔ/m3	6
J05	１層目舗装厚	項目選択	1	J13	２層目As混合物単価	2層As混合物単価0～99999円/ｔ	6
J06	２層目混合物の選択	項目選択	1	J14	２層目締固め後密度	2層締固め後密度0.00～9.99ｔ/m3	6
J07	２層目舗装厚	項目選択	1	J15	タイヤローラ排ガス区分	項目選択	2
J08	路面切削機排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	材料						H04(J04)							
05	材料						H06(J06)							
06	瀝青材 PK 3～4		L				ZD0250503							
07	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式		日				PD06072							
08	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)		日				PD06074							
09	アスファルトフィニッシャー運転工（工種別）		日				PD06104							
10	ロードローラー運転		日				PD06123							
11	タイヤローラ運転		日				PD06125							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７２	切削オーバーレイ工（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７５	分類	道路工	
施工単価名称	切削オーバーレイ工（材工共）（ＩＣＴ）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J09	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ排ガス区分	項目選択	2
J02	切削深さ	項目選択	2	J10	ロードローラー排ガス区分	項目選択	2
J03	舗設層数	項目選択	1	J11	タイヤローラ排ガス区分	項目選択	2
J04	１層目混合物の選択	項目選択	1	J12	１層目As混合物単価	1層As混合物単価0～99999円/ｔ	6
J05	１層目舗装厚	項目選択	1	J13	１層目締固め後密度	1層締固め後密度0.00～9.99ｔ/m3	6
J06	２層目混合物の選択	項目選択	1	J14	２層目As混合物単価	2層As混合物単価0～99999円/ｔ	6
J07	２層目舗装厚	項目選択	1	J15	２層目締固め後密度	2層締固め後密度0.00～9.99ｔ/m3	6
J08	路面切削機排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	材料						H04(J04)							
05	材料						H06(J06)							
06	瀝青材 PK 3～4		L				ZD0250503							
07	路面切削機（ＩＣＴ）運転ﾎｲｰﾙ式		日				PD06073							
08	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)		日				PD06074							
09	アスファルトフィニッシャー運転工（工種別）		日				PD06104							
10	ロードローラー運転		日				PD06123							
11	タイヤローラ運転		日				PD06125							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８７５	切削オーバーレイ工（材工共）（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９１	分類	道路工	
施工単価名称	（組合）側溝清掃工				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機種	項目選択	2	J07	散水車規格	項目選択	2
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	散水車（各種）	散水車0～99999円／ｈ	6
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	側溝断面積	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06	給水方法	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	排水管清掃車運転		時間				PD06174							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06158							
04	散水車運転費		時間				ZD0983701							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９１	（組合）側溝清掃工

J01 機種	
01	＊
02	機種　　４．５～５．０M3

J04 側溝断面積	
01	面積0.125M2未満
02	面積0.125-0.5M2

J05 堆積率	
01	堆積率50％未満
02	堆積率50％以上

J06 給水方法	
01	給水方法　水道
02	給水方法　消火栓
03	給水方法　給水栓
04	給水方法　散水車
05	給水方法　自給

J07 散水車規格	
01	散水車1800L
02	散水車5500-6500L
03	散水車3800L
04	散水車なし
05	散水車（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９２	分類	道路工	
施工単価名称	（単独）側溝清掃工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	清掃延長	清掃延長1～999m	5			
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6			
J04	土量	土量0～9.999M3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９２	（単独）側溝清掃工

J01 機種	
01	＊
02	機種　４．５～５．０M3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９３	分類	道路工	
施工単価名称	（組合）集水桝清掃工				単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機種	項目選択	2	J07	散水車（各種）	散水車0～99999円/h	6
J02	清掃数	清掃数N=0～100個	5				
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	泥土堆積厚	項目選択	2				
J05	給水方法	項目選択	2				
J06	散水車規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水管清掃車運転		時間				PD06174							
04	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
05	散水車運転		時間				PD06158							
06	散水車運転費		時間				ZD0983701							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	機種　４．５～５．０m3

J04 泥土堆積厚	
01	25cm未満
02	25cm以上

J05 給水方法	
01	給水方法　水道
02	給水方法　消火栓
03	給水方法　給水車
04	給水方法　散水車
05	給水方法　自給

J06 散水車規格	
01	散水車1800L
02	散水車5500-6500L
03	散水車3800L
04	散水車なし
05	散水車（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９６	分類	道路工		
施工単価名称	機械集水桝清掃工					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	側溝清掃車	項目選択	2	J07	給水	項目選択	2
J02	桝数	桝数1～199個	5				
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	桝１個当土量	桝１個当0～9.999M3	6				
J05	補正係数	項目選択	2				
J06	泥土堆積厚	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 側溝清掃車	
01	＊
02	ﾛｰﾀﾘﾌﾞﾛﾜ4.5～5.0M3

J05 補正係数	
01	水洗する
02	水洗しない

J06 泥土堆積厚	
01	堆積厚20CM未満
02	堆積厚20CM以上

J07 給水	
01	洗車用水道
02	消火栓
03	散水車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６８９９	分類	道路工	
施工単価名称	（組合）管渠清掃工				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機種	項目選択	2	J07	散水車規格	項目選択	2
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	散水車（各種）	散水車0～99999円／ｈ	6
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	管径MM	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06	給水方法	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	排水管清掃車運転		時間				PD06174							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06158							
04	散水車運転費		時間				ZD0983701							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	機種 4.5～5.0M3

J04 管径MM	
01	200≦管径＜400
02	400≦管径＜800
03	800≦管径＜1000

J05 堆積率	
01	５０％未満
02	５０％以上

J06 給水方法	
01	水道
02	消火栓
03	給水栓
04	散水車
05	自給

J07 散水車規格	
01	散水車1800L
02	散水車5500-6500L
03	散水車3800L
04	散水車なし
05	散水車（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９８６	分類	道路工	
施工単価名称	アスファルト舗装版削孔工				単位	孔

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	適用削孔径	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 孔 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ダイヤモンドビッド		個				ZD02144(J01)							
05	コンクリート穿孔機運転		日				PD06555							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 適用削孔径	
01	60超64㎜未満
02	64以上77㎜未満
03	77以上90㎜未満
04	90以上110㎜未満
05	110以上128㎜未満
06	128以上160㎜未満
07	160以上180㎜未満
08	180以上200㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９９０	分類	道路工	
施工単価名称	横断歩道橋補修工(既設舗装はぎ取り)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９９０	横断歩道橋補修工(既設舗装はぎ取り)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９９２	分類	道路工	
施工単価名称	横断歩道橋補修工(ノンスリップ撤去)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６９９２	横断歩道橋補修工(ノンスリップ撤去)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２２	分類	道路工		
施工単価名称	クラック処理					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	シール材単価	シール材1kg当り1～10000円	6				
J02	シール材数量	100m当りシール材1～50kg	5				
J03	注入材単価	注入材1kg当り1～10000円	6				
J04	注入材数量	100m当り注入材1～100kg	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	エポキシ系シール材		kg				ZD0994101							
05	エポキシ系注入材		kg				ZD0994201							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２２	クラック処理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２３	分類	道路工		
施工単価名称	足場工（橋梁補修）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁高	項目選択	2			
J02	朝顔設置箇所	項目選択	2			
J03	足場月数	足場月数0.1～99.9ヶ月	6			
J04	朝顔月数	朝顔月数0.0～99.9ヶ月	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	足場仮設賃料		現場				ZD0993301							
04	橋りょう特殊工		人				R00102800							
05	朝顔仮設賃料		現場				ZD0994701							
06	橋りょう特殊工		人				R00102800							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２３	足場工（橋梁補修）

J01 桁高	
01	桁高1.5m以上
02	桁高1.5m未満

J02 朝顔設置箇所	
01	朝顔両側
02	朝顔片側
03	朝顔なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２４	分類	道路工		
施工単価名称	防護工（橋梁補修）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防護種別	項目選択	2			
J02	防護工月数	防護工月数0.1～99.9ヶ月	6			
J03	設置箇所	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	防護工仮設賃料		現場				ZD0993401							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 防護種別	
01	板張防護工
02	シート張防護工

J03 設置箇所	
01	朝顔両側
02	朝顔片側

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２５	分類	道路工		
施工単価名称	下地処理工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２５	下地処理工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２６	分類	道路工		
施工単価名称	プライマー工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			
J02	プライマー	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～9999円/kg	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	プライマー		kg				ZD0996201							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２６	プライマー工

J01 施工区分	
01	＊
02	格子貼り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２７	分類	道路工	
施工単価名称	不陸整正工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			
J02	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ0～9999円/kg	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	エポキシ樹脂パテ		kg				ZD0996301							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	＊
02	格子貼り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２８	分類	道路工	
施工単価名称	炭素繊維シート接着工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			
J02	炭素繊維シート	炭素繊維ｼｰﾄ0～9999円/m2	6			
J03	目付量	項目選択	1			
J04	ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材単価	ｴﾎﾟｷｼ樹脂含浸材0～9999円/kg	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	炭素繊維シート		m2				ZD0996401							
05	エポキシ樹脂含浸材		kg				ZD0996501							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	＊
02	格子貼り

J03 目付量	
01	200g/m2
02	300g/m2
03	400g/m2
04	600g/m2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２９	分類	道路工		
施工単価名称	仕上げ塗装工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	エポキシ樹脂塗料 中塗　白		kg				ZD0258101							
05	ポリウレタン樹脂塗料 上塗　白		kg				ZD0258202							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９２９	仕上げ塗装工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３０	分類	道路工		
施工単価名称	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m以下					単位	トンネル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～999999円	6
J02	１トンネル当りの注入材使用量	注入材使用量0～9999kg	5				
J03	１トンネル当りのシール材設計量	シール材設計量0～9999kg	5				
J04	1ﾄﾝﾈﾙ当りの低圧注入器具使用量	低圧注入器具使用量0～9999個	5				
J05	注入材単価	項目選択	1				
J06	シール材単価	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 トンネル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	ひびわれ注入材		kg				ZD02793(J05)							
06	ひびわれ注入用シール材 エポキシ樹脂系　1.60t/m3		kg				ZD0279401							
07	低圧注入器具		個				ZD0995901							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３０	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３１	分類	道路工	
施工単価名称	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m超				単位	トンネル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１トンネル当り補修延べ延長	補修延べ延長0～9999m	6	J07	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～999999円	6
J02	１トンネル当りの注入材使用量	注入材使用量0～9999kg	5				
J03	１トンネル当りのシール材設計量	シール材設計量0～9999kg	5				
J04	1ﾄﾝﾈﾙ当りの低圧注入器具使用量	低圧注入器具使用量0～9999個	5				
J05	注入材単価	項目選択	1				
J06	シール材単価	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 トンネル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	ひびわれ注入材		kg				ZD02793(J05)							
06	ひびわれ注入用シール材 エポキシ樹脂系　1.60t/m3		kg				ZD0279401							
07	低圧注入器具		個				ZD0995901							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J05 注入材単価	
01	エポキシ樹脂系１種 1.18t/m3
02	エポキシ樹脂系２種 1.15t/m3
03	エポキシ樹脂系３種 1.15t/m3

J06 シール材単価	
01	1.60t/m3

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３２	分類	道路工	
施工単価名称	トンネル修復工（断面修復工（左官工法））				単位	トンネル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	項目選択	2			
J02	１ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積区分	項目選択	2			
J03	１ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積	体積0.00～999.99m3	6			
J04	断面修復材単価	断面修復材0～99999円/m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 トンネル 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	断面修復材		m3				ZD0970501							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３２	トンネル修復工（断面修復工（左官工法））

J01 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り
02	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し

J02 １ﾄﾝﾈﾙ当り修復延べ体積区分	
01	0.1m3以下
02	0.1m3超える

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３３	分類	道路工	
施工単価名称	トンネル修復工（剥離防止対策工）下地処理				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３３	トンネル修復工（剥離防止対策工）下地処理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３５	分類	道路工	
施工単価名称	トンネル修復工（剥離防止対策工）プライマー塗布				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上方法	項目選択	1			
J02	1m2当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ設計量kg	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999kg/m2	5			
J03	1m2当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ設計量L	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999L/m2	5			
J04	1kg当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ単価	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999円/kg	6			
J05	1L当りのﾌﾟﾗｲﾏｰ単価	ﾌﾟﾗｲﾏｰ0～99999円/L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	プライマー						H01(J01)							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３５	トンネル修復工（剥離防止対策工）プライマー塗布

J01 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３７	分類	道路工	
施工単価名称	トンネル修復工（剥離防止対策工）不陸正整				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1m2当りの不陸修正材使用量	不陸修正材0～99999kg/m2	5		
J02	不陸修正材単価	不陸修正材0～99999円/kg	6		

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	不陸修正材		kg				ZD0970801							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３７	トンネル修復工（剥離防止対策工）不陸正整

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９３９	分類	道路工	
施工単価名称	ﾄﾝﾈﾙ修復工(剥離防止対策工)ｼｰﾄ接着(下塗・上塗含)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	含浸接着剤計上方法	項目選択	1			
J02	可視繊維ｼｰﾄ単価	可視繊維ｼｰﾄ0～99999円/m2	6			
J03	1m2当りの含浸接着剤設計量kg	含浸接着剤0～99999kg/m2	5			
J04	1m2当りの含浸接着剤設計量L	含浸接着剤0～99999L/m2	5			
J05	1kg当りの含浸接着剤単価	含浸接着剤0～99999円/kg	6			
J06	1L当りの含浸接着剤単価	含浸接着剤0～99999円/L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	可視繊維シート		m2				ZD0970901							
06	含浸接着剤						H01(J01)							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 含浸接着剤計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９４１	分類	道路工		
施工単価名称	トンネル修復工（剥離防止対策工）仕上げ塗装					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仕上げ塗装材計上方法	項目選択	1			
J02	1m2当りの仕上げ塗装材設計量[kg]	仕上げ塗装材0～99999kg/m2	5			
J03	1m2当りの仕上げ塗装材設計量[L]	仕上げ塗装材0～99999L/m2	5			
J04	1kg当りの仕上げ塗装材単価	仕上げ塗装材0～99999円/kg	6			
J05	1L当りの仕上げ塗装材単価	仕上げ塗装材0～99999円/L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高所作業車運転（トンネル補修工）		日				PD06167							
05	仕上げ塗装材						H01(J01)							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９４１	トンネル修復工（剥離防止対策工）仕上げ塗装

J01 仕上げ塗装材計上方法	
01	kg当り
02	L当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６４	分類	道路工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下地処理				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	１橋当りの延べ施工量	施工量0～2000m2/橋	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６４	表面被覆工（塗装工法）下地処理

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６５	分類	道路工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１橋当りの延べ施工量	施工量0～2000m2/橋	6				
J02	１橋当りのプライマー使用量	プライマー使用量0.0～9999kg	5				
J03	プライマー単価	プライマー1kg当り0～99999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	プライマー		kg				ZD0987201							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６５	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６６	分類	道路工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	１橋当りの延べ施工量	施工量0～2000m2/橋	6			
J02	１橋当りのパテ材使用量	パテ材使用量0.0～9999kg	5			
J03	パテ材単価	パテ材1kg当り0～99999円	6			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	パテ材 下塗り		kg				ZD0995501							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６６	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６７	分類	道路工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	１橋当りの延べ施工量	施工量0～2000m2/橋	6			
J02	１橋当りの中塗り材使用量	中塗り材使用量0.0～9999kg	5			
J03	中塗り材単価	中塗り材1kg当り0～99999円	6			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	中塗材		kg				ZD0995601							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６７	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６８	分類	道路工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布				単位	橋

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	１橋当りの延べ施工量	施工量0～2000m2/橋	6			
J02	１橋当りの上塗り材使用量	上塗り材使用量0.0～9999kg	5			
J03	上塗り材単価	上塗り材1kg当り0～99999円	6			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	上塗材		kg				ZD0995701							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９６８	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７０	分類	道路工		
施工単価名称	パイプ吊足場工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高区分	項目選択	2				
J02	主要部材の基本料（α）	基本料0～99999円	6				
J03	主要部材の日当り賃料（β）	日当り賃料0～99999円	6				
J04	足場架設供用月数（X）	供用月数0.0～99.9ヶ月	6				
J05	使用機種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場基本料		式				ZD0970101							
03	足場賃料		月				ZD0970201							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06156							
05	橋梁点検車運転		日				PD06561							
06	高所作業車運転（パイプ吊足場）		日				PD06562							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７０	パイプ吊足場工

J01 桁高区分	
01	1.5m以上
02	1.5m未満

J05 使用機種	
01	橋梁点検者
02	高所作業車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７１	分類	道路工		
施工単価名称	システム（パネル式）吊足場工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高区分	項目選択	2				
J02	主要部材の基本料（α）	基本料0～99999円	6				
J03	主要部材の日当り賃料（β）	日当り賃料0～99999円	6				
J04	足場架設供用月数（X）	供用月数0.0～99.9ヶ月	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場基本料		式				ZD0970101							
03	足場賃料		月				ZD0970201							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		日				PD06156							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 桁高区分	
01	1.5m以上
02	1.5m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７２	分類	道路工		
施工単価名称	チェーン盛替工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場種類	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 足場種類	
01	パイプ吊足場
02	システム（パネル式）吊足場

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７５	分類	道路工		
施工単価名称	芯出し調整工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７５	芯出し調整工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７６	分類	道路工		
施工単価名称	鋼桁孔明工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	母材の材質	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 母材の材質	
01	400N鋼
02	490N鋼

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７７	分類	道路工		
施工単価名称	補強部材取付工					単位	部材

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1部材当りの平均質量	項目選択	2				
J02	補強部材単価	補強部材0～99999円/部材	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 部材 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	補強部材		部材				ZD0970301							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７７	補強部材取付工

J01 1部材当りの平均質量	
01	W≦20kg
02	20kg＜W≦40kg

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７８	分類	道路工		
施工単価名称	高力ボルト本締め工					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	高力ボルト種類	項目選択	2			
J02	高力ボルト単価	高力ボルト0～99999円/組	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	高力ボルト		組				ZD0970401							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 高力ボルト種類	
01	トルシア形高力ボルト
02	高力六角ボルト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７９	分類	道路工		
施工単価名称	補修塗装工（素地調整）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう塗装工		人				R00102900							
02	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９７９	補修塗装工（素地調整）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８０	分類	道路工	
施工単価名称	補修塗装工（下・中・上塗り）				単位	m2･層

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2･層 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋りょう塗装工		人				R00102900							
02	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７９８０	補修塗装工（下・中・上塗り）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０１０	分類	河岸護岸工	
施工単価名称	じゃかご				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	じゃかご径	項目選択	1			
J03	じゃかご単価	じゃかご0～99999円/m	6			
J04	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０１０	じゃかご

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 じゃかご径	
01	径45cm
02	径60cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０３０	分類	河岸護岸工	
施工単価名称	ふとんかご				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	ふとんかご種別	項目選択	1			
J03	ふとんかご規格	項目選択	1			
J04	ふとんかご単価	ふとんかご0～99999円/m	6			
J05	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ２２５０３０	ふとんかご

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 ふとんかご種別	
01	ｽﾛｰﾌﾟ式
02	階段式

J03 ふとんかご規格	
01	高さ40cm×幅120cm
02	高さ50cm×幅120cm
03	高さ60cm×幅120cm

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７１０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	散在塵芥収集					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	DID区間の有無	項目選択	2			
J03	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J04	運搬距離 DID有	項目選択	1			
J05	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1			

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 DID区間の有無	
01	DID区間の無し
02	DID区間の有り

J03 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	7.5km以下
07	9.5km以下
08	12.0km以下
09	14.5km以下
10	17.5km以下
11	21.5km以下
12	26.5km以下
13	34.5km以下
14	46.0km以下
15	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.5km以下
09	13.0km以下
10	15.5km以下
11	18.5km以下
12	22.5km以下
13	27.0km以下
14	33.0km以下
15	42.0km以下
16	49.5km以下
17	60.0km以下

J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７２０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（機械処理）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID無	項目選択	1				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	1				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間の無し
02	DID区間の有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０７３０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（人力処理）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID無	項目選択	1				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	1				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	収集･集積･積込みのみ
02	収集･集積･積込み･運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間の無し
02	DID区間の有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１１０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	ボーリング					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工場所	項目選択	1			
J02	土質区分	項目選択	1			
J03	呼び径	項目選択	1			
J04	削孔長区分	項目選択	1			

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 土質区分	
01	粘性土･砂質土
02	ﾚｷ質土
03	岩塊･玉石
04	軟岩

J03 呼び径	
01	φ90mm
02	φ115mm
03	φ135mm

J04 削孔長区分	
01	50m/本以下
02	50m/本を超え80m/本以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１２０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	保孔管					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1	J07	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管単価	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管0～9999円/m	6
J02	保孔管種別	項目選択	1	J08	ｶﾞｽ管単価	ｶﾞｽ管0～9999円/m	6
J03	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無	項目選択	1				
J04	製品区分	項目選択	1				
J05	保孔管種類(VP)	項目選択	1				
J06	保孔管種類(SGP)	項目選択	1				

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 保孔管種別	
01	VP
02	SGP

J03 ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無	
01	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工有り
02	ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無し

J04 製品区分	
01	工場加工品
02	既製保孔管

J05 保孔管種類(VP)	
01	VP40
02	VP50
03	VP65
04	VP75
05	保孔管(VP)各種

J06 保孔管種類(SGP)	
01	SGP40A
02	SGP50A
03	SGP65A
04	SGP80A
05	*
06	保孔管(SGP)各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１３０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	ボーリング仮設機材					単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工場所	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１３０	ボーリング仮設機材

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１４０	分類	河岸護岸工		
施工単価名称	足場（地表）					単位	空m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工場所	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３４０１４０	足場（地表）

J01 施工場所	
01	平地
02	傾斜地

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	消波根固めブロック製作				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1
J02	型枠の種類	項目選択	2	J09	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	養生工の種別	項目選択	1
J04	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J05	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	1
J06	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	項目選択	1	J13	鋼製型枠単価（賃料）	鋼製型枠（賃料)0～99999円/m2	6
J07	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 型枠の種類	
01	鋼製型枠異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満
02	鋼製型枠異形10～20t未満
03	FRP製型枠異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満
04	FRP製型枠異形ﾌﾞﾛｯｸ10～20t未満
05	直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製型枠異形10t未満
06	直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼型枠異形10～30t未満

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	＊
02	18-8-25(20)(普通)W/C60%以下
03	18-8-40(普通)W/C60%以下
04	＊
05	18-12-40(普通)W/C60%以下
06	＊
07	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	21-8-40(普通)W/C60%以下
09	21-12-25(20)(普通)W/C55%以下
10	21-12-40(普通)W/C55%以下
11	＊
12	18-8-40(高炉)W/C60%以下
13	＊
14	＊
15	＊
16	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
17	21-8-40(高炉)W/C60%以下
18	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
19	＊
20	生コンクリート各種
21	18-8-25(高炉)W/C60%以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００１０	消波根固めブロック製作

J04 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	0.17m3以上0.23m3以下
02	0.23m3を超え0.28m3以下
03	0.28m3を超え0.33m3以下
04	0.33m3を超え0.39m3以下
05	0.39m3を超え0.45m3以下
06	0.45m3を超え0.51m3以下
07	0.51m3を超え0.57m3以下
08	0.57m3を超え0.64m3以下
09	0.64m3を超え0.71m3以下
10	0.71m3を超え0.79m3以下
11	0.79m3を超え0.86m3以下
12	0.86m3を超え0.94m3以下
13	0.94m3を超え1.04m3以下
14	1.04m3を超え1.13m3以下

J05 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	2.00m2以上2.20m2以下
02	2.20m2を超え2.40m2以下
03	2.40m2を超え2.60m2以下
04	2.60m2を超え2.80m2以下
05	2.80m2を超え3.00m2以下
06	2.20m2以上2.43m2以下
07	2.43m2を超え2.66m2以下
08	2.66m2を超え2.89m2以下
09	2.89m2を超え3.12m2以下
10	3.12m2を超え3.35m2以下
11	2.37m2以上2.64m2以下
12	2.64m2を超え2.91m2以下
13	2.91m2を超え3.18m2以下
14	3.18m2を超え3.45m2以下
15	3.45m2を超え3.72m2以下
16	2.59m2以上2.90m2以下
17	2.90m2を超え3.21m2以下
18	3.21m2を超え3.52m2以下
19	3.52m2を超え3.83m2以下
20	3.83m2を超え4.14m2以下
21	2.81m2以上3.16m2以下
22	3.16m2を超え3.51m2以下
23	3.51m2を超え3.86m2以下
24	3.86m2を超え4.21m2以下
25	4.21m2を超え4.56m2以下
26	4.56m2を超え4.91m2以下
27	3.04m2以上3.43m2以下
28	3.43m2を超え3.82m2以下
29	3.82m2を超え4.21m2以下
30	4.21m2を超え4.60m2以下
31	4.60m2を超え4.99m2以下
32	4.99m2を超え5.38m2以下
33	5.38m2を超え5.77m2以下
34	5.77m2を超え6.16m2以下
35	3.25m2以上3.69m2以下
36	3.69m2を超え4.12m2以下
37	4.12m2を超え4.55m2以下
38	4.55m2を超え4.98m2以下
39	4.98m2を超え5.41m2以下
40	3.50m2以上3.96m2以下
41	3.96m2を超え4.42m2以下
42	4.42m2を超え4.88m2以下
43	4.88m2を超え5.34m2以下
44	5.34m2を超え5.80m2以下
45	3.75m2以上4.27m2以下
46	4.27m2を超え4.78m2以下
47	4.78m2を超え5.29m2以下
48	5.29m2を超え5.80m2以下

J05のつづき 1個当り型枠面積(m2/個)	
49	5.80m2を超え6.31m2以下
50	4.06m2以上4.62m2以下
51	4.62m2を超え5.18m2以下
52	5.18m2を超え5.74m2以下
53	5.74m2を超え6.30m2以下
54	6.30m2を超え6.86m2以下
55	4.28m2以上4.90m2以下
56	4.90m2を超え5.52m2以下
57	5.52m2を超え6.14m2以下
58	6.14m2を超え6.76m2以下
59	6.76m2を超え7.38m2以下
60	7.38m2を超え8.00m2以下
61	4.58m2以上5.26m2以下
62	5.26m2を超え5.93m2以下
63	5.93m2を超え6.60m2以下
64	6.60m2を超え7.27m2以下
65	7.27m2を超え7.94m2以下
66	4.92m2以上5.66m2以下
67	5.66m2を超え6.39m2以下
68	6.39m2を超え7.12m2以下
69	7.12m2を超え7.85m2以下
70	7.85m2を超え8.58m2以下
71	8.58m2を超え9.31m2以下
72	9.31m2を超え10.04m2以下
73	5.25m2以上6.05m2以下
74	6.05m2を超え6.84m2以下
75	6.84m2を超え7.63m2以下
76	7.63m2を超え8.42m2以下
77	8.42m2を超え9.21m2以下

J06 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	1.05m3以上1.15m3以下
02	1.15m3を超え1.25m3以下
03	1.25m3を超え1.37m3以下
04	1.37m3を超え1.48m3以下
05	1.48m3を超え1.61m3以下
06	1.61m3を超え1.73m3以下
07	1.73m3を超え1.87m3以下
08	1.87m3を超え2.01m3以下
09	2.01m3を超え2.17m3以下
10	2.17m3を超え2.33m3以下
11	2.33m3を超え2.51m3以下

J07 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	5.14m2以上5.94m2以下
02	5.94m2を超え6.73m2以下
03	6.73m2を超え7.52m2以下
04	7.52m2を超え8.31m2以下
05	8.31m2を超え9.10m2以下
06	5.35m2以上6.21m2以下
07	6.21m2を超え7.06m2以下
08	7.06m2を超え7.91m2以下
09	7.91m2を超え8.76m2以下
10	8.76m2を超え9.61m2以下
11	5.58m2以上6.50m2以下
12	6.50m2を超え7.41m2以下
13	7.41m2を超え8.32m2以下
14	8.32m2を超え9.23m2以下
15	9.23m2を超え10.14m2以下
16	5.87m2以上6.83m2以下
17	6.83m2を超え7.80m2以下
18	7.80m2を超え8.77m2以下
19	8.77m2を超え9.74m2以下
20	9.74m2を超え10.71m2以下
21	6.04m2以上7.08m2以下
22	7.08m2を超え8.12m2以下
23	8.12m2を超え9.16m2以下
24	9.16m2を超え10.20m2以下
25	10.20m2を超え11.24m2以下
26	11.24m2を超え12.28m2以下
27	6.34m2以上7.46m2以下
28	7.46m2を超え8.58m2以下
29	8.58m2を超え9.70m2以下
30	9.70m2を超え10.82m2以下
31	10.82m2を超え11.94m2以下
32	6.61m2以上7.81m2以下
33	7.81m2を超え9.00m2以下
34	9.00m2を超え10.19m2以下
35	10.19m2を超え11.38m2以下
36	11.38m2を超え12.57m2以下
37	6.91m2以上8.19m2以下
38	8.19m2を超え9.46m2以下
39	9.46m2を超え10.73m2以下
40	10.73m2を超え12.00m2以下
41	12.00m2を超え13.27m2以下
42	13.27m2を超え14.54m2以下
43	14.54m2を超え15.81m2以下
44	7.24m2以上8.60m2以下
45	8.60m2を超え9.95m2以下
46	9.95m2を超え11.30m2以下
47	11.30m2を超え12.65m2以下
48	12.65m2を超え14.00m2以下

J07のつづき 1個当り型枠面積(m2/個)	
49	7.53m2以上8.99m2以下
50	8.99m2を超え10.45m2以下
51	10.45m2を超え11.91m2以下
52	11.91m2を超え13.37m2以下
53	13.37m2を超え14.83m2以下
54	7.95m2以上9.49m2以下
55	9.49m2を超え11.02m2以下
56	11.02m2を超え12.55m2以下
57	12.55m2を超え14.08m2以下
58	14.08m2を超え15.61m2以下

J08 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	
01	2.20m3以上2.40m3以下
02	2.40m3を超え2.60m3以下
03	2.60m3を超え2.80m3以下
04	2.80m3を超え3.00m3以下
05	3.00m3を超え3.22m3以下
06	3.22m3を超え3.45m3以下
07	3.45m3を超え3.70m3以下
08	3.70m3を超え3.96m3以下
09	3.96m3を超え4.23m3以下
10	4.23m3を超え4.53m3以下
11	4.53m3を超え4.84m3以下

J09 1個当り型枠面積(m2/個)	
01	10.01m2以上11.59m2以下
02	11.59m2を超え13.15m2以下
03	13.15m2を超え14.73m2以下
04	10.38m2以上12.08m2以下
05	12.08m2を超え13.76m2以下
06	13.76m2を超え15.46m2以下
07	10.74m2以上12.56m2以下
08	12.56m2を超え14.36m2以下
09	14.36m2を超え16.18m2以下
10	11.12m2以上13.04m2以下
11	13.04m2を超え14.96m2以下
12	14.96m2を超え16.88m2以下
13	11.51m2以上13.53m2以下
14	13.53m2を超え15.55m2以下
15	15.55m2を超え17.57m2以下
16	17.57m2を超え19.59m2以下
17	11.94m2以上14.10m2以下
18	14.10m2を超え16.24m2以下
19	16.24m2を超え18.40m2以下
20	12.23m2以上14.51m2以下
21	14.51m2を超え16.79m2以下
22	16.79m2を超え19.07m2以下
23	12.86m2以上15.28m2以下
24	15.28m2を超え17.70m2以下
25	17.70m2を超え20.12m2以下
26	13.33m2以上15.93m2以下
27	15.93m2を超え18.51m2以下
28	18.51m2を超え21.11m2以下
29	21.11m2を超え23.71m2以下
30	13.87m2以上16.61m2以下
31	16.61m2を超え19.35m2以下
32	19.35m2を超え22.09m2以下
33	22.09m2を超え24.83m2以下
34	14.45m2以上17.37m2以下
35	17.37m2を超え20.27m2以下
36	20.27m2を超え23.19m2以下

J10 養生工の種別	
01	一般
02	＊

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００４０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	消波根固めブロック運搬					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	項目選択	1			
J04	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	項目選択	2			

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 作業区分	
01	積込み･荷卸
02	積込み･据付け(乱積)
03	積込み･据付け(層積)

J03 ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	
01	1個
02	2個
03	3個
04	4個
05	5個
06	6個
07	7個
08	8個
09	9個
10	10個
11	11個以上15個以下
12	15個を超え23個以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００４０	消波根固めブロック運搬

J04 ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	5.5km以下
12	6.0km以下
13	6.5km以下
14	7.0km以下
15	7.5km以下
16	8.5km以下
17	9.5km以下
18	10.5km以下
19	11.5km以下
20	12.5km以下
21	14.0km以下
22	15.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１００７０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	消波根固めブロック据付け					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J07	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2
J02	据付場所	項目選択	1	J08	連結金具単価	連結金具単価0～99999円/個	6
J03	ブロック移動距離	項目選択	1				
J04	据付面高さ(H)	項目選択	1				
J05	ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	連結金具数量0～99999個	5				
J06	据付方法	項目選択	1				

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 据付場所	
01	陸上
02	水中

J03 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J04 据付面高さ(H)	
01	-3m≦H≦3m
02	H<-3m, 3m<H

J06 据付方法	
01	乱積
02	層積

J07 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１００	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	消波根固めブロック横取り				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1			
J02	ブロック移動距離	項目選択	1			
J03	据付面高さ(H)	項目選択	1			
J04	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J03 据付面高さ(H)	
01	-3m≦H≦3m
02	H<-3m, 3m<H

J04 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１８０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	消波根固めブロック積込み					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1			
J02	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１９０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	消波根固めブロック荷卸					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1			
J02	ｸﾚｰﾝ規格	項目選択	2			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０１９０	消波根固めブロック荷卸

J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ｸﾚｰﾝ規格	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０２１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	根固めブロック撤去					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	堆砂の有無	項目選択	1			
J03	ｸﾚｰﾝ機種	項目選択	2			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０２１０	根固めブロック撤去

J01 作業区分	
01	撤去･仮置き
02	撤去･据付け(乱積)
03	撤去･据付け(層積)
04	撤去･積込み

J02 堆砂の有無	
01	堆砂無し
02	堆砂有り

J03 ｸﾚｰﾝ機種	
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊
02	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型35t吊
03	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０４１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	捨石投入					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	最大作業半径/設置高 捨石投入	項目選択	1			

J01 最大作業半径/設置高 捨石投入底	
01	最大半径≦7mかつ高≧-5m
02	7m<最大半径≦12mかつ高≧-7m
03	12m<最大半径≦15mかつ高≧-7m
04	7m<最大半径≦15mかつ高<-7m
05	15m<最大半径≦24m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０４２０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	表面均し					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	最大作業半径/設置高 表面均	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３１０４２０	表面均し

J01 最大作業半径/設置高 表面均し	
01	最大半径≦7mかつ高≧-5m
02	7m<最大半径≦12mかつ高≧-7m
03	12m<最大半径≦15mかつ高≧-7m
04	15m<最大半径≦24mかつ高≧-5m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	除草（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	除草機種	項目選択	2			
J02	機械使用条件	項目選択	1			
J03	飛散防止措置	項目選択	1			

J01 除草機種	
01	大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
04	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
05	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
06	人力

J02 機械使用条件	
01	持込
02	貸与

J03 飛散防止措置	
01	飛散防止有り
02	飛散防止無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００３０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	集草（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	集草機種	項目選択	2			
J02	機械使用条件	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００３０	集草（堤防除草）

J01 集草機種	
01	遠隔操縦式(集草幅180cm)
02	遠隔操縦式(集草幅160cm)
03	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)
04	人力

J02 機械使用条件	
01	持込
02	貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００４０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	積込・荷卸					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			

J01 機種	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 通称2t積級(梱包無し)
02	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 通称2t積級(梱包有り)
03	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００５０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	運搬（堤防除草）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械	項目選択	2	J07	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID有	項目選択	1
J02	梱包の有無	項目選択	1				
J03	DID区間の有無	項目選択	2				
J04	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID無	項目選択	1				
J05	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID有	項目選択	1				
J06	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID無	項目選択	1				

J01 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID無	
01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	6.0km以下
05	7.5km以下
06	9.5km以下
07	11.0km以下
08	13.0km以下
09	17.0km以下
10	22.0km以下
11	25.0km以下
12	32.5km以下
13	40.0km以下

J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(片道) DID有	
01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	5.5km以下
05	7.0km以下
06	8.5km以下
07	10.0km以下
08	12.0km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	21.5km以下
12	26.0km以下
13	40.0km以下

J06 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID無	
01	5.0km以下
02	6.5km以下
03	8.0km以下
04	10.0km以下
05	12.0km以下
06	14.0km以下
07	16.0km以下
08	18.0km以下
09	20.5km以下
10	26.5km以下
11	35.0km以下
12	40.0km以下

J07 ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離(片道) DID有	
01	5.0km以下
02	6.0km以下
03	7.5km以下
04	9.0km以下
05	11.0km以下
06	12.5km以下
07	14.5km以下
08	16.0km以下
09	18.0km以下
10	22.0km以下
11	27.0km以下
12	40.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００７０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	除草機種	項目選択	2			
J02	梱包の有無	項目選択	1			
J03	機械使用条件	項目選択	1			
J04	運搬機械	項目選択	2			
J05	飛散防止措置	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００７０	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）

J01 除草機種	
01	大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
04	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)
05	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)
06	人力

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込
02	貸与

J04 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)

J05 飛散防止措置	
01	飛散防止有り
02	飛散防止無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００８０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	除草機種	項目選択	2			
J02	梱包の有無	項目選択	1			
J03	機械使用条件	項目選択	1			
J04	運搬機械	項目選択	2			

J01 除草機種	
01	遠隔操縦式(刈幅185cm)
02	遠隔操縦式(刈幅110～120cm)
03	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込
02	貸与

J04 運搬機械	
01	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級
02	ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２００９０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	梱包					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械使用条件	項目選択	1			

J01 機械使用条件	
01	持込
02	貸与

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	施肥					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３１０	施肥

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３２０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	抜根					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０３２０	抜根

J01 作業区分	
01	抜根+集草+積込運搬
02	抜根+集草
03	抜根のみ
04	集草のみ
05	積込運搬のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	伐木・伐竹（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	項目選択	1			

J01 樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	
01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５３０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	除根（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５３０	除根（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５４０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	整地（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５４０	整地（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５５０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	集積（人力施工）（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５５０	集積（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５６０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	除根作業の有無	項目選択	1			

J01 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５７０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	積込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５７０	積込み（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５８０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	運搬（伐木除根）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積込条件	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	除根作業の有無	項目選択	1	J08	運搬距離 DID無	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	2	J09	運搬距離 DID有	項目選択	1
J04	運搬距離 DID無	項目選択	1				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	1				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	1				

J01 積込条件	
01	人力施工
02	機械施工

J02 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.5km以下
11	24.5km以下
12	32.0km以下
13	60.0km以下

J05 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	23.0km以下
12	28.0km以下
13	35.0km以下
14	47.0km以下
15	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	16.0km以下
16	19.0km以下
17	22.5km以下
18	27.0km以下
19	34.5km以下
20	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	15.5km以下
16	18.0km以下
17	21.0km以下
18	24.5km以下
19	29.0km以下
20	34.5km以下
21	43.5km以下
22	60.0km以下

J08 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	6.0km以下
12	7.0km以下
13	8.0km以下
14	9.0km以下
15	10.5km以下
16	12.0km以下
17	14.0km以下
18	16.0km以下
19	18.5km以下
20	21.5km以下
21	25.5km以下
22	31.5km以下
23	60.0km以下

J09 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	7.5km以下
13	8.5km以下
14	10.0km以下
15	11.5km以下
16	13.0km以下
17	15.0km以下
18	17.0km以下
19	19.5km以下
20	22.5km以下
21	26.0km以下
22	30.0km以下
23	36.0km以下
24	45.5km以下
25	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２０５９０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	項目選択	1			
J02	除根作業の有無	項目選択	1			
J03	集積積込み作業の区分	項目選択	1			

J01 樹木(密集度･施工区分)･竹の区分	
01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

J02 除根作業の有無	
01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03 集積積込み作業の区分	
01	機械施工
02	人力施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	河床等掘削					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４１０	河床等掘削

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４２０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	軟弱土等運搬					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	DID区間の有無	項目選択	2			
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1			

J01 DID区間の有無	
01	DID区間の無し
02	DID区間の有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	6.5km以下
07	9.0km以下
08	13.0km以下
09	19.5km以下
10	40.0km以下
11	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	8.5km以下
08	12.0km以下
09	17.5km以下
10	30.0km以下
11	50.0km以下
12	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４３０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	河床等掘削（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４３０	河床等掘削（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１４４０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	DID区間の有無	項目選択	2			
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1			

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	0.8km以下
04	1.1km以下
05	1.5km以下
06	2.0km以下
07	2.6km以下
08	3.3km以下
09	4.2km以下
10	5.5km以下
11	7.3km以下
12	9.7km以下
13	13.8km以下
14	22.0km以下
15	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	0.4km以下
03	0.7km以下
04	1.0km以下
05	1.4km以下
06	1.9km以下
07	2.5km以下
08	3.1km以下
09	4.0km以下
10	5.2km以下
11	6.7km以下
12	9.0km以下
13	12.6km以下
14	19.5km以下
15	39.0km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	巨石張（練）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J07	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1
J02	遮水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J08	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J03	止水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J09	止水ｼｰﾄ単価	止水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J05	裏込材規格	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J06	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10m2)	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	1

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水ｼｰﾄの有無	
01	遮水ｼｰﾄ有り
02	遮水ｼｰﾄ無し

J03 止水ｼｰﾄの有無	
01	止水ｼｰﾄ有り
02	止水ｼｰﾄ無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	砕石(各種)

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(m3/10m2)	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

J07 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(20)W/C60%以下
02	18-8-40 W/C60%以下
03	＊
04	＊
05	18-8-25(20)(高炉)W/C60%以下
06	18-8-40(高炉)W/C60%以下
07	＊
08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５２０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	巨石張（空）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J07	裏込材(砕石)単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J02	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J08	胴込材(砕石)単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	裏込材の有無	項目選択	1				
J04	裏込材規格	項目選択	1				
J05	胴込材規格	項目選択	1				
J06	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6				

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J03 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J04 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	砕石(各種)

J05 胴込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	砕石(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５３０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	巨石積（練）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J07	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1
J02	遮水シートの有無	項目選択	1	J08	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J03	止水ｼｰﾄの有無	項目選択	1	J09	止水ｼｰﾄ単価	止水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J05	裏込材規格	項目選択	1	J11	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J06	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	1

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水シートの有無	
01	遮水シート有り
02	遮水シート無し

J03 止水ｼｰﾄの有無	
01	止水ｼｰﾄ有り
02	止水ｼｰﾄ無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40
02	＊
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40
04	＊
05	砕石(各種)

J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

J07 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-25(20)W/C60%以下
02	18-8-40 W/C60%以下
03	＊
04	＊
05	18-8-25(20)(高炉)W/C60%以下
06	18-8-40(高炉)W/C60%以下
07	＊
08	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５７０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	巨石採取					単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１５７０	巨石採取

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１７１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	木杭打					単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	木杭単価	木杭単価0～99999円/本	6				

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２１７１０	木杭打

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２１４０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	中詰コンクリート打設					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1			
J02	養生工の有無	項目選択	1			
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	1			

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
03	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
05	＊
06	18-8-40(普通)W/C60%以下
07	＊
08	21-8-40(普通)W/C60%以下
09	21-12-40(普通)W/C55%以下
10	＊
11	24-8-40(普通)W/C55%以下
12	＊
13	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
14	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊
19	18-8-40(高炉)W/C60%以下
20	21-8-40(高炉)W/C60%以下
21	24-8-40(高炉)W/C55%以下
22	21-12-40(高炉)W/C55%以下
23	40-8-25(早強)W/C55%以下
24	21-8-25(早強)W/C55%以下
25	24-8-25(早強)W/C55%以下
26	18-8-25(高炉)W/C60%以下
27	＊
28	＊
29	＊
30	各種

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２１５０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	護岸基礎ブロック据付					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック質量	項目選択	1			
J02	据付作業半径	項目選択	1			
J03	据付高さ(H)	項目選択	1			
J04	ブロック製品長	項目選択	1			

J01 ブロック質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個を超え4,000kg/個以下

J02 据付作業半径	
01	5.0m以下
02	5.0mを超え8.0m以下
03	8.0mを超え14.0m以下

J03 据付高さ(H)	
01	H＜-5.0m
02	-5.0m≦H
03	H＜-2.0m
04	-2.0m≦H

J04 ブロック製品長	
01	2,000mm以上2,500mm以下
02	2,500mmを超え3,000mm以下
03	3,000mmを超え3,500mm以下
04	3,500mmを超え4,000mm以下
05	4,000mmを超え4,500mm以下
06	4,500mmを超え5,000mm以下
07	1,000mm以上1,500mm以下
08	1,500mmを超え2,000mm以下
09	2,000mmを超え2,500mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２２１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	かごマット設置（スロープ型）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	かご厚さ	項目選択	1	J07	割栗石（各種）単価	割栗石（各種）0～99999円/m3	6
J02	かご本体材質	項目選択	1				
J03	詰石種類	項目選択	1				
J04	詰石規格	項目選択	1				
J05	かごﾏｯﾄ（各種）単価	かごﾏｯﾄ（各種）0～99999円/m2	6				
J06	栗石（各種）単価	栗石（各種）0～99999円/m3	6				

J01 かご厚さ	
01	t=30cm
02	t=50cm

J02 かご本体材質	
01	＊
02	各種

J03 詰石種類	
01	栗石
02	割栗石

J04 詰石規格	
01	径5～15cm
02	径15～20cm
03	詰石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２４３０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	袋詰玉石					単位	袋

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	袋詰玉石用袋材規格	項目選択	1			
J02	施工条件	項目選択	1			
J03	中詰材区分	項目選択	1			
J04	袋詰玉石用袋材単価	袋詰玉石用袋材0～99999円/袋	6			
J05	中詰材単価	中詰材0～99999円/m3	6			

J01 袋詰玉石用袋材規格	
01	2t用(長期性能型)
02	3t用(長期性能型)

J02 施工条件	
01	据付深≦4m及び作業半径≦5m
02	4m<据付深≦9m, 5m<作業半径≦18m

J03 中詰材区分	
01	購入材
02	流用又は採取材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	沈下板設置・グラウト管設置					単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５１０	沈下板設置・グラウト管設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５２０	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２５２０	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ３２２９１０	分類	多自然型河川工		
施工単価名称	笠コンクリートブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	据付作業範囲	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択	1
J02	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	項目選択	1				
J03	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J04	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	項目選択	1				
J05	基礎砕石の有無	項目選択	1				
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6				

J01 据付作業範囲	
01	半径≦5mかつ(-3m≦高≦1m)
02	半径≦5mかつ(高<-3m又は高>1m)
03	5m<半径≦20m

J02 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ底版型枠の有無	
01	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠無し
02	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有り

J03 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	18-8-40(普通)W/C60%以下
02	18-8-40(高炉)W/C60%以下
03	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
05	21-8-40(普通)W/C55%以下
06	21-8-40(普通)W/C60%以下
07	21-8-40(高炉)W/C60%以下
08	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
09	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
10	24-8-40(普通)W/C55%以下
11	24-8-40(高炉)W/C55%以下
12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J04 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量	
01	16m3以上19m3未満
02	19m3以上22m3未満
03	22m3以上25m3未満
04	25m3以上28m3未満
05	28m3以上31m3未満
06	31m3以上34m3未満
07	34m3以上37m3未満
08	37m3以上41m3未満
09	41m3以上45m3未満
10	45m3以上49m3未満
11	49m3以上53m3未満
12	53m3以上57m3未満
13	57m3以上62m3未満
14	62m3以上67m3未満
15	67m3以上72m3未満
16	72m3以上77m3未満
17	77m3以上82m3未満
18	82m3以上85m3未満

J05 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７１１４	分類	多自然型河川工	
施工単価名称	根固めの巨石据付工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	巨石単価	巨石0～999999円／個	6				
J02	巨石個数	巨石個数0～50個／10m2	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
05	巨石		個				ZD0985401							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７１１４	根固めの巨石据付工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４１２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	構造物く体及び基礎(公園)（材工共）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎工種類	項目選択	1	J07	型枠数量	型枠数量0～99.99m2	5
J02	基礎数量	基礎数量0～99.99m2	5				
J03	均コン量	均コン量0～99.99m3	5				
J04	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1				
J05	構造物	項目選択	2				
J06	ＣＯ数量	ＣＯ数量0～99.99m3	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	型枠		m2				CB240210							
05	コンクリート		m3				CB240010							

J01 基礎工種類	
01	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
09	＊
10	＊
11	＊

J04 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	21-8-25(20)(普通)W/C55%以下
02	＊
03	24-8-25(20)(普通)W/C55%以下
04	＊
05	27-8-25(20)(普通)W/C55%以下
06	＊
07	30-8-25(20)(普通)W/C55%以下
08	＊
09	＊
10	＊
11	18-8-40(普通)W/C60%以下
12	＊
13	＊
14	21-8-40(普通)W/C60%以下
15	＊
16	＊
17	24-8-40(普通)W/C55%以下
18	＊
19	＊
20	21-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
21	＊
22	24-8-25(20)(高炉)W/C55%以下
23	＊
24	＊
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	18-8-40(高炉)W/C60%以下
30	＊
31	21-8-40(高炉)W/C60%以下
32	24-8-40(高炉)W/C55%以下
33	＊
34	＊
35	40-8-25(早強)W/C55%以下
36	＊
37	21-8-25(早強)W/C55%以下
38	＊
39	24-8-25(早強)W/C55%以下
40	＊
41	18-8-25(高炉)W/C60%以下
42	＊
43	＊
44	＊
45	＊
46	＊
47	18-8-40(20)(均し、仮設用)普通
48	18-8-40 W/C 60%以下 C230

J04のつづき ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
49	18-15-40 W/C 60%以下 C270
50	21-8-20(25)～40W/C55%以下 普通
51	＊
52	30-15-20(25)～40 W/C≦55% C350
53	18-8-20～25 W/C 60%以下 普通
54	30-18-20(25)～40 W/C≦55% C350
55	30-21-20(25)～40 W/C≦55% C350
56	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
57	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
58	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
59	18-8-40(20)(均し、仮設用)高炉B

J05 構造物	
01	無筋・鉄筋構造物
02	小型構造物

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	化粧目地切り手間(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	左官		人				R00103400							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２２	化粧目地切り手間(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２３	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ハケ引き仕上げ　手間(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仕上方法	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	左官		人				R00103400							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 仕上方法	
01	＊
02	はけ引き仕上げ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	モルタル金ゴテ，ハケ引き仕上げ(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仕上方法	項目選択 1			
J02	区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	左官		人				R00103400							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 仕上方法	
01	金ごて仕上げ
02	はけ引き仕上げ

J02 区分	
01	床
02	壁
03	特殊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２６	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	コンクリート混和剤 防水剤		kg				ZD0201004							
03	左官		人				R00103400							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４２６	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４３０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	真砂土舗装表層工(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	真砂土地区単価	項目選択	2			
J02						
J03	施工規模	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	真砂土		m3				ZP01980(J01)							
02	ブルドーザ運転		時間				PD06101							
03	振動ローラ　コンバインド型 3～4ｔ　賃料		日				ZL0217603							
04	特殊運転手		人				RO0100900							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	普通作業員		人				RO0100300							
07	マカダムローラ・排出ｶﾞｽ2次対策型 10t						MD2534803							
08	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
09	特殊運転手		人				RO0100900							
10	タイヤローラ・排出ガス２次対策型 8～20t						MD2535401							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	特殊運転手		人				RO0100900							
13	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
14	表層安定剤 CACL2		kg				ZP0198601							
15	土木一般世話役		人				RO0100500							
16	特殊作業員		人				RO0100000							
17	普通作業員		人				RO0100300							

J01 真砂土地区単価	
01	真砂なし（別途）
02	門司　小倉　戸畑
03	＊
04	若松　八幡

J03 施工規模	
01	3,000m2未満
02	3,000m2以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４３７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ　手間(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仕上げ方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	石工		人				R00101400							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 仕上げ方法	
01	はつり仕上げ
02	つつき仕上げ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４４５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	床タイル張手間(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	タイル規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	タイル工		人				R00104000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４４５	床タイル張手間(公園)

J01 タイル規格	
01	ﾀｲﾙ100㎜角目地共
02	＊
03	＊
04	＊
05	ﾀｲﾙ150㎜角目地共

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４４７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（ユニット）張手間(公園)				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	タイル規格	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	タイル工		人				R00104000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 タイル規格	
01	25㎜角　目地共
02	50㎜角　目地共

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４６０	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	トラクター土工(公園)					単位	ha

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ha 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラクター運転（公園用）		時間				PD06136							

J01 作業種別	
01	耕起　砂,砂質土
02	耕起　礫質土,粘性土
03	砕土・整地　砂,砂質土
04	砕土・整地　礫質土,粘性土
05	肥料散布　砂,砂質土
06	肥料散布　礫質土,粘性土
07	播種　砂,砂質土
08	播種　礫質土,粘性土

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４７１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	1	J07	均し基礎コンクリート規格	項目選択	1
J02							
J03	養生工の有無	項目選択	1				
J04							
J05	小型車割増	項目選択	1				
J06	基礎砕石の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
02	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
08	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
09	歩車道境界ブロック		m				CB422510							

J01 ブロック規格	
01	公120150*200*600
02	100/100*100*600
03	100/100*120*600
04	100/100*150*600
05	120/120*120*600
06	120/120*150*600
07	120/120*200*600
08	150/150*200*600
09	150/150*250*600

J03 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 基礎砕石の有無	
01	＊
02	基礎砕石有り(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40)
03	＊
04	基礎砕石無し

J07 均し基礎コンクリート規格	
01	＊
02	＊
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	＊
05	＊
06	不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４７２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	擬石縁石(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07	基礎砕石の有無	項目選択	1
J02	仕上	項目選択	1	J08	均し基礎コンクリート規格	項目選択	1
J03							
J04	養生工の有無	項目選択	1				
J05							
J06	小型車割増	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
02	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							

J01 規格	
01	100*100*600 １面
02	100*100*600 片丸
03	＊
04	＊
05	120*120*600 １面
06	120*120*600 片丸
07	120*150*600 片丸
08	＊

J02 仕上	
01	稲田ギ石
02	＊

J04 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 基礎砕石の有無	
01	＊
02	基礎砕石有り(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40)
03	＊
04	基礎砕石無し

J08 均し基礎コンクリート規格	
01	＊
02	＊
03	18-8-25(高炉)W/C60%以下
04	＊
05	＊
06	不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４７５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	レンガ縁石（普通レンガ）（公園）（材工共）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	レンガ縁石の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	レンガ 普通レンガ4種2.4kg		個				ZP0391301							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	ブロック工		人				R00101500							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 レンガ縁石の種類	
01	Ａタイプ
02	Ｂタイプ
03	Ｃタイプ
04	Ｄタイプ
05	Ｅタイプ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４７７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	自然石縁石（公園）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	石材の種類	項目選択	1			
J02	自然石種別	項目選択	1			
J03	自然石規格	項目選択	1			
J04	縁石数量（各種）	縁石数量0～150個／10m	5			
J05	縁石（各種）	縁石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	自然石切石(白御影)2面仕上		個				ZP03915(J03)							
05	自然石切石(さび)2面仕上		個				ZP03916(J03)							
06	自然石切石(桜御影)2面仕上		個				ZP03917(J03)							
07	縁石		個				ZD0988001							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 石材の種類	
01	野面ごろ太石
02	玉石
03	雑割石
04	切石

J02 自然石種別	
01	白御影 2面仕上
02	さび 2面仕上
03	桜御影 2面仕上
04	自然石（その他）

J03 自然石規格	
01	250×200×250 ショットブラスト
02	300×250×300 ショットブラスト
03	350×250×350 ショットブラスト
04	250×200×250 バーナー
05	300×250×300 バーナー
06	350×250×350 バーナー
07	縁石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	硬質塩化ビニル管(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	接合種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビ管（VU）DV受口直管 φ100*4000		本				ZG0344008							
02	塩ビ管（VU）DV受口直管 φ125*4000		本				ZG0344009							
03	塩ビ管（VU）DV受口直管 φ150*4000		本				ZG0344010							
04	塩ビ管（VU）DV受口直管 φ200*4000		本				ZG0344001							
05	塩ビ管（VU）DV受口直管 φ250*4000		本				ZG0344002							
06	塩ビ管（VU）RR受口直管 φ100*4000		本				ZG0344308							
07	塩ビ管（VU）RR受口直管 φ125*4000		本				ZG0344309							
08	塩ビ管（VU）RR受口直管 φ150*4000		本				ZG0344310							
09	塩ビ管（VU）RR受口直管 φ200*4000		本				ZG0344301							
10	塩ビ管（VU）RR受口直管 φ250*4000		本				ZG0344302							
11	塩ビ管用資材 滑剤		kg				ZG0286203							
12	塩ビ管用資材 接着剤		kg				ZG0286204							
13	特殊作業員		人				R00100000							
14	普通作業員		人				R00100300							
15	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 管径	
01	VU.100mm
02	VU.125mm
03	VU.150mm
04	VU.200mm
05	VU.250mm

J02 接合種別	
01	接着受口
02	ゴム輪受口

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	暗渠排水管(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	暗渠管　資材種別	項目選択	1			
J02	暗渠管　資材規格	項目選択	1			
J03	暗渠管　据付規格	項目選択	2			
J04	継手材料費	項目選択	1			
J05	暗渠排水管単価（各種）	排水管(各種)0～999999円/m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	暗渠排水管		m				CB222770							
02	暗渠排水管		m				CB222770							
03	暗渠排水管		m				CB222770							
04	暗渠排水管		m				CB222770							
05	暗渠排水管		m				CB222770							
06	暗渠排水管		m				CB222770							
07	暗渠排水管		m				CB222770							
08	暗渠排水管		m				CB222770							
09	暗渠排水管		m				CB222770							

J01 暗渠管　資材種別	
01	暗渠排水管　波状管　ｼﾝｸﾞﾙ管
02	暗渠排水管　波状管　ﾀﾞﾌﾞﾙ管

J02 暗渠管　資材規格	
01	呼称　φ 75ｍｍ
02	呼称　φ100ｍｍ
03	呼称　φ150ｍｍ
04	呼称　φ200ｍｍ
05	各種

J03 暗渠管　据付規格	
01	50～150ｍｍ
02	200～400ｍｍ

J04 継手材料費	
01	継手材料費要
02	継手材料費不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８３	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	フィルター材敷設(公園)（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	フィルター材		m3				CB222780							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８３	フィルター材敷設(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	水栓類取付(公園)（材工共）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	水栓類の口径	項目選択	1			
J02	水栓単価	水栓0～99999円／個	6			
J03	散水栓（箱共）単価	散水栓0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	水栓		個				ZD0986301							
02	散水栓		個				ZD0986401							
03	配管工		人				R00103500							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 水栓類の口径	
01	各種水栓口径１５
02	各種水栓口径２０
03	各種水栓口径２５
04	散水栓口径１５
05	散水栓口径２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	U型用グレーチング蓋設置(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	グレーチング種別	項目選択	1			
J02	グレーチング規格	項目選択	1			
J03						
J04	夜間作業の有無	項目選択	1			
J05	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	U型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		枚				H01(J01,J02)							
02	蓋版工		枚				PD30025							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 グレーチング種別	
01	細目(歩行者用)
02	細目(T-2)
03	細目(T-6)
04	普通目(歩行者用)
05	普通目(T-2)
06	普通目(T-6)

J02 グレーチング規格	
01	＊
02	180
03	240
04	300

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８６	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	集水桝(公園)（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基礎砕石	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	桝（公園用・蓋付）グレーチングT2		組				ZP03832(J01)							
02	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	集水桝（管渠用）ｸﾞﾚ蓋(T2)付
02	集水桝（側溝用）ｸﾞﾚ蓋(T2)付

J02 基礎砕石	
01	基礎砕石　有
02	基礎砕石　無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	Ｕ型側溝桝（公園）（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	Ｕ型側溝桝　規格	項目選択	1			
J02	グレーチング蓋　種別	項目選択	1			
J03	基礎砕石	項目選択	1			
J04	製品重量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	U型側溝桝		個				ZP03833(J01)							
02	Ｕ型側溝桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 240		枚				H02(J02)							
03	Ｕ型側溝桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300		枚				H03(J02)							
04	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 Ｕ型側溝桝　規格	
01	Ｕ型側溝桝 240
02	Ｕ型側溝桝 300

J02 グレーチング蓋　種別	
01	蓋なし、別途計上
02	ｸﾞﾚ蓋 細目(歩行者用)
03	ｸﾞﾚ蓋 細目(T-2)
04	ｸﾞﾚ蓋 細目(T-6)
05	ｸﾞﾚ蓋 普通目(歩行者用)
06	ｸﾞﾚ蓋 普通目(T-2)
07	ｸﾞﾚ蓋 普通目(T-6)

J03 基礎砕石	
01	基礎砕石　有
02	基礎砕石　無

J04 製品重量	
01	＊
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４８８	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	マンホール据付・撤去				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品質量	項目選択	2			
J03	基礎砕石	項目選択	1			
J04	ﾏﾝﾎｰﾙ単価	ﾏﾝﾎｰﾙ単価0～9999999円/基	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャストマンホール		基				CB222840							

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 製品質量	
01	2000Kg/基以下
02	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下

J03 基礎砕石	
01	有り(円形断面)
02	無しまたは円形断面以外

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	透水コンクリート管布設(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	透水コンクリート管		本				ZD03188(J01)							
03	透水コンクリート管		本				ZD03188(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 管径	
01	＊
02	管径１００ｍｍ
03	管径１５０ｍｍ
04	管径２００ｍｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	汚水桝・人孔　インバート上塗（公園）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	モルタル使用量	使用量0～99m3／m2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練		m3				CB240060							
02	左官		人				R00103400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７４９４	汚水桝・人孔　インバート上塗（公園）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５００	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	植栽基盤（盛土）（公園）（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択 2			
J02	客土	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
02	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
03	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
04	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
05	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
06	客土（真砂土） 門司・小倉・戸畑		m3				ZP0198102							
07	客土（真砂土） 若松・八幡		m3				ZP0198104							

J01 種別	
01	土量50,000m3未満
02	土量50,000m3以上
03	平均施工幅1m以上2m未満
04	1箇所100m3以下(標準)
05	1箇所100m3以下(標準外)

J02 客土	
01	客土なし・別途
02	客土(門司・小倉・戸畑)
03	客土(若松・八幡)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	鳥居支柱(公園)（材工共）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1			
J02	防腐剤	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	杉丸太素材 杉切1.8m*末口6cm		本				ZP0195101							
02	杉丸太素材 杉切1.8m*末口7.5cm		本				ZP0196506							
03	杉丸太素材 杉切2.1m*末口7.5cm		本				ZP0196507							
04	杉丸太素材 杉切0.6m*末口6cm		本				ZP0195102							
05	杉丸太素材 杉切0.6m*末口7.5cm		本				ZP0196501							
06	杉丸太素材 杉切0.75m末口7.5cm		本				ZP0196502							
07	杉丸太素材 杉梢4.0m*末口2-3cm		本				ZP0195106							
08	土木一般世話役		人				R00100500							
09	造園工		人				R00101100							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 種類	
01	二脚　添柱なし
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	三脚
07	十字

J02 防腐剤	
01	＊
02	防腐剤なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	四脚支柱(公園)（材工共）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	防腐剤	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	杉丸太素材 杉切2.1m*末口7.5cm		本				ZP0196507							
02	杉丸太素材 杉切0.75m末口7.5cm		本				ZP0196502							
03	造園工		人				R00101100							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 防腐剤	
01	＊
02	防腐剤なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０３	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	竹三本支柱(公園)（材工共）					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支柱長さ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	竹		本				ZP01959(J01)							
02	竹 L=0.7m　12本束		本				ZP0195904							
03	造園工		人				R00101100							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 支柱長さ	
01	支柱長さ１．６Ｍ
02	支柱長さ２．０Ｍ
03	支柱長さ２．５Ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	八ッ掛（丸太三本支柱）（公園）（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	杉丸太素材 杉切0.6m*末口6cm		本				ZP0195102							
02	杉丸太素材 長4.0m*末口6.0cm用		本				ZP0196310							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５０４	八ッ掛（丸太三本支柱）（公園）（材工共）

J01 規格	
01	L＝4m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１２	分類	公園・植栽工
施工単価名称	植栽工客土肥料改良材			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J07	改良材量	改良材量0～9999.9kg	5
J02	客土	項目選択	1	J08	土壌改良材種類	項目選択	1
J03	客土量	客土量0～999.99m3	5	J09	改良材量	改良材量0～9999Ｌ	5
J04	肥料種類	項目選択	1	J10	土壌改良材種類	項目選択	1
J05	施肥量	施肥量0～999.99kg	5	J11	改良材量	改良材量0～9999Ｌ	5
J06	土壌改良材種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	客土（真砂土）		m3				ZP01981(J02)							
02	固形肥料 上木用		kg				ZP0197202							
03	肥料 油カス		kg				ZP0197401							
04	粒状肥料 中下木・地被類用		kg				ZP0197302							
05	粒状肥料 芝生用		kg				ZP0197303							
06	土壌改良材 バーク堆肥		kg				ZP0199601							
07	土壌改良材 バーク堆肥　エコ・ユウキ同等品		kg				ZD0500801							
08	土壌改良材 牛ふん醗酵堆肥		kg				ZP0199602							
09	土壌改良材 真珠岩系パーライト		L				ZP0199701							
10	土壌改良材 黒曜石系パーライト		L				ZP0199702							
11	土壌改良材 有機質鉱物繊維		L				ZP0199703							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１２	植栽工客土肥料改良材

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１６	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	高木掘取手間(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	幹周	項目選択	1			
J02	根巻有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ運転		日				PD06113							
05	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0220102							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 幹周	
01	幹周C=15CM未満
02	＊
03	C=15以上25CM未満
04	＊
05	C=25以上40CM未満
06	＊
07	＊
08	C=40以上60CM未満
09	＊
10	C=60以上90CM未満
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊

J02 根巻有無	
01	根巻有
02	根巻無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５１７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	中低木掘取手間(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹高	項目選択	1			
J02	根巻	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 樹高	
01	樹高H=50CM未満
02	＊
03	H=50以上100CM未満
04	＊
05	H100以上200CM未満
06	＊
07	H200以上300CM未満
08	＊

J02 根巻	
01	根巻必要
02	根巻不必要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	樹木撤去工・地上部				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業場所	項目選択	1			
J02	作業方法	項目選択	1			
J03	規格	項目選択	1			
J04	ﾁｪｰﾝｿｰ賃料 鋸長50cm	ﾁｪｰﾝｿｰ賃料 50cm0～99999円/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0220102							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型20ｔ吊		日				ZL0220106							
07	リフト車賃料 ﾌﾞｰﾑ型13～14m(ﾄﾗｯｸ架装)		日				ZL0219309							
08	特殊運転手		人				R00100900							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	チェーンソー賃料 鋸長30～40cmエンジン式刃付		日				ZL0220801							
11	チェーンソー賃料		日				ZD0971601							
12	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

J01 作業場所	
01	公園
02	道路

J02 作業方法	
01	吊し切
02	伐倒

J03 規格	
01	幹周15cm未満
02	幹周15～25cm未満
03	幹周25～40cm未満
04	幹周40～60cm未満
05	幹周60～75cm未満
06	幹周75～90cm未満
07	幹周90～120cm未満
08	幹周120～150cm未満
09	幹周150～180cm未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	樹木撤去工・根株				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業場所	項目選択	1			
J02	作業方法	項目選択	1			
J03	規格	項目選択	1			
J04	ﾁｪｰﾝｿｰ賃料 鋸長50cm	ﾁｪｰﾝｿｰ賃料 50cm0～99999円/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
05	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0220102							
06	チェーンソー賃料 鋸長30～40cmエンジン式刃付		日				ZL0220801							
07	チェーンソー賃料		日				ZD0971601							
08	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
09	バックホウ運転		日				PD06113							
10	バックホウ運転		日				PD06113							

J01 作業場所	
01	公園
02	道路

J02 作業方法	
01	根株撤去

J03 規格	
01	幹周15cm未満
02	幹周15～25cm未満
03	幹周25～40cm未満
04	幹周40～60cm未満
05	幹周60～75cm未満
06	幹周75～90cm未満
07	幹周90～120cm未満
08	幹周120～150cm未満
09	幹周150～180cm未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	高木運搬(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	幹周	項目選択	1			
J02	運搬距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 幹周	
01	幹周C=15CM未満
02	＊
03	C=15以上25CM未満
04	＊
05	C=25以上40CM未満
06	＊
07	＊
08	C=40以上60CM未満
09	＊
10	C=60以上90CM未満
11	＊

J02 運搬距離	
01	運搬距離5KM迄
02	運搬距離10KM迄
03	運搬距離15KM迄
04	運搬距離20KM迄
05	運搬距離25KM迄
06	運搬距離30KM迄
07	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２８	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	中低木運搬(公園)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹高	項目選択	1			
J02	運搬距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 樹高	
01	樹高H=50CM未満
02	＊
03	H=50以上100CM未満
04	＊
05	H100以上200CM未満
06	＊
07	H200以上300CM未満
08	＊

J02 運搬距離	
01	運搬距離5KM迄
02	運搬距離10KM迄
03	運搬距離15KM迄
04	運搬距離20KM迄
05	運搬距離25KM迄
06	運搬距離30KM迄
07	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５２９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	トラック運搬（樹木）（公園）				単位	台

《 施工費計算区分：#13 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	車種	項目選択	2			
J02	運搬距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基本運賃		台				H01(J01,J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 車種	
01	＊
02	車種；２Ｔ車
03	＊
04	車種；４Ｔ車
05	＊
06	＊
07	車種；１０Ｔ車

J02 運搬距離	
01	運搬距離10KM
02	運搬距離20KM
03	運搬距離30KM
04	運搬距離40KM
05	運搬距離50KM
06	運搬距離60KM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	張芝(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	芝の種類	項目選択	1			
J02	張り方	項目選択	1			
J03	植栽割増	項目選択	1			
J04	真砂地区	項目選択	1			
J05	芝串有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コウライ芝 切芝　37.1cm×30cm×9枚		m2				ZP0227101							
02	野芝 切芝　37.1cm×30cm×9枚		m2				ZP0227201							
03	造園工		人				R00101100							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	目土（真砂土）		m3				ZP01982(J04)							
07	植栽割増費		式				X99493500							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 芝の種類	
01	コウライ芝
02	野芝

J02 張り方	
01	べた張り
02	目地張り

J03 植栽割増	
01	植栽割増無し，別途
02	植栽割増あり

J04 真砂地区	
01	＊
02	真砂；門・小・戸
03	＊
04	真砂；若・八

J05 芝串有無	
01	芝串なし
02	芝串あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３８	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	高木植栽　手間(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	幹周	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
05	バックホウ運転		日				PD06113							
06	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0220102							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 幹周	
01	幹周C=15cm未満
02	＊
03	C=15以上25cm未満
04	＊
05	C=25以上40cm未満
06	＊
07	＊
08	C=40以上60cm未満
09	＊
10	C=60以上90cm未満
11	C=15以上25BH不可
12	C=25～40ＢＨ不可
13	＊
14	＊
15	C=40～60ＢＨ不可
16	＊
17	C=60～90ＢＨ不可
18	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５３９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	幹巻き(公園)（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	幹周	項目選択	1			
J02	諸雑費	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	造園工		人				R00101100							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 幹周	
01	C=25以上40CM未満
02	＊
03	＊
04	C=40以上60CM未満
05	＊
06	C=60以上90CM未満
07	＊

J02 諸雑費	
01	諸雑費　有
02	諸雑費　無　別途

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５４０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	景石（捨石）据付(公園)（材工共）				単位	ｔ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	岩石トン数	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	景石単価	景石1～99999円／ｔ	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	景石		ｔ				ZD0986501							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 岩石トン数	
01	景石０．５ｔ級
02	景石１．０ｔ級
03	景石１．５ｔ級
04	景石２．０ｔ級
05	景石３．０ｔ級
06	景石４．０ｔ級

J02 施工方法	
01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５４１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	石組据付(公園)（材工共）				単位	ｔ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	岩石トン数	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	石材単価	石材1～99999円／ｔ	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用		時間				PD06138							
02	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	石材		ｔ				ZD0986601							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 岩石トン数	
01	石組０．５ｔ級
02	石組１．０ｔ級
03	石組１．５ｔ級
04	石組２．０ｔ級
05	石組３．０ｔ級
06	石組４．０ｔ級

J02 施工方法	
01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５４７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	ハンドホール設置(公園)				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	重量	項目選択	2			
J02	基礎砕石	項目選択	1			
J03	ハンドホール単価	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ単価0～9999999円/基	6			
J04						
J05	接地工	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャストマンホール		基				CB222840							
02	接地設置(公園)（材工共）		極				PD07595							

J01 重量	
01	2000KG／基以下
02	2000超4000KG／基以下

J02 基礎砕石	
01	基礎砕石 有　(円形断面)
02	基礎砕石 無又は円形断面以外

J05 接地工	
01	接地工　有
02	接地工　無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６３	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	ベンチ・スツール据付(公園)					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	名称	項目選択	1			
J02	重量	項目選択	1			
J03	ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ単価	ﾍﾞﾝﾁ・ｽﾂｰﾙ0～999999円／基	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ベンチ・スツール		基				ZD0986701							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 名称	
01	スツール
02	背なしベンチ
03	背付きベンチ

J02 重量	
01	２０kg未満
02	２０kg以上３０kg未満
03	３０kg以上４０kg未満
04	４０kg以上５０kg未満
05	５０kg以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	公園諸施設据付（人力）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施設重量	項目選択	1			
J02	施設単価	施設0～999999円／基	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
02	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							

J01 施設重量	
01	２０kg未満
02	２０kg以上３０kg未満
03	３０kg以上４０kg未満
04	４０kg以上５０kg未満
05	５０kg以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６６	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	公園諸施設据付（機械）手間					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品重量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャスト集水桝		基				CB222800							

J01 作業区分	
01	据付

J02 製品重量	
01	50kg以上80kg以下
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）		時間				PD06183							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５６９	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７０	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７０	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	フェンスの規格	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	高所作業車運転		日				PD06165							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７１	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)

J01 フェンスの規格	
01	ＳＰＩ
02	ＳＰⅢ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７２	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	金網防球フェンス金網張手間(公園)					単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	フェンスの規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	高所作業車運転		日				PD06165							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 フェンスの規格	
01	ＳＰＩ
02	ＳＰⅢ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５７９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	メッシュフェンス設置(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	フェンス種別	項目選択	1			
J02	規格仕様	項目選択	1			
J03	施工規模	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	メッシュフェンス		m				ZP03868(J01)							
02	横断・転落防止柵設置工		m				PD08546							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 フェンス種別	
01	＊
02	H=0.80　縦網目40
03	H=1.00　縦網目40
04	H=1.20　縦網目40
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	H=0.80　縦網目50
10	H=1.00　縦網目50
11	H=1.20　縦網目50
12	＊
13	＊
14	＊

J02 規格仕様	
01	＊
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
03	＊
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
05	＊
06	＊

J03 施工規模	
01	＊
02	＊
03	＊
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m以上
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m未満
06	Coﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 100m以上
07	Coﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 100m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	金網柵(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	金網柵種別	項目選択	1			
J02	亜鉛メッキ量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	金網柵		m				H01(J01)							
02	金網・支柱（立入防止柵）		m				CB420840							

J01 金網柵種別	
01	H=0.75 2.6*56目 （はがね線）
02	H=0.80 2.6*56目 （はがね線）
03	H=0.90 2.6*56目 （はがね線）
04	H=1.00 2.6*56目 （はがね線）
05	H=1.10 2.6*56目 （はがね線）
06	H=1.20 2.6*56目 （はがね線）
07	H=1.35 2.6*56目 （はがね線）
08	H=1.50 2.6*56目 （はがね線）
09	H=1.80 2.6*56目 （はがね線）
10	H=2.00 2.6*56目 （はがね線）
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	H=0.75 3.2*56目 （鉄線）
18	H=0.80 3.2*56目 （鉄線）
19	H=0.90 3.2*56目 （鉄線）
20	H=1.00 3.2*56目 （鉄線）
21	H=1.10 3.2*56目 （鉄線）
22	H=1.20 3.2*56目 （鉄線）
23	H=1.35 3.2*56目 （鉄線）
24	H=1.50 3.2*56目 （鉄線）
25	H=1.80 3.2*56目 （鉄線）
26	H=2.00 3.2*56目 （鉄線）

J02 亜鉛メッキ量	
01	亜鉛メッキ量400g/m2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	車止め(公園)（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車止		基				ZP03870(J01)							
02	公園諸施設据付（人力）		基				PD07564							
03	公園諸施設据付（機械）手間		基				PD07566							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８１	車止め(公園)（材工共）

J01 種類	
01	擬石
02	＊
03	擬石（可動式）
04	＊
05	＊
06	＊
07	逆Ｕ型 横棒入り　固定式
08	逆Ｕ型 横棒入り　可動式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８６	分類	公園・植栽工
施工単価名称	照明・引込基礎設置(公園)(材工共)			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎規格	項目選択	1			
J02	基礎タイプ	項目選択	1			
J03	間詰	項目選択	1			
J04	小型車割増	項目選択	1			
J05						
J06	ポール種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）		時間				PD06183							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	スパイラルダクト φ500 T=0.6mm		m				ZD0367101							
05	基礎砕石		m2				CB221110							
06	接地設置(公園)（材工共）		極				PD07595							
07	硬質ビニル電線管 VE16		m				ZD0366901							
08	EM-IE電線 2.0mm2*より線		m				ZP0393401							
09	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3				ZD0204101							
10	円形型枠 ボイド ・600＊8　紙製		m				ZD0412106							
11	組アンカーボルト (鋼管柱用)固定枠付		組				ZP0393701							
12	組アンカーボルト (アルミ柱用)固定枠付		組				ZP0393702							
13	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 基礎規格	
01	５００φ２m以下
02	５００φ２．５m以下

J02 基礎タイプ	
01	照明灯・埋込型
02	照明灯・ﾍﾞｰｽ型
03	引込柱
04	引込柱・分電盤接続型

J03 間詰	
01	砂
02	その他（埋戻土・改良土等）

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 ポール種類	
01	鋼管柱
02	アルミ柱
03	引込柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８８	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	照明器具取付（建柱込）（公園）				単位	灯

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	自動点滅器有無	項目選択	1			
J02	灯具数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 灯 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 自動点滅器有無	
01	自動点滅器無
02	自動点滅器有

J02 灯具数	
01	灯具数１
02	灯具数２

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５８９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	空洞ブロック積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック種類	項目選択	1			
J02	目地仕上	項目選択	1			
J03	鉄筋種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空洞ブロック		個				ZP03878(J01)							
02	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
03	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
04	異形棒鋼 D10mmSD295		t				ZD0202201							
05	異形棒鋼 D10mmSD345		t				ZD0202211							
06	建築ブロック工		人				R00105600							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ブロック種類	
01	＊
02	ﾌﾞﾛﾂｸ 厚１５０㎜
03	ﾌﾞﾛｯｸ 厚１２０㎜
04	ﾌﾞﾛﾂｸ 厚１００㎜

J02 目地仕上	
01	両面化粧仕上げ
02	片面化粧仕上げ
03	化粧仕上げなし

J03 鉄筋種類	
01	異形棒鋼 SD295A D10
02	異形棒鋼 SD345 D10
03	別途

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９０	分類	公園・植栽工
施工単価名称	照明灯設置(公園)（材工共）			単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	照明ポール	項目選択	1	J07			
J02	安定器	項目選択	1	J08	灯具数	項目選択	1
J03	灯具	灯具単価0～99999円	6				
J04	ランプ	項目選択	1				
J05	立上り（入）	項目選択	1				
J06	立上り（出）	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明器具取付（建柱込）（公園）		灯				PD07588							
02	ポール内端子台 T.S無1,2灯用連接 歩道公園		個				ZD0365403							
03	照明ポール		本				ZP03931(J01)							
04	灯具		基				ZDB018101							
05	照明灯ランプ 高圧ナトリウムツイン管180W		個				ZP0393301							
06	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
07	EM-IE電線 2.0mm2*より線		m				ZP0393401							
08	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
09	EM-CEケーブル 3.5mm2*2C		m				ZP0393502							
10	EM-CEケーブル 5.5mm2*2C		m				ZP0393503							
11	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 照明ポール	
01	照明ﾎﾟｰﾙA(ﾒｯｷ・塗装・埋込型)
02	照明ﾎﾟｰﾙB(ﾒｯｷ・塗装・ﾍﾞｰｽ型)
03	照明ﾎﾟｰﾙC(ｱﾙﾐ合金・塗装・埋込型)
04	照明ﾎﾟｰﾙD(ｱﾙﾐ合金・塗装・ﾍﾞｰｽ型)
05	その他

J02 安定器	
01	＊
02	＊
03	その他

J04 ランプ	
01	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾂｲﾝ管 (180W)
02	＊
03	その他

J05 立上り（入）	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C
04	立上りなし

J06 立上り（出）	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C
04	立上りなし

J08 灯具数	
01	灯具数１
02	灯具数２

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	引込柱設置(公園)（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	引込柱	項目選択	1			
J02	電圧	項目選択	1			
J03	自動点滅器	項目選択	1			
J04	立上り	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自動点滅機10A用 PBM1010-C		式				ZP0388401							
02	自動点滅機10A用 PBM2010-F		式				ZP0388402							
03	バンド 引込バンド（メッキ）φ180以内		個				ZP0388502							
04	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
05	照明ポール建柱手間		基				PD06853							
06	ポール内端子台 T.S有1,2灯用単独歩道公園		個				ZD0365404							
07	引込ポール		本				ZP03930(J01)							
08	EM-CEケーブル 3.5mm2*2C		m				ZP0393502							
09	EM-CEケーブル 3.5mm2*3C		m				ZP0393507							
10	EM-IE電線 2.0mm2*より線		m				ZP0393401							
11	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
12	EM-CEケーブル 3.5mm2*2C		m				ZP0393502							
13	EM-CEケーブル 5.5mm2*2C		m				ZP0393503							
14	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 引込柱	
01	引込ポールＡ
02	引込ポールＢ(分電盤取付用)
03	その他

J02 電圧	
01	１００Ｖ引込
02	２００Ｖ引込

J03 自動点滅器	
01	自動点滅器有
02	自動点滅器無

J04 立上り	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	埋設標識シート（電気）布設(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	埋設標識シート ポリエチレンクロス(ダブル)		m				ZP0387601							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９２	埋設標識シート（電気）布設(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９４	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	地中管内配線　手間(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電線仕上がり外径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 電線仕上がり外径	
01	５ｍｍ以下
02	１０ｍｍ以下
03	＊
04	２０ｍｍ以下
05	＊
06	４０ｍｍ以下
07	５０ｍｍ以下
08	６０ｍｍ以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９５	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	接地設置(公園)（材工共）					単位	極

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 極 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	アース棒(リード端子付) φ10*1500		本				ZP0388601							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９５	接地設置(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９６	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設手間(公園)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９６	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設手間(公園)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９８	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	地中管内配線(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電線規格	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	EM-CEケーブル		m				ZP03935(J01)							
02	地中管内配線　手間(公園)		m				PD07594							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 電線規格	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C
04	＊
05	＊
06	EM-CE2.0mm2*3C
07	EM-CE3.5mm2*3C

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７５９９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設(公園)（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ＦＥＰ管の規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	波付硬質ポリ管（FEP）		m				ZP03877(J01)							
02	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設手間(公園)		m				PD07596							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ＦＥＰ管の規格	
01	３０
02	５０
03	８０
04	１００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６００	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	レンガ舗装（普通レンガ）（公園）（材工共）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	舗装方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	レンガ 普通レンガ4種2.4kg		個				ZP0391301							
04	ブロック工		人				R00101500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
07	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 舗装方法	
01	平敷き
02	小端立て敷き

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６０５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	野面ごろた石張舗装(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	野面ごろた石種別	ごろた石1～99999円／個 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 野面ごろた石		個				ZD0986603							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６０５	野面ごろた石張舗装(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６０６	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	小舗石舗装(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	小舗石種別	項目選択	1			
J02	小舗石（各種）	小舗石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小舗石 90mm 立方体		個				ZP0172101							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	石材 小舗石		個				ZD0986604							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 小舗石種別	
01	小舗石90㎜立方体
02	小舗石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２２	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	ベンチ.スツール 据付(公園)（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	テーブル.ベンチ.スツール		基				ZP03907(J01)							
02	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
03	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
04	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
05	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
06	ベンチ・スツール据付(公園)		基				PD07563							
07	公園諸施設据付（機械）手間		基				PD07566							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 製品	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	パイプ製ﾍﾞﾝﾁ板
11	パイプ製ﾍﾞﾝﾁFRP
12	＊
13	＊
14	縁台
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２５	分類	公園・植栽工		
施工単価名称	レンガ積（普通レンガ）（公園）（材工共）					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	レンガ 普通レンガ4種2.4kg		個				ZP0391301							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	ブロック工		人				R00101500							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２５	レンガ積（普通レンガ）（公園）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２８	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（練石積・張）（公園）（材工共）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	法勾配	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	生コンクリート		m3				PD06500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 法勾配	
01	石積（法勾配１割未満）
02	石張（法勾配１割以上）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	野面石修景積（崩れ積・面積）（公園）（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	野面石単価	野面石1～99999円／個	6			

内訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 野面石		個				ZD0986605							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６２９	野面石修景積（崩れ積・面積）（公園）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	割小端積　石積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	割小端石単価	割小端石1～99999円／m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 小端積石		m2				ZD0986606							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３１	割小端積　石積(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３３	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑割石　空石積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雑割石種別	項目選択	1			
J02	雑割石（各種）	雑割石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑割石		m2				ZD02038(J01)							
05	石材 雑割石		個				ZD0986607							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３３	雑割石　空石積(公園)（材工共）

J01 雑割石種別	
01	雑割石控35cm(門司・小倉・戸畑)
02	雑割石控35cm(若松・八幡)
03	雑割石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑割石　練石積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雑割石種別	項目選択	1			
J02	雑割石（各種）	雑割石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑割石		m2				ZD02038(J01)							
05	石材 雑割石		個				ZD0986607							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３５	雑割石　練石積(公園)（材工共）

J01 雑割石種別	
01	＊
02	＊
03	雑割石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑割石　空石張(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雑割石種別	項目選択	1			
J02	雑割石（各種）	雑割石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑割石		m2				ZD02038(J01)							
05	石材 雑割石		個				ZD0986607							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３７	雑割石　空石張(公園)（材工共）

J01 雑割石種別	
01	雑割石控35cm(門司・小倉・戸畑)
02	雑割石控35cm(若松・八幡)
03	雑割石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑割石　練石張(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雑割石種別	項目選択	1			
J02	雑割石（各種）	雑割石(各種)0～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	雑割石		m2				ZD02038(J01)							
05	石材 雑割石		個				ZD0986607							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６３９	雑割石　練石張(公園)（材工共）

J01 雑割石種別	
01	雑割石控35cm(門司・小倉・戸畑)
02	雑割石控35cm(若松・八幡)
03	雑割石（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４１	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑石　空石積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	石材の控え長	項目選択	1			
J02	雑石単価	雑石1～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 雑石		個				ZD0986608							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 石材の控え長	
01	控え　３００㎜
02	控え　３５０㎜
03	控え　４００㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４３	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑石　練石積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	石材の控え長	項目選択	1			
J02	雑石単価	雑石1～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 雑石		個				ZD0986608							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 石材の控え長	
01	控え　３００㎜
02	控え　３５０㎜
03	控え　４００㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４５	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑石　空石張(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	石材の控え長	項目選択	1			
J02	雑石単価	雑石1～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 雑石		個				ZD0986608							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 石材の控え長	
01	控え　３００㎜
02	控え　３５０㎜
03	控え　４００㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４７	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	雑石　練石張(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	石材の控え長	項目選択	1			
J02	雑石単価	雑石1～99999円／個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 雑石		個				ZD0986608							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 石材の控え長	
01	控え　３００㎜
02	控え　３５０㎜
03	控え　４００㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４９	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	割石　本布積(公園)（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	割石単価	割石1～99999円／個	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	石工		人				R00101400							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	石材 割石		個				ZD0986609							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６４９	割石　本布積(公園)（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７６５０	分類	公園・植栽工	
施工単価名称	LED照明灯設置（公園）（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	照明ポール	項目選択	1			
J02	LED灯具	項目選択	1			
J03	立上り(入)	項目選択	1			
J04	立上り(出)	項目選択	1			
J05	灯具数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明器具取付（建柱込）（公園）		灯				PD07588							
02	ジョイントユニット T.S無,MCB,30AF,防水, 自点無		個				ZP0393901							
03	照明ポール		本				ZP03931(J01)							
04	公園LED灯具		基				ZP03938(J02)							
05	EM-CEケーブル 2.0mm2*3C		m				ZP0393506							
06	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
07	EM-CEケーブル 3.5mm2*2C		m				ZP0393502							
08	EM-CEケーブル 5.5mm2*2C		m				ZP0393503							
09	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 照明ポール	
01	照明ﾎﾟｰﾙA(ﾒｯｷ･塗装･埋込型)
02	照明ﾎﾟｰﾙB(ﾒｯｷ･塗装･ﾍﾞｰｽ型)
03	照明ﾎﾟｰﾙC(ｱﾙﾐ合金･塗装･埋込型)
04	照明ﾎﾟｰﾙD(ｱﾙﾐ合金･塗装･ﾍﾞｰｽ型)
05	その他

J02 LED灯具	
01	E50061/NSAJ9同等品以上
02	＊
03	LAL108780NW00110同等品以上
04	＊
05	その他

J03 立上り(入)	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C
04	立上り(入)なし

J04 立上り(出)	
01	EM-CE2.0mm2*2C
02	EM-CE3.5mm2*2C
03	EM-CE5.5mm2*2C
04	立上り(出)なし

J05 灯具数	
01	灯具数1
02	灯具数2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０００	分類	輸送
施工単価名称	建設機械運搬費（軽微工事用）			単位	台

《 施工費計算区分：#13 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	車種（トラック規格）	項目選択	2			
J02	運搬距離	項目選択	2			
J03	特大品割増	項目選択	2			
J04	回数	項目選択	2			
J05	深夜早朝割増	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基本運賃		台				H01(J01,J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 車種（トラック規格）	
01	＊
02	２ｔ車
03	＊
04	４ｔ車
05	＊
06	＊
07	＊
08	１０ｔ車
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	２０ｔ車
14	＊
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊

J02 運搬距離	
01	運搬距離10km
02	運搬距離20km
03	運搬距離30km
04	運搬距離40km
05	運搬距離50km
06	運搬距離60km

J03 特大品割増	
01	使用車両積載トン数15ｔ未満
02	使用車両積載トン数15ｔ以上
03	＊

J04 回数	
01	基地～現場間往復
02	片道

J05 深夜早朝割増	
01	深夜早朝割増なし
02	＊
03	深夜22～5時に輸送

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００１	分類	輸送
施工単価名称	質量20t以上の建設機械運搬費（片道）			単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬区分	項目選択	2				
J02	片道運搬距離	項目選択	2				
J03	その他の諸料金の有無	項目選択	2				
J04	その他の諸料金	諸料金0～999999円	6				
J05	運搬中の賃料（損料）の有無	項目選択	2				
J06	運搬中の賃料（損料）	賃料（損料）0～999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基本運賃						H01(J02)							
02	その他の諸料金		式				ZD0999201							
03	運搬中の賃料（損料）		式				ZD0999202							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００１	質量20t以上の建設機械運搬費（片道）

J01 運搬区分	
01	路面切削機2.0m
02	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ路床幅2.0m深0.6-1.2m
03	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ路盤再生幅2.0m深0.4m
04	自走式破砕機ｸﾗｯｼｬｰ開450幅925
05	油圧式杭圧入引抜鋼矢板10H-50H
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ)0.3～0.45m3
07	各種
08	油圧式圧入引抜鋼矢板10H～50H

J02 片道運搬距離	
01	20kmまで
02	50kmまで
03	100kmまで

J03 その他の諸料金の有無	
01	その他の諸料金有
02	その他の諸料金無

J05 運搬中の賃料（損料）の有無	
01	運搬中の賃料（損料）有
02	運搬中の賃料（損料）無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００２	分類	輸送
施工単価名称	仮設材の運搬			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品長	項目選択	2			
J02	運搬距離	項目選択	2			
J03	深夜早朝割増	項目選択	2			
J04	回数	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基本運賃　製品長12m以内		t				Z004851(J02)							
02	基本運賃　製品長12m超15m以内		t				Z004852(J02)							
03	基本運賃　製品長15m超		t				Z004853(J02)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００２	仮設材の運搬

J01 製品長	
01	１２ｍ以内
02	１２ｍ超～１５ｍ以内
03	１５ｍ超

J02 運搬距離	
01	運搬距離10KM
02	運搬距離20KM
03	運搬距離30KM
04	運搬距離40KM
05	運搬距離50KM

J03 深夜早朝割増	
01	深夜早朝割増なし
02	深夜早朝割増あり

J04 回数	
01	基地　現場間往復
02	片道

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００４	分類	輸送
施工単価名称	鋼材積込取卸し費			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	仮設材積込・取卸 基地～現場		t				ZD0219001							
02	仮設材積込・取卸 現場～基地		t				ZD0219002							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００４	鋼材積込取卸し費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００６	分類	輸送
施工単価名称	鋼材積込又は取卸し費			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	搬入搬出	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　１ｔ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設材積込・取卸 基地～現場		t				ZD0219001							
02	仮設材積込・取卸 現場～基地		t				ZD0219002							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７００６	鋼材積込又は取卸し費

J01 搬入搬出	
01	基地～現場
02	現場～基地

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０１０	分類	輸送	
施工単価名称	土工機械運搬工（軽微工事用）				単位	回

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	機種	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
02	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
03	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
04	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
05	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
06	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
07	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
08	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
09	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
10	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
11	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							

J01 機種	
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1m3
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3（後方超旋回）
04	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.35m3
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.6m3
06	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称３ｔ
07	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称６ｔ
08	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称１１ｔ
09	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称１５ｔ
10	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称１３ｔ（湿地）
11	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ通称１６ｔ（湿地）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０７０１２	分類	輸送	
施工単価名称	舗装・転圧機械運搬工（軽微工事用）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
02	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
03	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
04	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
05	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
06	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
07	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
08	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							
09	建設機械運搬費（軽微工事用）		台				PD07000							

J01 機種	
01	ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ10t
02	ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ10-12t
03	＊
04	ﾌｨﾆｯｼｬ1.4-2.5mｸﾛｰﾗ
05	ﾌｨﾆｯｼｬ2.0-4.5mｸﾛｰﾗ
06	振動ﾛｰﾗ3-5t搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ
07	振動ﾛｰﾗ3-5t搭乗式ﾀﾝﾃﾞﾑ
08	＊
09	ﾛｰﾄﾞｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ2.0m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０００	分類	輸送
施工単価名称	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	トラッククレーン	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型70ｔ吊		日				ZL0220112							
03	リフター賃料 せり上げ能力50t		日				ZL0235005							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 トラッククレーン	
01	120t吊以下
02	160t吊以下
03	＊
04	360t吊以下
05	550t吊以下
06	200～360t吊以下（ﾘﾌﾀｰを使用）
07	550t吊以下（ﾘﾌﾀｰを使用）

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１０	分類	輸送
施工単価名称	オールケーシング機クローラ式運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	1500ＡＣ機
14	2000ＡＣ機

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１１	分類	輸送
施工単価名称	オールケーシング機(スキッド式)運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	分解組立用クレーン	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	クローラクレーン運転		時間				PD06121							
03	クローラクレーン運転		時間				PD06121							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	1500AC(スキッド式)
02	2000AC(スキッド式)

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

J03 分解組立用クレーン	
01	＊
02	＊
03	基礎工事用ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 70-90t吊
04	基礎工事用ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１２	分類	輸送
施工単価名称	クローラークレーン運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
03	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	機械駆動式35～40t吊
07	油圧駆動式30～35t吊
08	油圧駆動式40～45t吊
09	油圧駆動式50～55t吊
10	油圧駆動式60～65t吊
11	油圧駆動式70t吊
12	油圧駆動式80t吊
13	油圧駆動式90t吊
14	油圧駆動式100t吊
15	油圧駆動式120t吊
16	油圧駆動式200t吊

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１４	分類	輸送
施工単価名称	ブルドーザ運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型25ｔ吊		日				ZL0220101							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　２１Ｔ級
02	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　３２Ｔ級
03	＊
04	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ32T級 ﾘｯﾊﾟ

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１５	分類	輸送
施工単価名称	ハンマー式杭打機運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１５	ハンマー式杭打機運搬分解組立

J01 機種	
01	油圧パイルハンマ2.0t
02	油圧パイルハンマ4～4.5t
03	油圧パイルハンマ6.5～8t
04	油圧パイルハンマ10～12.5t
05	＊
06	＊
07	＊

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１６	分類	輸送		
施工単価名称	分解組立重機運搬					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	ﾓﾝｹﾝｵｰｶﾞ30KW2.0T
08	ﾓﾝｹﾝｵｰｶﾞ45KW2.0T
09	＊
10	＊
11	Cｵｰｶﾞ 三点支45KW
12	Cｵｰｶﾞ 三点支55KW
13	Cｵｰｶﾞ 三点支90KW

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１７	分類	輸送	
施工単価名称	中掘機（オーガ）運搬分解組立				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	中掘機ｵｰｶﾞ45KW
03	中掘機ｵｰｶﾞ55KW
04	中掘機ｵｰｶﾞ90KW

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１８	分類	輸送
施工単価名称	オーガ併用圧入機運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	オーガ併用圧入90KW
06	オーガ併用圧入34KN・ｍ

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９０１９	分類	輸送
施工単価名称	深層混合処理機運搬分解組立			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型60ｔ吊		日				ZL0220111							
03	諸雑費(率あり)		式				X98S2							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 機種	
01	単軸式・小型27.4kN-m
02	単軸式 90kW 深度20m
03	単軸式 90kW 深度30m
04	単軸式 90kW×2 深度27m
05	二軸式 45kW×2 深度10m
06	二軸式 55～60kW×2 深度20m
07	二軸式 90kW×2 深度40m
08	＊
09	二軸式(変位) 45kW×2 深度10m
10	二軸式(変位)55-60kW×2 深度20m
11	二軸式(変位)75-90kW×2 深度30m
12	二軸式(変位) 90kW×2 深度40m
13	＊
14	二軸式(変位) 90kW×2 深度20m
15	二軸式(変位) 90kW×2 深度26m
16	二軸式(変位) 90kW×2 深度36m

J02 作業区分	
01	分解組立＋輸送(往復)
02	分解又は組立＋輸送(片道)
03	分解組立
04	分解又は組立

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＣＢ４４０５１０	分類	発生土運搬工	
施工単価名称	運搬（電線共同溝工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積載区分	項目選択	1			
J02	DID区間の有無	項目選択	2			
J03	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J04	運搬距離 DID有	項目選択	1			

J01 積載区分	
01	土砂
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	26.5km以下
07	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	22.5km以下
07	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５６	分類	発生土運搬工	
施工単価名称	泥水運搬工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬距離	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	側溝清掃車運転費（泥水運搬工）		日				PD06189							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６４５６	泥水運搬工

J01 運搬距離	
01	7.0km以下
02	7.0km超14.0km以下
03	14.0km超22.0km以下
04	22.0km超31.0km以下
05	31.0km超41.0km以下
06	41.0km超51.0km以下
07	51.0km超63.0km以下
08	63.0km超77.0km以下
09	77.0km超80.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０７６	分類	発生土運搬工
施工単価名称	投棄料等（建設廃棄物受入施設）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	処分場	項目選択	1			
J02	Ｔ単価	Ｔ単価1～99999¥	6			
J03	単体重量	単体重量0.01～9.99t	6			
J04	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	投棄料等		t				ZG02961(J04)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０７６	投棄料等（建設廃棄物受入施設）

J01 処分場	
01	新門司アスコン
02	川上興業　新門司事業所
03	梅光産業　喜多久処分場
04	礒部　苅田ﾘｻｲｸﾙ工場
05	礒部　田野浦工場
06	前田道路　北九州合材工場
07	光進工業
08	＊
09	大山組　西港リサイクル工場
10	山本建工
11	＊
12	呼野工場（西村砕石所）
13	蒲生工場(西村砕石所)
14	松尾組　再生骨材ﾘｻｲｸﾙ工場
15	フェアロード　ﾘｻｲｸﾙ八幡工場
16	＊
17	三共建設　洞北センター
18	三共建設　黒崎センター
19	西村砕石 大谷工場
20	河本商事
21	武中鉱産　田川事業所
22	フェアロード　遠賀合材工場
23	金山建設工業　若松中間処理場
24	響灘西地区廃棄物処分場(公共)
25	＊
26	＊
27	＊
28	＊
29	＊
30	環境施設
31	＊
32	ヤクシン開発
33	木材開発　若松工場
34	ＮＲＳ
35	ホクザイ運輸
36	＊
37	守恒造園建設　木屑ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
38	富士金属工業
39	ゆめ環境　野坂建設
40	大森工業　門司リサイクル工場
41	太田古鐵商店
42	ソイルマネジメント
43	＊
44	金田商店
45	別途指示する場所
46	バイオマス事業所（折園）
47	ツネミ　松ヶ江第２処分場

J04 種別	
01	コンクリート無筋廃材
02	コンクリート有筋廃材
03	アスファルト切削廃材
04	アスファルト掘削廃材
05	路盤（鉱さい）
06	路盤材
07	がれき類
08	建設汚泥
09	建設発生木材
10	廃プラスチック類
11	その他

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０７７	分類	発生土運搬工	
施工単価名称	投棄料等（建設発生土受入地）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	処分場	項目選択	1			
J02	Ｔ単価	Ｔ単価1～99999¥	6			
J03	単体重量	単体重量0.01～9.99t	6			
J04	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	投棄料等		t				ZG02962(J04)							

J01
処分場

01	ＪＰ響灘廃棄物処分場
02	響灘西地区廃棄物処分場(公共)
03	＊
04	梅光産業　喜多久処分場
05	＊
06	＊
07	喜多久工場（新門司砕石工業）
08	＊
09	中国物産　門司砕石所
10	双栄海運　鹿喰砕石所
11	金辺作業所（西村砕石所）
12	呼野工場（西村砕石所）
13	蒲生工場(西村砕石所)
14	西村砕石　大谷工場
15	松尾組
16	＊
17	＊
18	＊
19	＊
20	小田建　残土処理場
21	＊
22	＊
23	環境施設
24	岩城組
25	プラマー
26	別途指示する場所

J04
種別

01	一般土砂
02	河川浚渫土砂
03	岩塊・玉石混土
04	破砕岩
05	その他

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０８６	分類	発生土運搬工		
施工単価名称	汚泥運搬（舗装版切断排水）					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬距離	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚泥運搬（舗装版切断排水）		m3				ZD09010(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０８６	汚泥運搬（舗装版切断排水）

J01 運搬距離	
01	運搬距離　5km以下
02	運搬距離　10km以下
03	運搬距離　15km以下
04	運搬距離　20km以下
05	運搬距離　30km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８０８７	分類	発生土運搬工	
施工単価名称	汚泥処理費（舗装版切断排水）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	中間処理施設	項目選択	1			
J02	m3単価	m3単価1～99999¥	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	汚泥処理費		m3				ZG0296501							

J01 中間処理施設	
01	別途指示する場所
02	市川土木
03	イマナガ
04	岩野礦油
05	エスエム環境開発
06	環境施設
07	環境施設北九州支店
08	＊
09	喜楽鉱業
10	クリーンセンター
11	＊
12	＊
13	ダイセキ
14	前田環境
15	丸十環境
16	＊
17	＊
18	モト建
19	秋吉組
20	リュウキ
21	総合カッター
22	今住

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５４	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	信号柱設置・撤去					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	電工		人				R00101600							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種類	
01	鋼管柱
02	コンクリート柱

J02 施工方法	
01	設置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

J03 規格	
01	Ｈ＝７ｍ以下
02	Ｈ＝８ｍ以下
03	Ｈ＝９ｍ以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５５	分類	交通安全施設工	
施工単価名称	屋外露出配管布設・鋼（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	薄鋼電線管（信号用）		m				ZD02291(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	雑材料		式				X99491500							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	薄鋼電線管19
02	薄鋼電線管25
03	薄鋼電線管31
04	薄鋼電線管39
05	薄鋼電線管51
06	薄鋼電線管63
07	薄鋼電線管75

J02 作業区分	
01	配管布設
02	配管撤去(再利用なし)
03	配線撤去(再利用あり)
04	配線撤去・設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５６	分類	交通安全施設工
施工単価名称	屋外露出配管布設・ビ（材工共）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	硬質ビニール管（信号用）		m				ZD02292(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	雑材料		式				X99491500							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ16
02	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ22
03	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ28
04	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ36
05	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ42
06	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ54
07	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ70
08	硬質電管ﾋﾞﾆｰﾙ82

J02 作業区分	
01	配管布設
02	配管撤去(再利用なし)
03	配線撤去(再利用あり)
04	配線撤去・設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５７	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	屋外管内配線・制（材工共）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	その他（30C）単価	その他（30C）0～99999円/m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	制御ケーブル（信号）		m				H05(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	SVV-1.25SQ-2C
02	SVV-1.25SQ-4C
03	SVV-1.25SQ-6C
04	SVV-1.25SQ-8C
05	SVV-1.25SQ-12C
06	SVV-1.25SQ-20C
07	その他（30C）

J02 作業区分	
01	配線布設
02	配線撤去(再利用なし)
03	配線撤去(再利用あり)
04	配線撤去・設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５８	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	架空配線・制（材工共）					単位	径間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	線延長（材込み）	項目選択	1			
J04	その他（30C）単価	その他（30C）0～99999円/m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 径間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	制御ケーブル（信号）		m				H06(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	SVV-SSD-1.25SQ-2C
02	SVV-SSD-1.25SQ-4C
03	SVV-SSD-1.25SQ-6C
04	SVV-SSD-1.25SQ-8C
05	SVV-SSD-1.25SQ-12C
06	SVV-SSD-1.25SQ-20C
07	その他（30C）

J02 作業区分	
01	配線布設
02	配線撤去(再利用なし)
03	配線撤去(再利用あり)
04	配線撤去・設置

J03 線延長（材込み）	
01	５m未満
02	５以上１０未満
03	１０以上１５未満
04	１５以上２０未満
05	２０以上２５未満
06	２５以上３０未満
07	３０以上３５未満
08	３５以上４０未満
09	４０以上４５未満
10	４５以上５０未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３５９	分類	交通安全施設工	
施工単価名称	屋外管内配線・ビ（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ビニール絶縁電線		m				ZD02298(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	ＩＶ－３．５ＳＱ
02	ＩＶ－５．５ＳＱ

J02 作業区分	
01	配線布設
02	配線撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６０	分類	交通安全施設工	
施工単価名称	屋外管内配線・電力（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電力ケーブル（信号）		m				ZD02299(J01)							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	600VCV 3.5SQ-2C
02	600VCV 5.5SQ-2C
03	600VCV 5.5SQ-4C

J02 作業区分	
01	配線布設
02	配線撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６１	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	押ボタン箱設置					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	単価設定	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	ＬＥＤ－Ⅰ型
02	ＬＥＤ－Ⅱ型

J02 作業区分	
01	箱設置
02	箱撤去（再有）
03	箱撤去（再無）

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６２	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	電源箱設置					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	作業区分	項目選択 1			
J03	単価設定	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６２	電源箱設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６３	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	ケーブル端子接続					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1			
J02	柱補正	項目選択	1			
J03	ＪＢ補正	項目選択	1			
J04	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種類	
01	５Ｃ以下
02	１０Ｃ以下
03	１５Ｃ以下
04	２０Ｃ以下
05	３０Ｃ以下

J02 柱補正	
01	地上
02	柱上

J03 ＪＢ補正	
01	ＪＢ取付け無
02	ＪＢ取付け有

J04 作業区分	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６４	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	車両灯器設置					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種類	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	単価設定	項目選択	1			
J04	低減の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	高所作業車運転		時間				PD06166							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種類	
01	片300 L=2000
02	両300*300 1500

J02 作業区分	
01	設置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

J04 低減の有無	
01	１基目
02	２基目以降

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６６	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	歩行灯器(LED)設置					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	単価設定	項目選択	1			
J04	低減の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	側柱式
02	自立式

J02 作業区分	
01	設置
02	撤去(再有)
03	撤去(再無)

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

J04 低減の有無	
01	１基目
02	２基目以降

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６７	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	制御器設置					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02						
J03	低減の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術員（電気通信技術員）		人				R00120400							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業区分	
01	設　置
02	撤去(再有)
03	撤去(再無)

J03 低減の有無	
01	１台目
02	２台目以降

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６９	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	アーム設置（車両用）					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	単価設定	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
04	高所作業車運転		時間				PD06166							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３６９	アーム設置（車両用）

J01 種別	
01	アーム長0.5M
02	アーム長1.0M
03	アーム長1.5M
04	アーム長2.0M
05	アーム長2.5M
06	アーム長3.0M
07	アーム長3.5M
08	アーム長4.0M

J02 作業区分	
01	設　置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７０	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	アーム設置（歩行用）					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	単価設定	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	高所作業車運転		時間				PD06166							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	アーム長0.5M
02	アーム長1.0M
03	アーム長1.5M
04	アーム長2.0M

J02 作業区分	
01	設　置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７１	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	アーム設置（感知器）					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	単価設定	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
04	高所作業車運転		時間				PD06166							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	アーム長3.0M
02	アーム長4.0M
03	アーム長5.0M
04	アーム長6.0M
05	アーム長7.0M
06	アーム長8.0M
07	アーム長9.0M
08	アーム長10.0M

J02 作業区分	
01	設　置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

J03 単価設定	
01	＊
02	＊
03	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７３	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	立上管（車両灯器）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	ＶＥ延長	ＶＥ延長0～99m	5			
J03	数量	数量0～99個	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	屋外露出配管布設・ビ（材工共）		m				PD06356							
02	自在バンド（信号用） IBT-208		個				ZD0233101							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	硬質ビニール管16
02	硬質ビニール管22
03	硬質ビニール管28
04	硬質ビニール管36
05	硬質ビニール管42
06	硬質ビニール管54
07	硬質ビニール管70
08	硬質ビニール管82

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７４	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	立上管（制御器）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	屋外露出配管布設・鋼（材工共）		m				PD06355							
02	エントランスキャップ（信号用）		個				ZD02293(J01)							
03	ユニバーサルエルボ(信号用)		個				ZD02295(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	＊
02	＊
03	Ｃ－３１
04	＊
05	Ｃ－５１

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７５	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	立上管（押釦C25 ）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	屋外露出配管布設・鋼（材工共）		m				PD06355							
02	エントランスキャップ（信号用） C25㎜用		個				ZD0229302							
03	ユニバーサルエルボ(信号用) C25㎜用LL・LB		個				ZD0229502							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７５	立上管（押釦C25 ）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７６	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	立上管・感知器C31（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	屋外露出配管布設・鋼（材工共）		m				PD06355							
02	屋外露出配管布設・ビ（材工共）		m				PD06356							
03	エントランスキャップ（信号用） C25mm用		個				ZD0229302							
04	ユニバーサルエルボ(信号用) C25mm用LL・LB		個				ZD0229502							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７６	立上管・感知器C31（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７７	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	立上管（電源C19 ）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	屋外露出配管布設・鋼（材工共）		m				PD06355							
02	エントランスキャップ（信号用） C19㎜用		個				ZD0229301							
03	ユニバーサルエルボ(信号用) C19㎜用LL・LB		個				ZD0229501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７７	立上管（電源C19 ）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７８	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	基礎工（柱用）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	砕石の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	基礎砕石		m2				CB221110							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	型枠		m2				CB240210							

J01 種別	
01	鋼管柱
02	コンクリート柱

J02 砕石の種類	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３７９	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	接地設置工（材工共）					単位	極

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 極 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	接地（D種接地） 10φ1500mm		本				ZD0367201							
03	接地用リード端子 10φ用8*500mm		個				ZD0365901							
04	EM-IE電線 3.5mm2*より線		m				ZP0393402							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	鋼管柱
02	コンクリート柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８０	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	碍子設置工（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	真棒（ボルトナット）単価	真棒0～9999円/組	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	低圧引留碍子（信号用） 75*65		個				ZD0233601							
02	玉碍子（信号用） 100*100		個				ZD0233701							
03	ストラップ（信号用） 中		枚				ZD0233801							
04	シンブル（信号用） 丸型18㎜		個				ZD0233901							
05	真棒（ボルトナット）		組				ZD0991801							
06	鋼より線 亜鉛メッキ30SQ		kg				ZD0234101							
07	バインド線（信号用） ＩＶ　1.2		m				ZD0234201							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８０	碍子設置工（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８１	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	感知器設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	感知器１台目有無	項目選択	1				
J02	感知器２台目以降台数	感知器2台目以降0～10台	5				
J03	ヘッド１台目有無	項目選択	1				
J04	ヘッド２台目以降台数	ヘッド2台目以降0～99台	5				
J05	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 感知器１台目有無	
* 01	感知器１台目あり
02	感知器１台目なし

J03 ヘッド１台目有無	
01	ヘッド１台目あり
* 02	ヘッド１台目なし

J05 作業区分	
01	設 置
02	撤去(再有)
03	撤去(再無)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８２	分類	交通安全施設工		
施工単価名称	腕金取付					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	細別規格	項目選択	1				
J03	施工方法	項目選択	1				
J04	設置数	設置数0～999（本/箇所）	6				
J05	設置数	設置数0～999（個/箇所）	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０６３８２	腕金取付

J01 種別	
01	腕金あり（本）
02	腕金なし（個）

J02 細別規格	
01	900㎜以下
02	1500㎜以下
03	1800㎜以下
04	2700㎜以下
05	ピン碍子ラック取付

J03 施工方法	
01	設置
02	撤去（再有）
03	撤去（再無）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３０	分類	市場単価
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込（材工共）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	曲線部補正	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール工土中建込		m				ZJ03224(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３０	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込（材工共）

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	塗装品Ｂ－４Ｅ
04	塗装品Ｃ－４Ｅ
05	＊
06	＊
07	塗装品Bm-4E
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	ﾒｯｷ 品B-4E
15	＊
16	＊
17	ﾒｯｷ 品Bm-4E
18	＊
19	＊
20	＊

J02 施工規模	
01	100ｍ以上
02	50ｍ以上100ｍ未満
03	21ｍ以上50ｍ未満
04	21ｍ未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲線部補正	
01	曲線半径30ｍ超
02	曲線半径30ｍ以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３２	分類	市場単価
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（材工共）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	曲線部補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	施工規模	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール工ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m				ZJ03227(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	塗装品　Ｂ－２Ｂ
04	塗装品　Ｃ－２Ｂ
05	＊
06	＊
07	塗装品　Bm－２Ｂ
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	＊
15	＊
16	＊
17	メッキ品Ｂ－２Ｂ
18	＊
19	＊
20	メッキ品Bm－２Ｂ
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊
25	＊

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	曲線半径30m超
02	曲線半径30m以下

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３２	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（材工共）

J05 施工規模	
01	１００ｍ以上
02	２１ｍ以上１００ｍ未満
03	２１ｍ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３４	分類	市場単価
施工単価名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置加算額			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			
J02	加算回数	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール工設置加算額		m				ZJ03235(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３４	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置加算額

J01 規格	
01	長支柱12CM毎・4M
02	長支柱12CM毎・3M
03	長支柱12CM毎・2M
04	曲げ支柱・間隔4M
05	曲げ支柱・間隔3M
06	曲げ支柱・間隔2M

J02 加算回数	
01	1
02	2
03	3

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３６	分類	市場単価
施工単価名称	ガードレール部材設置工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	部材設置レール	項目選択	1			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	曲線部補正	項目選択	1			
J06	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール工レール設置		m				ZJ03230(J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	レール取付
02	＊
03	＊

J02 部材設置レール	
01	＊
02	＊
03	路側用Ａ種
04	路側用Ｂ．Ｃ種
05	分離帯用Ａｍ種
06	分離帯用Ｂｍ種
07	＊
08	＊
09	＊

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径30ｍ超
02	曲線半径30ｍ以下

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５３８	分類	市場単価
施工単価名称	ガードレール撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	ガードレール	項目選択	1			
J03	部材撤去(レール)	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	作業時間補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードレール工撤去		m				ZJ03229(J02)							
02	ガードレール工レール撤去		m				ZJ03233(J03)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	撤去（本体）
02	部材撤去・レール
03	＊

J02 ガードレール	
01	土中用　Ｓ－２Ｅ
02	土中用A,B,C-4E
03	土中用Am,Bm -4E
04	土中用ApBpCp－２Ｅ
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ　Ｓ－１Ｂ
06	ｺﾝｸﾘｰﾄA,B,C -2B
07	ｺﾝｸﾘｰﾄAm,Bm -2B
08	ｺﾝｸﾘｰﾄApBpCp -2B
09	＊
10	＊

J03 部材撤去(レール)	
01	旧路側用Ｓ種
02	路側用Ａ種
03	路側用Ｂ．Ｃ種
04	分離帯用Ａｍ種
05	分離帯用Ｂｍ種
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４０	分類	市場単価
施工単価名称	ガードパイプ設置・撤去工（材工共）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	曲げ支柱	項目選択	2
J02	規格仕様	項目選択	1	J08	単価区分	項目選択	1
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間補正	項目選択	1				
J05	曲線部補正	項目選択	1				
J06	長支柱	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードパイプ設置工 土中建込		m				ZJ03370(J02)							
02	ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		m				ZJ03371(J02)							
03	ガードパイプ撤去工 土中建込 塗装・メッキ品		m				ZJ0337301							
04	ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装・メッキ品		m				ZJ0337302							
05	ガードパイプ設置（加算額） 標準支柱より長いB・C種		m				ZJ0337701							
06	ガードパイプ設置（加算額） 曲げ支柱　B・C種		m				ZJ0337702							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工･土中建込
02	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
03	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工･土中建込
04	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02 規格仕様	
01	塗装品　Gp-Ap
02	塗装品　Gp-Bp
03	塗装品　Gp-Cp
04	メッキ品　Gp-Ap
05	メッキ品　Gp-Bp

J03 施工規模	
01	土中建込 100m以上
02	土中建込 50m以上100m未満
03	土中建込 20m以上50m未満
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m以上
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 20m以上100m未満
06	土中建込 20m未満
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 20m未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径３０m超
02	曲線半径３０m以下

J06 長支柱	
01	長支柱(B･C種) 加算1回
02	長支柱(B･C種) 加算2回
03	長支柱(B･C種) 加算3回
04	長支柱加算なし

J07 曲げ支柱	
01	曲げ支柱加算(B･C種)
02	曲げ支柱加算なし

J08 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４２	分類	市場単価
施工単価名称	ガードパイプ部材設置・撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	曲線部補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	部材単価	部材0～99999円／m	6			
J06	材料有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガードパイプ部材設置（パイプ） 歩車道境界用Ap・Bp・Cp		m				ZJ0337501							
02	ガードパイプ部材撤去（パイプ） 歩車道境界用Ap・Bp・Cp		m				ZJ0337601							
03	部材単価		m				ZD0985501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	設置工 歩車道境界ApBpCp支柱2m
02	撤去工 歩車道境界ApBpCp支柱2m

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	設置（曲線半径３０m超）
02	設置（曲線半径３０m以下）
03	撤去（補正無）

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J06 材料有無	
01	材料含む
02	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４６	分類	市場単価
施工単価名称	横断・転落防止柵設置工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	横断転落防止柵 （各種）	防止柵(各種)0～99999円／m	6
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	支柱間隔	項目選択	1				
J06	材料種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断転落防止柵設置・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331004							
02	横断転落防止柵設置･ｺﾝｸﾘﾌﾞﾛｯｸ建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331404							
03	横断転落防止柵設置･ｺﾝｸﾘﾌﾞﾛｯｸ建込 門型支柱間隔3m		m				ZJ0331405							
04	横断転落防止柵設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331604							
05	横断転落防止柵設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型支柱間隔3m		m				ZJ0331605							
06	横断転落防止柵設置･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331804							
07	横断・転落防止柵		m				H06(J06)							
08	横断転落防止柵		m				ZD0985601							
09	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	土中建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型式
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型式
06	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 施工規模	
01	土中建込 100m以上
02	土中建込 50m以上100m未満
03	土中建込 50m未満
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m以上
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 100m未満
06	Coﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 100m以上
07	Coﾌﾞﾛｯｸ建込･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 100m未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

J06 材料種別	
01	転落防止柵P-411E（土中建込）
02	転落防止柵P-411W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
03	転落防止柵P-411C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
04	歩道柵P208-E（土中建込）
05	歩道柵P208-W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
06	歩道柵P208-C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
07	歩道柵P308-E（土中建込）
08	歩道柵P308-W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
09	歩道柵P308-C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
10	手間のみ
11	横断・転落防止柵（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５４８	分類	市場単価
施工単価名称	横断・転落防止柵撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			
J04	支柱間隔	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断転落防止柵撤去・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331104							
02	横断転落防止柵撤去･ｺﾝｸﾘﾌﾞﾛｯｸ建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331504							
03	横断転落防止柵撤去･ｺﾝｸﾘﾌﾞﾛｯｸ建込 門型支柱間隔3m		m				ZJ0331505							
04	横断転落防止柵撤去･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331704							
05	横断転落防止柵撤去･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型支柱間隔3m		m				ZJ0331705							
06	横断転落防止柵撤去･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m				ZJ0331904							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	土中建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型式
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型式
06	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定　ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５０	分類	市場単価
施工単価名称	横断転落防止柵・部材設置撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	材料有無	項目選択	1
J02	工種	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	支柱間隔	項目選択	1				
J06	部材単価	部材0～99999円／m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断転落防止柵・部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m		m				ZJ0332004							
02	横断転落防止柵・部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m		m				ZJ0332104							
03	部材単価		m				ZD0985501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式

J02 工種	
01	設置
02	撤去

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制約無
02	夜間有時間制約無
03	夜間無時間制約有
04	夜間有時間制約有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

J07 材料有無	
01	材料含む
02	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５４	分類	市場単価
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（支柱）（材工共）			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲支柱加算柵高3.5m以下	項目選択	1				
J05	曲支柱加算柵高4.0m	項目選択	1				
J06	支柱＋焼付塗装補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防護柵設置工　端末支柱		本				ZJ03352(J02)							
02	落石防護柵設置工　中間支柱		本				ZJ03351(J02)							
03	落石防護柵(加算額) 曲支柱　柵高3.5m以下		本				ZJ0335701							
04	落石防護柵(加算額) 曲支柱　柵高4.0m		本				ZJ0335702							
05	落石防護柵設置工　端末支柱		本				ZJ03352(J02)							
06	落石防護柵設置工　中間支柱		本				ZJ03351(J02)							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	落石防護柵設置工･端末支柱
02	落石防護柵設置工･中間支柱
03	落石防護柵撤去工･端末支柱
04	落石防護柵撤去工･中間支柱

J02 規格仕様	
01	柵高１．５ｍ メッキ・現場塗装
02	柵高２．０ｍ メッキ・現場塗装
03	柵高２．５ｍ メッキ・現場塗装
04	柵高３．０ｍ メッキ・現場塗装
05	柵高３．５ｍ メッキ・現場塗装
06	柵高４．０ｍ メッキ・現場塗装

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲支柱加算柵高3.5m以下	
01	曲支柱加算柵高3.5m以下無
02	曲支柱加算柵高3.5m以下有り
03	無し

J05 曲支柱加算柵高4.0m	
01	曲支柱加算柵高4.0m無
02	曲支柱加算柵高4.0mあり
03	無し

J06 支柱＋焼付塗装補正	
01	支柱＋焼付塗装(3.0m以下)
02	支柱＋焼付塗装(3.5m以上)
03	支柱＋焼付塗装補正無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５６	分類	市場単価
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）（材工共）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	施工規模	項目選択	2
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	間隔保持材の有無	項目選択	1				
J05	厚メッキの有無	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防護柵設置工　ロープ・金網		m				ZJ03354(J02)							
02	落石防護柵設置工　ロープ・金網		m				ZJ03354(J02)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	設置
02	撤去

J02 規格仕様	
01	柵高１．５ｍ ロープ５本
02	柵高２．０ｍ ロープ７本
03	柵高２．５ｍ ロープ８本
04	柵高３．０ｍ ロープ１０本
05	柵高３．５ｍ ロープ１２本
06	柵高４．０ｍ ロープ１３本

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 間隔保持材の有無	
01	設置・間隔保持材無
02	設置・間隔保持材有
03	無し

J05 厚メッキの有無	
01	設置・厚メッキ無
02	設置・厚メッキ有
03	無し

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 施工規模	
01	１５m以上
02	１５m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５５８	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防護柵設置工（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ・ｱﾝｶｰ）（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業時間補正	項目選択	1			
J02	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防護柵設置工　ステーロープ 岩盤用アンカー込み		本				ZJ0335501							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６２	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	金網仕様	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工　金網・ロープ		m2				ZJ03360(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	線径 ２．６㎜
02	線径 ３．２㎜
03	線径 ４．０㎜
04	線径 ５．０㎜

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無　時間制約無
02	夜間有　時間制約無
03	夜間無　時間制約有
04	夜間有　時間制約有

J04 金網仕様	
01	亜鉛メッキ３，４種
02	亜鉛メッキカラー３，４種
03	厚メッキ７種
04	厚メッキカラー７種
05	合成樹脂被覆３，４種

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６４	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（アンカー設置）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工　アンカー		箇所				H03(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	岩盤用　D22㎜×長1,000㎜
02	岩盤用　D25㎜×長1,000㎜
03	岩盤用　D29㎜×長1,000㎜
04	岩盤用　D32㎜×長1,000㎜
05	土中用　羽根付　径25㎜×1500㎜
06	土中用　プレート羽付1500㎜
07	土中用　プレート羽付2000㎜
08	土中用　溝形鋼羽付1500㎜
09	土中用　溝形鋼羽付2000㎜

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５６６	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（支柱設置）（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	支柱設置形式	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	落石防止網設置工　ポケット式支柱		箇所				ZJ03368(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	支柱高 2.0m
02	支柱高 2.5m
03	支柱高 3.0m
04	支柱高 3.5m
05	支柱高 4.0m

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 支柱設置形式	
01	岩盤用
02	土中用

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７０	分類	市場単価		
施工単価名称	モルタル吹付工（法面工）（材工共）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	法枠補正	項目選択	2			
J06	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル吹付工		m2				ZJ02115(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７０	モルタル吹付工（法面工）（材工共）

J01 規格仕様	
01	吹付厚５CM
02	吹付厚６CM
03	吹付厚７CM
04	吹付厚８CM
05	吹付厚９CM
06	吹付厚10CM

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500以上1000未満
03	250以上500未満
04	１００M2以上２５０M2未満
05	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 法枠補正	
01	通常吹付工（ﾗｽ､ｱﾝｶｰ等含む）
02	枠内吹付工

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７２	分類	市場単価
施工単価名称	コンクリート吹付工（法面工）（材工共）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	法枠補正	項目選択	2			
J06	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート吹付工		m2				ZJ02128(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	吹付厚10CM
02	吹付厚15CM
03	吹付厚20CM

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500以上1000未満
03	250以上500未満
04	１００M2以上２５０M2未満
05	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 法枠補正	
01	通常吹付工（ﾗｽ､ｱﾝｶｰ等含む）
02	枠内吹付工

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７４	分類	市場単価		
施工単価名称	植生基材吹付工（法面工）（材工共）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	法面補正	項目選択	2			
J05	法枠補正	項目選択	2			
J06	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植生基材吹付工		m2				ZJ02129(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	厚層基材　厚３CM
02	厚層基材　厚４CM
03	厚層基材　厚５CM
04	厚層基材　厚６CM
05	厚層基材　厚７CM
06	厚層基材　厚８CM
07	厚層基材厚10CM

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500以上1000未満
03	250以上500未満
04	１００M2以上２５０M2未満
05	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 法面補正	
01	法面補正無
02	高45超80ｍ以下

J05 法枠補正	
01	通常吹付工（ﾗｽ､ｱﾝｶｰ等含む）
02	枠内吹付工

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７６	分類	市場単価	
施工単価名称	客土吹付工（法面工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植生基材吹付工		m2				ZJ02129(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	客土吹付厚１CM
09	客土吹付厚２CM
10	客土吹付厚３CM

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500以上1000未満
03	250以上500未満
04	１００M2以上２５０M2未満
05	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５７８	分類	市場単価	
施工単価名称	種子散布工（法面工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植生基材吹付工 種子散布工		m2				ZJ0212911							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	種子散布工

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500以上1000未満
03	250以上500未満
04	１００M2以上２５０M2未満
05	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８０	分類	市場単価	
施工単価名称	植生マット・シート工（法面工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植生マット工　　肥料袋付		m2				ZJ0255001							
02	植生シート工 肥料袋無（標準品）		m2				ZJ0255102							
03	植生シート工 肥料袋無（環境品）		m2				ZJ0255101							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	植生マット工（肥料袋付）
02	植生シート工（標準品）
03	植生シート工（環境品）

J02 施工規模	
01	1000M2以上
02	500 以上1000M2未満
03	250M2以上500M2未満
04	250M2未満

J03 作業補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８２	分類	市場単価	
施工単価名称	植生筋・筋芝工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	法面芝付工・筋芝工 人工筋芝・種子帯		m2				ZJ0208201							
02	法面芝付工・筋芝工 野芝・高麗芝		m2				ZJ0208202							
03	法面芝付工・張芝工 野芝・高麗芝（全面張）		m2				ZJ0208301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	人工筋芝種子帯
02	筋芝野芝・高麗芝
03	張芝野芝・高麗芝（全面張）

J02 施工規模	
01	500 M2以上
02	300 以上500 M2未満
03	250M2 以上300 M2未満
04	250M2未満

J03 作業補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８４	分類	市場単価	
施工単価名称	繊維ネット工（法面工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ネット張工　繊維ネット工 肥料袋無		m2				ZJ0251901							
02	ネット張工　繊維ネット工 肥料袋付		m2				ZJ0252001							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	肥料袋無
02	肥料袋有

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	500 以上1000未満
03	２５０M2以上５００M2未満
04	２５０M2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８６	分類	市場単価	
施工単価名称	吹付枠工（法面工）（材工共）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	表面ｺﾃ仕上げ量	表面ｺﾃ仕上量0.0～999.0m2/100m	5
J02	施工規模	項目選択	2	J08	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘ0.0～999.0m3/100m	5
J03	時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	水切りｺﾝｸﾘｰﾄ量	水切ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～999.0m3/100m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	吹付法枠工　ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ		m				ZJ02112(J01)							
02	現場吹付法枠工(加算額) 水切りコンクリート		m3				ZJ0211401							
03	現場吹付法枠工（加算額） 表面コテ仕上げ		m2				ZJ0211601							
04	現場吹付法枠工（加算額） 間詰モルタル・コンクリート		m3				ZJ0211801							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面150*150
02	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面200*200
03	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面300*300
04	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面400*400
05	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面500*500
06	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面600*600

J02 施工規模	
01	500M以上
02	250M～500M
03	100M～250M
04	50M以上100M未満
05	50M未満

J03 時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８５８８	分類	市場単価	
施工単価名称	ラス張工（法面工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	法面清掃	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	現場吹付法枠工 ラス張工		m2				ZJ0211301							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	ラス張工
02	＊

J02 施工規模	
01	1000M2　以上
02	500 以上1000未満
03	250以上500未満
04	100M2以上250M2未満
05	100M2未満

J03 時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 法面清掃	
01	法面清掃無
02	法面清掃有

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６００	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹工（道路植栽）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	樹種	項目選択	1	J10	肥料種類	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J11	施肥量	施肥量0～999.99kg/本	5
J03				J12	土壌改良材種類	項目選択	1
J04	施工場所	項目選択	2	J13	改良材量	改良材量0～9999.9kg/本	5
J05	作業時間補正	項目選択	1	J14	土壌改良材種類	項目選択	1
J06	作業種別	項目選択	1	J15	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J07	単価区分	項目選択	1	J16	土壌改良材種類	項目選択	1
J08	客土	項目選択	1	J17	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J09	客土量	客土量0～999.99m3/本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽植樹工		本				ZJ01995(J01)							
02	道路植栽植樹工		本				ZJ01995(J01)							
03	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 樹種	
01	樹高60cm未満（低木）
02	樹高60～100未満（中木）
03	樹高 100～200未満（中木）
04	樹高 200～300未満（中木）
05	幹周20cm未満（高木）
06	幹周20～40cm 未満（高木）
07	幹周40～60cm 未満（高木）
08	幹周60～90cm 未満（高木）

J02 施工規模	
01	低木1000本以上
02	低木100以上1000未満
03	低木100本未満
04	中高木50本以上
05	中高木10本以上50本未満
06	中高木10本未満

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制約無
02	夜間有時間制約無
03	夜間無時間制約有
04	夜間有時間制約有

J06 作業種別	
01	植樹
02	補植（低木）
03	補植（中木）

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J08 客土	
01	客土なし,別途
02	客土；門・小・戸
03	＊
04	客土；若・八

J10 肥料種類	
01	肥料なし,別途
02	肥料；固形肥料
03	肥料；油カス
04	肥料；粒状肥料(中下木・地被用)
05	肥料；粒状肥料(芝生用)

J12 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	ﾊﾞｰｸ堆肥
03	ﾊﾞｰｸ堆肥・ｴｺ・ﾕｳｷ同等品
04	牛ふん発酵堆肥

J14 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	真珠岩系パーライト
03	有機質鉱物繊維

J16 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	黒曜石系パーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０２	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置１（道路植栽）（材工共）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱種類	項目選択	1	J07	市場単価	項目選択	1
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工場所	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工支柱設置		本				ZJ01996(J01)							
02	道路植栽工支柱設置		本				ZJ01996(J01)							
03	支柱撤去 中木　二脚鳥居・八ツ掛・添柱形		本				ZJ0208401							
04	支柱撤去 高木　各種		本				ZJ0208402							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01
支柱種類

01	＊
02	中木八ッ掛（竹）
03	＊
04	中木添柱形（１本形・竹）
05	＊
06	＊
07	高木二脚鳥居添木無
08	高木三脚鳥居
09	高木十字鳥居
10	高木二脚鳥居組合せ
11	高木八ッ掛幹周40cm未満
12	高木八ッ掛幹周40cm以上

J02
作業種別

01	支柱設置
02	支柱補修部分取替
03	支柱補修全部取替
04	支柱撤去中木
05	支柱撤去高木

J03
作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04
施工規模

01	支柱補修の場合
02	50本以上
03	10本以上50本未満
04	10本未満

J05
施工場所

01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

J07 市場単価	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０４	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置２（道路植栽）（材工共）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱種類	項目選択	1	J07	市場単価	項目選択	1
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工場所	項目選択	2				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工支柱設置		m				ZJ01993(J01)							
02	道路植栽工支柱設置		m				ZJ01993(J01)							
03	支柱撤去 中木　布掛(竹)・生垣形		m				ZJ0209001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 支柱種類	
01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 作業種別	
01	支柱設置
02	支柱撤去
03	支柱補修部分取替
04	支柱補修全部取替

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工規模	
01	３０ｍ以上
02	５ｍ以上３０未満
03	５ｍ未満
04	支柱補修の場合

J05 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

J07 市場単価	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０６	分類	市場単価	
施工単価名称	地被類植付工（道路植栽）				単位	鉢

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J09	肥料種類	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J10	施肥量	施肥量0～999.99kg/鉢	5
J03	時間制約	項目選択	1	J11	土壌改良材種類	項目選択	1
J04				J12	改良材量	改良材量0～9999.9kg/鉢	5
J05	施工場所	項目選択	2	J13	土壌改良材種類	項目選択	1
J06	単価区分	項目選択	1	J14	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/鉢	5
J07	客土	項目選択	1	J15	土壌改良材種類	項目選択	1
J08	客土量	客土量0～999.99m3/鉢	5	J16	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/鉢	5

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 鉢 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地被類植付工(道路) 各種		鉢				ZJ0198501							
02	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	植付工
02	＊

J02 施工規模	
01	５００鉢未満
02	５００以上２０００鉢未満
03	２０００鉢以上

J03 時間制約	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 客土	
01	客土なし,別途
02	客土；門・小・戸
03	＊
04	客土；若・八

J09 肥料種類	
01	肥料なし,別途
02	肥料；固形肥料
03	肥料；油カス
04	肥料；粒状肥料(中下木・地被用)
05	肥料；粒状肥料(芝生用)

J11 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	ﾊﾞｰｸ堆肥
03	ﾊﾞｰｸ堆肥・ｴｺ・ﾕｳｷ同等品
04	牛ふん発酵堆肥

J13 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	真珠岩系パーライト
03	有機質鉱物繊維

J15 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	黒曜石系パーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６０８	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・せん定（道路植栽）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	施工規模	項目選択	2			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工せん定		本				ZJ01997(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	球形 H=100cm未満
06	球形 H=100～200cm未満
07	球形 H=200～300cm未満
08	円筒 H=100cm未満
09	円筒 H=100～200cm未満
10	円筒 H=200～300cm未満
11	夏期幹周30cm未満
12	夏期幹周30～60cm未満
13	夏期幹周60～90cm未満
14	夏期幹周90～120cm未満
15	冬期幹周30cm未満
16	冬期幹周30～60cm未満
17	冬期幹周60～90cm未満
18	冬期幹周90～120cm未満

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１０	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路植栽工寄植せん定		m2				ZJ01999(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	＊
02	＊
03	せん定・低木
04	せん定・中木

J02 施工規模	
01	１０００M2以上
02	100 以上1000未満
03	１００M2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１２	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・施肥（道路植栽）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J09	施肥量	施肥量0～999.99kg/本	5
J02	施工規模	項目選択	2	J10	土壌改良材種類	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1	J11	改良材量	改良材量0～9999.9kg/本	5
J04	施工場所	項目選択	2	J12	土壌改良材種類	項目選択	1
J05	単価区分	項目選択	1	J13	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J06	客土	項目選択	1	J14	土壌改良材種類	項目選択	1
J07	客土量	客土量0～999.99m3/本	5	J15	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J08	肥料種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理･施肥		本				ZJ02535(J01)							
02	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	高木　幹周60cm未満
02	高木　幹周60～120cm未満
03	中木　樹高200～300cm未満
04	中低木　樹高200cm未満

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J06 客土	
01	客土なし,別途
02	客土；門・小・戸
03	＊
04	客土；若・八

J08 肥料種類	
01	肥料なし,別途
02	肥料；固形肥料
03	肥料；油カス
04	肥料；粒状肥料(中下木･地被用)
05	肥料；粒状肥料(芝生用)

J10 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	ﾊﾞｰｸ堆肥
03	ﾊﾞｰｸ堆肥・ｴｺ・ﾕｳｷ同等品
04	牛ふん発酵堆肥

J12 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	真珠岩系パーライト
03	有機質鉱物繊維

J14 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	黒曜石系パーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１４	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理・施肥		m2				ZJ02508(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	寄植・中低木株物
02	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１６	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・抜根除草（道路植栽）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理･抜根除草		m2				ZJ02536(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	植込み地
02	芝生地

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６１８	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・芝刈（道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理･芝刈		m2				ZJ02537(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	芝刈
02	＊

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２０	分類	市場単価	
施工単価名称	植樹管理・潅水（道路植栽）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理･潅水		m2				ZJ02538(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	トラック使用
02	散水車使用

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２２	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・防除（道路植栽）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理･防除		本				ZJ02539(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	低木 樹高60cm未満
02	中木 樹高60～100cm未満
03	中木 樹高100～200cm未満
04	中木 樹高200～300cm未満
05	高木 幹周60cm未満
06	高木 幹周60～120cm未満

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２４	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹管理・防除		m2				ZJ02521(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	寄植 低木 株物
02	寄植 中木
03	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２６	分類	市場単価	
施工単価名称	中低木堀取工（道路植栽）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	幹巻	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	移植工（掘取工）		本				ZJ02509(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	低木樹高60cm未満
02	中木樹高60～100cm未満
03	中木樹高100～200cm未満
04	中木樹高200～300cm未満

J02 施工規模	
01	10本以上
02	6 本以上10本未満
03	6 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間的制約無
02	夜間有時間的制約無
03	夜間無時間的制約有
04	夜間有時間的制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻　有
02	幹巻　無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６２８	分類	市場単価	
施工単価名称	高木堀取工（道路植栽）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	幹巻	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	移植工（掘取工）		本				ZJ02509(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	幹周30㎝未満
06	幹周30～60㎝未満
07	幹周60～90㎝未満

J02 施工規模	
01	5 本以上
02	3 本以上5 本未満
03	3 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間的制約無
02	夜間有時間的制約無
03	夜間無時間的制約有
04	夜間有時間的制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻　有
02	幹巻　無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５２	分類	市場単価
施工単価名称	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）（材工共）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ゴム伸縮継手	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			
J04	本体材料費	本体材料費1～999999円／m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁用伸縮継手設置工		m				ZJ03770(J01)							
02	本体材料費 （加算額）		m3				ZD0985701							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ゴム伸縮継手	
01	新設軽量型
02	＊
03	新設普通型
04	＊
05	補修軽量型１車線
06	補修軽量型２車線
07	補修普通型１車線
08	補修普通型２車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５４	分類	市場単価
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）（材工共）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	伸縮金物費(加算額)	伸縮金物費0～99999円／m	6
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	伸縮装置断面積	断面積0～99m2／m	5				
J05	本体材料費(加算額)	本体材料費1～999999円／m3	6				
J06	特殊合材費(加算額)	特殊合材費1～99999円／m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	埋設型伸縮継手設置工・新設		m				ZJ02085(J01)							
02	本体材料費（加算額）		m3				ZD0985701							
03	特殊合材費（加算額）		m3				ZD0988701							
04	伸縮金物費（加算額）		m				ZD0988801							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	舗装厚内後付
02	床版箱抜先付
03	床版箱抜後付

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６５６	分類	市場単価	
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1	J07	特殊合材費(加算額)	特殊合材費1～99999円／m3	6
J02	作業時間補正	項目選択	1	J08	伸縮金物費(加算額)	伸縮金物費0～99999円／m	6
J03	工法	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	伸縮装置断面積	断面積0～99m2／m	5				
J06	本体材料費(加算額)	本体材料費1～999999円／m3	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	埋設型伸縮継手設置工・補修		m				ZJ02086(J01)							
02	本体材料費（加算額）		m3				ZD0985701							
03	特殊合材費（加算額）		m3				ZD0988701							
04	伸縮金物費（加算額）		m				ZD0988801							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	補修厚内１車線
02	補修厚内２車線
03	補修箱抜１車線
04	補修箱抜２車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 工法	
01	既設が突合せ型
02	既設が埋設型
03	既設がその他継手

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７０	分類	市場単価	
施工単価名称	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）				単位	m2

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	工種	項目選択	1			
J02	舗装種別	項目選択	1			
J03	施工規模	項目選択	2			
J04	作業時間補正	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	樹脂モルタル舗装工		m2				ZJ03616(J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 工種	
01	一般部
02	階段ステップ部

J02 舗装種別	
01	厚６㎜以下
02	厚６㎜超８㎜以下
03	厚８㎜超10㎜以下
04	＊

J03 施工規模	
01	＊
02	50M2以上（標準）
03	50M2未満
04	施工規模補正なし

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７２	分類	市場単価	
施工単価名称	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	舗装厚	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	景観透水性舗装工		m2				ZJ03617(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 舗装厚	
01	厚10㎜以下
02	厚10㎜超15㎜以下
03	＊

J02 施工規模	
01	＊
02	50M2以上（標準）
03	50M2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７４	分類	市場単価	
施工単価名称	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	トップコートの有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J08	施工幅員	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	既設アスファルト舗装面の施工	項目選択	1				
J06	コンクリート舗装面の施工	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	樹脂系すべり止舗装		m2				ZJ03619(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01
規格仕様

01	車道　ＲＰＮ－１０１
02	車道　ＲＰＮ－１０２
03	車道　ＲＰＮ－１０３
04	車道　ＲＰＮ－１０４
05	車道　ＲＰＮ－２０１
06	車道　ＲＰＮ－２０２
07	車道　ＲＰＮ－２０３
08	車道　ＲＰＮ－２０４
09	車道　ＲＰＮ－３０１
10	車道　ＲＰＮ－３０２
11	車道　ＲＰＮ－３０３
12	車道　ＲＰＮ－３０４
13	車道、ETC　RPN－401
14	車道、ETC　RPN－402
15	歩道、自転車道　RPN－501
16	歩道、自転車道　RPN－502
17	車道　ＲＰＮ－６０１
18	車道　ＲＰＮ－６０２

J02
施工規模

01	＊
02	100M2以上（標準）
03	100M2未満

J03
作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04
単価区分

01	市場単価
02	＊

J05
既設アスファルト舗装面の施工

01	既設アスファルト舗装面施工有
02	既設アスファルト舗装面施工無

J06 コンクリート舗装面の施工	
01	コンクリート舗装面施工有
02	コンクリート舗装面施工無

J07 トップコートの有無	
01	トップコート有
02	トップコート無

J08 施工幅員	
01	施工幅員 1.0m超
02	施工幅員 0.5m超1.0m以下
03	施工幅員 0.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６７５	分類	市場単価	
施工単価名称	再生骨材樹脂系すべり止舗装工(薄層ｶﾗｰ舗装･材工共)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	既設アスファルト舗装面の施工	項目選択	1			
J04	コンクリート舗装面の施工	項目選択	1			
J05	人工骨材の区分	項目選択	1			
J06	施工幅員	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	再生骨材使用樹脂系すべり止め舗装		ｍ２				ZJ03620(J01)							
02	再生骨材使用樹脂系すべり止め舗装		m2				ZJ03621(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	車道 RPN-301
02	車道 RPN-302
03	車道 RPN-303
04	＊
05	歩道 RPN-501
06	歩道 RPN-502

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 既設アスファルト舗装面の施工	
01	既設アスファルト舗装面施工有
02	既設アスファルト舗装面施工無

J04 コンクリート舗装面の施工	
01	コンクリート舗装面施工有
02	コンクリート舗装面施工無

J05 人工骨材の区分	
01	ハイパーセラ　同等品
02	セラステージ　同等品

J06 施工幅員	
01	施工幅員 1.0m超
02	施工幅員 0.5m超1.0m以下
03	施工幅員 0.5m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８０	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)(材工共)				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	標識柱区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J08	景観色塗装柱区分	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲げ支柱	項目選択	1				
J05	柱単価（減）	柱単価0～999999円/基	6				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識工柱基礎路側		基				ZJ02091(J01)							
02	材料費		式				X99491200							
03	道路標識設置工加算額 曲げ支柱（路側式）　φ60.5		本				ZJ0210301							
04	道路標識設置工加算額 曲げ支柱（路側式）　φ76.3		本				ZJ0210302							
05	道路標識設置工加算額 曲げ支柱（路側式）　φ89.1		本				ZJ0210303							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	単柱メッキΦ60.5
02	単柱メッキΦ76.3
03	単柱メッキΦ89.1
04	単柱メッキΦ101.6
05	単メッキ静電Φ60.5(白色)
06	単メッキ静電Φ76.3(白色)
07	単メッキ静電Φ89.1(白色)
08	単静電塗装Φ60.5(白色)
09	単静電塗装Φ76.3(白色)
10	単静電塗装Φ89.1(白色)
11	複柱メッキΦ60.5
12	複柱メッキΦ76.3
13	複柱メッキΦ89.1
14	複注メッキΦ101.6
15	複メッキ静電Φ60.5(白色)
16	複メッキ静電Φ76.3(白色)
17	複メッキ静電Φ89.1(白色)
18	複静電塗装Φ60.5(白色)
19	複静電塗装Φ76.3(白色)
20	複静電塗装Φ89.1(白色)

J02 施工規模	
01	５基以上
02	３～４基
03	２基以下

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲げ支柱	
01	曲げ支柱加算無
02	曲げ支柱加算有 単柱
03	曲げ支柱加算有 複柱

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 標識柱区分	
01	標識柱再利用
02	標識柱新設

J08 景観色塗装柱区分	
01	景観色塗装柱使用有
02	景観色塗装柱使用無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８２	分類	市場単価		
施工単価名称	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）					単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格仕様	項目選択	1	J07	材料の有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	柱重量	柱重量0.00～99.99ｔ／基	5				
J06	柱単価	柱0～9999999円／ｔ	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識柱設置工（手間のみ）		基				ZJ02092(J01)							
02	道路標識柱設置工（手間のみ）		基				ZJ02092(J01)							
03	柱 共通仮設費・現場管理費対象外		ｔ				ZD0985801							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	片持式 400kg未満
02	片持式 400kg以上
03	＊
04	門型1ｽﾊﾟﾝ10m未満
05	門型1ｽﾊﾟﾝ10～20m
06	門型1ｽﾊﾟﾝ20m以上

J02 施工規模	
01	３基以上
02	２基
03	１基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 材料の有無	
01	材料含む
02	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８４	分類	市場単価	
施工単価名称	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)(材工共)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	障害物の有無	項目選択	1			
J04	形式	項目選択	1			
J05	アンカーボルト	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ0～999Kg/10m3	5			
J06	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識コン基礎設置工 コンクリート4m3未満		m3				ZJ0209601							
02	道路標識コン基礎設置工 コンクリート4m3～6m3		m3				ZJ0209602							
03	道路標識コン基礎設置工 コンクリート6m3以上		m3				ZJ0209603							
04	道路標識設置工加算額 アンカーボルト材料価格		kg				ZJ0210501							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ4.0m3未満）
02	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ4.0～6.0m3未満）
03	設置（ｺﾝｸﾘｰﾄ6.0m3以上）

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 障害物の有無	
01	設置（障害物無）
02	設置（障害物有）

J04 形式	
01	設置（片持式）
02	設置（門型式）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８６	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板設置（案内標識･新設･路線番号除く）（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	レンズ種類	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	裏面塗装の有無	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識板設置工（材工共）		m2				ZJ02093(J01)							
02	道路標識設置工加算額 標識板の裏面塗装		m2				ZJ0210401							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 レンズ種類	
01	カプセル2.0m2未満
02	カプセル2.0m2以上
03	＊
04	＊
05	＊
06	封入2.0m2未満
07	封入2.0m2以上
08	＊
09	＊
10	＊
11	広角プリズム2.0m2未満
12	広角プリズム2.0m2以上

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 裏面塗装の有無	
01	裏面塗装無
02	裏面塗装有

J04 施工規模	
01	１０m2以上
02	１０m2未満

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８７	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板設置（案内標識･移設･路線番号除く）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	施工規模	項目選択	2			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識板設置（手間のみ）		m2				ZJ02107(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	２．０m2未満
02	２．０m2以上

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 施工規模	
01	１０m2以上
02	１０m2未満

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８８	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	標識板材料費	標識板0～999999円／基	6			
J06	材料の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識板設置工（手間のみ） 警戒･規制・指示・路線番号標識		基				ZJ0209401							
02	標識板		基				ZD0985901							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６８８	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９０	分類	市場単価	
施工単価名称	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)(材工共)				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			
J04	取付金具	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識添架金具設置		組				ZJ02095(J01)							
02	道路標識設置工加算額 取付金具材料価格		段				ZJ0210601							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	信号アーム
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 取付金具	
01	取付金具増量無
02	取付金具１段増量
03	取付金具２段増量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９２	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	路側式標識柱	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識柱基礎撤去工 路側式・単柱式		基				ZJ0209701							
02	道路標識柱基礎撤去工 路側式・復柱式		基				ZJ0209702							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 路側式標識柱	
01	路側式（単柱式）
02	路側式（複柱式）

J02 施工規模	
01	５基以上
02	３～４基
03	２～１基

J03 作業補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９４	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識柱支柱撤去工		基				ZJ02098(J01)							
02	道路標識柱支柱撤去工		基				ZJ02098(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	片持式400KG 未満
02	片持 400KG以上
03	＊
04	門型式　10m未満
05	門型式10～20m未満
06	門型式20m以上

J02 施工規模	
01	３基以上
02	２基
03	１基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９６	分類	市場単価
施工単価名称	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業時間補正	項目選択 1			
J02	単価区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識コン基礎撤去工 撤去のみ　片持式・門型式		m3				ZJ0210201							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８６９８	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	施工規模	項目選択	2			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　10 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路標識板撤去工 警戒･規制・指示・路線番号標識		基				ZJ0209901							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 施工規模	
01	5基以上
02	3～4基
03	2基以下

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜 間　　無
02	時間制約 有　夜 間　　無
03	時間制約 無　夜 間　　有
04	時間制約 有　夜 間　　有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７００	分類	市場単価
施工単価名称	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	案内標識面積区分	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			
J04	施工規模	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路案内標識板撤去工		m2				ZJ02100(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 案内標識面積区分	
01	1枚当 2.0m2未満
02	1枚当 2.0m2以上
03	＊
04	＊
05	＊

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜間作業 無
02	時間制約 有　夜間作業 無
03	時間制約 無　夜間作業 有
04	時間制約 有　夜間作業 有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 施工規模	
01	１０m2以上
02	１０m2未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７０２	分類	市場単価		
施工単価名称	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	添架式	項目選択	1			
J02	作業時間補正	項目選択	1			
J03	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路添架式標識板撤去		組				ZJ02101(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 添架式	
01	信号アーム部
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無　夜間作業 無
02	時間制約 有　夜間作業 無
03	時間制約 無　夜間作業 有
04	時間制約 有　夜間作業 有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１０	分類	市場単価
施工単価名称	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）（材工共）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標・両面反射 土中φ34		本				ZJ0324101							
02	視線誘導標・両面反射 土中φ60.5		本				ZJ0324102							
03	視線誘導標・両面反射 土中φ89		本				ZJ0324103							
04	視線誘導標・両面反射 土中φ300以下		本				ZJ0324104							
05	視線誘導標・片面反射 土中φ34		本				ZJ0324201							
06	視線誘導標・片面反射 土中φ60.5		本				ZJ0324202							
07	視線誘導標・片面反射 土中φ89		本				ZJ0324203							
08	視線誘導標・片面反射 土中φ300以下		本				ZJ0324204							
09	視線誘導標・加算額 防塵型D100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標・加算額 防塵型D300以下		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標・加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	両面反射φ３４
02	両面反射D60.5
03	両面反射φ８９
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ３４
06	片面反射D60.5
07	片面反射φ８９
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１２	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）（材工共）				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標・両面反射 コンクリートφ34		本				ZJ0324301							
02	視線誘導標・両面反射 コンクリートφ60.5		本				ZJ0324302							
03	視線誘導標・両面反射 コンクリートφ89		本				ZJ0324303							
04	視線誘導標・両面反射 コンクリートφ300以下		本				ZJ0324304							
05	視線誘導標・片面反射 コンクリートφ34		本				ZJ0324401							
06	視線誘導標・片面反射 コンクリートφ60.5		本				ZJ0324402							
07	視線誘導標・片面反射 コンクリートφ89		本				ZJ0324403							
08	視線誘導標・片面反射 コンクリートD300以下		本				ZJ0324404							
09	視線誘導標・加算額 防塵型D100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標・加算額 防塵型D300以下		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標・加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	視線誘導標・両面反射 コンクリート穿孔無φ34		本				ZJ0324305							
13	視線誘導標・両面反射 コンクリート穿孔無φ60.5		本				ZJ0324306							
14	視線誘導標・両面反射 コンクリート穿孔無φ89		本				ZJ0324307							
15	視線誘導標・両面反射 コンクリート穿孔無φ300		本				ZJ0324308							
16	視線誘導標・片面反射 コンクリート穿孔無D34		本				ZJ0324405							
17	視線誘導標・片面反射 コンクリート穿孔無D60.5		本				ZJ0324406							
18	視線誘導標・片面反射 コンクリート穿孔無D89		本				ZJ0324407							
19	視線誘導標・片面反射 コンクリート穿孔無D300		本				ZJ0324408							
20	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	両面反射φ３４
02	両面反射D60.5
03	両面反射φ８９
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ３４
06	片面反射D60.5
07	片面反射φ８９
08	片面反射D300以下
09	両面φ３４穿孔無
10	両面60.5穿孔無
11	両面φ８９穿孔無
12	両面300 穿孔無
13	片面φ３４穿孔無
14	片面60.5穿孔無
15	片面φ８９穿孔無
16	片面３００穿孔無

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１４	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)(材工共)				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1本当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標・両面反射 バンド式D100以下		本				ZJ0324501							
02	視線誘導標・両面反射 ボルト式D100以下		本				ZJ0324502							
03	視線誘導標・両面反射 かぶせ式D100以下		本				ZJ0324503							
04	視線誘導標・両面反射 バンド式D300以下		本				ZJ0324504							
05	視線誘導標・片面反射 バンド式D100以下		本				ZJ0324601							
06	視線誘導標・片面反射 ボルト式D100以下		本				ZJ0324602							
07	視線誘導標・片面反射 かぶせ式D100以下		本				ZJ0324603							
08	視線誘導標・片面反射 バンド式D300以下		本				ZJ0324604							
09	視線誘導標・加算額 防塵型D100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標・加算額 防塵型D300以下		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標・加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	両面反射バンド式
02	両面反射ボルト式
03	両面反射かぶせ式
04	両面反射D300以下
05	片面反射バンド式
06	片面反射ボルト式
07	片面反射かぶせ式
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１６	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標・両面反射 D100以下・側壁用		本				ZJ0324701							
02	視線誘導標・両面反射 D100ベースプレート式		本				ZJ0324702							
03	視線誘導標・両面反射 D300ベースプレート式		本				ZJ0324703							
04	視線誘導標・片面反射 D100以下・側壁用		本				ZJ0324801							
05	視線誘導標・片面反射 D100ベースプレート式		本				ZJ0324802							
06	視線誘導標・片面反射 D300ベースプレート式		本				ZJ0324803							
07	視線誘導標・加算額 防塵型D100以下		面				ZJ0324901							
08	視線誘導標・加算額 防塵型D300以下		面				ZJ0324902							
09	視線誘導標・加算額 さや管		本				ZJ0324903							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	両面反射・側壁用
02	両面反射D100以下
03	両面反射D300以下
04	片面反射・側壁用
05	片面反射D100以下
06	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７１８	分類	市場単価
施工単価名称	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）			単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	コンクリート杭（各種）	杭(各種)0～9999円／本	6
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	コンクリート杭	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	境界杭設置 根巻基礎あり		本				ZJ0322201							
02	境界杭設置 根巻基礎なし		本				ZJ0322202							
03	道路付属物・撤去 境界杭		本				ZJ0397701							
04	コンクリート杭 100*12*12(cm)		本				ZG0241701							
05	コンクリート杭 60 ＊ 9* 9(cm)		本				ZG0241702							
06	コンクリート杭		本				ZD0986001							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	設置工（根巻き基礎有り）
02	設置工（根巻き基礎無）
03	撤去工

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J06 コンクリート杭	
01	手間のみ
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭100×12×12
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭60×9×9
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２０	分類	市場単価
施工単価名称	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）（材工共）			単位	個

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	形式	項目選択	1			
J06	単価区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	大型道路鋲・両面反射 穿孔式幅30cm		個				ZJ0323601							
02	大型道路鋲・両面反射 穿孔式幅20cm		個				ZJ0323602							
03	小型道路鋲・両面反射 穿孔式幅15cm		個				ZJ0323801							
04	小型道路鋲・両面反射 貼付式幅10cm		個				ZJ0323802							
05	大型道路鋲・片面反射 穿孔式幅30cm		個				ZJ0323701							
06	大型道路鋲・片面反射 穿孔式幅20cm		個				ZJ0323702							
07	小型道路鋲・片面反射 穿孔式幅15cm		個				ZJ0323901							
08	小型道路鋲・片面反射 貼付式幅10cm		個				ZJ0323902							
09	道路鋲・撤去 穿孔式		本				ZJ0397801							
10	道路鋲・撤去 貼付式		本				ZJ0397802							
11	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	大型穿孔３０cm
02	大型穿孔２０cm
03	小型穿孔１５cm
04	小型貼付１０cm
05	道路鋲撤去穿孔式
06	道路鋲撤去貼付式

J02 施工規模	
01	３０個以上
02	１０個以上３０個未満
03	１０個未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 形式	
01	両面反射体
02	片面反射体
03	無し（撤去）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２２	分類	市場単価
施工単価名称	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)(材工共)			単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車線分離標設置 可変式（穿孔式）H400		本				ZJ0325001							
02	車線分離標設置 可変式（穿孔式）H650		本				ZJ0325002							
03	車線分離標設置 可変式（穿孔式）H800		本				ZJ0325003							
04	車線分離標設置 着脱式（穿孔式）H400		本				ZJ0325101							
05	車線分離標設置 着脱式（穿孔式）H650		本				ZJ0325102							
06	車線分離標設置 着脱式（穿孔式）H800		本				ZJ0325103							
07	車線分離標設置 固定式（貼付式）H400		本				ZJ0325201							
08	車線分離標設置 固定式（貼付式）H650		本				ZJ0325202							
09	車線分離標設置 固定式（貼付式）H800		本				ZJ0325203							
10	車線分離標撤去 可変式		本				ZJ0325301							
11	車線分離標撤去 着脱式		本				ZJ0325302							
12	車線分離標撤去 固定式		本				ZJ0325303							
13	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01
作業種別

01	設置可変式（穿孔式）H400
02	設置可変式（穿孔式）H650
03	設置可変式（穿孔式）H800
04	設置着脱式（穿孔式）H400
05	設置着脱式（穿孔式）H650
06	設置着脱式（穿孔式）H800
07	設置固定式（貼付式）H400
08	設置固定式（貼付式）H650
09	設置固定式（貼付式）H800
10	撤去・可変式
11	撤去・着脱式
12	撤去・固定式

J02
施工規模

01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03
作業時間補正

01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05
単価区分

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２４	分類	市場単価	
施工単価名称	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	材料の有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	境界鋲単価	境界鋲0～9999円／枚	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	境界鋲設置 金属製		枚				ZJ0322301							
02	道路付属物・撤去 境界鋲		枚				ZJ0397901							
03	境界鋲		枚				ZD0986801							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

J02 施工規模	
01	３０枚以上
02	１０枚以上３０枚未満
03	１０枚未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無夜間無
02	時間制約有夜間無
03	時間制約無夜間有
04	時間制約有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 材料の有無	
01	材料含む
02	手間のみ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７２６	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	作業補正	項目選択	1			
J05	区別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	視線誘導標・撤去		本				ZJ03976(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 仕様	
01	土中建込み用
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用
03	防護用取付用
04	構造物取付用

J02 施工規模	
01	３０本以上
02	１０本以上３０本未満
03	１０本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無
02	時間的制約有

J04 作業補正	
01	夜間作業無
02	夜間作業有

J05 区別	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３０	分類	市場単価		
施工単価名称	低木植樹工（公園植栽工）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01				J09	施肥量	施肥量0～999.99kg/本	5
J02	施工規模	項目選択	2	J10	土壌改良材種類	項目選択	1
J03				J11	改良材量	改良材量0～9999.9kg/本	5
J04	作業時間補正	項目選択	1	J12	土壌改良材種類	項目選択	1
J05	単価区分	項目選択	1	J13	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J06	客土	項目選択	1	J14	土壌改良材種類	項目選択	1
J07	客土量	客土量0～999.99m3/本	5	J15	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J08	肥料種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹工 低木　樹高60cm未満		本				ZJ0216101							
02	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３０	低木植樹工（公園植栽工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３２	分類	市場単価		
施工単価名称	中木植樹工（公園植栽工）					単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1	J09	施肥量	施肥量0～999.99kg/本	5
J02				J10	土壌改良材種類	項目選択	1
J03	施工規模	項目選択	2	J11	改良材量	改良材量0～9999.9kg/本	5
J04	作業時間補正	項目選択	1	J12	土壌改良材種類	項目選択	1
J05	単価区分	項目選択	1	J13	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J06	客土	項目選択	1	J14	土壌改良材種類	項目選択	1
J07	客土量	客土量0～999.99m3/本	5	J15	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/本	5
J08	肥料種類	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植樹工		本				ZJ02161(J01)							
02	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	＊
02	中木樹高60～100cm未満
03	中木樹高100～200cm未満
04	中木樹高200～300cm未満

J03 施工規模	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J04 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J06 客土	
01	客土なし,別途
02	客土；門・小・戸
03	＊
04	客土；若・八

J08 肥料種類	
01	肥料なし,別途
02	肥料；固形肥料
03	肥料；油カス
04	肥料；粒状肥料(中下木・地被用)
05	肥料；粒状肥料(芝生用)

J10 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	ﾊﾞｰｸ堆肥
03	ﾊﾞｰｸ堆肥・ｴｺ・ﾕｳｷ同等品
04	牛ふん発酵堆肥

J12 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	真珠岩系パーライト
03	有機質鉱物繊維

J14 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	黒曜石系パーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３４	分類	市場単価	
施工単価名称	支柱設置1（公園植栽工）（材工共）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支柱設置		本				ZJ02162(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	＊
02	八ッ掛（竹）
03	添柱形（一本形）

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３６	分類	市場単価
施工単価名称	支柱設置２（公園植栽工）（材工共）			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	市場単価	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支柱設置		m				ZJ02164(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 施工規模	
01	30M 以上
02	5M-30M
03	5M未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 市場単価	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７３８	分類	市場単価	
施工単価名称	地被類植付工（公園植栽工）				単位	鉢

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1	J09	肥料種類	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J10	施肥量	施肥量0～999.99kg/鉢	5
J03	作業時間補正	項目選択	1	J11	土壌改良材種類	項目選択	1
J04				J12	改良材量	改良材量0～9999.9kg/鉢	5
J05				J13	土壌改良材種類	項目選択	1
J06	単価区分	項目選択	1	J14	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/鉢	5
J07	客土	項目選択	1	J15	土壌改良材種類	項目選択	1
J08	客土量	客土量0～999.99m3/鉢	5	J16	改良材量	改良材量0～9999Ｌ/鉢	5

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 鉢 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地被類植付工（公園） 各種		鉢				ZJ0216311							
02	植栽工客土肥料改良材		式				PD07512							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	植付工
02	＊

J02 施工規模	
01	2000鉢以上
02	500-2000鉢
03	500 鉢未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J07 客土	
01	客土なし,別途
02	客土；門・小・戸
03	＊
04	客土；若・八

J09 肥料種類	
01	肥料なし,別途
02	肥料；固形肥料
03	肥料；油カス
04	肥料；粒状肥料(中下木・地被用)
05	肥料；粒状肥料(芝生用)

J11 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	ﾊﾞｰｸ堆肥
03	ﾊﾞｰｸ堆肥・ｴｺ・ﾕｳｷ同等品
04	牛ふん発酵堆肥

J13 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	真珠岩系パーライト
03	有機質鉱物繊維

J15 土壌改良材種類	
01	改良材なし,別途
02	黒曜石系パーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７７４	分類	市場単価	
施工単価名称	橋面防水工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋面防水工（新設） シート系防水		m2				ZJ0330001							
02	橋面防水工（新設） 塗膜系防水		m2				ZJ0330002							
03	橋面防水工（補修） シート系防水		m2				ZJ0330101							
04	橋面防水工（補修） 塗膜系防水		m2				ZJ0330102							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 種別	
01	新設・シート系防水
02	新設・塗膜系防水
03	補修・シート系防水
04	補修・塗膜系防水

J02 施工規模	
01	新設・２００m2以上
02	新設・２００m2未満
03	補修

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７７８	分類	市場単価
施工単価名称	グルービング工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	舗装種別	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グルービング工 縦方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm		m2				ZJ0326001							
02	グルービング工 縦方向幅9mm-深さ4mm-間隔60mm		m2				ZJ0326002							
03	グルービング工 横方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm		m2				ZJ0326003							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７７８	グルービング工

J01 規格仕様	
01	縦方向幅9㎜-深さ6㎜-間隔60㎜
02	縦方向幅9㎜-深さ4㎜-間隔60㎜
03	横方向幅9㎜-深さ6㎜-間隔60㎜

J02 施工規模	
01	100m2以上
02	100m2未満

J03 舗装種別	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８０	分類	市場単価	
施工単価名称	グルービング工（路面排水用）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02						
J03	舗装種別	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	グルービング工 幅36㎜-深さ10㎜　路面排水用		m				ZJ0326101							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８０	グルービング工（路面排水用）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８２	分類	市場単価
施工単価名称	鉄筋挿入工（ロックボルト工）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	現場条件	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	時間補正	項目選択	1			
J04	高さ補正	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ		m				ZJ0256001							
02	鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ		m				ZJ0256002							
03	鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ		m				ZJ0256003							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８２	鉄筋挿入工（ロックボルト工）

J01 現場条件	
01	現場条件Ⅰ
02	現場条件Ⅱ
03	現場条件Ⅲ

J02 施工規模	
01	200m以上
02	100m以上200m未満
03	100m未満

J03 時間補正	
01	時間補正無し
02	時間補正有り

J04 高さ補正	
01	20m以下
02	20～30m以下
03	30～40m以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８４	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	削孔機械の上下移動費		回				ZJ0256301							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８４	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８６	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）					単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 空m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設足場の設置･撤去		空m3				ZJ0256501							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０８７８６	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６４０	分類	測量
施工単価名称	用地測量・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打ち合わせ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打ち合わせ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打ち合わせ	
01	第１回打合せ有り
02	第１回打合せ無し

J03 成果品納入時打ち合わせ	
01	成果品納入時打合せ有り
02	成果品納入時打合せ無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６４４	分類	測量
施工単価名称	用地測量・土地境界確認書作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６４４	用地測量・土地境界確認書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６４８	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・地積測量図作成					単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地域区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							

J01 地域区分	
01	大市街地
02	市街地(甲)
03	市街地(乙)
04	都市近郊
05	耕地・森林
06	原野

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６４９	分類	測量
施工単価名称	用地測量・土地実地調査書作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地域区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							

J01 地域区分	
01	大市街地
02	市街地(甲)
03	市街地(乙)
04	都市近郊
05	耕地・森林
06	原野

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５０	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・作業計画					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５０	用地測量・作業計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５２	分類	測量
施工単価名称	用地測量・現地踏査			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	変化率		式				X99492400							
07	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５２	用地測量・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５３	分類	測量
施工単価名称	用地測量・公図等の転写(地積測量図以外)			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５３	用地測量・公図等の転写(地積測量図以外)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５４	分類	測量
施工単価名称	用地測量・土地の登記簿調査			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５４	用地測量・土地の登記簿調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５５	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・建物の登記簿調査					単位	戸

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 戸 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５５	用地測量・建物の登記簿調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５６	分類	測量
施工単価名称	用地測量・権利者確認調査（当初）			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	変化率		式				X99492400							
05	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５６	用地測量・権利者確認調査（当初）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５７	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・公図等転写連続図作成					単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５７	用地測量・公図等転写連続図作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５８	分類	測量
施工単価名称	用地測量・境界確認			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５８	用地測量・境界確認

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５９	分類	測量
施工単価名称	用地測量・補助基準点の設置			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							
08	変化率		式				X99492400							
09	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６５９	用地測量・補助基準点の設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６０	分類	測量
施工単価名称	用地測量・境界測量			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６０	用地測量・境界測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６１	分類	測量
施工単価名称	用地測量・用地現況測量（建物等）			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６１	用地測量・用地現況測量（建物等）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６２	分類	測量
施工単価名称	用地測量・用地境界仮杭設置			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６２	用地測量・用地境界仮杭設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６４	分類	測量
施工単価名称	用地測量・面積計算			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02	測量法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	精度管理費		式				X99492700							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J02 測量法	
01	＊
02	トランシット法

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６５	分類	測量
施工単価名称	用地測量・用地実測図原図作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02						
J03	縮尺	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	精度管理費		式				X99492700							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６５	用地測量・用地実測図原図作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６６	分類	測量
施工単価名称	用地測量・土地調書作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６６	用地測量・土地調書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６７	分類	測量
施工単価名称	用地測量・地積測量図転写(地積測量図のみの転写)			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６７	用地測量・地積測量図転写(地積測量図のみの転写)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６８	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・用地境界杭設置					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６８	用地測量・用地境界杭設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６９	分類	測量
施工単価名称	用地測量・復元測量			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							
08	変化率		式				X99492400							
09	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６６９	用地測量・復元測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６７０	分類	測量
施工単価名称	用地測量・境界点間測量			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６７０	用地測量・境界点間測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６７１	分類	測量
施工単価名称	用地測量・用地平面図作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	縮尺	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	材料費		式				X99491200							
05	精度管理費		式				X99492700							
06	変化率		式				X99492400							
07	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J01 縮尺	
01	縮尺１／２５０
02	縮尺１／５００
03	縮尺１／１０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６８８	分類	測量
施工単価名称	基準点測量（打合せ協議）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果品納入時	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６８９	分類	測量	
施工単価名称	基準点設置 新点１０点 地上埋設（普通）				単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	通信運搬費等		式				X99493200							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

J01 測量区分	
01	１級基準点測量
02	２級基準点測量
03	＊
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９２	分類	測量		
施工単価名称	基準点設置 新点１０点 地上埋設（上面舗装）					単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	通信運搬費等		式				X99493200							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

J01 測量区分	
01	１級基準点測量
02	２級基準点測量
03	３級基準点測量
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９３	分類	測量		
施工単価名称	基準点設置 新点１０点 地下埋設					単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	通信運搬費等		式				X99493200							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

J01 測量区分	
01	１級基準点測量
02	２級基準点測量
03	３級基準点測量
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９４	分類	測量
施工単価名称	基準点設置 新点１０点 屋上埋設			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	通信運搬費等		式				X99493200							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

J01 測量区分	
01	１級基準点測量
02	２級基準点測量
03	３級基準点測量
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９５	分類	測量		
施工単価名称	基準点設置 新点１０点 コンクリート杭設置					単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	通信運搬費等		式				X99493200							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

J01 測量区分	
01	＊
02	＊
03	３級基準点測量
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９６	分類	測量	
施工単価名称	１級基準点測量 新点５点				単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							
09	変化率		式				X99492400							
10	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９６	１級基準点測量 新点５点

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９７	分類	測量		
施工単価名称	２級基準点測量 新点１０点					単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03						
J04	伐採の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							
09	変化率		式				X99492400							
10	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J04 伐採の有無	
01	伐採あり
02	伐採なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６９８	分類	測量
施工単価名称	３級基準点測量　新点２０点			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03						
J04	伐採の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　20 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量補助員		人				R00106350							
06	機械経費		式				X99498800							
07	通信運搬費等		式				X99493200							
08	材料費		式				X99491200							
09	精度管理費		式				X99492700							
10	変化率		式				X99492400							
11	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J04 伐採の有無	
01	伐採あり、永久標識設置なし
02	伐採あり、永久標識設置あり
03	伐採なし、永久標識設置なし
04	伐採なし、永久標識設置あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７００	分類	測量
施工単価名称	４級基準点測量　新点３５点　永久標識設置なし			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03						
J04	伐採の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　35 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量補助員		人				R00106350							
06	機械経費		式				X99498800							
07	通信運搬費等		式				X99493200							
08	材料費		式				X99491200							
09	精度管理費		式				X99492700							
10	変化率		式				X99492400							
11	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J04 伐採の有無	
01	伐採有り
02	伐採なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０１	分類	測量
施工単価名称	現地測量（打合せ協議）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果品納入時	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０２	分類	測量		
施工単価名称	現地測量（作業計画）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形・縮尺変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02	縮尺	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J02 縮尺	
01	縮尺 = 1/200
02	縮尺 = 1/250
03	縮尺 = 1/500
04	縮尺 = 1/1000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０３	分類	測量
施工単価名称	現地測量			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形・縮尺変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	縮尺	項目選択	1			
J04	作業量	作業量0～20万m2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							
09	変化率		式				X99492400							
10	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 縮尺	
01	縮尺 = 1/200
02	縮尺 = 1/250
03	縮尺 = 1/500
04	縮尺 = 1/1000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０４	分類	測量
施工単価名称	路線測量・線形決定（条件点の観測）			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０４	路線測量・線形決定（条件点の観測）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０９	分類	測量		
施工単価名称	路線測量・作業計画					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７０９	路線測量・作業計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１０	分類	測量
施工単価名称	路線測量・現地踏査			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	機械経費		式				X99498800							
04	材料費		式				X99491200							
05	変化率		式				X99492400							
06	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１１	分類	測量
施工単価名称	路線測量・伐採			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	測量補助員		人				R00106350							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	変化率		式				X99492400							
07	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１２	分類	測量
施工単価名称	路線測量・線形決定			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１２	路線測量・線形決定

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１３	分類	測量
施工単価名称	路線測量・IP設置測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			
J04	単曲線換算曲線数	項目選択	1			
J05						
J06	座標値	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

J04 単曲線換算曲線数	
01	単曲線換算曲線数　０
02	単曲線換算曲線数　１
03	単曲線換算曲線数　２
04	単曲線換算曲線数　３
05	単曲線換算曲線数　４
06	単曲線換算曲線数　５
07	単曲線換算曲線数　６
08	単曲線換算曲線数　７
09	単曲線換算曲線数　８
10	単曲線換算曲線数　９
11	単曲線換算曲線数　１０以上

J06 座標値	
01	座標値をもつ
02	座標値をもたない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１４	分類	測量
施工単価名称	路線測量・中心線測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			
J04	単曲線換算曲線数	項目選択	1			
J05						
J06	測点間隔	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

J04 単曲線換算曲線数	
01	単曲線換算曲線数　０
02	単曲線換算曲線数　１
03	単曲線換算曲線数　２
04	単曲線換算曲線数　３
05	単曲線換算曲線数　４
06	単曲線換算曲線数　５
07	単曲線換算曲線数　６
08	単曲線換算曲線数　７
09	単曲線換算曲線数　８
10	単曲線換算曲線数　９
11	単曲線換算曲線数　１０以上

J06 測点間隔	
01	測点間隔　10m
02	測点間隔　20m
03	測点間隔　25m
04	測点間隔　50m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１５	分類	測量
施工単価名称	路線測量・仮BM設置測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１６	分類	測量
施工単価名称	路線測量・縦断測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１７	分類	測量
施工単価名称	路線測量・横断測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5	J07	測量幅	項目選択	1
J02							
J03	交通割増	項目選択	1				
J04	単曲線換算曲線数	項目選択	1				
J05							
J06	測点間隔	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

J04 単曲線換算曲線数	
01	単曲線換算曲線数　０
02	単曲線換算曲線数　１
03	単曲線換算曲線数　２
04	単曲線換算曲線数　３
05	単曲線換算曲線数　４
06	単曲線換算曲線数　５
07	単曲線換算曲線数　６
08	単曲線換算曲線数　７
09	単曲線換算曲線数　８
10	単曲線換算曲線数　９
11	単曲線換算曲線数　１０以上

J06 測点間隔	
01	測点間隔　10m
02	測点間隔　20m
03	測点間隔　50m
04	測点間隔 100m
05	測点間隔 25m

J07 測量幅	
01	測量幅　45m未満
02	測量幅　45～74m
03	測量幅　75～94m
04	測量幅　95-104m
05	測量幅 105-114m
06	測量幅 115-124m
07	測量幅 125-134m
08	測量幅 135-144m
09	測量幅 145-154m
10	測量幅 155-164m
11	測量幅 165-174m
12	測量幅 175-184m
13	測量幅 185-194m
14	測量幅 195-204m
15	測量幅 205-249m
16	測量幅 250-300m

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１８	分類	測量
施工単価名称	路線測量・詳細測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			
J04	測量区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　0.5 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

J04 測量区分	
01	縦断測量
02	横断測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７１９	分類	測量
施工単価名称	路線測量・用地幅杭設置測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02						
J03	交通割増	項目選択	1			
J04	設置方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	変化率		式				X99492400							
07	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J03 交通割増	
01	＊
02	かなり交通影響を受ける
03	ある程度交通影響を受ける
04	交通影響を受けやすい

J04 設置方法	
01	両側設置
02	片側設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２０	分類	測量
施工単価名称	路線測量（打合せ協議）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果品納入時	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２１	分類	測量
施工単価名称	水準測量・水準点設置（永久標識）			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２１	水準測量・水準点設置（永久標識）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２２	分類	測量		
施工単価名称	水準測量・水準点設置（永久標識以外）					単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２２	水準測量・水準点設置（永久標識以外）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２３	分類	測量
施工単価名称	水準測量・水準測量観測			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	測量区分	項目選択	1			
J02	地物・地形変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J03						
J04	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H08(J01) km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補　外業		人				R00107900							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	通信運搬費等		式				X99493200							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							
09	変化率		式				X99492400							
10	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J01 測量区分	
01	１級水準測量(レベル等による)
02	２級水準測量(レベル等による)
03	３級水準測量(レベル等による)
04	４級水準測量(レベル等による)

J04 作業区分	
01	道路上作業
02	道路外作業

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２４	分類	測量
施工単価名称	水準測量（打合せ協議）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果品納入時	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２６	分類	測量		
施工単価名称	河川測量・作業計画					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２６	河川測量・作業計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２７	分類	測量
施工単価名称	河川測量・現地踏査			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２７	河川測量・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２８	分類	測量
施工単価名称	河川測量 距離標設置測量			単位	点

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 点 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２８	河川測量 距離標設置測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２９	分類	測量
施工単価名称	河川測量 水準基標測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７２９	河川測量 水準基標測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７３０	分類	測量
施工単価名称	河川測量・法線設置測量			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量補助員		人				R00106350							
06	機械経費		式				X99498800							
07	材料費		式				X99491200							
08	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７３０	河川測量・法線設置測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７３１	分類	測量
施工単価名称	河川測量（打合せ協議）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	第１回打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	測量技師補		人				R00106200							
05	測量主任技師		人				R00106000							
06	測量技師		人				R00106100							

J01 第１回打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果品納入時	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４０	分類	測量		
施工単価名称	ＵＡＶ写真点群測量（作業計画）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４０	ＵＡＶ写真点群測量（作業計画）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４１	分類	測量		
施工単価名称	ＵＡＶ写真点群測量					単位	km2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業量	作業量0.00～0.20km2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 km2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量補助員		人				R00106350							
06	機械経費等		式				X99494900							
07	精度管理費		式				X99492700							
08	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４１	ＵＡＶ写真点群測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４５	分類	測量		
施工単価名称	地上レーザ測量（作業計画）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４５	地上レーザ測量（作業計画）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４６	分類	測量
施工単価名称	地上レーザ測量			単位	km2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業量	作業量0.00～0.20km2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 km2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							
05	測量補助員		人				R00106350							
06	機械経費等		式				X99494900							
07	精度管理費		式				X99492700							
08	精度管理費		式				X99492700							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７４６	地上レーザ測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５０	分類	測量		
施工単価名称	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴わない)					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５０	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴わない)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５１	分類	測量	
施工単価名称	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴う)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５１	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴う)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５２	分類	測量
施工単価名称	旅費交通費(測量)(宿泊費・宿泊手当)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	延べ宿泊日数および滞在日数	延べ宿泊・滞在日数0～99日	6			
J02	宿泊費	宿泊費1～99999円/日	6			
J03	宿泊手当	宿泊手当1～99999円/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	宿泊費		式				ZD0999401							
02	宿泊手当		式				ZD0999501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７５２	旅費交通費(測量)(宿泊費・宿泊手当)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７６０	分類	測量		
施工単価名称	ＵＡＶレーザ測量(作業計画)					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７６０	ＵＡＶレーザ測量(作業計画)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７６１	分類	測量		
施工単価名称	ＵＡＶレーザ測量					単位	Km2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業量	作業量0.0～0.2km2	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 Km2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	測量助手		人				R00106300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９７６１	ＵＡＶレーザ測量

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２０	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・公共用地管理者との打合せ					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２０	用地測量・公共用地管理者との打合せ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２１	分類	測量
施工単価名称	用地測量・公共用地現況実測平面図作成			単位	万m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			
J02	縮尺	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 万m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							
06	精度管理費		式				X99492700							
07	変化率		式				X99492400							
08	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

J02 縮尺	
01	縮尺　１／２５０
02	縮尺　１／５００
03	縮尺　１／１０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２２	分類	測量
施工単価名称	用地測量・公共用地横断面図作成			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地物変化率	変化率-1.00～9.99	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							
03	測量助手		人				R00106300							
04	測量補助員		人				R00106350							
05	機械経費		式				X99498800							
06	材料費		式				X99491200							
07	精度管理費		式				X99492700							
08	変化率		式				X99492400							
09	変化率（直接人件費分）		式				X99492410							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２２	用地測量・公共用地横断面図作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２３	分類	測量
施工単価名称	用地測量・公共用地依頼書作成			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２３	用地測量・公共用地依頼書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２４	分類	測量
施工単価名称	用地測量・公共用地協議書作成			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	測量主任技師		人				R00106000							
02	測量技師		人				R00106100							
03	測量技師補		人				R00106200							
04	機械経費		式				X99498800							
05	材料費		式				X99491200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２４	用地測量・公共用地協議書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２７	分類	測量		
施工単価名称	用地測量・権利者確認調査（追跡）					単位	人

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 人 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師補		人				R00106200							
02	測量助手		人				R00106300							
03	機械経費		式				X99498800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００２７	用地測量・権利者確認調査（追跡）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００７０	分類	測量
施工単価名称	関係機関協議資料作成			単位	機関

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 機関 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００７０	関係機関協議資料作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００７１	分類	測量
施工単価名称	関係機関打合せ協議			単位	機関

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	打合せ協議の回数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 機関 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	測量技師		人				R00106100							
02	測量技師補		人				R00106200							

J01 打合せ協議の回数	
01	打合せ１回
02	打合せ２回
03	打合せ３回

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２００	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路概略設計（Ａ）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	地形変化	変化率0.00～0.20	5
J03	路線選定及び主要構造物計画	項目選択	1	J09	暫定計画の有無	項目選択	1
J04	設計図関連機関協議資料作成	項目選択	1	J10	工区分	項目選択	1
J05	概算工事費算出	項目選択	1	J11	電子計算機使用料	項目選択	1
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
02	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
03	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
04	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
05	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
06	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							
07	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09201							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 路線選定及び主要構造物計画	
01	路線選定及び主要構造物計画あり
02	路線選定及び主要構造物計画なし

J04 設計図関連機関協議資料作成	
01	設計図関連機関協議資料作成あり
02	設計図関連機関協議資料作成なし

J05 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J10 工区分	
01	工区成果品割増あり
02	工区成果品割増なし

J11 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２０１	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路概略設計（Ａ）（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	地形変化	変化率0.00～0.20	5			
J03	暫定計画の有無	項目選択	1			
J04	工区分	項目選択	1			
J05	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（Ａ）		人				R00107200							
05	技師（Ｂ）		人				R00107300							
06	技師（Ｃ）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	路線選定及び主要構造物計画
04	設計図・関連機関の協議資料作成
05	概算工事費算出
06	照査
07	報告書作成

J03
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
工区分

01	工区成果品割増あり
02	工区成果品割増なし

J05
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２０４	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路概略設計（Ｂ）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	地形変化	変化率0.00～0.20	5
J03	路線選定及び主要構造物計画	項目選択	1	J09	暫定計画の有無	項目選択	1
J04	設計図関連機関協議資料作成	項目選択	1	J10	工区分	項目選択	1
J05	概算工事費算出	項目選択	1	J11	電子計算機使用料	項目選択	1
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
02	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
03	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
04	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
05	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
06	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							
07	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09205							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 路線選定及び主要構造物計画	
01	路線選定及び主要構造物計画あり
02	路線選定及び主要構造物計画なし

J04 設計図関連機関協議資料作成	
01	設計図関連機関協議資料作成あり
02	設計図関連機関協議資料作成なし

J05 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J10 工区分	
01	工区成果品割増あり
02	工区成果品割増なし

J11 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２０５	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路概略設計（Ｂ）（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	地形変化	変化率0.00～0.20	5			
J03	暫定計画の有無	項目選択	1			
J04	工区分	項目選択	1			
J05	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	路線選定及び主要構造物計画
04	設計図・関連機関の協議資料作成
05	概算工事費算出
06	照査
07	報告書作成

J03
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
工区分

01	工区成果品割増あり
02	工区成果品割増なし

J05
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２０８	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ａ）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	地形変化	変化率0.00～0.25	5
J02	現地踏査	項目選択	1	J09	車線数	項目選択	1
J03	路線選定	項目選択	1	J10	複断面	項目選択	1
J04	設計図作成	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J05	概算工事費算出	項目選択	1	J12	設計率	設計率0～0.30	6
J06	照査	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	報告書作成	項目選択	1	J14	関係機関との協議資料作成	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
02	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
03	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
04	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
05	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
06	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
07	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							
08	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）		km				PD09209							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 路線選定	
01	路線選定あり
02	路線選定なし

J04 設計図作成	
01	設計図作成あり
02	設計図作成なし

J05 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J10
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J11
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J14
関係機関との協議資料作成

01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２０９	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ａ）（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5				
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（Ａ）		人				R00107200							
05	技師（Ｂ）		人				R00107300							
06	技師（Ｃ）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	路線選定
04	設計図作成
05	概算工事費算出
06	照査
07	報告書作成
08	関係機関との協議資料作成

J03 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１０	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ａ）単独延長1km未満			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J09	車線数	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J10	複断面	項目選択	1
J03	路線選定	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J04	設計図作成	項目選択	1	J12	設計率	設計率0～0.30	6
J05	概算工事費算出	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J06	照査	項目選択	1	J14	関係機関との協議資料作成	項目選択	1
J07	報告書作成	項目選択	1	J15	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J08	地形変化	変化率0.00～0.25	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
02	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
03	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
04	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
05	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
06	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
07	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							
08	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09211							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 路線選定	
01	路線選定あり
02	路線選定なし

J04 設計図作成	
01	設計図作成あり
02	設計図作成なし

J05 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J10 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J11 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J14 関係機関との協議資料作成	
01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１１	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5	J08	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	路線選定
04	設計図作成
05	概算工事費算出
06	照査
07	報告書作成
08	関係機関との協議資料作成

J03 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１２	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備修正設計（A）			単位	km

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	地形変化	変化率0～0.25	5
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	車線数	項目選択	1
J03	路線選定	項目選択	1	J09	複断面	項目選択	1
J04	設計図関連機関協議資料作成	項目選択	1	J10	暫定計画の有無	項目選択	1
J05	概算工事費算出	項目選択	1	J11	設計率	設計率0～0.30	6
J06	照査及び報告書作成	項目選択	1	J12	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							
02	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							
03	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							
04	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							
05	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							
06	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）		km				PD09213							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 路線選定	
01	路線選定あり
02	路線選定なし

J04 設計図関連機関協議資料作成	
01	設計図関連機関協議資料作成あり
02	設計図関連機関協議資料作成なし

J05 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J06 照査及び報告書作成	
01	照査及び報告書作成あり
02	照査及び報告書作成なし

J08 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J09 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J10 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J12 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１３	分類	設計		
施工単価名称	道路設計・道路予備修正設計（Ａ）（下位単価）					単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5				
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（Ａ）		人				R00107200							
03	技師（Ｂ）		人				R00107300							
04	技師（Ｃ）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	路線選定
04	設計図・関連機関の協議資料作成
05	概算工事費算出
06	照査及び報告書作成

J03 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１６	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ｂ）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.25	5
J03	縦断設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J05	道路付帯構造物設計	項目選択	1	J15	暫定計画の有無	項目選択	1
J06	用排水設計	項目選択	1	J16	設計率	設計率0～0.30	6
J07	設計図作成	項目選択	1	J17	電子計算機使用料	項目選択	1
J08	用地幅杭計画	項目選択	1	J18	小構造物設計	項目選択	1
J09	概算工事費算出	項目選択	1	J19	関係機関との協議資料作成	項目選択	1
J10	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
02	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
03	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
04	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
05	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
06	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
07	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
08	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
09	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
10	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
11	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
12	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							
13	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09217							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 縦断設計	
01	縦断設計あり
02	縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物設計	
01	道路付帯構造物設計あり
02	道路付帯構造物設計なし

J06 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J07 設計図作成	
01	設計図作成あり
02	設計図作成なし

J08 用地幅杭計画	
01	用地幅杭計画あり
02	用地幅杭計画なし

J09 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J15 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J17 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J18 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J19 関係機関との協議資料作成	
01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１７	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ｂ）（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5				
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物設計
06	用排水設計
07	設計図作成
08	用地幅杭計画
09	概算工事費算出
10	照査
11	報告書作成
12	小構造物設計
13	関係機関との協議資料作成

J03
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１８	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計（Ｂ）単独延長1km未満			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.25	5
J03	縦断設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J05	道路付帯構造物設計	項目選択	1	J15	暫定計画の有無	項目選択	1
J06	用排水設計	項目選択	1	J16	設計率	設計率0～0.30	6
J07	設計図作成	項目選択	1	J17	電子計算機使用料	項目選択	1
J08	用地幅杭計画	項目選択	1	J18	小構造物設計	項目選択	1
J09	概算工事費算出	項目選択	1	J19	関係機関との協議資料作成	項目選択	1
J10	照査	項目選択	1	J20	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
02	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
03	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
04	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
05	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
06	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
07	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
08	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
09	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
10	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
11	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
12	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							
13	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)		式				PD09219							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 縦断設計	
01	縦断設計あり
02	縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物設計	
01	道路付帯構造物設計あり
02	道路付帯構造物設計なし

J06 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J07 設計図作成	
01	設計図作成あり
02	設計図作成なし

J08 用地幅杭計画	
01	用地幅杭計画あり
02	用地幅杭計画なし

J09 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J15 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J17 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J18 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J19 関係機関との協議資料作成	
01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２１９	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5	J08	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物設計
06	用排水設計
07	設計図作成
08	用地幅杭計画
09	概算工事費算出
10	照査
11	報告書作成
12	小構造物設計
13	関係機関との協議資料作成

J03
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２０	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J09	概算工事費算出	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J10	照査及び報告書作成	項目選択	1
J03	横断設計	項目選択	1	J11	地形変化	変化率0.00～0.25	5
J04	道路付帯構造物・小構造物設計	項目選択	1	J12	車線数	項目選択	1
J05	用排水設計	項目選択	1	J13	複断面	項目選択	1
J06	設計図作成	項目選択	1	J14	暫定計画の有無	項目選択	1
J07	関連機関との協議資料作成	項目選択	1	J15	設計率	設計率0～0.30	6
J08	用地幅杭計画	項目選択	1	J16	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
02	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
03	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
04	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
05	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
06	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
07	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
08	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
09	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							
10	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）		km				PD09221							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J04 道路付帯構造物・小構造物設計	
01	道路付帯・小構造物設計あり
02	道路付帯・小構造物設計なし

J05 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J06 設計図作成	
01	設計図作成あり
02	設計図作成なし

J07 関連機関との協議資料作成	
01	関連機関との協議資料作成あり
02	関連機関との協議資料作成なし

J08 用地幅杭計画	
01	用地幅杭計画あり
02	用地幅杭計画なし

J09 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J10 照査及び報告書作成	
01	照査及び報告書作成あり
02	照査及び報告書作成なし

J12 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J13 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J14 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J16 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２１	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路予備修正設計（Ｂ）（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	地形変化	変化率0.00～0.25	5				
J03	車線数	項目選択	1				
J04	複断面	項目選択	1				
J05	暫定計画の有無	項目選択	1				
J06	設計率	設計率0～0.30	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	横断設計
04	道路付帯構造物・小構造物設計
05	用排水設計
06	設計図作成
07	関係機関との協議資料作成
08	用地幅杭計画
09	概算工事費算出
10	照査及び報告書作成

J03 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J04 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J05 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２４	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上			単位	km

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.30	5
J03	平面縦断設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J05	道路付帯構造物設計	項目選択	1	J15	設計率	設計率-0.1～0.55	6
J06	仮設構造物設計	項目選択	1	J16	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	設計図	項目選択	1	J17	施工計画	項目選択	1
J08	数量計算	項目選択	1	J18	小構造物設計	項目選択	1
J09	照査	項目選択	1	J19	用排水設計	項目選択	1
J10	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
02	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
03	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
04	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
05	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
06	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
07	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
08	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
09	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
10	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
11	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
12	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							
13	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)		km				PD09225							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面縦断設計	
01	平面縦断設計あり
02	平面縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物設計	
01	道路付帯構造物設計あり
02	道路付帯構造物設計なし

J06 仮設構造物設計	
01	仮設構造物設計あり
02	仮設構造物設計なし

J07 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J08 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J09 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J10 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J11 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J16 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J17 施工計画	
01	施工計画あり
02	施工計画なし

J18 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J19 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２５	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ａ)単独延長1km以上(下位)			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	暫定計画の有無	項目選択	1				
J03	地形変化	変化率0.00～0.30	5				
J04	車線数	項目選択	1				
J05	複断面	項目選択	1				
J06	設計率	設計率-0.1～0.55	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（Ａ）		人				R00107200							
04	技師（Ｂ）		人				R00107300							
05	技師（Ｃ）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	平面縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物設計
06	仮設構造物設計
07	設計図
08	数量計算
09	照査
10	報告書作成
11	施工計画
12	小構造物設計
13	用排水設計

J02
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J05
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２６	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.30	5
J03	平面縦断設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J05	道路付帯構造物設計	項目選択	1	J15	設計率	設計率-0.1～0.55	6
J06	仮設構造物設計	項目選択	1	J16	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	設計図	項目選択	1	J17	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J08	数量計算	項目選択	1	J18	施工計画	項目選択	1
J09	照査	項目選択	1	J19	小構造物設計	項目選択	1
J10	報告書作成	項目選択	1	J20	用排水設計	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
02	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
03	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
04	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
05	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
06	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
07	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
08	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
09	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
10	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
11	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
12	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							
13	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)		式				PD09227							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面縦断設計	
01	平面縦断設計あり
02	平面縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物設計	
01	道路付帯構造物設計あり
02	道路付帯構造物設計なし

J06 仮設構造物設計	
01	仮設構造物設計あり
02	仮設構造物設計なし

J07 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J08 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J09 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J10 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J11 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J16 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J18 施工計画	
01	施工計画あり
02	施工計画なし

J19 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J20 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２７	分類	設計		
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ａ)単独延長1km未満(下位)					単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	暫定計画の有無	項目選択	1	J08	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J03	地形変化	変化率0.00～0.30	5				
J04	車線数	項目選択	1				
J05	複断面	項目選択	1				
J06	設計率	設計率-0.1～0.55	6				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（Ａ）		人				R00107200							
04	技師（Ｂ）		人				R00107300							
05	技師（Ｃ）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画
02	現地踏査
03	平面縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物設計
06	仮設構造物設計
07	設計図
08	数量計算
09	照査
10	報告書作成
11	施工計画
12	小構造物設計
13	用排水設計

J02
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J05
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２８	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上			単位	km

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画及び施工計画	項目選択	1	J09	照査	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J10	報告書作成	項目選択	1
J03	平面縦断設計	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.30	5
J05	道路付帯構造物小構造物設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J06	仮設構造物・用排水設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J07	設計図	項目選択	1	J15	設計率	設計率-0.1～0.55	6
J08	数量計算	項目選択	1	J16	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
02	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
03	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
04	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
05	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
06	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
07	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
08	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
09	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							
10	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)		km				PD09229							

J01 設計計画及び施工計画	
01	設計計画及び施工計画あり
02	設計計画及び施工計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面縦断設計	
01	平面縦断設計あり
02	平面縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物小構造物設計	
01	道路付帯構造物小構造物設計あり
02	道路付帯構造物小構造物設計なし

J06 仮設構造物・用排水設計	
01	仮設構造物・用排水設計あり
02	仮設構造物・用排水設計なし

J07 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J08 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J09 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J10 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J11 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J16 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２２９	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km以上(下位)			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	暫定計画の有無	項目選択	1				
J03	地形変化	変化率0.00～0.30	5				
J04	車線数	項目選択	1				
J05	複断面	項目選択	1				
J06	設計率	設計率-0.1～0.55	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画及び施工計画
02	現地踏査
03	平面縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物・小構造物設計
06	仮設構造物・用排水設計
07	設計図
08	数量計算
09	照査
10	報告書作成

J02
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J05
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３０	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画及び施工計画	項目選択	1	J10	報告書作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J11	暫定計画の有無	項目選択	1
J03	平面縦断設計	項目選択	1	J12	地形変化	変化率0.00～0.30	5
J04	横断設計	項目選択	1	J13	車線数	項目選択	1
J05	道路付帯構造物小構造物設計	項目選択	1	J14	複断面	項目選択	1
J06	仮設構造物・用排水設計	項目選択	1	J15	設計率	設計率-0.1～0.55	6
J07	設計図	項目選択	1	J16	電子計算機使用料	項目選択	1
J08	数量計算	項目選択	1	J17	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J09	照査	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
02	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
03	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
04	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
05	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
06	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
07	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
08	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
09	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							
10	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)		式				PD09231							

J01 設計計画及び施工計画	
01	設計計画及び施工計画あり
02	設計計画及び施工計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面縦断設計	
01	平面縦断設計あり
02	平面縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 道路付帯構造物小構造物設計	
01	道路付帯構造物小構造物設計あり
02	道路付帯構造物小構造物設計なし

J06 仮設構造物・用排水設計	
01	仮設構造物・用排水設計あり
02	仮設構造物・用排水設計なし

J07 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J08 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J09 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J10 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J11 暫定計画の有無	
01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J13 車線数	
01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J14 複断面	
01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J16 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３１	分類	設計
施工単価名称	道路設計・道路詳細設計(Ｂ)単独延長1km未満(下位)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	暫定計画の有無	項目選択	1	J08	単独区間あたりの設計延長	設計延長0.00～0.99km	5
J03	地形変化	変化率0.00～0.30	5				
J04	車線数	項目選択	1				
J05	複断面	項目選択	1				
J06	設計率	設計率-0.1～0.55	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01
作業区分

01	設計計画及び施工計画
02	現地踏査
03	平面縦断設計
04	横断設計
05	道路付帯構造物・小構造物設計
06	仮設構造物・用排水設計
07	設計図
08	数量計算
09	照査
10	報告書作成

J02
暫定計画の有無

01	暫定計画を行なわない
02	暫定計画を行なう

J04
車線数

01	幅員構成：１車線
02	幅員構成：２車線
03	幅員構成：３車線
04	幅員構成：４車線
05	幅員構成：５車線
06	幅員構成：６車線
07	幅員構成：７車線
08	幅員構成：８車線

J05
複断面

01	複断面設計しない
02	複断面設計する

J07
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３２	分類	設計
施工単価名称	平面交差点設計・予備設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	関係機関との協議資料作成	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	数量計算	項目選択	1
J03	平面・縦断設計	項目選択	1	J09	概算工事費算出	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J05	交差点容量・路面表示	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J06	設計図	項目選択	1	J12	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
02	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
03	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
04	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
05	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
06	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
07	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
08	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
09	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
10	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							
11	平面交差点設計・予備設計（下位単価）		箇所				PD09233							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面・縦断設計	
01	平面・縦断設計あり
02	平面・縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 交差点容量・路面表示	
01	交差点容量・路面表示あり
02	交差点容量・路面表示なし

J06 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J07 関係機関との協議資料作成	
01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

J08 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J09 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３３	分類	設計
施工単価名称	平面交差点設計・予備設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	平面・縦断設計
04	横断設計
05	交差点容量・路面表示
06	設計図
07	関係機関との協議資料作成
08	数量計算
09	概算工事費算出
10	照査
11	報告書作成

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３６	分類	設計
施工単価名称	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり			単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	用排水設計	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	設計図	項目選択	1
J03	平面・縦断設計	項目選択	1	J09	数量計算書	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J05	交差点容量・路面表示	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J06	小構造物設計	項目選択	1	J12	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
02	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
03	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
04	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
05	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
06	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
07	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
08	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
09	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
10	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							
11	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)		箇所				PD09237							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面・縦断設計	
01	平面・縦断設計あり
02	平面・縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 交差点容量・路面表示	
01	交差点容量・路面表示あり
02	交差点容量・路面表示なし

J06 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J07 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J08 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J09 数量計算書	
01	数量計算書あり
02	数量計算書なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２３７	分類	設計
施工単価名称	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	平面・縦断設計
04	横断設計
05	交差点容量・路面表示
06	小構造物設計
07	用排水設計
08	設計図
09	数量計算書
10	照査
11	報告書作成

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２４０	分類	設計
施工単価名称	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	設計図	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J09	関係機関との協議資料作成	項目選択	1
J03	平面・縦断設計	項目選択	1	J10	数量計算書	項目選択	1
J04	横断設計	項目選択	1	J11	照査	項目選択	1
J05	交差点容量・路面表示	項目選択	1	J12	報告書作成	項目選択	1
J06	小構造物設計	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	用排水設計	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
02	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
03	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
04	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
05	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
06	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
07	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
08	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
09	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
10	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
11	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							
12	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)		箇所				PD09241							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面・縦断設計	
01	平面・縦断設計あり
02	平面・縦断設計なし

J04 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J05 交差点容量・路面表示	
01	交差点容量・路面表示あり
02	交差点容量・路面表示なし

J06 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J07 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J08 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J09 関係機関との協議資料作成	
01	関係機関との協議資料作成あり
02	関係機関との協議資料作成なし

J10 数量計算書	
01	数量計算書あり
02	数量計算書なし

J11 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J12 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J13 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２４１	分類	設計		
施工単価名称	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	平面・縦断設計
04	横断設計
05	交差点容量・路面表示
06	小構造物設計
07	用排水設計
08	設計図
09	関係機関との協議資料作成
10	数量計算書
11	照査
12	報告書作成

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２４４	分類	設計
施工単価名称	歩道詳細設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手打合せ	
01	着手打合せあり
02	着手打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２４６	分類	設計
施工単価名称	歩道詳細設計			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	用排水設計	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J08	設計図	項目選択	1
J03	平面設計	項目選択	1	J09	数量計算	項目選択	1
J04	縦断設計	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J05	横断設計	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J06	小構造物設計	項目選択	1	J12	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
02	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
03	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
04	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
05	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
06	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
07	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
08	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
09	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
10	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							
11	歩道詳細設計（下位単価）		km				PD09247							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 平面設計	
01	平面設計あり
02	平面設計なし

J04 縦断設計	
01	縦断設計あり
02	縦断設計なし

J05 横断設計	
01	横断設計あり
02	横断設計なし

J06 小構造物設計	
01	小構造物設計あり
02	小構造物設計なし

J07 用排水設計	
01	用排水設計あり
02	用排水設計なし

J08 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J09 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２４７	分類	設計
施工単価名称	歩道詳細設計（下位単価）			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	現地踏査
03	平面設計
04	縦断設計
05	横断設計
06	小構造物設計
07	用排水設計
08	設計図
09	数量計算
10	照査
11	報告書作成

J02 設計条件	
01	標準
02	＊

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５０	分類	設計
施工単価名称	道路関係その他設計・取付道路・大型用排水路			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	取付道路
02	大型用排水路

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５２	分類	設計		
施工単価名称	道路関係その他設計・座標計算					単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５２	道路関係その他設計・座標計算

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５４	分類	設計		
施工単価名称	一般構造物設計・現地踏査					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							

J01 設計種別	
01	門型・箱型函渠等予備設計
02	門型ラーメン
03	箱型函渠
04	プレキャストボックスウイング
05	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｳｲﾝｸﾞ割付図
06	擁壁・補強土・予備設計
07	逆Ｔ式擁壁
08	重力式擁壁
09	ﾓﾀﾚ式擁壁･井桁･大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁
10	Ｕ型擁壁
11	プレキャストＬ擁壁割付図
12	法面工予備設計
13	場所打ち法枠
14	アンカー付場所打ち法枠
15	落石防護柵
16	補強土詳細設計

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５６	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	概算工事費算出	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J09	比較一覧表作成	項目選択	1
J03	比較形式選定	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J04	概略設計計算	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J05	基礎工検討	項目選択	1	J12	設計条件	項目選択	1
J06	概略設計図	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	協議資料の作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
02	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
03	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
04	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
05	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
06	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
07	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
08	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
09	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
10	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							
11	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）		箇所				PD09257							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 比較形式選定	
01	比較形式選定あり
02	比較形式選定なし

J04 概略設計計算	
01	概略設計計算あり
02	概略設計計算なし

J05 基礎工検討	
01	基礎工検討あり
02	基礎工検討なし

J06 概略設計図	
01	概略設計図あり
02	概略設計図なし

J07 協議資料の作成	
01	協議資料の作成あり
02	協議資料の作成なし

J08 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J09 比較一覧表作成	
01	比較一覧表作成あり
02	比較一覧表作成なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J13 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２５７	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	比較形式選定
04	概略設計計算
05	基礎工検討
06	概略設計図
07	協議資料の作成
08	概算工事費算出
09	比較一覧表作成
10	照査
11	報告書作成

J02 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６０	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	断面形状	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	設計条件	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
02	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
03	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
04	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
05	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
06	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							
07	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)		箇所				PD09261							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J09 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６１	分類	設計		
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	断面形状	項目選択	1				
J03	設計条件	項目選択	1				
J04	電子計算機使用料	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J03 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６４	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・箱型函渠			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	断面形状	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	設計条件	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
02	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
03	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
04	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
05	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
06	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							
07	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）		箇所				PD09265							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J09 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６５	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	断面形状	項目選択	1			
J03	設計条件	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J03 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６８	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・門型ラーメン設計割増加算			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	断面形状	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	斜角割増	項目選択	1			
J04	ウイング割増	項目選択	1			
J05	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン		箇所				PD09260							
02	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン		箇所				PD09260							
03	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン		箇所				PD09260							

J01 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J03 斜角割増	
01	斜角９０°
02	斜角70°以上90°
03	斜角７０°未満

J04 ウイング割増	
01	ウィングなし
02	片側ウィングあり
03	両側ウィングあり

J05 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２６９	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・箱型函渠設計割増加算			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	断面形状	項目選択	1				
J02	設計条件	項目選択	1				
J03	斜角割増	項目選択	1				
J04	ウイング割増	項目選択	1				
J05	電子計算機使用料	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・箱型函渠		箇所				PD09264							
02	一般構造物・詳細設計・箱型函渠		箇所				PD09264							
03	一般構造物・詳細設計・箱型函渠		箇所				PD09264							

J01 断面形状	
01	断面形状１連１層
02	断面形状１連２層
03	断面形状２連１層
04	断面形状３連１層
05	標準歩掛

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J03 斜角割増	
01	斜角９０°
02	斜角70°以上90°
03	斜角７０°未満

J04 ウイング割増	
01	ウィングなし
02	片側ウィングあり
03	両側ウィングあり

J05 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２７２	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・プレキャストボックスウイング設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・ボックスウイング設計		箇所				PD09273							
02	一般構造物・ボックスウイング設計		箇所				PD09273							
03	一般構造物・ボックスウイング設計		箇所				PD09273							
04	一般構造物・ボックスウイング設計		箇所				PD09273							
05	一般構造物・ボックスウイング設計		箇所				PD09273							

J01 設計条件	
01	単独
02	両側ウイング（１）
03	両側ウイング（２）
04	両側ウイング（３）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２７３	分類	設計		
施工単価名称	一般構造物・ボックスウイング設計					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２７６	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・プレキャストボックス割付図作成			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 作業種別	
01	単独作業
02	一連作業

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２７８	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	概算工事費算出	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J09	比較一覧表作成	項目選択	1
J03	比較形式選定	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J04	概略設計計算	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J05	基礎工検討	項目選択	1	J12	設計条件	項目選択	1
J06	概略設計図	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	協議資料の作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
02	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
03	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
04	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
05	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
06	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
07	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
08	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
09	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
10	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							
11	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）		箇所				PD09279							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 比較形式選定	
01	比較形式選定あり
02	比較形式選定なし

J04 概略設計計算	
01	概略設計計算あり
02	概略設計計算なし

J05 基礎工検討	
01	基礎工検討あり
02	基礎工検討なし

J06 概略設計図	
01	概略設計図あり
02	概略設計図なし

J07 協議資料の作成	
01	協議資料の作成あり
02	協議資料の作成なし

J08 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J09 比較一覧表作成	
01	比較一覧表作成あり
02	比較一覧表作成なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J13 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２７９	分類	設計		
施工単価名称	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	比較形式選定
04	概略設計計算
05	基礎工検討
06	概略設計図
07	協議資料の作成
08	概算工事費算出
09	比較一覧表作成
10	照査
11	報告書作成

J02 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２８２	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式・Ｌ型擁壁			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1				
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
02	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
03	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
04	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
05	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
06	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							
07	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）		箇所				PD09283							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２８３	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２８６	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁			単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1				
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
02	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
03	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
04	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
05	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
06	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							
07	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）		箇所				PD09287							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２８７	分類	設計		
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９０	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・モタレ式擁壁			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	すべり計算の有無	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
02	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
03	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
04	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
05	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
06	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
07	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	標準設計使用
03	類似構造物
04	標準歩掛

J09 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９１	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・井桁擁壁			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	すべり計算の有無	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
02	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
03	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
04	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
05	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
06	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
07	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J09 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９２	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・大型ブロック積擁壁			単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	すべり計算の有無	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
02	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
03	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
04	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
05	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
06	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							
07	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)		箇所				PD09293							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J09 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９３	分類	設計		
施工単価名称	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	すべり計算の有無	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９４	分類	設計
施工単価名称	一般構造物･詳細設計･補強土[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等]			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	すべり計算の有無	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
02	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
03	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
04	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
05	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
06	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							
07	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)		箇所				PD09295							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	類似構造物
03	標準歩掛

J09 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９５	分類	設計
施工単価名称	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ・多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	すべり計算の有無	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 すべり計算の有無	
01	すべり安定計算を行う
02	すべり安定計算を行なわない

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９６	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	形状条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	設計条件	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
02	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
03	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
04	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
05	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
06	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							
07	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）		箇所				PD09297							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 形状条件	
01	擁壁高左右異なる
02	天端張出設ける
03	擁壁高左右異なり天端張出設ける
04	標準歩掛

J09 設計条件	
01	予備設計を行っていない
02	類似構造物
03	簡用法
04	標準歩掛

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９７	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	形状条件	項目選択	1			
J03	設計条件	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 形状条件	
01	擁壁高左右異なる
02	天端張出設ける
03	擁壁高左右異なり天端張出設ける
04	標準歩掛

J03 設計条件	
01	予備設計を行っていない
02	類似構造物
03	簡用法
04	標準歩掛

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９２９９	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・プレキャストＬ型擁壁割付一般図			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	断面形状の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 断面形状の種類	
01	擁壁断面形状の種類ｎ＝１～４
02	擁壁断面形状の種類ｎ＝５～７

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３０２	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・法面工・予備設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	概算工事費算出	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J09	比較一覧表作成	項目選択	1
J03	比較形式選定	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J04	概略設計計算	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J05	基礎工検討	項目選択	1	J12	設計条件	項目選択	1
J06	概略設計図	項目選択	1	J13	電子計算機使用料	項目選択	1
J07	協議資料の作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
02	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
03	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
04	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
05	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
06	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
07	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
08	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
09	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
10	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							
11	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）		箇所				PD09303							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 比較形式選定	
01	比較形式選定あり
02	比較形式選定なし

J04 概略設計計算	
01	概略設計計算あり
02	概略設計計算なし

J05 基礎工検討	
01	基礎工検討あり
02	基礎工検討なし

J06 概略設計図	
01	概略設計図あり
02	概略設計図なし

J07 協議資料の作成	
01	協議資料の作成あり
02	協議資料の作成なし

J08 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J09 比較一覧表作成	
01	比較一覧表作成あり
02	比較一覧表作成なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J13 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３０３	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	比較形式選定
04	概略設計計算
05	基礎工検討
06	概略設計図
07	協議資料の作成
08	概算工事費算出
09	比較一覧表作成
10	照査
11	報告書作成

J02 設計条件	
01	既存資料等利用不可
02	既存資料等利用可

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３０６	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	計画面積	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
02	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
03	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
04	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
05	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
06	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							
07	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）		箇所				PD09307							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	予備設計無し

J09 計画面積	
01	１０００m2未満
02	１０００m2以上

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３０７	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	計画面積	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	予備設計無し

J03 計画面積	
01	１０００m2未満
02	１０００m2以上

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１０	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1	J08	設計条件	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J09	計画面積	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
02	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
03	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
04	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
05	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
06	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							
07	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)		箇所				PD09311							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計条件	
01	予備設計済
02	予備設計無し

J09 計画面積	
01	１０００m2未満
02	１０００m2以上

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１１	分類	設計	
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	設計条件	項目選択	1			
J03	計画面積	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算
04	設計図
05	数量計算
06	照査
07	報告書作成

J02 設計条件	
01	予備設計済
02	予備設計無し

J03 計画面積	
01	１０００m2未満
02	１０００m2以上

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１４	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・落石防護柵			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	設計条件の確認	項目選択	1				
J03	設計計算・設計図	項目選択	1				
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							
02	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							
03	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							
04	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							
05	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							
06	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）		箇所				PD09315							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計条件の確認	
01	設計条件の確認あり
02	設計条件の確認なし

J03 設計計算・設計図	
01	設計計算・設計図あり
02	設計計算・設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１５	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計計算・設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１８	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	基礎種別	項目選択	1
J02	設計計算	項目選択	1	J08	電子計算機使用料	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1				
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							
02	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							
03	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							
04	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							
05	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							
06	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)		箇所				PD09319							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J07 基礎種別	
01	既製杭
02	場所打杭
03	深礎杭

J08 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３１９	分類	設計
施工単価名称	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎種別	項目選択	1			
J02	作業種別	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 基礎種別	
01	既製杭
02	場所打杭
03	深礎杭

J02 作業種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２２	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	橋長補正	橋長補正0.574～5.133	5
J02	設計計算	項目選択	1	J08	構造補正	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	概算工事費算出	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							
02	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							
03	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							
04	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							
05	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							
06	橋梁設計・橋梁予備設計（１）		橋				PD09323							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 構造補正	
01	杭基礎必要
02	杭基礎必要なし

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２３	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計（１）			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			
J03	橋長補正	橋長補正0.574～5.133	5			
J04	構造補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	橋梁予備設計・電子計算機使用料		式				PD09324							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	概算工事費算出
05	照査
06	報告書作成

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

J04 構造補正	
01	杭基礎必要
02	杭基礎必要なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２４	分類	設計
施工単価名称	橋梁予備設計・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	主任技術者		人				R00107600							
09	理事・技師長		人				R00107000							
10	主任技師		人				R00107100							
11	技師（A）		人				R00107200							
12	技師（B）		人				R00107300							
13	技師（C）		人				R00107400							
14	技術員		人				R00107500							
15	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	概算工事費算出
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２６	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２６	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２７	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２７	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２８	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２８	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３２９	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁予備設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果納入時	
01	成果納入時
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３２	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・座標計算					単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３３	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画					単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３３	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３４	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３４	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３５	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３５	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３６	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３６	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３３７	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁詳細設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果納入時	
01	成果納入時
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４０	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋梁上部工詳細設計			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J08	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5
J02	設計計画	項目選択	1	J09	予備設計	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J10	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5
J04	設計図	項目選択	1	J11	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5
J05	数量計算	項目選択	1	J12	設計方法	項目選択	1
J06	照査	項目選択	1	J13	類似構造物	項目選択	1
J07	報告書作成	項目選択	1	J14	電子計算機使用料	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁上部工詳細設計・設計計画		箇所				PD09342							
02	橋梁上部工詳細設計・設計計算		箇所				PD09343							
03	橋梁上部工詳細設計・設計図		箇所				PD09344							
04	橋梁上部工詳細設計・数量計算		箇所				PD09345							
05	橋梁上部工詳細設計・照査		箇所				PD09346							
06	橋梁上部工詳細設計・報告書作成		箇所				PD09347							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ形橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J02 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J12 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J13 類似構造物	
01	類似構造物
02	基本構造物

J14 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４２	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・設計計画			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ形橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４３	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・設計計算			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ型橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４４	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・設計図			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ型橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４５	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・数量計算			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ型橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４６	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・照査			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ型橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４７	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・報告書作成			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	電子計算機使用料	項目選択	1
J02	橋長補正	橋長補正0.00～9.99ﾊﾞｲ	5				
J03	予備設計	項目選択	1				
J04	径間補正	径間補正-0.1～0.25	5				
J05	形状補正	形状補正0.0～0.8ﾊﾞｲ	5				
J06	設計方法	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09348							

J01 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ型橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

J03 予備設計	
01	予備設計資料あり
02	予備設計資料なし
03	補正なし

J06 設計方法	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J07 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３４８	分類	設計
施工単価名称	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	型式の選択	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	主任技術者		人				R00107600							
09	理事・技師長		人				R00107000							
10	主任技師		人				R00107100							
11	技師（A）		人				R00107200							
12	技師（B）		人				R00107300							
13	技師（C）		人				R00107400							
14	技術員		人				R00107500							
15	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 型式の選択	
01	RC単純床版橋
02	RC単純Ｔ桁橋
03	RC単純中空床版橋
04	RC３径間連続中空
05	RC３径間連続Ｔ桁
06	RC３径間連続ﾗｰﾒﾝ
07	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｉ桁
08	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ　Ｔ桁
09	PCﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝﾎﾛｰ桁橋
10	PC単純中空床版橋
11	PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ　Ｔ桁
12	PC単純箱桁橋
13	PC３径間連結ﾌﾟﾚT
14	PC３径間連結ﾎﾟｽT
15	PC斜材付π型ラーメン
16	PC３径間連続中空
17	PC３径間連続ポスＴ
18	PC３径間連続箱桁
19	＊
20	鋼　単純Ｈ形橋
21	鋼　単純合成Ｈ形
22	鋼　単純鈑桁橋
23	鋼　単純合成鈑桁
24	鋼単純鋼床版鈑桁橋
25	鋼　単純箱桁橋
26	鋼単純合成箱橋
27	鋼単純床版箱橋
28	鋼　ゲルバー桁橋
29	鋼　単純トラス橋
30	鋼３径間連続鈑桁
31	鋼　π型ラーメン
32	＊
33	鋼　ゲルバートラス橋
34	＊
35	＊
36	３径間連鋼床版鈑桁
37	鋼３径間連続トラス
38	鋼３径間連続箱桁
39	鋼３径連鋼床版箱桁

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５０	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋台設計・詳細設計			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計計画	項目選択	1	J08			
J03	設計計算	項目選択	1	J09	基数	基数1～9基	5
J04	設計図	項目選択	1	J10	液状化地盤耐力照査	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1	J11	電子計算機使用料	項目選択	1
J06	照査	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋台詳細設計・設計計画		式				PD09352							
02	橋台詳細設計・設計計算		式				PD09353							
03	橋台詳細設計・設計図		式				PD09354							
04	橋台詳細設計・数量計算		式				PD09355							
05	橋台詳細設計・照査		式				PD09356							
06	橋台詳細設計・報告書作成		式				PD09357							
07	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査		式				PD09358							

J01
型式の選択

01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J02
設計計画

01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03
設計計算

01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04
設計図

01	設計図あり
02	設計図なし

J05
数量計算

01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06
照査

01	照査あり
02	照査なし

J07
報告書作成

01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J10
液状化地盤耐力照査

01	液状化地盤での耐力照査あり
02	液状化地盤での耐力照査なし

J11 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５２	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・設計計画			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５３	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・設計計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５４	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・設計図			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５５	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・数量計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５６	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５７	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋台詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09359							

J01 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５８	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	基数	基数1～9基	5			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５８	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３５９	分類	設計
施工単価名称	橋台詳細設計・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	型式の選択	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	理事・技師長		人				R00107000							
08	主任技師		人				R00107100							
09	技師（A）		人				R00107200							
10	技師（B）		人				R00107300							
11	技師（C）		人				R00107400							
12	技術員		人				R00107500							
13	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 型式の選択	
01	重力式橋台
02	逆Ｔ式橋台
03	控え壁式橋台
04	ラーメン式橋台
05	箱式橋台
06	ﾗｰﾒﾝ式橋台２方向

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６１	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋脚設計・詳細設計			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型式の選択	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計計画	項目選択	1	J08			
J03	設計計算	項目選択	1	J09	基数	基数1～9基	5
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋脚詳細設計・設計計画		式				PD09362							
02	橋脚詳細設計・設計計算		式				PD09363							
03	橋脚詳細設計・設計図		式				PD09364							
04	橋脚詳細設計・数量計算		式				PD09365							
05	橋脚詳細設計・照査		式				PD09366							
06	橋脚詳細設計・報告書作成		式				PD09367							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J02 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６２	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・設計計画			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６３	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・設計計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６４	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・設計図			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６５	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・数量計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01
型式の選択

01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04
電子計算機使用料

01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６６	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６７	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型式の選択	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋脚詳細設計・電子計算機使用料		式				PD09368							

J01 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３６８	分類	設計
施工単価名称	橋脚詳細設計・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	型式の選択	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	理事・技師長		人				R00107000							
08	主任技師		人				R00107100							
09	技師（A）		人				R00107200							
10	技師（B）		人				R00107300							
11	技師（C）		人				R00107400							
12	技術員		人				R00107500							
13	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 型式の選択	
01	重力式橋脚
02	壁式橋脚　逆Ｔ式
03	柱式橋脚　２柱式
04	張出式橋脚
05	ラーメン式橋脚
06	ＳＲＣ橋脚
07	中空式橋脚

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７０	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋台基礎工設計・詳細設計			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	種別	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計計画	項目選択	1	J08	基数	基数1～9基	5
J03	設計計算	項目選択	1	J09	液状化地盤耐力照査	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋台基礎工・設計計画		式				PD09371							
02	橋台基礎工・設計計算		式				PD09372							
03	橋台基礎工・設計図		式				PD09373							
04	橋台基礎工・数量計算		式				PD09374							
05	橋台基礎工・照査		式				PD09375							
06	橋台基礎工・報告書作成		式				PD09376							
07	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査		式				PD09377							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J02 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 液状化地盤耐力照査	
01	液状化地盤での耐力照査あり
02	液状化地盤での耐力照査なし

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７１	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・設計計画			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７２	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・設計計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７３	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・設計図			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７４	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・数量計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｃ）		人				R00107400							
02	技術員		人				R00107500							
03	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７５	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７６	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・報告書作成			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	橋台基礎工・電子計算機使用料		式				PD09378							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７７	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	基数	基数1～9基	5			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７７	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３７８	分類	設計
施工単価名称	橋台基礎工・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	型式の種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	主任技術者		人				R00107600							
09	理事・技師長		人				R00107000							
10	主任技師		人				R00107100							
11	技師（A）		人				R00107200							
12	技師（B）		人				R00107300							
13	技師（C）		人				R00107400							
14	技術員		人				R00107500							
15	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 型式の種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８０	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・橋脚基礎工設計・詳細設計			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1	J07	報告書作成	項目選択	1
J02	設計計画	項目選択	1	J08	基数	基数1～9基	5
J03	設計計算	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1				
J05	数量計算	項目選択	1				
J06	照査	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋脚基礎工・設計計画		式				PD09382							
02	橋脚基礎工・設計計算		式				PD09383							
03	橋脚基礎工・設計図		式				PD09384							
04	橋脚基礎工・数量計算		式				PD09385							
05	橋脚基礎工・照査		式				PD09386							
06	橋脚基礎工・報告書作成		式				PD09387							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J02 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J07 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８２	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・設計計画			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８３	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・設計計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８４	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・設計図			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８５	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・数量計算			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８６	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・照査			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８７	分類	設計		
施工単価名称	橋脚基礎工・報告書作成					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	橋脚基礎工・電子計算機使用料		式				PD09388							

J01 種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３８８	分類	設計
施工単価名称	橋脚基礎工・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	型式の種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技術者		人				R00107600							
02	理事・技師長		人				R00107000							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（A）		人				R00107200							
05	技師（B）		人				R00107300							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	主任技術者		人				R00107600							
09	理事・技師長		人				R00107000							
10	主任技師		人				R00107100							
11	技師（A）		人				R00107200							
12	技師（B）		人				R00107300							
13	技師（C）		人				R00107400							
14	技術員		人				R00107500							
15	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 型式の種別	
01	既製杭（鋼管・ＲＣ・ＰＨＣ）
02	場所打杭
03	深礎杭
04	井筒
05	鋼管矢板ウエル
06	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３９０	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・橋梁架設工設計					単位	工法

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法選定	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 工法 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

J01 工法選定	
01	架設工法Ⅰ
02	架設工法Ⅱ
03	架設工法Ⅲ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３９５	分類	設計		
施工単価名称	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３９５	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９３９７	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	報告	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 報告	
01	最終打合せあり
02	最終打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４００	分類	設計
施工単価名称	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計区分	項目選択	1	J08	照査	項目選択	1
J02	設計計画	項目選択	1	J09	報告書作成	項目選択	1
J03	設計計算	項目選択	1	J10	桁型式割増	項目選択	1
J04	設計図	項目選択	1	J11	不静定構造割増	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1	J12	渡架型式割増	項目選択	1
J06	座標計算	項目選択	1	J13	昇降型式割増	項目選択	1
J07	施工計画	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
02	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
03	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
04	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
05	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
06	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
07	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							
08	横断歩道橋詳細設計（下位単価）		橋				PD09402							

J01 設計区分	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J02 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J03 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J04 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 座標計算	
01	座標計算あり
02	座標計算なし

J07 施工計画	
01	施工計画あり
02	施工計画なし

J08 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J09 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J10 桁型式割増	
01	桁型式割増あり
02	桁型式割増無し

J11 不静定構造割増	
01	不静定構造割増あり
02	不静定構造割増無し

J12 渡架型式割増	
01	渡架型式割増あり
02	渡架型式割増無し

J13 昇降型式割増	
01	昇降型式割増あり
02	昇降型式割増無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４０２	分類	設計
施工単価名称	横断歩道橋詳細設計（下位単価）			単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計区分	項目選択	1				
J02	桁型式割増	項目選択	1				
J03	不静定構造割増	項目選択	1				
J04	渡架型式割増	項目選択	1				
J05	昇降型式割増	項目選択	1				
J06	作業区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 橋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							

J01 設計区分	
01	標準設計を利用
02	標準設計以外

J02 桁型式割増	
01	桁型式割増あり
02	桁型式割増無し

J03 不静定構造割増	
01	不静定構造割増あり
02	不静定構造割増無し

J04 渡架型式割増	
01	渡架型式割増あり
02	渡架型式割増無し

J05 昇降型式割増	
01	昇降型式割増あり
02	昇降型式割増無し

J06 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	座標計算
06	施工計画
07	照査
08	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１０	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手時打合せ	
01	着手時打合せあり
02	着手時打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１１	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・設計計画			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	予備設計の有無	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 予備設計の有無	
01	予備設計あり
02	予備設計なし

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１２	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・現地踏査			単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１３	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・本体設計			単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	平面・縦断線形設計	項目選択	1	J07	基礎形式による補正	項目選択	1
J02	ＢＯＸ部設計	項目選択	1	J08	電子計算機使用料	項目選択	1
J03	出入り口部設計	項目選択	1				
J04	連結部設計	項目選択	1				
J05	基礎設計	項目選択	1				
J06	平面形状による補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）		箇所				PD09414							
02	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）		箇所				PD09414							
03	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）		箇所				PD09414							
04	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）		箇所				PD09414							
05	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）		箇所				PD09414							

J01 平面・縦断線形設計	
01	平面・縦断線形設計あり
02	平面・縦断線形設計なし

J02 ＢＯＸ部設計	
01	ＢＯＸ部設計あり
02	ＢＯＸ部設計なし

J03 出入り口部設計	
01	出入り口部設計あり
02	出入り口部設計なし

J04 連結部設計	
01	連結部設計あり
02	連結部設計なし

J05 基礎設計	
01	基礎設計あり
02	基礎設計なし

J06 平面形状による補正	
01	平面形状が直線型
02	その他・補正なし

J07 基礎形式による補正	
01	直接基礎
02	置換基礎
03	補正なし

J08 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１４	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	平面形状による補正	項目選択	1			
J03	基礎形式による補正	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	平面・縦断線形設計
02	ＢＯＸ部
03	出入り口部
04	連結部
05	基礎

J02 平面形状による補正	
01	平面形状が直線型
02	その他・補正なし

J03 基礎形式による補正	
01	直接基礎
02	置換基礎
03	補正なし

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１６	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・景観検討			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	現地調査	項目選択	1			
J02	課題設定	項目選択	1			
J03	デザイン立案	項目選択	1			
J04	比較検討	項目選択	1			
J05	採用案決定	項目選択	1			
J06	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）		箇所				PD09417							
02	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）		箇所				PD09417							
03	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）		箇所				PD09417							
04	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）		箇所				PD09417							
05	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）		箇所				PD09417							

J01 現地調査	
01	現地調査あり
02	現地調査なし

J02 課題設定	
01	課題設定あり
02	課題設定なし

J03 デザイン立案	
01	デザイン立案あり
02	デザイン立案なし

J04 比較検討	
01	比較検討あり
02	比較検討なし

J05 採用案決定	
01	採用案決定あり
02	採用案決定なし

J06 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１７	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	現地調査
02	課題設定
03	デザイン立案
04	比較検討
05	採用案決定

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４１９	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・付属施設設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	給排水施設	項目選択	1			
J02	照明施設	項目選択	1			
J03	防犯施設	項目選択	1			
J04	案内施設	項目選択	1			
J05	電源施設	項目選択	1			
J06	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）		箇所				PD09420							
02	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）		箇所				PD09420							
03	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）		箇所				PD09420							
04	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）		箇所				PD09420							
05	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）		箇所				PD09420							

J01 給排水施設	
01	給排水施設あり
02	給排水施設なし

J02 照明施設	
01	照明施設あり
02	照明施設なし

J03 防犯施設	
01	防犯施設あり
02	防犯施設なし

J04 案内施設	
01	案内施設あり
02	案内施設なし

J05 電源施設	
01	電源施設あり
02	電源施設なし

J06 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２０	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	給排水施設
02	照明施設
03	防犯施設
04	案内施設
05	電源施設

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２２	分類	設計		
施工単価名称	地下横断歩道設計・上屋設計					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２４	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・施工計画			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			
J02	仮設構造物設計	項目選択	1			
J03	工程計画	項目選択	1			
J04	道路供用区分	項目選択	1			
J05	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）		箇所				PD09425							
02	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）		箇所				PD09425							
03	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）		箇所				PD09425							

J01 施工方法	
01	施工方法あり
02	施工方法なし

J02 仮設構造物設計	
01	仮設構造物設計あり
02	仮設構造物設計なし

J03 工程計画	
01	工程計画あり
02	工程計画なし

J04 道路供用区分	
01	未供用道路（バイパス）
02	供用道路

J05 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２５	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	道路供用区分	項目選択	1			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	施工方法
02	仮設構造物設計
03	工程計画

J02 道路供用区分	
01	未供用道路（バイパス）
02	供用道路

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２６	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・設計図			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平面形状による補正	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 平面形状による補正	
01	平面形状が直線型
02	その他

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２７	分類	設計
施工単価名称	地下横断歩道設計・数量計算			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平面形状による補正	項目選択	1			
J02	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 平面形状による補正	
01	平面形状が直線型
02	その他

J02 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２８	分類	設計		
施工単価名称	地下横断歩道設計・照査					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電子計算機使用料	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４２９	分類	設計		
施工単価名称	地下横断歩道設計・報告書作成					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４３５	分類	設計		
施工単価名称	電線共同溝・予備設計					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J08	概算工事費算出	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J09	関連機関との協議用資料作成	項目選択	1
J03	設計条件の整理検討	項目選択	1	J10	照査	項目選択	1
J04	平面・縦断線形設計	項目選択	1	J11	報告書作成	項目選択	1
J05	管路部設計	項目選択	1	J12	延長補正	項目選択	1
J06	特殊部設計	項目選択	1	J13	地域変化	変化率-0.15～0	5
J07	地上機器部設計	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
02	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
03	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
04	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
05	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
06	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
07	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
08	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
09	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
10	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							
11	電線共同溝・予備設計（下位単価）		箇所				PD09436							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 設計条件の整理検討	
01	設計条件の整理検討あり
02	設計条件の整理検討なし

J04 平面・縦断線形設計	
01	平面・縦断線形設計あり
02	平面・縦断線形設計なし

J05 管路部設計	
01	管路部設計あり
02	管路部設計なし

J06 特殊部設計	
01	特殊部設計あり
02	特殊部設計なし

J07 地上機器部設計	
01	地上機器部設計あり
02	地上機器部設計なし

J08 概算工事費算出	
01	概算工事費算出あり
02	概算工事費算出なし

J09 関連機関との協議用資料作成	
01	関連機関との協議用資料作成あり
02	関連機関との協議用資料作成なし

J10 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J11 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J12 延長補正	
01	５００m以下
02	５００m超～７５０m以下
03	７５０m超～１０００m以下
04	１０００m超～１５００m以下
05	１５００m超～２０００m以下
06	２０００m超～２５００m以下
07	２５００m超～３０００m以下
08	３０００m超～３５００m以下
09	３５００m超～４０００m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４３６	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・予備設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	延長補正	項目選択	1			
J03	地域変化	変化率-0.15～0	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	現地踏査
03	設計条件の整理検討
04	平面・縦断線形設計
05	管路部設計
06	特殊部設計
07	地上機器部設計
08	概算工事費算出
09	関連機関との協議用資料作成
10	照査
11	報告書作成

J02 延長補正	
01	５００m以下
02	５００m超～７５０m以下
03	７５０m超～１０００m以下
04	１０００m超～１５００m以下
05	１５００m超～２０００m以下
06	２０００m超～２５００m以下
07	２５００m超～３０００m以下
08	３０００m超～３５００m以下
09	３５００m超～４０００m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４３８	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・予備協議・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手時打合せ	
01	着手時打合せあり
02	着手時打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４４３	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・詳細設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J09	施工計画	項目選択	1
J02	現地踏査	項目選択	1	J10	関連機関との協議用資料作成	項目選択	1
J03	設計条件の整理検討	項目選択	1	J11	照査	項目選択	1
J04	平面・縦断線形設計	項目選択	1	J12	報告書作成	項目選択	1
J05	数量計算	項目選択	1	J13	延長補正	項目選択	1
J06	管路部設計	項目選択	1	J14	予備設計・地域変化率	変化率-0.15～0.30	5
J07	特殊部設計	項目選択	1	J15	電子計算機使用料	項目選択	1
J08	地上機器部設計	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
02	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
03	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
04	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
05	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
06	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
07	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
08	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
09	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
10	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
11	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							
12	電線共同溝・詳細設計（下位単価）		箇所				PD09444							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 現地踏査	
01	現地踏査あり
02	現地踏査なし

J03 設計条件の整理検討	
01	設計条件の整理検討あり
02	設計条件の整理検討なし

J04 平面・縦断線形設計	
01	平面・縦断線形設計あり
02	平面・縦断線形設計なし

J05 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J06 管路部設計	
01	管路部設計あり
02	管路部設計なし

J07 特殊部設計	
01	特殊部設計あり
02	特殊部設計なし

J08 地上機器部設計	
01	地上機器部設計あり
02	地上機器部設計なし

J09 施工計画	
01	施工計画あり
02	施工計画なし

J10 関連機関との協議用資料作成	
01	関連機関との協議用資料作成あり
02	関連機関との協議用資料作成なし

J11 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J12 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J13 延長補正	
01	５００m以下
02	５００m超～７５０m以下
03	７５０m超～１０００m以下
04	１０００m超～１５００m以下
05	１５００m超～２０００m以下
06	２０００m超～２５００m以下
07	２５００m超～３０００m以下
08	３０００m超～３５００m以下
09	３５００m超～４０００m以下

J15 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４４４	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・詳細設計（下位単価）			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	延長補正	項目選択	1			
J03	予備設計・地域変化率	変化率-0.15～0.30	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							
07	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	設計計画
02	現地踏査
03	設計条件の整理検討
04	平面・縦断線形設計
05	数量計算
06	管路部設計
07	特殊部設計
08	地上機器部設計
09	施工計画
10	関連機関との協議用資料作成
11	照査
12	報告書作成

J02 延長補正	
01	５００m以下
02	５００m超～７５０m以下
03	７５０m超～１０００m以下
04	１０００m超～１５００m以下
05	１５００m超～２０００m以下
06	２０００m超～２５００m以下
07	２５００m超～３０００m以下
08	３０００m超～３５００m以下
09	３５００m超～４０００m以下

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４４６	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・各部設計			単位	ｹｰｽ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	応力計算ケース数	項目選択	1			
J03	予備設計・地域変化率	変化率-0.15～0.30	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 ｹｰｽ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 種別	
01	管路部詳細設計
02	特殊部詳細設計
03	地上機器部詳細設計
04	仮設構造物詳細設計

J02 応力計算ケース数	
01	１～３
02	４
03	５
04	６
05	７
06	８
07	９
08	１０
09	１１
10	１２

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４４８	分類	設計
施工単価名称	電線共同溝・詳細設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手時打合せ	
01	着手時打合せあり
02	着手時打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５３	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・自立式土留			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	類似構造物基数	基数1～9基	5
J02	設計計算	項目選択	1	J08	電子計算機使用料	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1				
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							
02	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							
03	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							
04	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							
05	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							
06	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）		式				PD09454							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計画なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５４	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02						
J03	基数	基数1～9基	5			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	自立式土留・電子計算機使用料		式				PD09455							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５５	分類	設計
施工単価名称	自立式土留・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	技師（C）		人				R00107400							
08	技術員		人				R00107500							
09	電子計算機使用料		式				X99493000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５５	自立式土留・電子計算機使用料

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５６	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・切梁式土留			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	切梁段数	項目選択	1
J02	設計計算	項目選択	1	J08	類似構造物基数	基数1～9基	5
J03	設計図	項目選択	1	J09	設計計算箇所	項目選択	1
J04	数量計算	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							
02	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							
03	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							
04	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							
05	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							
06	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）		式				PD09457							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J07 切梁段数	
01	切梁　１段
02	切梁　２段
03	切梁　３段
04	切梁　４段

J09 設計計算箇所	
01	１箇所
02	２箇所以上

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５７	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02						
J03	切梁段数	項目選択	1			
J04	基数	基数1～9基	5			
J05	設計計算箇所	項目選択	1			
J06	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	切梁式土留・電子計算機使用料		式				PD09458							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J03 切梁段数	
01	切梁　１段
02	切梁　２段
03	切梁　３段
04	切梁　４段

J05 設計計算箇所	
01	１箇所
02	２箇所以上

J06 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５８	分類	設計
施工単価名称	切梁式土留・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	技師（C）		人				R00107400							
08	技術員		人				R00107500							
09	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４５９	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	類似構造物基数	基数1～9基	5
J02	設計計算	項目選択	1	J08	電子計算機使用料	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1				
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							
02	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							
03	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							
04	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							
05	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							
06	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）		式				PD09460							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計画なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６０	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	タイロッド式土留・電算機使用料		式				PD09461							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J03 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６１	分類	設計
施工単価名称	タイロッド式土留・電算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	技師（C）		人				R00107400							
08	技術員		人				R00107500							
09	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６２	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	切梁段数	項目選択	1
J02	設計計算	項目選択	1	J08	類似構造物基数	基数1～9基	5
J03	設計図	項目選択	1	J09	設計計算箇所	項目選択	1
J04	数量計算	項目選択	1	J10	電子計算機使用料	項目選択	1
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							
02	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							
03	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							
04	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							
05	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							
06	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)		式				PD09463							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J07 切梁段数	
01	切梁　１段
02	切梁　２段
03	切梁　３段
04	切梁　４段

J09 設計計算箇所	
01	１箇所
02	２箇所以上

J10 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６３	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	基数	基数1～9基	5			
J03						
J04	切梁段数	項目選択	1			
J05	設計計算箇所	項目選択	1			
J06	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	技術員		人				R00107500							
09	タイロッド式土留・電算機使用料		式				PD09461							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J04 切梁段数	
01	切梁　１段
02	切梁　２段
03	切梁　３段
04	切梁　４段

J05 設計計算箇所	
01	１箇所
02	２箇所以上

J06 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６５	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	アンカー段数	項目選択	1
J02	設計計算	項目選択	1	J08	類似構造物基数	基数1～9基	5
J03	設計図	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							
02	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							
03	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							
04	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							
05	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							
06	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）		式				PD09466							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J07 アンカー段数	
01	アンカー　１段
02	アンカー　２段
03	アンカー　３段
04	アンカー　４段

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６６	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	アンカー段数	項目選択	1			
J03						
J04	基数	基数1～9基	5			
J05	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	アンカー式土留・電子計算機使用料		式				PD09467							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J02 アンカー段数	
01	アンカー　１段
02	アンカー　２段
03	アンカー　３段
04	アンカー　４段

J05 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４６７	分類	設計
施工単価名称	アンカー式土留・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	技師（C）		人				R00107400							
08	技術員		人				R00107500							
09	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７０	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	橋数	橋数1～9橋	5
J02	設計計算	項目選択	1	J08	設計計算箇所	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							
02	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							
03	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							
04	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							
05	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							
06	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）		式				PD09471							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計計算箇所	
01	計算１箇所
02	計算２箇所以上

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７１	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計区分	項目選択	1			
J02	橋数	橋数1～9橋	5			
J03	設計計算箇所	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	一般通行用仮橋・電子計算機使用料		式				PD09472							

J01 設計区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J03 設計計算箇所	
01	計算１箇所
02	計算２箇所以上

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７２	分類	設計
施工単価名称	一般通行用仮橋・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	主任技師		人				R00107100							
07	技師（A）		人				R00107200							
08	技師（B）		人				R00107300							
09	技師（C）		人				R00107400							
10	技術員		人				R00107500							
11	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 作業区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７３	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	設計計画	項目選択	1	J07	橋数	橋数1～9橋	5
J02	設計計算	項目選択	1	J08	設計計算箇所	項目選択	1
J03	設計図	項目選択	1	J09	電子計算機使用料	項目選択	1
J04	数量計算	項目選択	1				
J05	照査	項目選択	1				
J06	報告書作成	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							
02	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							
03	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							
04	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							
05	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							
06	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)		式				PD09474							

J01 設計計画	
01	設計計画あり
02	設計計画なし

J02 設計計算	
01	設計計算あり
02	設計計算なし

J03 設計図	
01	設計図あり
02	設計図なし

J04 数量計算	
01	数量計算あり
02	数量計算なし

J05 照査	
01	照査あり
02	照査なし

J06 報告書作成	
01	報告書作成あり
02	報告書作成なし

J08 設計計算箇所	
01	計算１箇所
02	計算２箇所以上

J09 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７４	分類	設計
施工単価名称	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計区分	項目選択	1			
J02	橋数	橋数1～9橋	5			
J03	設計計算箇所	項目選択	1			
J04	電子計算機使用料	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	工事用仮橋、仮桟橋・電子計算機使用料		式				PD09475							

J01 設計区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

J03 設計計算箇所	
01	計算１箇所
02	計算２箇所以上

J04 電子計算機使用料	
01	電子計算機使用料あり
02	電子計算機使用料なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９４７５	分類	設計
施工単価名称	工事用仮橋、仮桟橋・電子計算機使用料			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							
05	技術員		人				R00107500							
06	主任技師		人				R00107100							
07	技師（A）		人				R00107200							
08	技師（B）		人				R00107300							
09	技師（C）		人				R00107400							
10	技術員		人				R00107500							
11	電子計算機使用料		式				X99493000							

J01 設計区分	
01	設計計画
02	設計計算
03	設計図
04	数量計算
05	照査
06	報告書作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５０５	分類	設計
施工単価名称	電気通信施設設計・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	業務着手時	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果物納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 業務着手時	
01	業務着手時あり
02	業務着手時なし

J03 成果物納入時	
01	成果物納入時あり
02	成果物納入時なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５０７	分類	設計
施工単価名称	道路照明施設詳細設計・現地踏査			単位	Km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	連続照明亘長	連続照明亘長0.0～4.9km	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 Km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５０７	道路照明施設詳細設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５０９	分類	設計
施工単価名称	道路照明施設設計			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	使用材料補正	項目選択	1			
J03	連続照明亘長	連続照明亘長0.0～4.9km	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認・設計
03	設計図
04	数量計算
05	照査

J02 使用材料補正	
01	一般柱
02	個別製作柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１１	分類	設計		
施工単価名称	交差点照明施設詳細設計・現地踏査					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１１	交差点照明施設詳細設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１３	分類	設計
施工単価名称	交差点照明施設設計			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	使用材料補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認・設計
03	設計図
04	数量計算
05	照査

J02 使用材料補正	
01	一般柱
02	個別製作柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１５	分類	設計
施工単価名称	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１５	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１７	分類	設計
施工単価名称	橋梁照明施設設計			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	使用材料補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認・設計
03	設計図
04	数量計算
05	照査

J02 使用材料補正	
01	一般柱
02	個別製作柱

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５１９	分類	設計
施工単価名称	配電線路経路等詳細設計・現地踏査			単位	km

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	配電種別補正	項目選択	1			
J02	地形補正	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							

J01 配電種別補正	
01	高圧配電線路(架空)
02	高圧配電線路(埋設・管路含む)
03	低圧配電線路

J02 地形補正	
01	平地
02	丘陵地
03	山地
04	急峻地

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２１	分類	設計
施工単価名称	配電線路経路等設計			単位	km

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	配電種別補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 km 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							
03	技術員		人				R00107500							

J01 種別	
01	設計計画
02	設計条件の確認
03	設計図
04	数量計算
05	照査

J02 配電種別補正	
01	高圧配電線路(架空)
02	高圧配電線路(埋設・管路含む)
03	低圧配電線路

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２３	分類	設計		
施工単価名称	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議					単位	業務

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	関係機関打合せ協議	打合せ協議1～9機関	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２３	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２５	分類	設計		
施工単価名称	電気通信施設設計・合同現地踏査					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（Ｂ）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２５	電気通信施設設計・合同現地踏査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２７	分類	設計		
施工単価名称	電気通信施設設計・照査技術者による報告					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９５２７	電気通信施設設計・照査技術者による報告

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０１	分類	設計		
施工単価名称	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴わない)					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０１	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴わない)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０２	分類	設計		
施工単価名称	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴う)					単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０２	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴う)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０３	分類	設計
施工単価名称	旅費交通費(設計)(宿泊費・宿泊手当)			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	延べ宿泊日数および滞在日数	延べ宿泊・滞在日数0～99日	6			
J02	宿泊費	宿泊費1～99999円/日	6			
J03	宿泊手当	宿泊手当1～99999円/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	宿泊費		式				ZD0999401							
02	宿泊手当		式				ZD0999501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９６０３	旅費交通費(設計)(宿泊費・宿泊手当)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１１８	分類	設計
施工単価名称	関係機関打合せ協議			単位	機関

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	打合せ協議の回数	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 機関 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

J01 打合せ協議の回数	
01	打合せ１回
02	打合せ２回
03	打合せ３回

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１１９	分類	設計
施工単価名称	設計共通・打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							

J01 着手打合せ	
01	着手打合せあり
02	着手打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１２０	分類	設計		
施工単価名称	三者協議会					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	三者協議会実施	実施1～9回	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１２０	三者協議会

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１２１	分類	設計		
施工単価名称	公開成果品作成					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｃ）		人				R00107400							
02	技術員		人				R00107500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１０１２１	公開成果品作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９０９	分類	調査
施工単価名称	打合せ協議（家屋事前調査）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果納入時	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							
10	材料費		式				X99491200							

J01 着手時打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果納入時	
01	成果納入時
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１０	分類	調査
施工単価名称	打合せ協議（家屋事後調査）			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果納入時	項目選択	1			
J04	算定有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	主任技師		人				R00107100							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（B）		人				R00107300							
07	主任技師		人				R00107100							
08	技師（A）		人				R00107200							
09	技師（B）		人				R00107300							
10	材料費		式				X99491200							

J01 着手時打合せ	
01	第１回打合せあり
02	第１回打合せなし

J03 成果納入時	
01	成果納入時
02	＊

J04 算定有無	
01	算定する
02	算定しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１１	分類	調査
施工単価名称	家屋調査・現地踏査			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	材料費		式				X99491200							

J01 種別	
01	事前調査
02	事後調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１２	分類	調査
施工単価名称	家屋事前調査			単位	棟

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	面積	項目選択	1			
J03	調査条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 棟 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	材料費		式				X99491200							

J01 種別	
01	木造（A）
02	木造（B）
03	木造（C）
04	木造特殊
05	非木造（イ）
06	非木造（ロ）
07	非木造（ハ）

J02 面積	
01	A<50m2
02	50m2≦A<70m2
03	70m2≦A<130m2
04	130m2≦A<200m2
05	200m2≦A<300m2
06	300m2≦A<400m2
07	400m2≦A<450m2
08	450m2≦A<500m2
09	500m2≦A<600m2
10	600m2≦A<700m2
11	700m2≦A<1000m2
12	1000m2≦A<1500m2
13	1500m2≦A<2000m2
14	2000m2≦A<3000m2
15	3000m2≦A<4000m2
16	4000m2≦A<5000m2
17	5000m2≦A<7000m2
18	7000m2≦A<10000m2
19	10000m2≦A<15000m2
20	15000m2≦A<21000m2

J03 調査条件	
01	建物内部調査拒否
02	建物内部調査可能

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１４	分類	調査
施工単価名称	家屋事前調査（区分所有権等の建物）			単位	戸

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	面積	項目選択	1			
J02	調査条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 戸 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	材料費		式				X99491200							

J01 面積	
01	A<35m2
02	35m2≦A<65m2
03	65m2≦A<100m2
04	100m2≦A<150m2
05	150m2≦A<225m2
06	225m2≦A<300m2
07	300m2≦A<500m2
08	500m2≦A<700m2

J02 調査条件	
01	建物内部調査拒否
02	建物内部調査可能

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１６	分類	調査
施工単価名称	家屋事後調査			単位	棟

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	面積	項目選択	1			
J03	算定有無	項目選択	1			
J04	調査条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 棟 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	材料費		式				X99491200							

J01 種別	
01	木造（A）
02	木造（B）
03	木造（C）
04	木造特殊
05	非木造（イ）
06	非木造（ロ）
07	非木造（ハ）

J02 面積	
01	A<50m2
02	50m2≦A<70m2
03	70m2≦A<130m2
04	130m2≦A<200m2
05	200m2≦A<300m2
06	300m2≦A<400m2
07	400m2≦A<450m2
08	450m2≦A<500m2
09	500m2≦A<600m2
10	600m2≦A<700m2
11	700m2≦A<1000m2
12	1000m2≦A<1500m2
13	1500m2≦A<2000m2
14	2000m2≦A<3000m2
15	3000m2≦A<4000m2
16	4000m2≦A<5000m2
17	5000m2≦A<7000m2
18	7000m2≦A<10000m2
19	10000m2≦A<15000m2
20	15000m2≦A<21000m2

J03 算定有無	
01	算定する
02	算定しない

J04 調査条件	
01	建物内部調査拒否
02	建物内部調査可能

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９１８	分類	調査
施工単価名称	家屋事後調査（区分所有権等の建物）			単位	戸

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	事前調査有無	項目選択	1			
J02	算定有無	項目選択	1			
J03	面積	項目選択	1			
J04	調査条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 戸 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	材料費		式				X99491200							

J01 事前調査有無	
01	事前調査あり
02	＊

J02 算定有無	
01	算定する
02	算定しない

J03 面積	
01	A<35m2
02	35m2≦A<65m2
03	65m2≦A<100m2
04	100m2≦A<150m2
05	150m2≦A<225m2
06	225m2≦A<300m2
07	300m2≦A<500m2
08	500m2≦A<700m2

J04 調査条件	
01	建物内部調査拒否
02	建物内部調査可能

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９２１	分類	調査
施工単価名称	工作物調査			単位	カ所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	1			
J02	面積	項目選択	1			
J03	算定有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 カ所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							
03	技師（C）		人				R00107400							
04	技術員		人				R00107500							
05	技師（A）		人				R00107200							
06	技師（C）		人				R00107400							
07	技術員		人				R00107500							
08	材料費		式				X99491200							

J01 種別	
01	事前調査
02	事後調査

J02 面積	
01	A<100m2
02	100m2≦A<300m2
03	300m2≦A<630m2
04	630m2≦A<1300m2
05	1300m2≦A<2000m2
06	2000m2≦A<3300m2
07	3300m2≦A<5000m2

J03 算定有無	
01	算定する
02	算定しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６０	分類	調査
施工単価名称	機械ボーリング工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	地質	項目選択	1			
J02	ボーリング孔径	項目選択	1			
J03	せん孔深度	項目選択	1			
J04	せん孔方向	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボーリング単価		m				H01(J01, J02)							

J01 地質	
01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	礫混じり土砂
04	玉石混じり土砂
05	固結シルト・固結粘土
06	軟岩
07	中硬岩
08	硬岩
09	極硬岩
10	破砕帯

J02 ボーリング孔径	
01	D66mm
02	D76mm
03	D86mm
04	D116mm

J03 せん孔深度	
01	５０ｍ以下
02	５０ｍ＜深さ≦８０ｍ
03	８０ｍ＜深さ≦１００ｍ
04	８０ｍ＜深さ≦１２０ｍ
05	１２０ｍ超

J04 せん孔方向	
01	鉛直下方
02	斜め下方
03	水平
04	斜め上方

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６１	分類	調査		
施工単価名称	サンプリング					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	サンプリング種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シンウォールサンプリング 粘性土		本				ZJ0400301							
02	デニソンサンプリング 粘性土		本				ZJ0400401							
03	トリプルサンプリング 砂質土		本				ZJ0400501							

J01 サンプリング種類	
01	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ
02	ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ
03	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６２	分類	調査
施工単価名称	標準貫入試験			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質条件	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	標準貫入試験 粘性土・シルト		回				ZJ0400601							
02	標準貫入試験 砂・砂質土		回				ZJ0400602							
03	標準貫入試験 礫混じり土砂		回				ZJ0400603							
04	標準貫入試験 玉石混じり土砂		回				ZJ0400604							
05	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土		回				ZJ0400605							
06	標準貫入試験 軟岩		回				ZJ0400606							

J01 土質条件	
01	粘性土・シルト
02	砂・砂質土
03	礫混じり土砂
04	玉石混じり土砂
05	固結シルト・固結粘土
06	軟岩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６３	分類	調査
施工単価名称	孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/m2以下）		回				ZJ0400701							
02	孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5～10MN/m2）		回				ZJ0400702							
03	孔内水平載荷試験 高圧載荷（10～20MN/m2）		回				ZJ0400703							

J01 試験種類	
01	普通載荷（2.5MN/m2以下）
02	中圧載荷（2.5～10MN/m2）
03	高圧載荷（10～20MN/m2）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６４	分類	調査
施工単価名称	ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験)			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	スクリューウエイト貫入試験 旧スウェーデン式サウンディング		m				ZJ0400801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６４	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験（旧ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６５	分類	調査
施工単価名称	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	オランダ式二重管コーン貫入試験 20 (kN)		m				ZJ0400901							
02	オランダ式二重管コーン貫入試験 100 (kN)		m				ZJ0400902							

J01 試験種類	
01	２０kN
02	１００kN

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６６	分類	調査
施工単価名称	ポータブルコーン貫入試験			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m				ZJ0401001							
02	ポータブルコーン貫入試験 二重管式		m				ZJ0401002							

J01 試験種類	
01	単管式
02	二重管式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６７	分類	調査
施工単価名称	現場透水試験			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験方法	項目選択	1			
J02	適用基準	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	現場透水試験 オーガー法		回				ZJ0401101							
02	現場透水試験 ケーシング法		回				ZJ0401102							
03	現場透水試験 一重管式		回				ZJ0401103							
04	現場透水試験 二重管式		回				ZJ0401104							
05	現場透水試験 揚水法		回				ZJ0401106							

J01 試験方法	
01	オーガー法
02	ケーシング法
03	一重管式
04	二重管式
05	＊
06	揚水法

J02 適用基準	
01	GL－10m以内
02	GL－20m以内
03	GL－30m以内
04	GL－40m以内
05	GL－50m以内
06	GL－80m以内
07	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６８	分類	調査
施工単価名称	打合せ協議			単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	着手時打合せ	項目選択	1			
J02	中間打合せ	中間打合せ0～9回	5			
J03	成果品納入時打合せ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	主任技師		人				R00107100							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	主任技師		人				R00107100							
06	技師（A）		人				R00107200							

J01 着手時打合せ	
01	着手時打合せあり
02	着手時打合せなし

J03 成果品納入時打合せ	
01	成果品納入時打合せあり
02	成果品納入時打合せなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６９	分類	調査		
施工単価名称	計画準備					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主任技師		人				R00107100							
02	技師（A）		人				R00107200							
03	技師（B）		人				R00107300							
04	技師（C）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９６９	計画準備

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７０	分類	調査		
施工単価名称	資料整理とりまとめ（直接労務費）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 資料整理とりまとめ（直労）		業務				ZJ0402003							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７０	資料整理とりまとめ（直接労務費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７１	分類	調査		
施工単価名称	資料整理とりまとめ（直接人件費）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 資料整理とりまとめ（直人）		業務				ZJ0402002							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７１	資料整理とりまとめ（直接人件費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７２	分類	調査		
施工単価名称	断面図等の作成（直接労務費）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 断面図等の作成（直労）		業務				ZJ0402005							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７２	断面図等の作成（直接労務費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７３	分類	調査		
施工単価名称	断面図等の作成（直接人件費）					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 断面図等の作成（直人）		業務				ZJ0402004							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７３	断面図等の作成（直接人件費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７４	分類	調査
施工単価名称	総合解析とりまとめ（直接人件費）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5			
J02	試験種目数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 総合解析とりまとめ（直人）		業務				ZJ0402006							

J02 試験種目数	
01	試験０～３種
02	試験４～５種
03	試験６～９種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７５	分類	調査
施工単価名称	ボーリング器材運搬			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬機種	項目選択	2			
J02	所要時間	片道所要時間0～99ｈ	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	クレーン装置付トラック 2t積 2.9t吊						MD0504902							
04	クレーン装置付トラック 2t積 2.9t吊						MD0504902							
05	クレーン装置付トラック 3～3.5t積 2.9t吊						MD0504903							
06	クレーン装置付トラック 3～3.5t積 2.9t吊						MD0504903							
07	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
08	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７５	ボーリング器材運搬

J01 運搬機種	
01	2t 2.9t吊ｸﾚｰﾝ付
02	3t 2.9t吊ｸﾚｰﾝ付
03	4t 2.9t吊ｸﾚｰﾝ付

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７６	分類	調査
施工単価名称	準備及び跡片付け（土質調査）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	その他の間接調査費 準備及び跡片付け		業務				ZJ0401901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７６	準備及び跡片付け（土質調査）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７７	分類	調査		
施工単価名称	足場工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場種類	項目選択	1			
J02	ボーリング長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	足場仮設		箇所				ZJ04018(J01)							

J01 足場種類	
01	平坦足場　高さ0.3m以下
02	湿地足場
03	傾斜足場15～30°
04	傾斜足場30～45°
05	傾斜足場45～60°
06	水上足場　水深１ｍ以下
07	水上足場　水深3m以下
08	水上足場　水深5m以下
09	＊
10	平坦足場　高さ0.3m超

J02 ボーリング長	
01	50m以下
02	50m超 80m以下
03	80m超 120m以下
04	120m超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７８	分類	調査
施工単価名称	その他の間接調査費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	搬入路伐採等	搬入路伐採等0.00～999.00m	6				
J02	環境保全（仮囲い）	環境保全0.00～100.00箇所	6				
J03	調査孔閉塞	調査孔閉塞0.00～100.00箇所	6				
J04	給水費	給水費0.00～100.00箇所	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	その他の間接調査費 搬入路伐採等		m				ZJ0401902							
02	その他の間接調査費 環境保全 仮囲い		箇所				ZJ0401903							
03	その他の間接調査費 調査孔閉塞		箇所				ZJ0401904							
04	その他の間接調査費 給水費ﾎﾟﾝﾌﾟ 運転20m以上150m以下		箇所				ZJ0401905							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７８	その他の間接調査費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９７９	分類	調査
施工単価名称	現場内小運搬工			単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	運搬区分	項目選択	1			
J02	総運搬距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 t 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	現場内小運搬		t				H01(J01,J02)							

J01 運搬区分	
01	人肩運搬
02	特装車運搬（クローラ）
03	モノレール運搬
04	＊

J02 総運搬距離	
01	50m以下
02	50m超100m以下
03	100m以下
04	100m超200m以下
05	200m超300m以下
06	100m超300m以下
07	100m超500m以下
08	300m超500m以下
09	500m超1000m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８０	分類	調査		
施工単価名称	既存資料の収集・現地調査（直接人件費）					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土質ボーリング本数	ボーリング本数1～999本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	解析等調査業務 既存資料の収集・現地調査(直人)		業務				ZJ0402001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８０	既存資料の収集・現地調査（直接人件費）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８１	分類	調査	
施工単価名称	室内土質試験（土）				単位	試料

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 試料 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	室内土質試験単価						H01(J01)							

J01 試験の種類	
01	土粒子の密度試験
02	土の含水比試験
03	土の粒度試験(粘性土)
04	土の液性限界試験
05	土の塑性限界試験
06	土の圧密試験
07	土の収縮定数試験
08	土の強熱減量試験
09	土の湿潤密度試験
10	土の透水係数（定水位）
11	土の透水係数（変水位）
12	土の一軸圧縮
13	土の三軸圧縮 CU 粘性土φ35
14	土の三軸圧縮 CU 粘性土φ50
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊
19	土の粒度試験 砂系試料0.5kg以下
20	土の粒度試験 砂系試料0.5～2kg
21	土の粒度試験 砂系試料2～4kg
22	土の粒度試験 砂系試料4kg以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８２	分類	調査
施工単価名称	室内土質試験（岩）			単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	試験の種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	室内土質試験単価						H01(J01)							

J01 試験の種類	
01	岩石圧縮強度 軟岩（整形を含む）
02	岩石圧縮強度 硬岩（整形を含む）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８６	分類	調査
施工単価名称	連絡車運転費			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	所要時間	所要時間0～99ｈ	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン損料 運転時間当り		時間				ZG0289901							
03	ライトバン損料 供用日		日				ZG0290001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８６	連絡車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８７	分類	調査		
施工単価名称	関係機関協議資料作成					単位	機関

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 機関 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（Ｂ）		人				R00107300							
02	技師（Ｃ）		人				R00107400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８７	関係機関協議資料作成

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８８	分類	調査		
施工単価名称	関係機関打合せ協議					単位	機関

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	打合せ協議の回数	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 機関 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技師（A）		人				R00107200							
02	技師（B）		人				R00107300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８８	関係機関打合せ協議

J01 打合せ協議の回数	
01	打合せ１回
02	打合せ２回
03	打合せ３回

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８９	分類	調査		
施工単価名称	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴わない)					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	直接調査費	直接調査費1～99999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９８９	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴わない)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９９０	分類	調査	
施工単価名称	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴う)				単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	直接調査費	直接調査費1～99999999円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９９０	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴う)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９９１	分類	調査
施工単価名称	旅費交通費(調査)(宿泊費・宿泊手当)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	延べ宿泊日数および滞在日数	延べ宿泊・滞在日数0～99日	6				
J02	宿泊費	宿泊費1～99999円/日	6				
J03	宿泊手当	宿泊手当1～99999円/日	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	宿泊費		式				ZD0999401							
02	宿泊手当		式				ZD0999501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９９９１	旅費交通費(調査)(宿泊費・宿泊手当)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００４１	分類	調査
施工単価名称	植栽基盤　土壌調査(室内)			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	調査項目	項目選択	1	J07	調査項目	項目選択	1
J02	調査項目	項目選択	1	J08	試料作成	項目選択	1
J03	調査項目	項目選択	1				
J04	調査項目	項目選択	1				
J05	調査項目	項目選択	1				
J06	調査項目	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植栽基盤　電気伝導度<EC> ECメーター		試料				ZP0500101							
02	植栽基盤　土壌酸度<pH> ガラス電極法		試料				ZP0500201							
03	植栽基盤　粒径組成（土性） ﾋﾟﾍﾟｯﾄ法･比重浮標法･篩分け試験		試料				ZP0500301							
04	植栽基盤　三相分布（固相率） 実容積測定装置(試料作成費除く)		試料				ZP0500401							
05	植栽基盤　全窒素量 CNｺｰﾀﾞｰ･硫酸分解法(試料作費除)		試料				ZP0500501							
06	植栽基盤　有効水分保持量 ﾃﾝｼｮﾝﾒｰﾀｰ（試料作成費除く）		試料				ZP0500601							
07	植栽基盤　飽和透水係数 定水位法（試料作成費除く）		試料				ZP0500701							
08	植栽基盤　円筒試料作成		試料				ZP0500801							

J01 調査項目	
01	電気伝導度<EC>

J02 調査項目	
01	土壌酸度<pH>

J03 調査項目	
01	粒径組成（土性）

J04 調査項目	
01	三相分布（固相率）

J05 調査項目	
01	全窒素量

J06 調査項目	
01	有効水分保持量

J07 調査項目	
01	飽和透水係数

J08 試料作成	
01	円筒試料作成含む

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００４２	分類	調査
施工単価名称	植栽基盤　土壌構造調査(現地)			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	調査項目	項目選択	1			
J02	調査項目	項目選択	1			
J03	調査項目	項目選択	1			
J04	調査項目	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植栽基盤　有効土層 簡易土壌断面調査		試料				ZP0501101							
02	植栽基盤　土壌硬度（底面） 長谷川式土壌貫入試験		試料				ZP0501201							
03	植栽基盤　土壌硬度（側面） 山中式土壌硬度計		試料				ZP0501301							
04	植栽基盤　現場透水性（底面） 長谷川式・簡易　透水試験		試料				ZP0501401							

J01 調査項目	
01	有効土層　簡易土壌断面

J02 調査項目	
01	土壌硬度（底面）　長谷川式

J03 調査項目	
01	土壌硬度（側面）　山中式

J04 調査項目	
01	現場透水性（底面）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００４３	分類	調査		
施工単価名称	植栽基盤　調査結果の解析					単位	業務

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	調査結果の解析	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 業務 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	植栽基盤　調査結果の解析 考察・取りまとめ		業務				ZP0502101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ１００４３	植栽基盤　調査結果の解析

J01 調査結果の解析	
01	調査結果の解析･考察･取りまとめ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９６８	分類	間接工事費等
施工単価名称	システム初期費（ＩＣＴ）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	対象機械	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	システム初期費（ＩＣＴ）		式				ZD0997801							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 対象機械	
01	バックホウ
02	ブルドーザ
03	モータグレーダ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９６９	分類	間接工事費等
施工単価名称	３次元起工測量・３次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作成費用	作成費用0～9999千円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	作成費用（ＩＣＴ）		式				ZD0997901							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９６９	３次元起工測量・３次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９７２	分類	間接工事費等
施工単価名称	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費、外注経費等(ICT)			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	出来形管理等費用	出来形管理等費用0～9999千円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	出来形管理等費用（ＩＣＴ）		式				ZD0997902							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９７２	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費、外注経費等(ICT)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９８１	分類	間接工事費等
施工単価名称	技術者間接費			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	調整に要する技術者数	技術者数0～9999人	6			
J02	調整に要する技術員数	技術員数0～9999人	6			
J03	設備等分類	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	技術員（電気通信技術員）		人				R00120400							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J03 設備等分類	
01	受変電設備（特圧）
02	受変電設備（高圧）
03	発電設備（水力）
04	発電設備（高圧）
05	発電設備（低圧）
06	無停電電源装置
07	直流電源装置
08	トンネル非常警報設備
09	道路情報表示装置
10	移動通信設備
11	多重無線通信設備
12	衛星通信地球局設備
13	テレメータ・放流警報設備
14	電話交換設備
15	ＣＣＴＶ設備
16	レーダ雨（雪）量計設備
17	情報処理設備
18	システム・インテグレーション

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９８２	分類	間接工事費等	
施工単価名称	機器管理費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象額（機器単体費の合計）	対象額0～9999999999円	6				
J02	機器管理費率の補正	項目選択	2				
J03	機器製作･据付調整機器単体費Ea	Ea0～9999999999円	6				
J04	機器製作のみ機器単体費Eb	Eb0～9999999999円	6				
J05	支給する機器単体費Ec	Ec0～9999999999円	6				
J06	移設する機器単体費Ed	Ed0～9999999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	機器管理費		式				ZD0995001							

J02 機器管理費率の補正	
01	補正なし
02	機器製作のみを行う場合
03	機器を支給する場合
04	機器製作及び据付調整を行う場合
05	複合した場合
06	機器移設する場合

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９９０	分類	間接工事費等
施工単価名称	工期の延長等に伴う増加費用			単位	式

《 施工費計算区分：+3C 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種区分	項目選択	2			
J02	施工区分	項目選択	2			
J03	対象額	対象額0～99999999千円	6			
J04	工期延長等日数	工期延長等日数0.0～99.0日	6			
J05	一般世話役	一般世話役0～99999円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	諸経費		式				X99499000							

J01 工種区分	
01	河川工事
02	河川道路構造物
03	海岸工事
04	道路改良工事
05	鋼橋架設工事
06	ＰＣ橋工事
07	舗装工事
08	共同溝等工事１
09	共同溝等工事２
10	トンネル工事
11	砂防地すべり
12	道路維持工事
13	河川維持工事
14	下水道工事１
15	下水道工事２
16	下水道工事３
17	公園工事
18	ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工事
19	フィルダム工事
20	ＣＡＢ工事
21	橋梁保全工事
22	情報ボックス工事
23	下水道工事４

J02 施工区分	
01	一般交通影響無し
02	大都市（２）
03	一般交通影響有り(1)
04	一般交通影響有り(2)
05	市街地
06	山間僻地及び離島

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９８０１	分類	調査・計画		
施工単価名称	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴わない)					単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９８０１	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴わない)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９８０２	分類	調査・計画		
施工単価名称	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴う)					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	直接人件費	直接人件費1～99999999円	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	旅費交通費		式				ZD0999101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ０９８０２	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴う)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５００	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｕ型側溝工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	側溝種類	項目選択	1	J07	時間的制約の有無	項目選択	1
J02	工種	項目選択	1				
J03							
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
02	Ｕ型側溝工		m				PD30021							

J01 側溝種類	
01	＊
02	＊
03	２４０型
04	＊
05	３００Ｂ型
06	＊
07	＊
08	３６０Ｂ型
09	４５０　型
10	６００　型

J02 工種	
01	標準施工
02	法面小段面
03	法面縦排水

J05 基礎材	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J06 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０１	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｕ型側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置工（材工共）					単位 m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	蓋種別（呼び名）	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	夜間作業の有無	項目選択	1			
J05	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							
02	蓋版工		枚				PD30025							

J01 蓋種別（呼び名）	
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種１５０型
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種１８０型
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種２４０型
04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種３００型
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種３６０型
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種４５０型
07	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋１種６００型
08	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種１５０型
09	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種１８０型
10	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種２４０型
11	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種３００型
12	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種３６０型
13	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種４５０型
14	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋２種６００型

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０２	分類	標準構造物	
施工単価名称	落蓋式側溝工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	側溝種類	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	基礎砕石材	項目選択	1			
J05	夜間作業の有無	項目選択	1			
J06	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
02	蓋版工		枚				PD30025							

J01 側溝種類	
01	２４０型
02	３００型
03	４００Ａ型

J04 基礎砕石材	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０３	分類	標準構造物	
施工単価名称	横断暗渠工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	作業区分	項目選択	1			
J03	敷モルタルの有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鉄筋コンクリート台付管		m				CB222850							
02	鉄筋コンクリート台付管		m				CB222850							
03	モルタル練		m3				CB240060							

J01 管径	
01	＊
02	250㎜
03	300㎜
04	＊
05	400㎜
06	＊
07	500㎜
08	600㎜

J02 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J03 敷モルタルの有無	
01	敷ﾓﾙﾀﾙあり
02	敷ﾓﾙﾀﾙなし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０４	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｕ型側溝(PU)工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	側溝種別	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	基礎砕石材	項目選択	1			
J05	夜間作業の有無	項目選択	1			
J06	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
02	蓋版工		枚				PD30025							
03	蓋版工		枚				PD30025							
04	蓋版工		枚				PD30025							
05	蓋版工		枚				PD30025							
06	蓋版工		枚				PD30025							

J01 側溝種別	
01	PU3-B300-H300
02	PU3-B300-H400
03	PU3-B400-H400
04	PU3-B400-H500
05	PU4-B300-H300
06	PU4-B300-H400
07	PU4-B400-H400
08	PU4-B400-H500
09	PU5-B300-H300
10	PU5-B300-H400
11	PU5-B400-H400
12	PU5-B400-H500
13	PU6-B300-H300
14	PU6-B300-H400
15	PU6-B400-H400
16	PU6-B400-H500
17	PU7-B300-H300
18	PU7-B300-H400

J04 基礎砕石材	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０５	分類	標準構造物	
施工単価名称	落蓋式側溝蓋設置工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋種別	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	夜間作業の有無	項目選択	1			
J05	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　60 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							

J01 蓋種別	
01	呼び名２４０
02	呼び名３００
03	呼び名４００Ａ

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０６	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｕ型側溝(PUG) 工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	側溝種別	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	基礎材	項目選択	1			
J05	夜間作業の有無	項目選択	1			
J06	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	PU側溝グレーチング蓋付		個				ZD03119(J01)							
02	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
03	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 側溝種別	
01	PU3G-B300-H300
02	PU3G-B300-H400
03	PU3G-B400-H400
04	PU3G-B400-H500
05	PU4G-B300-H300
06	PU4G-B300-H400
07	PU4G-B400-H400
08	PU4G-B400-H500
09	PU5G-B300-H300
10	PU5G-B300-H400
11	PU5G-B400-H400
12	PU5G-B400-H500
13	PU6G-B300-H300
14	PU6G-B300-H400
15	PU6G-B400-H400
16	PU6G-B400-H500

J04 基礎材	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０８	分類	標準構造物		
施工単価名称	集排水用溜桝(PU)（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溜桝種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	集排水溜桝グレーチング付		m				ZD03120(J01)							
02	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
03	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 溜桝種別	
01	PU3,4G B300-H300
02	PU3,4G B300-H400
03	PU3,4G B400-H400
04	PU3,4G B400-H500
05	PU5G B300-H300
06	PU5G B300-H400
07	PU5G B400-H400
08	PU5G B400-H500
09	PU6G B300-H300
10	PU6G B300-H400
11	PU6G B400-H400
12	PU6G B400-H500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５０９	分類	標準構造物	
施工単価名称	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（材工共）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	側溝種別	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	基礎砕石材	項目選択	1			
J05	夜間作業の有無	項目選択	1			
J06	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断側溝グレーチング蓋付		個				ZD03114(J01)							
02	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
03	Ｕ型側溝工		m				PD30021							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 側溝種別	
01	呼名２４０　型
02	呼名３００Ａ型
03	呼名３００Ｂ型
04	呼名４００　型
05	呼名５００　型

J04 基礎砕石材	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１０	分類	標準構造物		
施工単価名称	Ｌ型側溝据付（材工共）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J03	L形側溝の種類	項目選択	1			
J04						
J05	側溝単価	側溝単価0～99999円/個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）		m				CB222710							
02	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）		m				CB222710							

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 基礎砕石の有無	
01	有り
02	無し

J03 L形側溝の種類	
01	＊
02	＊
03	250A 鉄筋ConL形(350×155×600)
04	250B 鉄筋ConL形(450×155×600)
05	300 鉄筋ConL形(500×155×600)
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１１	分類	標準構造物		
施工単価名称	自由勾配側溝　Ｆ型（材工共）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	基礎砕石種別	項目選択	1
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03				J09	夜間作業の有無	項目選択	1
J04				J10	時間的制約の有無	項目選択	1
J05							
J06	側溝種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自由勾配側溝工		m				PD30023							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１１	自由勾配側溝　Ｆ型（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１２	分類	標準構造物	
施工単価名称	自由勾配側溝　Ｌ型（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	基礎砕石種別	項目選択	1
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	1
J03				J09	夜間作業の有無	項目選択	1
J04				J10	時間的制約の有無	項目選択	1
J05							
J06	側溝種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自由勾配側溝工		m				PD30023							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１２	自由勾配側溝　Ｌ型（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１３	分類	標準構造物	
施工単価名称	自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（材工共）				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格・仕様	項目選択	1	J07	施工箇所における補正	項目選択	1
J02				J08	夜間作業の有無	項目選択	1
J03				J09	時間的制約の有無	項目選択	1
J04							
J05	蓋種別	項目選択	1				
J06	作業区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							
02	自由勾配側溝コンクリート蓋		枚				ZD03106(J05)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格・仕様	
01	40kg／枚以下
02	40を超え170kg／枚以下

J05 蓋種別	
01	F型 240用L=0.5m
02	F型 300用L=0.5m
03	F型 400用L=0.5m
04	F型 500用L=0.5m
05	F型 600用L=0.5m
06	L型W 300用L=0.5m
07	L型W 400用L=0.5m

J06 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J07 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J09 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５１４	分類	標準構造物	
施工単価名称	自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材工共）				単位	枚

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	規格・仕様	項目選択	1	J07	施工箇所における補正	項目選択	1
J02				J08	夜間作業の有無	項目選択	1
J03				J09	時間的制約の有無	項目選択	1
J04							
J05	蓋種別	項目選択	1				
J06	作業区分	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							
02	自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ﾎﾞﾙﾄ固定)		枚				ZD03107(J05)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格・仕様	
01	40kg／枚以下
02	40を超え170kg／枚以下

J05 蓋種別	
01	F型W 240用　L=0.5m
02	F型W 300用　L=0.5m
03	F型W 400用　L=0.5m
04	F型W 500用　L=0.5m
05	F型W 600用　L=0.5m
06	F型W 240用　L=1.5m
07	F型W 300用　L=1.0m
08	F型W 400用　L=1.0m
09	F型W 500用　L=1.0m
10	F型W 600用　L=1.0m
11	L型W 300用　L=0.5m
12	L型W 400用　L=0.5m
13	L型W 500用　L=0.5m
14	L型W 300用　L=1.0m
15	L型W 400用　L=1.0m
16	L型W 500用　L=1.0m

J06 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J07 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J09 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５３５	分類	標準構造物		
施工単価名称	管渠型側溝用摺付ブロック　５％用（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	管渠型側溝種別	項目選択	1	J07			
J02	摺付区分	項目選択	1	J08	歩道形式	項目選択	1
J03	摺付名称・長さ	項目選択	1	J09	舗装種別	項目選択	1
J04	小型車割増	項目選択	1				
J05							
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
08	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
09	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 管渠型側溝種別	
01	３００型用
02	３５０型用
03	４００型用

J02 摺付区分	
01	Ａ型摺付15～2CM
02	Ａ型摺付15～5CM
03	Ｂ型摺付20～2CM
04	Ｂ型摺付20～5CM
05	Ａ型１本落し（セミフラット）
06	Ｂ型１本落し（セミフラット）
07	摺付段差5～2CM
08	Ａ型　１本落し
09	Ｂ型　１本落し

J03 摺付名称・長さ	
01	歩行者踏込2.600M
02	車乗入部1.990M
03	歩行者踏込3.600M
04	車乗入部2.990M
05	L=0.600M
06	L=0.600M
07	L=0.600M
08	L=0.600M
09	L=0.600M

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J09 舗装種別	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５３７	分類	標準構造物	
施工単価名称	管渠型側溝用摺付ブロック８％用（材工共）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	管渠型側溝種別	項目選択	1				
J02	摺付区分	項目選択	1				
J03	摺付名称・長さ	項目選択	1				
J04	小型車割増	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							

J01 管渠型側溝種別	
01	＊
02	３５０型用
03	４００型用

J02 摺付区分	
01	Ａ型摺付15～2CM
02	Ａ型摺付15～5CM
03	Ｂ型摺付20～2CM
04	Ｂ型摺付20～5CM
05	Ｃ型摺付25～2CM
06	Ｃ型摺付25～5CM
07	摺付段差5～2CM

J03 摺付名称・長さ	
01	歩行者踏込1.635M
02	車乗入部L=1.25M
03	歩行者踏込2.265M
04	車乗入部L=1.88M
05	歩行者踏込2.895M
06	車乗入部L=2.51M
07	Ｌ＝0.375M

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５３８	分類	標準構造物		
施工単価名称	管渠型雨水桝（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雨水桝種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管渠型雨水桝 T-25		個				ZD03975(J01)							
02	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
03	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 雨水桝種別	
01	300集排水用
02	350集排水用
03	400集排水用
04	300泥溜用
05	350泥溜用
06	400泥溜用
07	＊
08	＊
09	＊
10	300F 路側用
11	350F 路側用
12	400F 路側用
13	300L 用
14	350L 用
15	400L 用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５３９	分類	標準構造物		
施工単価名称	管渠型側溝（材工共）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管渠型側溝種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管（函）渠型側溝		m				CB222790							

J01 管渠型側溝種別	
01	300型
02	350型
03	400型
04	300G型
05	350G型
06	400G型
07	300F横断型
08	350F横断型
09	400F横断型
10	300FG横断型
11	350FG横断型
12	400FG横断型
13	300F型
14	350F型
15	400F型
16	300FG型
17	350FG型
18	400FG型
19	300L型
20	350L型
21	400L型
22	300LG型
23	350LG型
24	400LG型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４０	分類	標準構造物	
施工単価名称	管渠型側溝用縁石（材工共）＜標準部＞					単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	側溝種別	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03							
J04	小型車割増	項目選択	1				
J05							
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
02	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
03	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
04	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
05	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
03	段差20cm L=990mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
05	段差 5cm L=990mm
06	段差 2cm L=990mm
07	段差25cm L=990mm
08	＊

J02 側溝種別	
01	管渠型側溝300用
02	管渠型側溝350用
03	管渠型側溝400用

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４４	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜標準部＞				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
02	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
03	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
04	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
05	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
03	段差20cm L=990mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
05	段差 5cm L=990mm
06	段差 2cm L=990mm
07	＊
08	段差25cm L=990mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４５	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜Ｒ部＞				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
02	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
03	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
04	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
05	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=600mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ） L=600mm
03	段差20cm L=600mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ） L=600mm
05	段差 5cm L=990mm
06	＊
07	段差 2cm R用 L=600mm
08	段差25cm L=600mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４６	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜標準部＞				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
02	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
03	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
04	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
05	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
03	段差20cm L=990mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
05	段差 5cm L=990mm
06	段差 2cm L=990mm
07	＊
08	段差25cm L=990mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４７	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜Ｒ部＞				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
02	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
03	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
04	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
05	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=600mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
03	段差20cm L=600mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
05	段差 5cm L=990mm
06	＊
07	段差 2cm R用 L=600mm
08	段差25cm L=600mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４８	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜標準部＞				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内訳　　単位量（割返し量）　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
02	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
03	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
04	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
05	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
03	段差20cm L=990mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
05	段差 5cm L=990mm
06	段差 2cm L=990mm
07	＊
08	段差25cm L=990mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５４９	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜Ｒ部＞				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
02	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
03	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
04	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
05	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=600mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
03	段差20cm L=600mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
05	段差 5cm L=990mm
06	＊
07	段差 2cm R用 L=600mm
08	段差25cm L=600mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５０	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜標準部＞				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
02	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
03	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
04	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
05	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
03	段差20cm L=990mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=990mm
05	段差 5cm L=990mm
06	段差 2cm L=990mm
07	＊
08	段差25cm L=990mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５１	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜Ｒ部＞				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道ブロック	項目選択	1	J07	歩道形式	項目選択	1
J02	交通量区分	項目選択	1	J08	舗装種類	項目選択	1
J03	小型車割増	項目選択	1				
J04							
J05	基礎材	項目選択	1				
J06							

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
02	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
03	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
04	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
05	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	基礎砕石		m2				CB221110							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							
10	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
11	型枠		m2				CB240210							
12	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=600mm
02	段差15cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
03	段差20cm L=600mm
04	段差20cm（ｾﾐﾌﾗｯﾄ）L=600mm
05	段差 5cm L=990mm
06	＊
07	段差 2cm R用 L=600mm
08	段差25cm L=600mm
09	＊

J02 交通量区分	
01	交通量区分　N3,N4,N5
02	交通量区分　N6
03	交通量区分　N7

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J07 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J08 舗装種類	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５５	分類	標準構造物	
施工単価名称	雨水桝設置（材工共）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	雨水桝種別	項目選択	1			
J02						
J03						
J04	小型車割増	項目選択	1			
J05						
J06	歩道形式	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	型枠		m2				CB240210							
05	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
06	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
07	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）		m				PG09644							
08	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
09	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
10	雨水桝 Aタイプ 400*400		組				ZD0312601							
11	雨水桝 Bタイプ 400*400		組				ZD0312602							
12	雨水桝グレーチング蓋付 T-20		個				ZD0313002							
13	雨水桝グレーチング蓋付 特殊300用		個				ZD0313001							
14	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
15	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 雨水桝種別	
01	１号Ａ段差15CM(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)
02	１号Ａ段差20CM(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)
03	２号Ａ段差5CM
04	１号Ｂ段差15CM(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)
05	１号Ｂ段差20CM(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)
06	２号Ｂ段差5CM
07	Ｔ－２０
08	特殊３００用
09	１号Ａ段差15CM（セミフラット）
10	１号Ａ段差20CM（セミフラット）
11	１号Ｂ段差15CM（セミフラット）
12	１号Ｂ段差20CM（セミフラット）

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５６	分類	標準構造物		
施工単価名称	集水桝設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	集水桝種別	項目選択	1			
J02	集水桝計上の有無	項目選択	1			
J03	小型車割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
04	プレキャスト集水桝		基				CB222800							
05	集水桝グレーチング蓋付 300用		組				ZD0312901							
06	集水桝グレーチング蓋付 400用		組				ZD0312902							
07	集水桝グレーチング蓋付 T-20		個				ZD0313202							
08	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 集水桝種別	
01	＊
02	Ｌ型街渠３００用
03	Ｌ型街渠４００用
04	集水桝Ｔ－２０

J02 集水桝計上の有無	
01	製品有り
02	製品無し

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５７	分類	標準構造物		
施工単価名称	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　８％用（材工共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	エプロン厚	項目選択	1				
J02	摺付区分	項目選択	1				
J03	摺付名称・長さ	項目選択	1				
J04	小型車割増	項目選択	1				
J05							
J06	基礎材	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
08	コンクリート		m3				CB240010							
09	型枠		m2				CB240210							

J01 エプロン厚	
01	T=150,交通量区分　N3,N4,N5
02	T=200,交通量区分　N6
03	T=250,交通量区分　N7

J02 摺付区分	
01	Ａ型摺付15～2CM
02	Ａ型摺付15～5CM
03	Ｂ型摺付20～2CM
04	Ｂ型摺付20～5CM
05	Ｃ型摺付25～2CM
06	Ｃ型摺付25～5CM
07	摺付段差5～2CM

J03 摺付名称・長さ	
01	歩行者踏込1.635M
02	車乗入部L=1.25M
03	歩行者踏込2.265M
04	車乗入部L=1.88M
05	歩行者踏込2.895M
06	車乗入部L=2.51M
07	Ｌ＝0.375M

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５５８	分類	標準構造物	
施工単価名称	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　５％用（材工共）				単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	エプロン厚	項目選択	1	J07			
J02	摺付区分	項目選択	1	J08	歩道形式	項目選択	1
J03	摺付名称・長さ	項目選択	1	J09	舗装種別	項目選択	1
J04	小型車割増	項目選択	1				
J05							
J06	基礎材	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
05	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
06	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
07	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
08	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
09	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
10	コンクリート		m3				CB240010							
11	型枠		m2				CB240210							

J01 エプロン厚	
01	T=150,交通量区分　N3,N4,N5
02	T=200,交通量区分　N6
03	T=250,交通量区分　N7

J02 摺付区分	
01	Ａ型摺付15～2CM
02	Ａ型摺付15～5CM
03	Ｂ型摺付20～2CM
04	Ｂ型摺付20～5CM
05	Ａ型１本落し（セミフラット）
06	Ｂ型１本落し（セミフラット）
07	摺付段差5～2CM
08	Ａ型　１５～５CM
09	Ｂ型　２０～５CM

J03 摺付名称・長さ	
01	歩行者踏込
02	車乗入部
03	歩行者踏込
04	車乗入部
05	＊
06	＊
07	Ｌ＝0.375m
08	Ｌ＝0.6m
09	Ｌ＝0.6m

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J08 歩道形式	
01	マウントアップ
02	セミフラット

J09 舗装種別	
01	アスファルト系
02	ブロック系

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５６４	分類	標準構造物	
施工単価名称	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型180° P2（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ヒューム管径	項目選択	1			
J02						
J03						
J04						
J05	小型車割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ヒューム管（Ｂ形管）		m				CB222860							

J01 ヒューム管径	
01	直径２００ｍｍ
02	直径２５０ｍｍ
03	直径３００ｍｍ
04	直径３５０ｍｍ
05	直径４００ｍｍ
06	直径４５０ｍｍ
07	直径５００ｍｍ
08	直径６００ｍｍ
09	直径７００ｍｍ
10	直径８００ｍｍ
11	直径９００ｍｍ
12	直径１０００ｍｍ
13	直径１１００ｍｍ
14	直径１２００ｍｍ
15	直径１３５０ｍｍ

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５６６	分類	標準構造物	
施工単価名称	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型 90° P1（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ヒューム管径	項目選択	1			
J02						
J03						
J04						
J05	小型車割増	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ヒューム管（Ｂ形管）		m				CB222860							

J01 ヒューム管径	
01	直径２００ｍｍ
02	直径２５０ｍｍ
03	直径３００ｍｍ
04	直径３５０ｍｍ
05	直径４００ｍｍ
06	直径４５０ｍｍ
07	直径５００ｍｍ
08	直径６００ｍｍ
09	直径７００ｍｍ
10	直径８００ｍｍ
11	直径９００ｍｍ
12	直径１０００ｍｍ
13	直径１１００ｍｍ
14	直径１２００ｍｍ
15	直径１３５０ｍｍ

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５７１	分類	標準構造物	
施工単価名称	客土（植樹桝・帯）埋戻し				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業内容	項目選択	1			
J02	客土地区	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	積込（ルーズ）		m3				CB210020							
02	客土（真砂土） 門司・小倉・戸畑		m3				ZP0198102							
03	客土（真砂土） 若松・八幡		m3				ZP0198104							

J01 作業内容	
01	土量50,000m3未満
02	土量50,000m3以上
03	平均施工幅1m以上2m未満
04	1箇所100m3以下(標準)
05	1箇所100m3以下(標準外)

J02 客土地区	
01	門司・小倉・戸畑
02	若松・八幡

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５７２	分類	標準構造物	
施工単価名称	中央分離帯縁石工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	歩車道ブロック	項目選択	1			
J02	エブロン厚	項目選択	1			
J03						
J04	基礎材	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	基礎砕石		m2				CB221110							
05	歩車道境界ブロック標準部（材工共）		m				PG09640							
06	コンクリート		m3				CB240010							
07	型枠		m2				CB240210							

J01 歩車道ブロック	
01	段差15cm L=990mm
02	段差20cm L=990mm
03	段差25cm L=990mm
04	＊
05	＊
06	＊

J02 エブロン厚	
01	ｴﾌﾟﾛﾝ厚15CM
02	ｴﾌﾟﾛﾝ厚20CM
03	ｴﾌﾟﾛﾝ厚25CM

J04 基礎材	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５７３	分類	標準構造物	
施工単価名称	中央分離帯縁石工（材工共）＜Ｒ部＞				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	歩車道ブロック	項目選択	1			
J02	エブロン厚	項目選択	1			
J03						
J04	基礎材	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	基礎砕石		m2				CB221110							
05	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）		m				PG09646							
06	型枠		m2				CB240210							
07	コンクリート		m3				CB240010							

J01 歩車道ブロック	
01	本体部Ａ型Ｌ＝６００
02	本体部Ｂ型Ｌ＝６００
03	本体部Ｃ型Ｌ＝６００
04	＊
05	＊
06	＊

J02 エブロン厚	
01	ｴﾌﾟﾛﾝ厚15CM
02	ｴﾌﾟﾛﾝ厚20CM
03	ｴﾌﾟﾛﾝ厚25CM

J04 基礎材	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５７８	分類	標準構造物	
施工単価名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置工（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロックの種類	項目選択 1			
J02					
J03	小型車割増	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	地先境界ブロック		m				CB422520							

J01 ブロックの種類	
01	120X120X600
02	150X120X600
03	150X150X600

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５８２	分類	標準構造物		
施工単価名称	インターロッキング工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			
J03	施工規模	項目選択	2			
J04	作業時間	項目選択	1			
J05	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	インターロッキング工一般部		m2				ZJ03035(J01)							
02	インターロッキング 厚60mm　標準品		m2				ZP0389802							
03	インターロッキング 厚80mm　標準品		m2				ZP0389804							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格仕様	
01	直線配置厚さ６CM
02	直線配置厚さ８CM
03	曲線配置厚さ６CM
04	曲線配置厚さ８CM
05	直線３色合せ６CM
06	直線３色合せ８CM
07	曲線３色合せ６CM
08	曲線３色合せ８CM

J02 工種	
01	設置（材工共）
02	設置のみ

J03 施工規模	
01	１００M2以上
02	１００M2未満

J04 作業時間	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５８４	分類	標準構造物	
施工単価名称	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	施工規模	項目選択	2			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04	単価区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	インターロッキング工撤去工		m2				ZJ03034(J01)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５８４	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工

J01 工種	
01	再使用目的 6cm、8cm
02	とりこわし 6cm、8cm

J02 施工規模	
01	１００m2以上
02	１００m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９５８５	分類	標準構造物	
施工単価名称	インターロッキング用敷モルタル				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	セメント規格	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通ポルトランドセメント（袋物） 2t程度		t				ZD0200001							
02	普通ポルトランドセメント（袋物） 4t程度		t				ZD0200002							
03	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
04	高炉セメント（B種）（袋物） 4t程度		t				ZD0200102							
05	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							

J01 セメント規格	
01	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ2t程度(袋物)
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ4t程度(袋物)
03	高炉Ｂ種2t程度(袋物)
04	高炉Ｂ種4t程度(袋物)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６０９	分類	標準構造物	
施工単価名称	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 基礎（材工共）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎ブロック	項目選択	1			
J02	構造物種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 個 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎ブロック，鋼管基礎		基				CB420820							

J01 基礎ブロック	
01	180X450ﾌﾞﾛｯｸ
02	200X450ﾌﾞﾛｯｸ
03	300X600ﾌﾞﾛｯｸ

J02 構造物種別	
01	金網柵
02	門扉

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６１４	分類	標準構造物	
施工単価名称	照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）					単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	配線方法	項目選択	1			
J02	ポール高	項目選択	1			
J03	ポール内端子台	項目選択	1			
J04	灯具	灯具単価0～999999円/個	6			
J05	ランプ	ランプ単価0～999999円/個	6			
J06	安定器	安定器単価0～999999円/個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明ポール H-8.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365019							
02	照明ポール H-10.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365018							
03	照明ポール H-12.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365017							
04	灯具		個				ZD0988901							
05	ランプ		個				ZD0989701							
06	安定器		個				ZD0989801							
07	ポール内端子台		個				ZD03654(J03)							
08	自動点滅器 電子式　200V 3Aネジ込式		個				ZD0365505							
09	自在バンド 引込用BT-208		個				ZD0365701							
10	ケーブル CV2mm2 2C		m				ZD0366001							
11	ケーブル CV2mm2 3C		m				ZD0366002							
12	器具取付（道路照明）		台				PD06854							
13	照明ポール建柱手間		基				PD06853							
14	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
15	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 配線方法	
01	架空配線
02	地中配線

J02 ポール高	
01	８．０ｍ
02	１０．０ｍ
03	１２．０ｍ

J03 ポール内端子台	
01	単独調光・1,2灯用(車道)TS付
02	連接調光・1,2灯用(車道)TS無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６１６	分類	標準構造物	
施工単価名称	照明灯基礎（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	配線方法	項目選択	1	J07	基礎材	項目選択	1
J02	ポール高	項目選択	1				
J03	設置位置（接地）	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	小型車割増	項目選択	1				

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	スパイラルダクト φ500 T=0.6mm		m				ZD0367101							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3				ZD0204101							
05	鉄筋工　加工・組立（kg当り）		kg				PD06575							
06	鉄筋工　加工・組立（kg当り）		kg				PD06575							
07	組アンカーボルト（照明） （RB25φ B-400）		組				ZD0367401							
08	組アンカーボルト（照明） （RB25φ B-600）		組				ZD0367402							
09	組アンカーボルト（照明） （RB25φ B-850）		組				ZD0367403							
10	硬質ビニル電線管 VE16		m				ZD0366901							
11	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）		時間				PD06183							
12	普通作業員		人				R00100300							
13	普通作業員		人				R00100300							
14	電工		人				R00101600							
15	EM-IE電線 3.5mm2*より線		m				ZP0393402							
16	接地（D種接地） 10φ1500mm		本				ZD0367201							
17	接地用リード端子 10φ用8*500mm		個				ZD0365901							
18	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 配線方法	
01	地中配線
02	架空配線

J02 ポール高	
01	８．０ｍ
02	１０．０ｍ
03	１２．０ｍ

J03 設置位置（接地）	
01	３ｍ以内
02	３ｍを超える

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 基礎材	
01	砕石ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６１７	分類	標準構造物		
施工単価名称	照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）					単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01						
J02	灯具	灯具単価0～999999円/個	6			
J03	ランプ	ランプ単価0～999999円/個	6			
J04	安定器	安定器単価0～999999円/個	6			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明ポール 添架直線ポール		本				ZD0365020							
02	灯具		個				ZD0988901							
03	ランプ		個				ZD0989701							
04	安定器		個				ZD0989801							
05	ポール内端子台 MCB.TS有　一灯用二灯用単独		個				ZD0365401							
06	自動点滅器 電子式　200V 3Aバンド式		個				ZD0365503							
07	自動点滅器取付バンド IBT-208		個				ZD0365601							
08	ケーブル CV2mm2 2C		m				ZD0366001							
09	ケーブル CV2mm2 3C		m				ZD0366002							
10	器具取付（道路照明）		台				PD06854							
11	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
12	自在バンド 引込用BT-208		個				ZD0365701							
13	照明ポール建柱手間		基				PD06853							
14	自在バンド 照明ポール取付用IBT-412		個				ZD0365702							
15	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６１７	照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６４０	分類	標準構造物	
施工単価名称	歩車道境界ブロック標準部（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	歩車道境界ブロック種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
02	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							

J01 歩車道境界ブロック種別	
01	150*170*200*990
02	180*205*250*990
03	180*210*300*990

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６４４	分類	標準構造物	
施工単価名称	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	歩車道境界ブロック種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック		m				CB422510							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６４４	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）

J01 歩車道境界ブロック種別	
01	段差5cm/160*170*100*990

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６４６	分類	標準構造物	
施工単価名称	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	歩車道境界ブロック種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
02	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
03	歩車道境界ブロック		m				CB422510							
04	歩車道境界ブロック		m				CB422510							

J01 歩車道境界ブロック種別	
01	150*170*200*600
02	180*205*250*600
03	180*210*300*600
04	段差5cm/160*170*100*990

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６５０	分類	標準構造物	
施工単価名称	ＬＥＤ照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	配線方法	項目選択	1			
J02	ポール高	項目選択	1			
J03						
J04	照明種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明ポール H-8.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365019							
02	照明ポール H-10.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365018							
03	照明ポール H-12.0m(亜鉛メッキ・ベース式)		本				ZD0365017							
04	道路照明LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ含む)		個				ZD03690(J04)							
05	ポール内端子台 MCB.TS有　一灯用二灯用単独		個				ZD0365401							
06	ポール内端子台 MCB.TS無　一灯用二灯用連接		個				ZD0365402							
07	自動点滅器 電子式　200V 3Aネジ込式		個				ZD0365505							
08	自在バンド 引込用BT-208		個				ZD0365701							
09	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
10	EM-CEケーブル 2.0mm2*3C		m				ZP0393506							
11	器具取付（道路照明）		台				PD06854							
12	照明ポール建柱手間		基				PD06853							
13	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
14	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 配線方法	
01	架空配線
02	地中配線

J02 ポール高	
01	８．０ｍ
02	１０．０ｍ
03	１２．０ｍ

J04 照明種別	
01	連続照明(ﾀｲﾌﾟRA(標準色))
02	連続照明(ﾀｲﾌﾟRB(標準色))
03	連続照明(ﾀｲﾌﾟRC(標準色))
04	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKA(標準色))
05	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKB(標準色))
06	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKC(標準色))
07	照明灯具別途計上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６５２	分類	標準構造物	
施工単価名称	ＬＥＤ照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	照明種別	項目選択	1			
J02	自動点滅器	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	照明ポール 添架直線ポール		本				ZD0365020							
02	道路照明LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ含む)		個				ZD03690(J01)							
03	ポール内端子台 MCB.TS有　一灯用二灯用単独		個				ZD0365401							
04	自動点滅器 電子式　200V 3Aバンド式		個				ZD0365503							
05	自動点滅器取付バンド IBT-208		個				ZD0365601							
06	EM-CEケーブル 2.0mm2*2C		m				ZP0393501							
07	器具取付（道路照明）		台				PD06854							
08	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
09	自在バンド 引込用BT-208		個				ZD0365701							
10	照明ポール建柱手間		基				PD06853							
11	自在バンド 照明ポール取付用IBT-412		個				ZD0365702							
12	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 照明種別	
01	連続照明(ﾀｲﾌﾟRA(標準色))
02	連続照明(ﾀｲﾌﾟRB(標準色))
03	連続照明(ﾀｲﾌﾟRC(標準色))
04	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKA(標準色))
05	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKB(標準色))
06	交差点照明(ﾀｲﾌﾟKC(標準色))
07	照明灯具別途計上

J02 自動点滅器	
01	自動点滅器　設置あり
02	自動点滅器　設置なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６５４	分類	標準構造物	
施工単価名称	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（添架）（材工共）				単位	基

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	照明種別	項目選択	1			
J02	タイプ	項目選択	1			
J03	高所作業車	項目選択	1			
J04	灯具カバー色	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	街路灯LED灯具（電源ユニット内蔵） 自動点滅器外付型(カバー乳白色)		個				ZD0369101							
02	街路灯LED灯具（電源ユニット内蔵） 自動点滅器内蔵型(カバー乳白色)		個				ZD0369102							
03	生活街路灯LED灯具(電源ユニット内蔵) 自動点滅器外付型(カバー乳白色)		個				ZD0369201							
04	生活街路灯LED灯具(電源ユニット内蔵) 自動点滅器内蔵型(カバー乳白色)		個				ZD0369202							
05	生活街路灯LED灯具(電源ユニット内蔵) 自動点滅器外付型(カバー透明)		個				ZD0369203							
06	生活街路灯LED灯具(電源ユニット内蔵) 自動点滅器内蔵型(カバー透明)		個				ZD0369204							
07	自動点滅器 光電式100V 3A		個				ZD0365501							
08	ケーブル EM-CE電線2.0mm2*2C		m				ZD0366005							
09	ケーブル EM-EEF電線2.0*2C		m				ZD0366003							
10	硬質ビニル電線管 VE16		m				ZD0366901							
11	電話柱共架金物 SAI-12		個				ZD0369401							
12	自在バンド IBT-312		個				ZD0365703							
13	ステンレスバンド SFT-N212		個				ZD0369501							
14	ステンレスバンド SFT-N212		個				ZD0369501							
15	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
16	電工		人				R00101600							
17	普通作業員		人				R00100300							
18	高所作業車運転		日				PD06165							
19	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 照明種別	
01	街路灯（自動点滅器別途設置）
02	街路灯（自動点滅器内蔵）
03	街路灯（自動点滅器外付）
04	生活街路灯(自動点滅器別途設置)
05	生活街路灯（自動点滅器内蔵）
06	生活街路灯（自動点滅器外付）

J02 タイプ	
01	Ａタイプ
02	Ｂタイプ
03	Ｃタイプ

J03 高所作業車	
01	高所作業車なし
02	高所作業車あり

J04 灯具カバー色	
01	灯具カバー（乳白色）
02	灯具カバー（透明）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６５６	分類	標準構造物	
施工単価名称	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（単独柱）（材工共）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	照明種別	項目選択	1			
J02	ポール長	項目選択	1			
J03	小型車割増	項目選択	1			
J04	高所作業車	項目選択	1			
J05	灯具カバー色	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	街路灯LED灯具（電源ﾕﾆｯﾄ内蔵） 自動点滅器外付型(カバー乳白色)		個				ZD0369101							
02	街路灯LED灯具（電源ﾕﾆｯﾄ内蔵） 自動点滅器内蔵型(カバー乳白色)		個				ZD0369102							
03	生活街路灯LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ内蔵) 自動点滅器外付型(カバー乳白色)		個				ZD0369201							
04	生活街路灯LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ内蔵) 自動点滅器内蔵型(カバー乳白色)		個				ZD0369202							
05	生活街路灯LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ内蔵) 自動点滅器外付型(カバー透明)		個				ZD0369203							
06	生活街路灯LED灯具(電源ﾕﾆｯﾄ内蔵) 自動点滅器内蔵型(カバー透明)		個				ZD0369204							
07	屋外型開閉器ボックス 樹脂製		個				ZD0369701							
08	開閉器（MCCB　2P2E） 30AF/15AT テストスイッチ付単独		個				ZD0369801							
09	自動点滅器 光電式100V 3A		個				ZD0365501							
10	照明ポール STK500　H=6m　φ114.3*t2.0		本				ZD0365021							
11	照明ポール STK500　H=7m　φ114.3*t2.3		本				ZD0365022							
12	ケーブル EM-CE電線2.0mm2*2C		m				ZD0366005							
13	ケーブル EM-CE電線2.0mm2*3C		m				ZD0366006							
14	ケーブル EM-IE電線3.5mm2*1C		m				ZD0366007							
15	引込用自在バンド TVBD-11		個				ZD0369601							
16	自在バンド IBT-206		個				ZD0365704							
17	ステンレスバンド SFT-N005		個				ZD0369502							
18	スパイラルダクト φ500 T=0.6mm		m				ZD0367101							
19	コンクリート		m3				CB240010							
20	基礎砕石		m2				CB221110							
21	混合海砂 埋戻用（敷砂・砂目地等）		m3				ZD0204101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９６５６	分類	標準構造物		
施工単価名称	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（単独柱）（材工共）					単位	基

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
22	硬質ビニル電線管 VE16		m				ZD0366901							
23	接地設置工		極				PD06856							
24	接地棒 10φ×1000		本				ZD0278001							
25	接地用リード端子 10φ用8*500mm		個				ZD0365901							
26	自動点滅器取付（ポール取付）		個				PD06841							
27	電工		人				R00101600							
28	普通作業員		人				R00100300							
29	高所作業車運転		日				PD06165							
30	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）		時間				PD06183							
31	普通作業員		人				R00100300							
32	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 照明種別	
01	街路灯（自動点滅器別途設置）
02	街路灯（自動点滅器内蔵）
03	街路灯（自動点滅器外付）
04	生活街路灯(自動点滅器別途設置)
05	生活街路灯(自動点滅器内蔵)
06	生活街路灯(自動点滅器外付)

J02 ポール長	
01	６．０ｍ
02	７．０ｍ

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 高所作業車	
01	高所作業車なし
02	高所作業車あり

J05 灯具カバー色	
01	灯具カバー（乳白色）
02	灯具カバー（透明）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７００	分類	標準構造物	
施工単価名称	殻運搬（人力積込）				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	殻発生作業区分	項目選択	1			
J02	DID区間の有無	項目選択	2			
J03	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J04	運搬距離 DID有	項目選択	1			
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダンプトラック 2ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
02	ダンプトラック 2ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
03	ダンプトラック 2ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
04	ダンプトラック 2ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
05	一般運転手		人				RO0100800							
06	一般運転手		人				RO0100800							
07	一般運転手		人				RO0100800							
08	一般運転手		人				RO0100800							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
13	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 殻発生作業区分	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(人力積込)
02	舗装版破砕(人力積込)

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

J05 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０１	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・トラック運転２ｔ（環境）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラック運転費		時間				PD06118							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０１	環境・トラック運転２ｔ（環境）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・移動・対処費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	移動・対処費	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	環境・トラック運転２ｔ（環境）		時間				PG09701							

J01 移動・対処費	
01	移動費
02	移動・対処費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０３	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・調査費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０３	環境・調査費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０４	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・人力土工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	土工種別	項目選択	1			
J02	土質等区分	項目選択	1			
J03	締固め方法	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	床掘り		m3				CB210030							
02	人力積込		m3				CB210830							
03	埋戻し		m3				CB210410							
04	埋戻し		m3				CB210410							

J01 土工種別	
01	掘削（床掘）
02	積込み
03	埋戻し
04	締固めなし（埋戻し・盛土）

J02 土質等区分	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J03 締固め方法	
01	締固なし
02	タンパ締固

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０７	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・発生土運搬工人力積込み(2tﾀﾞﾝﾌﾟ)				単位	m3

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	土質等区分	項目選択	1			
J02	運搬距離(km)(DID区間有)	項目選択	1			
J03	積込方法	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土砂等運搬		m3				CB210110							
02	殻運搬（人力積込）		m3				PG09700							
03	殻運搬（人力積込）		m3				PG09700							
04	人力積込		m3				CB210830							

J01 土質等区分	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J02 運搬距離(km)(DID区間有)	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

J03 積込方法	
01	人力積込あり
02	人力積込なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０８	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・プレキャストＬ型側溝				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1			
J03	L形側溝の種類	項目選択	1			
J04	側溝単価	側溝単価0～99999円/個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）		m				CB222710							

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 基礎砕石の有無	
01	有り
02	無し

J03 L形側溝の種類	
01	＊
02	＊
03	250A 鉄筋ConL形
04	250B 鉄筋ConL形
05	300 鉄筋ConL形
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０９	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・プレキャストU型側溝（Ｌ＝６０㎝）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	仕様	項目選択	1			
J03	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	U型側溝工		m				PD30021							
02	U型側溝工		m				PD30021							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７０９	環境・プレキャストU型側溝（Ｌ＝６０㎝）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１１	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・蓋据付手間				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	仕様	項目選択	1			
J03	作業区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 枚 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							
02	蓋版工		枚				PD30025							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１１	環境・蓋据付手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・集水桝					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1			
J02	製品質量(kg/基)	項目選択	1			
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	プレキャスト集水桝		基				CB222800							

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 製品質量(kg/基)	
01	50kg以上80kg以下
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下
04	400kgを超え600kg以下
05	600kgを超え800kg以下
06	800kgを超え1200kg以下
07	1200kgを超え1600kg以下
08	1600kgを超え2200kg以下
09	2200kgを超え2800kg以下

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石有り
02	基礎砕石無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１３	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・スクリーン設置手間					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版工		枚				PD30025							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１３	環境・スクリーン設置手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１５	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・刻印プレート設置工（手間のみ）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	道路鋲用接着材 エポキシ樹脂系　2液性		kg				ZD0216101							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１５	環境・刻印プレート設置工（手間のみ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１７	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・グレーチングガス切断工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 枚 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガス切断工		箇所				PD06437							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１７	環境・グレーチングガス切断工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１８	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・路肩清掃（人力）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塵埃量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	路面清掃（路肩部・人力）		km				CB432510							

J01 塵埃量	
01	少ない
02	普通
03	多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７１９	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・歩道清掃（人力）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塵埃量	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	路面清掃（歩道等・人力）		m2				CB432520							

J01 塵埃量	
01	少ない
02	普通
03	多い

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２０	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・道路除草					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	積込み運搬の有無	項目選択	1			
J03	運搬距離	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	機械除草（肩掛式）・集草		m2				CB432180							
02	機械除草（肩掛式）・集草		m2				CB432180							
03	除草（道路除草）		m2				CB432110							
04	積込運搬		m2				CB432150							

J01 作業種別	
01	人力除草
02	肩掛け式除草飛び石防護有
03	肩掛け式除草飛び石防護無

J02 積込み運搬の有無	
01	積込み運搬有
02	積込み運搬無

J03 運搬距離	
01	片道　6.5KMまで
02	＊
03	片道　14.5KMまで
04	片道　17.5KMまで
05	片道　19.5KMまで
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	0KM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・防止柵工（ビームパネル式）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			
J02	基礎種別	項目選択	1			
J03	材料種別	項目選択	1			
J04	横断転落防止柵（各種）	防止柵(各種)0～99999円／m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	横断・転落防止柵設置工		m				PD08546							
02	横断・転落防止柵撤去工		m				PD08548							

J01 作業種別	
01	撤去手間（再利用）
02	設置手間
03	設置・撤去手間

J02 基礎種別	
01	土中用
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込み（基礎含む）
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造建込み用

J03 材料種別	
01	転落防止柵P-411E（土中建込）
02	転落防止柵P-411W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
03	転落防止柵P-411C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
04	歩道柵P208-E（土中建込）
05	歩道柵P208-W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
06	歩道柵P208-C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
07	歩道柵P308-E（土中建込）
08	歩道柵P308-W（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）
09	歩道柵P308-C（ﾌﾞﾛｯｸ建込）
10	手間のみ
11	横断・転落防止柵（各種）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２３	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・防止柵基礎（現場打ち）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	床掘り		m3				CB210030							
05	埋戻し		m3				CB210410							

J01 作業種別	
01	現場打ち30*30*40
02	現場打ち30*30*40型枠無
03	現場打ち30*30*45
04	現場打ち30*30*45型枠無

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２４	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・車止ポスト手間					単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	車止めﾎﾟｽﾄ単価	車止めﾎﾟｽﾄ0～999999円/本	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	車止めポスト設置		本				CB420910							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２４	環境・車止ポスト手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２６	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・ブルーシート設置					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルーシート 3.6*5.4mポリエチレン		枚				ZD0215201							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２６	環境・ブルーシート設置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２７	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・立入防止柵工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎ブロック，鋼管基礎		基				CB420820							
02	金網・支柱（立入防止柵）		m				CB420840							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２７	環境・立入防止柵工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２９	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・側溝蓋切断				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７２９	環境・側溝蓋切断

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・凍結防止剤散布　手間					単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　40 袋 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	トラック運転費		時間				PD06118							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３２	環境・凍結防止剤散布　手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３３	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・伐木、伐竹				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	軽作業員		人				R00101000							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 作業種別	
01	伐木（粗）50本/100m2未満
02	伐木（密）50本/100m2以上
03	伐竹
04	集積(人力)
05	積込み(人力)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３４	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・空洞ブロック設置					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空洞ブロック積(公園)（材工共）		m2				PD07589							

J01 ブロック種類	
01	＊
02	ﾌﾞﾛﾂｸ 厚１５０㎜
03	ﾌﾞﾛｯｸ 厚１２０㎜

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３８	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　100 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	路面補修工（欠損部補修、常温合材）		t				PD07309							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３８	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３９	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02						
J03	合材種別	項目選択	1			
J04	舗装厚	舗装厚0.1～7.0cm	6			
J05						
J06	歩車道区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	路面補修工（欠損部補修、加熱合材）		t				PD07305							
02	再生粗粒度アスコン(20) 現場着		t				ZD0378001							
03	再生密粒度アスコン(20) 現場着		t				ZD0378101							
04	再生密粒度アスコン(13) 現場着		t				ZD0378201							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７３９	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７４１	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・路盤はぎ取り（人力）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	はぎ取り厚さ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	床掘り		m3				CB210030							

J01 はぎ取り厚さ	
01	ｔ＝５㎝
02	ｔ＝１０㎝
03	ｔ＝１５㎝
04	ｔ＝２０㎝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７４６	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・電気関係手続き費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	電工		人				R00101600							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７４６	環境・電気関係手続き費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５０	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・照明維持高所作業車運転費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	電工		人				R00101600							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５０	環境・照明維持高所作業車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５１	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・照明維持高所作業車移動費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	環境・照明維持高所作業車運転費		時間				PG09750							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５１	環境・照明維持高所作業車移動費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・照明維持ライトバン運転費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	ライトバン 1500cc						MD0521801							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５２	環境・照明維持ライトバン運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５３	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	環境・照明維持ライトバン運転費		時間				PG09752							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５３	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５４	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・ランプ取替					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	水銀ランプ（300W以下）
02	水銀ランプ（700W以下）
03	蛍光ランプ（60W以下）
04	蛍光ランプ（110W以下）
05	低圧ナトリウムランプ(55W以下)
06	低圧ナトリウムランプ(135W以下)
07	低圧ナトリウムランプ(180W以下)
08	高圧ナトリウムランプ
09	ブリンカーライト

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５５	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・安定器取替				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	水銀灯 300W*1以下
02	水銀灯 700W*1以下
03	水銀灯 300W*2以下
04	水銀灯 700W*2以下
05	蛍光灯40W以下(高力率60W含む)
06	蛍光灯110W以下
07	ナトリウム灯55W以下
08	ナトリウム灯135W以下
09	ナトリウム灯180W以下
10	LED道路照明灯*1
11	LED道路照明灯*2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５６	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・灯具取替					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	水銀灯２５０Ｗ
02	水銀灯４００Ｗ
03	水銀灯７００Ｗ
04	LED街路灯・生活街路灯
05	LED道路照明灯

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５７	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・灯具付属品取替					単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	水銀灯ｸﾞﾛｰﾌﾞ 300W以下
02	水銀灯ｸﾞﾛｰﾌﾞ 400W以下
03	水銀灯ｸﾞﾛｰﾌﾞ 700W以下
04	水銀灯ｸﾞﾛｰﾌﾞ枠
05	水銀灯ﾊﾟｯｷﾝ
06	水銀灯ｿｹｯﾄ
07	水銀灯灯具部品
08	蛍光灯ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ
09	蛍光灯ｿｹｯﾄ
10	蛍光灯灯具部品
11	ﾅﾄﾘｳﾑ灯前面ｶﾊﾞｰ
12	ﾅﾄﾘｳﾑ灯ｿｹｯﾄ
13	ﾅﾄﾘｳﾑ灯灯具部品
14	水銀灯ﾙｰﾊﾞｰ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５８	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・自動点滅器取替				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	電工		人				R00101600							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 規格	
01	上部ﾘｰﾄﾞ線式　３ｍ以上
02	下部ﾘｰﾄﾞ線式　３ｍ未満
03	上部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 受光部　３ｍ以上
04	下部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 受光部　３ｍ未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５９	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・照明維持高所作業車運転費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７５９	環境・照明維持高所作業車運転費

J01 規格	
01	ランプ等取替
02	灯具及び付属品等

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７６３	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・機械浚渫移動費				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	組み合わせ機械	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水管清掃車運転		時間				PD06174							
04	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
05	散水車運転		時間				PD06158							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 組み合わせ機械	
01	ジェット＋ブロア
02	ジェット＋ブロア＋散水車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７６４	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・機械浚渫作業（管渠）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	組み合わせ機械	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水管清掃車運転		時間				PD06174							
04	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
05	散水車運転		時間				PD06158							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 組み合わせ機械	
01	ジェット＋ブロア
02	ジェット＋ブロア＋散水車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７７１	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・道路反射鏡基礎				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 基 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	基礎砕石		m2				CB221110							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	床掘り		m3				CB210030							
05	埋戻し		m3				CB210410							

J01 作業種別	
01	現場打50*60(600S)
02	現場打50*60型枠無(600S)
03	現場打50*90(600W,800S)
04	現場打50*90型枠無(600W,800S)
05	現場打50*120(800W,1000S)
06	現場打50*120型枠無(800W,1000S)
07	現場打50*150(1000W)
08	現場打50*150型枠無(1000W)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７７２	分類	環境整備		
施工単価名称	環境・道路反射鏡　鏡面手間					単位	面

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 面 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	取替え（取外し＋取付調整）
02	取付け調整
03	向き調整
04	取外し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７７３	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・道路反射鏡　支柱手間				単位	本

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	作業種別	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　10 本 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業種別	
01	撤去手間
02	設置手間
03	設置・撤去手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７８０	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・交通誘導警備員				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	区分	項目選択	1			
J02	必要日数	必要日数0～9999日	5			
J03	配置人員(B)	配置人員(B)0～999人	5			
J04	配置人員(A)	配置人員(A)0～999人	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通誘導警備員(B)（基準額）		人				R00109501							
02	交通誘導警備員(A)（基準額）		人				R00109451							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 区分	
01	昼間交替要員無
02	＊
03	夜間交替要員無
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７８１	分類	環境整備	
施工単価名称	環境・交通誘導警備員				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	区分（時間帯）	項目選択	1			
J02	延べ人数(B)	延べ人数(B)0～99999人	5			
J03	延べ人数(A)	延べ人数(A)0～99999人	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	交通誘導警備員(B)（基準額）		人				R00109501							
02	交通誘導警備員(A)（基準額）		人				R00109451							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 区分（時間帯）	
01	昼間交替要員無
02	＊
03	夜間交替要員無
04	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７９０	分類	環境整備	
施工単価名称	防草工(水硬性鉄鋼ｽﾗｸﾞ材,仕上厚100㎜,散水車あり)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
02	鉄鋼スラグ使用路盤材 0～20㎜　カタマSP(CS-20)同等品		m3				ZD0504601							
03	散水車運転		時間				PD06158							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０９７９０	防草工(水硬性鉄鋼ｽﾗｸﾞ材,仕上厚100㎜,散水車あり)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３０００１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線設置工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J09	溶融式塗料規格	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択	1	J10	ペイント式塗料規格	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1	J11	塗料区分	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1	J12	プライマー規格	項目選択	1
J05	時間的制約の有無	項目選択	1	J13	費用の内訳	項目選択	1
J06	塗布厚	項目選択	1	J14	融溶式塗料単価（各種）	塗料0～999999円/kg	6
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	項目選択	1	J15	ペイント式塗料単価（各種）	塗料0～999999円/L	6
J08	未供用区間の場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	区画線設置工（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	塗料		kg又はＬ				H06(J02)							
03	塗料		kg又はＬ				H06(J02)							
04	ガラスビーズ JIS R 3301　1号		kg				ZJ1004201							
05	接着用プライマー		kg				ZJ10040(J12)							
06	軽油 パトロール給油		Ｌ				ZD0206301							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	溶融式手動
02	ペイント式溶剤型
03	＊

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
＊02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線　15cm
02	実線　20cm
03	実線　30cm
04	実線　45cm
05	破線　15cm
06	破線　20cm
07	破線　30cm
08	破線　45cm
09	ゼブラ　15cm
10	ゼブラ　20cm
11	ゼブラ　30cm
12	ゼブラ　45cm
13	矢印・記号・文字　15cm換算

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 塗布厚	
01	1.5mm
02	1.0mm

J07 排水性舗装に施工する場合の補正	
01	排水性舗装無し
02	排水性舗装有り

J08 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J09 溶融式塗料規格	
01	含有量15～18%
02	＊

J10 ペイント式塗料規格	
01	常温
02	加熱

J11 塗料区分	
01	白
02	＊
03	黄　鉛・クロムフリー
04	塗料各種

J12 プライマー規格	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費・労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３０００３	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線消去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	施工方法区分	項目選択	1				
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1				
J04	消去対象物	項目選択	1				
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	区画線消去（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	削取り式
02	ウォータージェット式

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
* 02	豪雪補正無し

J04 消去対象物	
01	溶融式
02	ペイント式

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費・労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３０００５	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	夜間作業の有無	項目選択	1			
J02	消去対象物	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 消去対象物	
01	溶融式
02	ペイント式

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００１１	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	高視認性区画線設置工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択	1	J08	塗料区分	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1	J09	プライマーの規格	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1				
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	未供用区間の場合の補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高視認性区画線設置（標準単価）		m				H01(J01,J02)							
02	塗料		kg				H26(J02)							
03	ガラスビーズ JIS R 3301　1号		kg				ZJ1004201							
04	専用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ		kg				H27(J02,J08)							
05	接着用プライマー		kg				ZJ10040(J09)							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	リブ式
02	非リブ式

J03 豪雪補正の有無	
01	＊
* 02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線　15cm
02	実線　20cm
03	実線　30cm
04	実線　45cm
05	ゼブラ　15cm
06	ゼブラ　20cm
07	ゼブラ　30cm
08	ゼブラ　45cm

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく受ける
02	時間的制約受ける
03	時間的制約無し

J06 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

J08 塗料区分	
01	白
02	＊
03	黄　鉛・クロムフリー

J09 プライマーの規格	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００１３	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	高視認性区画線消去工（削取り式）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	夜間作業の有無	項目選択	1			
J02	豪雪補正の有無	項目選択	1			
J03	時間的制約の有無	項目選択	1			
J04	費用の内訳	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高視認性区画線消去（標準単価）		m				H01(J01,J03)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 豪雪補正の有無	
01	＊
＊02	豪雪補正無し

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費・労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００２１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	Ｕ型側溝工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	施工箇所における補正	項目選択	1
J02	L=1000,4000㎜の使用の有無	項目選択	1	J08	基礎砕石施工の有無	項目選択	1
J03	夜間作業の有無	項目選択	1	J09	基礎砕石の種類	項目選択	1
J04	Ｕ型側溝の種類	項目選択	1	J10	基礎砕石10ｍ当り設計数量	基礎砕石0.00～9.99m3/10ｍ	5
J05	規格・仕様区分	項目選択	1	J11	側溝単価	側溝0～999999円/個	6
J06	時間的制約の有無	項目選択	1	J12	砕石単価	砕石0～999999円/m3	6

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ｍ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Ｕ型側溝（標準単価）		m				H01(J03)							
02	Ｕ型側溝（標準単価）		m				H01(J03)							
03	Ｕ型側溝		個				H04(J04)							
04	基礎砕石		m3				H07(J09)							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 L=1000, 4000㎜の使用の有無	
01	使用無し
02	L=1000㎜の使用有り
03	L=4000㎜の使用有り
04	＊

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J04 Ｕ型側溝の種類	
01	U型側溝240型(L=600)
02	U型側溝300A型(L=600)
03	U型側溝300B型(L=600)
04	U型側溝300C型(L=600)
05	U型側溝360A型(L=600)
06	U型側溝360B型(L=600)
07	U型側溝450型(L=600)
08	U型側溝600型(L=600)
09	側溝（各種）
10	側溝別途計上
11	Ｕ型側溝150型(L=600)
12	Ｕ型側溝180型(L=600)
13	Ｕ型側溝240型(L=1000)
14	Ｕ型側溝300B型(L=1000)
15	Ｕ型側溝360B型(L=1000)
16	Ｕ型側溝240L(L=2000)
17	Ｕ型側溝300BL(L=2000)
18	ＰＵ型側溝３型W300*300*2000
19	ＰＵ型側溝３型W300*400*2000
20	ＰＵ型側溝３型W400*400*2000
21	ＰＵ型側溝３型W400*500*2000
22	ＰＵ型側溝４型W300*300*2000
23	ＰＵ型側溝４型W300*400*2000
24	ＰＵ型側溝４型W400*400*2000
25	ＰＵ型側溝４型W400*500*2000
26	ＰＵ型側溝５型W300*300*2000
27	ＰＵ型側溝５型W300*400*2000
28	ＰＵ型側溝５型W400*400*2000
29	ＰＵ型側溝５型W400*500*2000
30	ＰＵ型側溝６型W300*300*2000
31	ＰＵ型側溝６型W300*400*2000
32	ＰＵ型側溝６型W400*400*2000
33	ＰＵ型側溝６型W400*500*2000
34	ＰＵ型側溝７型W300*300*2000
35	ＰＵ型側溝７型W300*400*2000
36	落蓋式Ｕ型側溝２４０型
37	落蓋式Ｕ型側溝３００型
38	落蓋式Ｕ型側溝４００型

J05 規格・仕様区分	
01	L=600㎜ 60kg/個以下
02	L=600㎜ 60超300kg/個以下
03	L=2000㎜ 1000kg/個以下
04	L=2000㎜ 1000超2000kg/個以下
05	L=2000㎜ 2000超2900kg/個以下

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J07 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部
03	縦排水部

J08 基礎砕石施工の有無	
01	基礎砕石施工有り
02	基礎砕石施工無し

J09 基礎砕石の種類	
01	＊
02	＊
03	砕石ｸﾗｼｬﾗﾝ C-30
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｼｬﾗﾝ C-40
08	砕石各種

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００２３	分類	土木工事標準単価
施工単価名称	自由勾配側溝工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1	J10	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ0.00～9.99m3/10m	5
J02	規格・仕様区分	項目選択	1	J11	側溝種類	項目選択	1
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J12	側溝(各種)単価	側溝(各種)単価0～99999円/個	6
J04	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	項目選択	1	J13	自由勾配側溝Ｆ型種別	項目選択	1
J05	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ10ｍ当り設計数量	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ0.00～9.99m3/10m	5	J14	自由勾配側溝L型種別	項目選択	1
J06	基礎砕石施工の有無	項目選択	1	J15	砕石単価	砕石0～999999円/m3	6
J07	基礎砕石の種類	項目選択	1	J16	小型車割増	項目選択	1
J08	基礎砕石10ｍ当り設計数量	基礎砕石0.00～9.99m3/10m	5	J17	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ区分	項目選択	1
J09	底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	項目選択	1	J18	底部ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ区分	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	自由勾配側溝（標準単価）		m				H01(J01)							
02	側溝		個				H06(J11)							
03	基礎砕石		m3				H05(J07)							
04	生コンクリート		m3				PD06500							
05	生コンクリート		m3				PD06500							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 規格・仕様区分	
01	L=2000mm 1000kg/個以下
02	L=2000mm 1000超2000kg/個以下
03	L=2000mm 2000超2900kg/個以下

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	
01	*
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	*
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	*
22	*
23	*
24	*

J06 基礎砕石施工の有無	
01	基礎砕石施工有り
02	基礎砕石施工無し

J07 基礎砕石の種類	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	砕石ｸﾗｼｬﾗﾝ C-40
07	再生ｸﾗｼｬﾗﾝ C-40
08	砕石各種

J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	
01	＊
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	＊
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊

J11 側溝種類	
01	側溝別途計上
02	自由勾配側溝Ｆ型
03	自由勾配側溝Ｌ型
04	側溝各種

J13 自由勾配側溝Ｆ型種別	
01	自由勾配側溝Ｆ型240*240*2000
02	自由勾配側溝Ｆ型240*300*2000
03	自由勾配側溝Ｆ型240*400*2000
04	自由勾配側溝Ｆ型300*300*2000
05	自由勾配側溝Ｆ型300*400*2000
06	自由勾配側溝Ｆ型300*500*2000
07	自由勾配側溝Ｆ型300*600*2000
08	自由勾配側溝Ｆ型300*700*2000
09	自由勾配側溝Ｆ型300*800*2000
10	自由勾配側溝Ｆ型300*900*2000
11	自由勾配側溝Ｆ型300*1000*2000
12	自由勾配側溝Ｆ型300*1100*2000
13	自由勾配側溝Ｆ型400*400*2000
14	自由勾配側溝Ｆ型400*500*2000
15	自由勾配側溝Ｆ型400*600*2000
16	自由勾配側溝Ｆ型400*700*2000
17	自由勾配側溝Ｆ型400*800*2000
18	自由勾配側溝Ｆ型400*900*2000
19	自由勾配側溝Ｆ型400*1000*2000
20	自由勾配側溝Ｆ型400*1100*2000
21	自由勾配側溝Ｆ型400*1200*2000
22	自由勾配側溝Ｆ型500*500*2000
23	自由勾配側溝Ｆ型500*600*2000
24	自由勾配側溝Ｆ型500*700*2000
25	自由勾配側溝Ｆ型500*800*2000
26	自由勾配側溝Ｆ型500*900*2000
27	自由勾配側溝Ｆ型500*1000*2000
28	自由勾配側溝Ｆ型500*1100*2000
29	自由勾配側溝Ｆ型500*1200*2000
30	自由勾配側溝Ｆ型500*1300*2000
31	自由勾配側溝Ｆ型500*1400*2000
32	自由勾配側溝Ｆ型600*600*2000
33	自由勾配側溝Ｆ型600*700*2000
34	自由勾配側溝Ｆ型600*800*2000
35	自由勾配側溝Ｆ型600*900*2000
36	自由勾配側溝Ｆ型600*1000*2000
37	自由勾配側溝Ｆ型600*1100*2000
38	自由勾配側溝Ｆ型600*1200*2000
39	自由勾配側溝Ｆ型600*1300*2000
40	自由勾配側溝Ｆ型600*1400*2000
41	自由勾配側溝Ｆ型600*1500*2000

J14 自由勾配側溝L型種別	
01	自由勾配側溝Ｌ型300*300*2000
02	自由勾配側溝Ｌ型300*400*2000
03	自由勾配側溝Ｌ型300*500*2000
04	自由勾配側溝Ｌ型300*600*2000
05	自由勾配側溝Ｌ型300*700*2000
06	自由勾配側溝Ｌ型300*800*2000
07	自由勾配側溝Ｌ型300*900*2000
08	自由勾配側溝Ｌ型300*1000*2000
09	自由勾配側溝Ｌ型300*1100*2000
10	自由勾配側溝Ｌ型400*400*2000
11	自由勾配側溝Ｌ型400*500*2000
12	自由勾配側溝Ｌ型400*600*2000
13	自由勾配側溝Ｌ型400*700*2000
14	自由勾配側溝Ｌ型400*800*2000
15	自由勾配側溝Ｌ型400*900*2000
16	自由勾配側溝Ｌ型400*1000*2000
17	自由勾配側溝Ｌ型400*1100*2000
18	自由勾配側溝Ｌ型400*1200*2000
19	自由勾配側溝Ｌ型500*500*2000
20	自由勾配側溝Ｌ型500*600*2000
21	自由勾配側溝Ｌ型500*700*2000
22	自由勾配側溝Ｌ型500*800*2000
23	自由勾配側溝Ｌ型500*900*2000
24	＊
25	＊

J16 小型車割増	
01	小型車割増無し
02	小型車割増有り

J17 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ区分	
01	普通ポルトランド
02	＊
03	高炉(B)
04	PC桁用 早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	＊
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	＊
19	＊

J18 底部ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ区分	
01	普通ポルトランド
02	＊
03	高炉(B)
04	PC桁用 早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	＊
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	＊
19	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００２５	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	蓋版工					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	側溝蓋単価	側溝蓋0～99999円/枚	6
J02	夜間作業の有無	項目選択	1	J08	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型蓋種別	項目選択	1
J03	蓋版の種類	項目選択	1	J09	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型蓋(PC型)種別	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1	J10	落蓋式U型蓋種別	項目選択	1
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	施工箇所における補正	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　10 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋版（標準単価）		枚				H01(J02)							
02	蓋版		枚				H04(J03)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J03 蓋版の種類	
01	蓋版別途計上
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋(PC型)
04	落蓋式Ｕ型蓋
05	蓋版各種

J04 規格・仕様区分	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部

J08 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型蓋種別	
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種150型
02	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種180型
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種240型
04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種300型
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種360型
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種450型
07	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋1種600型
08	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種150型
09	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種180型
10	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種240型
11	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種300型
12	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種360型
13	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種450型
14	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋2種600型

J09 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型蓋(PC型)種別	
01	*
02	*
03	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋PC5型B300
04	*
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋PC7型B300
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋PC7型B400
07	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋PC8型B300
08	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ型蓋PC8型B400

J10 落蓋式U型蓋種別	
01	落蓋式Ｕ型蓋 240型
02	落蓋式Ｕ型蓋 300型
03	落蓋式Ｕ型蓋 400A

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００３１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	継手部素地調整(新橋,新橋継手現場塗装)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	素地調整方法	項目選択	1			
J02	研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込	項目選択	1			
J03	時間的制約の有無	項目選択	1			
J04	夜間作業の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁塗装工（標準単価）						H01(J04)							
02	橋梁塗装工（標準単価）						H04(J04,J03)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 素地調整方法	
01	動力工具処理
02	ブラスト処理

J02 研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工	
01	回収・積込工無し
02	回収・積込工有り

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００３３	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	継手部下塗り(新橋,新橋継手現場塗装)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塗料区分	項目選択	1			
J02	時間的制約の有無	項目選択	1			
J03	夜間作業の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁塗装工（標準単価）						H01(J03)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 塗料区分	
01	ﾐｽﾄｺｰﾄ変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1層
02	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料2回/層
03	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ2回/層
04	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料2層
05	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料1層

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００３５	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	準備・補修（新橋現場塗装）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造物別の補正係数	項目選択	1			
J02	時間的制約の有無	項目選択	1			
J03	夜間作業の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁塗装工（標準単価）						H01(J03,J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 構造物別の補正係数	
01	構造物別の補正係数無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００３７	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	中塗り・上塗り(新橋,新橋継手現場塗装)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J04	時間的制約の有無	項目選択	1				
J05	夜間作業の有無	項目選択	1				
J06	塗装区分	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁塗装工（標準単価）						H03(J02)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 塗装区分	
01	新橋現場塗装
02	新橋継手部現場塗装

J02 作業区分	
01	中塗り
02	上塗り

J03 構造物別の補正係数	
01	構造物別の補正係数無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造
04	床版補強鋼板現場塗装

J04 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J06 塗装区分	
01	長油性フタル酸樹脂塗料
02	ふっ素樹脂塗料

J07 色彩	
01	赤系
02	淡彩
03	濃彩

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００３９	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	塗替塗装				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	素地調整区分または塗料区分	項目選択	1				
J06	研削材及びｹﾚﾝかす回収・積込	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	橋梁塗装工（標準単価）						H02(J04)							
02	橋梁塗装工（標準単価）						H06(J04,J03)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 作業区分	
01	清掃・水洗い
02	素地調整
03	下塗り
04	中塗り
05	上塗り

J02 構造物別の補正係数	
01	構造物別の補正係数無し
02	箱桁構造の密閉部
03	横断歩道橋・側道橋
04	弦材を有する構造
05	高欄部単独施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 素地調整区分または塗料区分	
01	清掃・水洗い
02	素地調整1種ケレン
03	素地調整2種ケレン
04	素地調整3種ケレンA
05	素地調整3種ケレンB
06	素地調整3種ケレンC
07	素地調整4種ケレン
08	下塗弱溶ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料200*1層
09	下塗弱溶ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料200*2層
10	下塗弱溶ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料240*2層
11	下塗ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ樹脂塗料240*1層
12	下塗ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ樹脂塗料300*2層
13	下塗ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ樹脂塗料600*1層
14	中塗弱ふっ素樹脂塗装140*1層
15	中塗弱ふっ素樹脂塗装170*1層
16	上塗弱ふっ素樹脂塗装120*1層
17	上塗弱ふっ素樹脂塗装140*1層

J06 研削材及びｹﾚﾝかす回収･積込工	
01	回収・積込工無し
02	回収・積込工有り

J07 色彩	
01	＊
02	淡系
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００４１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	構造物とりこわし				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造物区分	項目選択	1			
J02	工法区分	項目選択	1			
J03	時間的制約の有無	項目選択	1			
J04	夜間作業の有無	項目選択	1			
J05	低騒音・低振動対策	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1000 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	構造物とりこわし（標準単価）						H01(J01,J04)							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 構造物区分	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物

J02 工法区分	
01	機械施工
02	人力施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 低騒音・低振動対策	
01	低騒音・低振動対策必要
02	低騒音・低振動対策不要

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＤ３００５１	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	コンクリートブロック積工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	項目選択	1	J08	生コンクリート	項目選択	1
J02	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ単価(各種)	ﾌﾞﾛｯｸ(各種)0～99999円/m2	6	J09	セメント区分	項目選択	1
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J10	小型車割増	項目選択	1
J04	夜間作業の有無	項目選択	1	J11	胴込砕石の規格	項目選択	1
J05	練積・空積の区分	項目選択	1	J12	砕石(各種)	砕石(各種)0～9999円/m3	6
J06	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	項目選択	1	J13	胴込砕石使用量	胴込砕石0～99m3/100m2	5
J07	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ量0～99m3/100m2	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートブロック積工（標準単価）						H01(J04,J03)							
02	コンクリート積ブロック（滑面）		m2				ZD03090(J01)							
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 JISﾀｲﾌﾟ 150kg/個未満（各種）		kg				ZD0989601							
04	生コンクリート		m3				PD06500							
05	砕石		m3				ZD02031(J11)							
06	砕石		m3				ZD0984801							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	
01	谷積300×400×350（滑面）
02	布積300×400×350（滑面）
03	JISﾀｲﾌﾟ150kg/個未満（各種）

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J05 練積・空積の区分	
01	練積
02	空積

J06 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	
01	裏込コンクリート施工の有り
02	裏込コンクリート施工の無し

J08 生コンクリート	
01	*
02	18-8-40 W/C 60%以下
03	18-8-40(20)(均し、仮設用)
04	21-8-40 W/C 60%以下
05	18-8-40 W/C 60%以下 C230
06	24-8-40 W/C 55%以下
07	18-15-40 W/C 60%以下 C270
08	21-8-40 W/C 55%以下
09	*
10	30-15-20(25) W/C≦55% C350
11	18-8-20(25) W/C 60%以下
12	21-8-20(25) W/C 55%以下
13	30-18-20(25) W/C≦55% C350
14	24-8-20(25) W/C 55%以下
15	27-8-20(25) W/C 55%以下
16	30-8-20(25) W/C 55%以下
17	30-21-20(25) W/C≦55% C350
18	36-8-20(25) W/C 55%以下 早強
19	30-8-20(25) W/C 55%以下 早強
20	40-8-20(25) W/C 55%以下 早強
21	*
22	*
23	*
24	*

J09 セメント区分	
01	普通ポルトランド
02	*
03	高炉(B)
04	PC桁用 早強セメント
05	早強セメント18-8-40
06	早強セメント21-8-40
07	早強セメント24-8-40
08	早強セメント18-8-20(25)
09	早強セメント21-8-20(25)
10	早強セメント24-8-20(25)
11	早強セメント30-8-20(25)
12	早強セメント36-8-20
13	早強40-8-20 7日
14	*
15	早強セメント18-15-40
16	早強セメント27-8-20(25)
17	早強セメント30-15-20(25)～40
18	*
19	*

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J11 胴込砕石の規格	
01	＊
02	＊
03	砕石C-30
04	＊
05	砕石再生C-30
06	砕石C-40
07	砕石再生C-40
08	砕石(各種)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９０２	分類	機械損料		
施工単価名称	ブルドーザ損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブルドーザ規格	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							
02	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							
03	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							

J01 ブルドーザ規格	
01	３ｔ級
02	１１ｔ級
03	２１ｔ級
04	３２ｔ級
05	＊
06	＊
07	ブル湿地１６ｔ級
08	１５ｔ級
09	６ｔ級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正１０％
10	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９０４	分類	機械損料		
施工単価名称	ブルドーザ損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブルドーザ規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							
02	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							
03	ブルドーザ・排出ガス２次対策型						MD25001(J01)							

J01 ブルドーザ規格	
01	３ｔ級
02	＊
03	２１ｔ級
04	３２ｔ級
05	＊
06	＊
07	湿地１６ｔ級
08	１５ｔ級
09	＊
10	湿地２０ｔ級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正１０％
10	＊

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１０	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
02	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
03	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
04	バックホウ・排出ガス３次対策型						MD35021(J01)							
05	バックホウ・排出ガス３次対策型						MD35021(J01)							
06	バックホウ・排出ガス３次対策型						MD35021(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１０	バックホウ損料

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3
07	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3
08	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3
09	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.0m3
10	＊
11	＊
12	ﾎｲｰﾙ式 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
13	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.5m3
14	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.4m3
15	＊
16	＊
17	＊
18	＊
19	＊
20	＊
21	＊
22	＊
23	＊
24	＊
25	＊
26	＊
27	後超小旋回超低騒ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％
09	＊
10	自走用ホイル式

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	排ガス３次対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１２	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
02	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
03	バックホウ・排出ガス２次対策型						MD25021(J01)							
04	バックホウ・排出ガス2014年規制						MD55021(J01)							
05	バックホウ・排出ガス2014年規制						MD55021(J01)							
06	バックホウ・排出ガス2014年規制						MD55021(J01)							

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3
07	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3
08	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3
09	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.0m3
10	＊
11	＊
12	ﾎｲｰﾙ式 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
13	ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.5m3
14	ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.4m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	排ガス２次対策型
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１５	分類	機械損料		
施工単価名称	クラムシェル損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			
J02	機械損料	項目選択	2			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・2014年規制						MD55024(J01)							
02	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・2014年規制						MD55024(J01)							
03	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ・2014年規制						MD55024(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９１５	クラムシェル損料

J01 規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	油圧ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ平積0.26～0.3

J02 機械損料	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

J03 排ガス区分	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９２６	分類	機械損料		
施工単価名称	小型バックホウ損料					単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	小型バックホウ	項目選択	1			
J02	損料補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型バックホウ・電動式						MD05026(J01)							
02	小型バックホウ・電動式						MD05026(J01)							
03	小型バックホウ・電動式						MD05026(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９２６	小型バックホウ損料

J01 小型バックホウ	
01	＊
02	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正１０％
05	補正２５％
06	補正２５％
07	補正２５％
08	補正２５％

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３０	分類	機械損料		
施工単価名称	ダンプトラック損料					単位	時間

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ダンプ	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダンプトラック						MD05045(J01)							
02	ダンプトラック						MD05045(J01)							
03	ダンプトラック						MD05045(J01)							
04	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（損耗費）						MD05046(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３０	ダンプトラック損料

J01 ダンプ	
01	２ｔ積級
02	４ｔ積級
03	６～７ｔ積級
04	８ｔ積級
05	＊
06	１０ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３２	分類	機械損料
施工単価名称	ダンプトラック損料			単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ダンプ	項目選択	2			
J02	損料補正	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダンプトラック						MD05045(J01)							
02	ダンプトラック						MD05045(J01)							
03	ダンプトラック						MD05045(J01)							
04	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（損耗費）						MD05046(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＺ０９９３２	ダンプトラック損料

J01 ダンプ	
01	２ｔ積級
02	４ｔ積級
03	６～７ｔ積級
04	８ｔ積級
05	＊
06	１０ｔ積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正２５％
08	補正２５％
09	補正２５％
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	共通工	1
CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	共通工	4
CB210010	押土（ルーズ）	m3	土工	1
CB210020	積込（ルーズ）	m3	土工	3
CB210030	床掘り	m3	土工	5
CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	土工	7
CB210080	基面整正	m2	土工	9
CB210100	掘削	m3	土工	11
CB210110	土砂等運搬	m3	土工	14
CB210120	掘削（ＩＣＴ）	m3	土工	22
CB210130	床掘り（ＩＣＴ）	m3	土工	24
CB210410	埋戻し	m3	土工	26
CB210450	タンパ締固め	m3	土工	28
CB210510	路体（築堤）盛土	m3	土工	30
CB210520	路床盛土	m3	土工	32
CB210570	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	m3	土工	34
CB210580	路床盛土（ＩＣＴ）	m3	土工	36
CB210610	整地	m3	土工	38
CB210720	舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	土工	40
CB210830	人力積込	m3	土工	42
CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	土工	44
CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	土工	46
CB211410	安定処理	m2	土工	48
CB220010	法面整形	m2	共通工	6
CB220070	法面整形（ＩＣＴ）	m2	共通工	8
CB220210	市松芝	m2	共通工	10
CB220710	吹付法面取壊し	m2	共通工	12
CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	共通工	14
CB220820	ジョイント処理	箇所	共通工	16
CB220910	人工張芝	m2	共通工	18
CB221110	基礎砕石	m2	共通工	20
CB221120	裏込砕石	m3	共通工	22
CB221810	石積（練石）（複合）	m2	共通工	24
CB221820	石張（複合）	m2	共通工	26
CB221830	石積（張）	m2	共通工	28
CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	共通工	30
CB221850	裏込材（クラッシャラン）	m3	共通工	32
CB221910	平石張	m2	共通工	34
CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	共通工	36
CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	共通工	38
CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	共通工	40
CB222230	まき出し・敷均し，締固め	m3	共通工	42
CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	共通工	44
CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	共通工	46
CB222270	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）	m3	共通工	48
CB222280	補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))	m2	共通工	50
CB222290	砕石投入	m3	共通工	52
CB222710	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	m	共通工	54
CB222770	暗渠排水管	m	共通工	56
CB222780	フィルター材	m3	共通工	59
CB222790	管（函）渠型側溝	m	共通工	61
CB222800	プレキャスト集水桝	基	共通工	64
CB222830	コルゲートフリューム	m	共通工	66
CB222840	プレキャストマンホール	基	共通工	68
CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	共通工	70
CB222860	ヒューム管（Ｂ形管）	m	共通工	72
CB222880	ボックスカルバート	m	共通工	75
CB222890	コルゲートパイプ	m	共通工	77
CB222940	現場打ち水路（本体）	m	共通工	79
CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	箇所	共通工	83
CB223030	サンドマット	m3	共通工	87
CB223910	削孔（アンカー）	m	共通工	89
CB223920	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	本	共通工	91
CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	共通工	93
CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	共通工	95

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB223970	足場（アンカー）	空m3	共通工	97
CB224250	コンクリートはつり	m2	共通工	99
CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	共通工	101
CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	共通工	103
CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	共通工	105
CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	共通工	107
CB224710	目地板	m2	共通工	109
CB224720	吸出し防止材設置	m2	共通工	111
CB224810	止水板	m	共通工	113
CB224820	シール材	m	共通工	115
CB224910	高欄撤去	m	共通工	117
CB224920	アスファルト舗装版破砕・積込み	m3	共通工	119
CB224930	床版１次破砕・撤去	m3	共通工	121
CB224940	桁１次切断・撤去	t	共通工	123
CB224970	床版１次及び２次破砕・撤去	m3	共通工	125
CB224980	桁１次及び２次切断・撤去	t	共通工	127
CB224990	アスファルト塊運搬	m3	共通工	129
CB225000	床版運搬	m3	共通工	131
CB225010	じゃかご	m	河岸護岸工	1
CB225020	止杭打込	本	共通工	133
CB225030	ふとんかご	m	河岸護岸工	3
CB225110	発泡スチロール設置	m3	共通工	135
CB225120	コンクリート床版	m3	共通工	137
CB225140	支柱設置	本	共通工	139
CB225150	壁面材設置	m2	共通工	141
CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	共通工	143
CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	共通工	145
CB225210	現場取卸（鋼桁，門扉）	t	共通工	147
CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	共通工	149
CB225410	函渠	m3	共通工	151
CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	共通工	154
CB226020	間知ブロック張	m2	共通工	156
CB226030	平ブロック張	m2	共通工	159
CB226040	連節ブロック張	m2	共通工	162
CB226050	緑化ブロック積	m2	共通工	164
CB226060	間知ブロック積	m2	共通工	167
CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	共通工	169
CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	共通工	171
CB226130	遮水シート張	m2	共通工	173
CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	共通工	175
CB226160	植樹	本	共通工	177
CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	共通工	179
CB226180	現場打天端コンクリート	m3	共通工	181
CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	共通工	183
CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	共通工	185
CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	共通工	187
CB226230	大型ブロック積	m2	共通工	189
CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	共通工	191
CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	共通工	193
CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	共通工	195
CB226311	小型擁壁	m3	共通工	197
CB226320	重力式擁壁	m3	共通工	200
CB226330	もたれ式擁壁	m3	共通工	203
CB226340	逆Ｔ型擁壁	m3	共通工	206
CB226350	Ｌ型擁壁	m3	共通工	209
CB226360	化粧型枠（差額のみ）	m2	共通工	212
CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	共通工	214
CB227010	殻運搬	m3	共通工	217
CB230960	コンクリート打設（深礎工）	m3	基礎工	1
CB240010	コンクリート	m3	共通工	222
CB240060	モルタル練	m3	共通工	227
CB240210	型枠	m2	共通工	229
CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	共通工	231
CB310010	消波根固めブロック製作	個	多自然型河川工	1
CB310040	消波根固めブロック運搬	個	多自然型河川工	9

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB310070	消波根固めブロック据付け	個	多自然型河川工	12
CB310100	消波根固めブロック横取り	個	多自然型河川工	14
CB310180	消波根固めブロック積込み	個	多自然型河川工	16
CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	多自然型河川工	18
CB310210	根固めブロック撤去	個	多自然型河川工	20
CB310410	捨石投入	m3	多自然型河川工	22
CB310420	表面均し	m2	多自然型河川工	24
CB320010	除草（堤防除草）	m2	多自然型河川工	26
CB320030	集草（堤防除草）	m2	多自然型河川工	28
CB320040	積込・荷卸	m2	多自然型河川工	30
CB320050	運搬（堤防除草）	m2	多自然型河川工	32
CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	多自然型河川工	35
CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	多自然型河川工	37
CB320090	梱包	m2	多自然型河川工	39
CB320310	施肥	m2	多自然型河川工	41
CB320320	抜根	m2	多自然型河川工	43
CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	多自然型河川工	45
CB320530	除根（伐木除根）	m2	多自然型河川工	47
CB320540	整地（伐木除根）	m2	多自然型河川工	49
CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	51
CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	53
CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	55
CB320580	運搬（伐木除根）	m3	多自然型河川工	57
CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	多自然型河川工	63
CB320710	散在塵芥収集	m2	河岸護岸工	5
CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	河岸護岸工	8
CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	河岸護岸工	12
CB321410	河床等掘削	m3	多自然型河川工	65
CB321420	軟弱土等運搬	m3	多自然型河川工	67
CB321430	河床等掘削（ＩＣＴ）	m3	多自然型河川工	69
CB321440	軟弱土等運搬（ＩＣＴ）	m3	多自然型河川工	71
CB321510	巨石張（練）	m2	多自然型河川工	73
CB321520	巨石張（空）	m2	多自然型河川工	76
CB321530	巨石積（練）	m2	多自然型河川工	78
CB321570	巨石採取	個	多自然型河川工	81
CB321710	木杭打	本	多自然型河川工	83
CB322140	中詰コンクリート打設	m3	多自然型河川工	85
CB322150	護岸基礎ブロック据付	m	多自然型河川工	87
CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	多自然型河川工	89
CB322430	袋詰玉石	袋	多自然型河川工	91
CB322510	沈下板設置・グラウト管設置	組	多自然型河川工	93
CB322520	均しｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜用型枠設置撤去･間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	組	多自然型河川工	95
CB322910	笠コンクリートブロック	m	多自然型河川工	97
CB340110	ボーリング	m	河岸護岸工	16
CB340120	保孔管	m	河岸護岸工	18
CB340130	ボーリング仮設機材	回	河岸護岸工	20
CB340140	足場（地表）	空m3	河岸護岸工	22
CB410010	不陸整正	m2	舗装工	1
CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	3
CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	舗装工	5
CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	7
CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	舗装工	9
CB410060	不陸整正（ＩＣＴ）	m2	舗装工	11
CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	舗装工	13
CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）	m2	舗装工	15
CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	舗装工	17
CB410241	基層（歩道部）	m2	舗装工	21
CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	舗装工	23
CB410251	中間層（歩道部）	m2	舗装工	27
CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	29
CB410261	表層（歩道部）	m2	舗装工	33
CB410330	アスカーブ	m	舗装工	35
CB410410	セメントミルク浸透	m2	舗装工	37
CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	39
CB410650	フィルター層	m2	舗装工	41

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	舗装工	43
CB411010	踏掛版設置	m3	舗装工	45
CB420820	基礎ブロック，鋼管基礎	基	道路工	1
CB420830	支柱（立入防止柵）	本	道路工	3
CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	道路工	5
CB420850	門扉	基	道路工	7
CB420860	箱抜き	m	道路工	9
CB420910	車止めポスト設置	本	道路工	11
CB421810	落下物等防止柵	m	道路工	13
CB422220	支柱アンカー	m	道路工	15
CB422230	支柱建込	m	道路工	17
CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	道路工	19
CB422250	笠木取付	m	道路工	21
CB422260	水切板取付	m	道路工	23
CB422270	外装板取付	m2	道路工	25
CB422280	土留板取付	m2	道路工	27
CB422510	歩車道境界ブロック	m	道路工	29
CB422520	地先境界ブロック	m	道路工	32
CB422530	特殊ブロック舗装	m2	道路工	34
CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	道路工	36
CB422550	地先境界ブロック撤去	m	道路工	38
CB422710	排水桝	箇所	橋梁工	1
CB422720	橋名板等取付	枚	橋梁工	3
CB422740	橋梁用高欄	m	橋梁工	5
CB422910	距離標	枚	道路工	40
CB430010	路面切削	m2	道路工	42
CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	道路工	44
CB430310	舗装版破砕	m2	道路工	47
CB430510	舗装版切断	m	道路工	49
CB430920	クラック補修	m	道路工	51
CB430930	クラック防止シート張	m	道路工	53
CB431010	素地調整	m2	道路工	55
CB431020	付属構造物塗替	m2	道路工	57
CB431120	張紙防止塗装	m2	道路工	60
CB431570	鋼板巻立て	m2	道路工	62
CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（１））	m	道路工	64
CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	道路工	66
CB431660	鋼板取付	m2	道路工	68
CB431710	とりこわし	m3	道路工	70
CB431720	鉄筋	t	道路工	72
CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	道路工	74
CB431740	足場・防護	m2	道路工	76
CB431810	支承取替（鋼橋）	基	道路工	78
CB431820	支承取替（ＰＣ橋）	基	道路工	80
CB431830	足場	m2	道路工	82
CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	道路工	84
CB431850	下部工ブラケット取付	基	道路工	86
CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	道路工	88
CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	道路工	90
CB432110	除草（道路除草）	m2	道路工	92
CB432140	集草（道路除草）	m2	道路工	94
CB432150	積込運搬	m2	道路工	96
CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	道路工	98
CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	道路工	100
CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	道路工	102
CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	道路工	104
CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	道路工	106
CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	道路工	108
CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	道路工	110
CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	道路工	112
CB434010	面導水	m2	道路工	114
CB434030	線導水（溝切り工）	m	道路工	116
CB434040	線導水（導水樋工）	m	道路工	118
CB434210	チッピング（厚２ｃｍ以下）	m2	道路工	120
CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	本	道路工	122

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
CB434230	鉄筋（沓座拡幅工）	t	道路工	124
CB434240	型枠（沓座拡幅工）	m2	道路工	126
CB434250	コンクリート（沓座拡幅工）	m3	道路工	128
CB435810	コンクリート削孔	箇所	道路工	130
CB435820	コンクリート巻立て	m3	道路工	132
CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	道路工	134
CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路工	136
CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路工	138
CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	道路工	140
CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	道路工	142
CB435920	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）（落橋防止装置工）	孔	道路工	144
CB435930	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)])	孔	道路工	146
CB435940	アンカー	本	道路工	148
CB435950	充填補修	孔	道路工	150
CB440410	床掘り（電線共同溝工）	m3	道路工	152
CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	道路工	154
CB440440	管路材設置（電線共同溝工）	m	道路工	156
CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）	個	道路工	158
CB440460	蓋設置（電線共同溝工）	組	道路工	160
CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	m	道路工	162
CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	m2	道路工	164
CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	m2	道路工	166
CB440510	運搬（電線共同溝工）	m3	発生土運搬工	1
CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	橋梁工	7
CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	橋梁工	9
CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	橋梁工	11
CB473320	排水管設置	m	橋梁工	13
PD06070	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	時間	一般共通	1
PD06072	路面切削機運転ﾎｲｰﾙ式	日	一般共通	3
PD06073	路面切削機（ＩＣＴ）運転ﾎｲｰﾙ式	日	一般共通	5
PD06074	路面清掃車運転(路面切削用,ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3)	日	一般共通	7
PD06076	路面清掃車運転	時間	一般共通	9
PD06087	小型バックホウ運転（道路打換え工）	日	一般共通	11
PD06089	バックホウ（道路打換え工）	日	一般共通	13
PD06090	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転（大型土のう）	日	一般共通	15
PD06091	振動ローラ運転（道路打換え工）	日	一般共通	17
PD06092	タイヤローラ運転工（作業別）	日	一般共通	19
PD06093	全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転	日	一般共通	21
PD06094	クローラクレーン運転	日	一般共通	23
PD06095	クローラクレーン運転	日	一般共通	25
PD06096	バックホウ運転	日	一般共通	27
PD06101	ブルドーザ運転	時間	一般共通	29
PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工（工種別）	日	一般共通	31
PD06105	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 運転	時間	一般共通	33
PD06106	バックホウ運転	時間	一般共通	35
PD06107	バックホウ運転	日	一般共通	37
PD06108	ｸﾗﾑｼｪﾙ.ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ 運転	時間	一般共通	40
PD06112	バックホウ運転工（鋼管ソイルセメント杭工）	時間	一般共通	42
PD06113	バックホウ運転	日	一般共通	44
PD06115	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	時間	一般共通	46
PD06116	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 運転	日	一般共通	48
PD06118	トラック運転費	時間	一般共通	50
PD06121	クローラクレーン運転	時間	一般共通	52
PD06122	クローラクレーン運転	日	一般共通	54
PD06123	ロードローラー運転	日	一般共通	56
PD06124	タイヤローラ運転	日	一般共通	58
PD06125	タイヤローラ運転	日	一般共通	60
PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	一般共通	62
PD06132	モータグレーダ運転	時間	一般共通	64
PD06134	バックホウ運転（張りコンクリート）	時間	一般共通	66
PD06135	スタビライザ運転	日	一般共通	68
PD06136	トラクター運転（公園用）	時間	一般共通	70
PD06137	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	時間	一般共通	72
PD06138	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転公園用	時間	一般共通	74
PD06140	タイヤローラ運転	時間	一般共通	76

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単位	分　類　名	頁
PD06142	振動ローラ運転	時間	一般共通	78
PD06144	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	時間	一般共通	80
PD06145	振動ローラ運転（舗装工）	日	一般共通	82
PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	84
PD06153	バックホウ(ｸﾚｰﾝ仕様)運転	日	一般共通	86
PD06155	クレーン付トラック運転工（工種別）	時間	一般共通	88
PD06156	クレーン付トラック運転工（工種別）	日	一般共通	90
PD06158	散水車運転	時間	一般共通	92
PD06165	高所作業車運転	日	一般共通	94
PD06166	高所作業車運転	時間	一般共通	96
PD06167	高所作業車運転（トンネル補修工）	日	一般共通	98
PD06168	アースオーガ車運転	時間	一般共通	100
PD06169	高所作業車運転（橋梁検査路架設工）	日	一般共通	102
PD06170	アスファルトフィニッシャ運転工（作業別）	日	一般共通	104
PD06171	路面ヒータ運転	時間	一般共通	106
PD06173	側溝清掃車運転	時間	一般共通	108
PD06174	排水管清掃車運転	時間	一般共通	110
PD06175	高所作業車運転（大型PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）	日	一般共通	112
PD06178	高所作業車運転工（工種別）	時間	一般共通	114
PD06183	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ装着ｱｰｽｵｰｶﾞ運転工（工種別）	時間	一般共通	116
PD06184	ラフテレーンクレーン運転工	時間	一般共通	118
PD06186	グースアスファルトフィニッシャ運転	日	一般共通	120
PD06189	側溝清掃車運転費（泥水運搬工）	日	一般共通	122
PD06190	油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	時間	一般共通	124
PD06191	クラムシェル運転	日	一般共通	126
PD06193	小型バックホウ運転	日	一般共通	128
PD06194	小型バックホウ運転	日	一般共通	130
PD06196	全回転ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ 運転	日	一般共通	132
PD06200	交通誘導警備員	式	仮設工	1
PD06201	交通誘導警備員	式	仮設工	3
PD06205	ラフテレーンクレーン運転	日	一般共通	134
PD06206	自走式土質改良機運転	日	一般共通	136
PD06207	不整地運搬車運転	日	一般共通	138
PD06208	ガードレール支柱打込機運転	時間	一般共通	140
PD06270	深層混合処理機運転	日	一般共通	142
PD06271	スラリプラント運転	日	一般共通	144
PD06281	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	共通工	233
PD06282	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	共通工	235
PD06283	断面修復工（左官工法）	構造物	共通工	237
PD06284	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	m3	共通工	239
PD06331	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	土工	50
PD06332	土質改良工	m3	土工	52
PD06333	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	m3	土工	54
PD06354	信号柱設置・撤去	本	交通安全施設工	1
PD06355	屋外露出配管布設・鋼（材工共）	m	交通安全施設工	3
PD06356	屋外露出配管布設・ビ（材工共）	m	交通安全施設工	5
PD06357	屋外管内配線・制（材工共）	m	交通安全施設工	7
PD06358	架空配線・制（材工共）	径間	交通安全施設工	9
PD06359	屋外管内配線・ビ（材工共）	m	交通安全施設工	11
PD06360	屋外管内配線・電力（材工共）	m	交通安全施設工	13
PD06361	押ボタン箱設置	個	交通安全施設工	15
PD06362	電源箱設置	個	交通安全施設工	17
PD06363	ケーブル端子接続	箇所	交通安全施設工	19
PD06364	車両灯器設置	基	交通安全施設工	21
PD06366	歩行灯器(LED)設置	基	交通安全施設工	23
PD06367	制御器設置	台	交通安全施設工	25
PD06369	アーム設置（車両用）	組	交通安全施設工	27
PD06370	アーム設置（歩行用）	組	交通安全施設工	29
PD06371	アーム設置（感知器）	組	交通安全施設工	31
PD06373	立上管（車両灯器）（材工共）	箇所	交通安全施設工	33
PD06374	立上管（制御器）（材工共）	箇所	交通安全施設工	35
PD06375	立上管（押釦C25 ）（材工共）	箇所	交通安全施設工	37
PD06376	立上管・感知器C31（材工共）	箇所	交通安全施設工	39
PD06377	立上管（電源C19 ）（材工共）	箇所	交通安全施設工	41
PD06378	基礎工（柱用）	箇所	交通安全施設工	43

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06379	接地設置工（材工共）	極	交通安全施設工	45
PD06380	碍子設置工（材工共）	箇所	交通安全施設工	47
PD06381	感知器設置	箇所	交通安全施設工	49
PD06382	腕金取付	箇所	交通安全施設工	51
PD06385	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工（材工共）	m2	共通工	242
PD06386	法枠・敷砂利工（材工共）	m3	共通工	244
PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	共通工	246
PD06388	法枠・中詰客土工	m3	共通工	248
PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工（材工共）	袋	共通工	250
PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工（材工共）	m3	共通工	252
PD06391	現場打法枠工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設）（材工共）	m3	共通工	254
PD06392	現場打法枠・型枠工（材工共）	m2	共通工	257
PD06393	現場打法枠・アンカー工（材工共）	本	共通工	259
PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）	m2	共通工	261
PD06395	植生土嚢製作工（材工共）	袋	共通工	263
PD06400	鋼矢板賃料（ｔ当り）	式	仮設工	5
PD06401	鋼矢板賃料	m	仮設工	7
PD06402	軽量鋼矢板賃料	式	仮設工	9
PD06403	軽量鋼矢板賃料	m	仮設工	11
PD06404	H形鋼杭賃料	式	仮設工	13
PD06405	山留用H形鋼賃料	式	仮設工	15
PD06406	覆工板賃料	式	仮設工	17
PD06408	鋼材スクラップ及び未撤去	式	仮設工	19
PD06410	土のう工（Ｍ２当り）	m2	仮設工	21
PD06411	土のう工（袋当り）	袋	仮設工	23
PD06412	水替ポンプ運転	日	仮設工	25
PD06414	水替ポンプ据付撤去	箇所	仮設工	27
PD06416	ウエルポイント設置・撤去工	本	仮設工	29
PD06418	ウエルポイントポンプ設置・撤去工	組	仮設工	31
PD06420	ウエルポイントポンプ運転・管理(ウエルポイント)	日	仮設工	33
PD06425	大型土のう工	袋	仮設工	35
PD06429	油圧パイルハンマ杭打工	本	基礎工	5
PD06431	ｸﾛｰﾗ杭打機運転・油圧	日	基礎工	7
PD06432	杭破砕機運転	日	基礎工	9
PD06433	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ 工	本	基礎工	11
PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	基礎工	13
PD06437	ガス切断工	箇所	基礎工	15
PD06441	H形鋼打込(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	仮設工	37
PD06443	H形鋼打込ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	本	仮設工	39
PD06444	DH&ｱｰｽｵｰｶﾞ杭打機運転	時間	仮設工	41
PD06445	H形鋼引抜(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏｰ)	本	仮設工	43
PD06446	H形鋼打込（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）	本	仮設工	45
PD06447	H形鋼引抜（油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）	本	仮設工	47
PD06448	中掘工法既製杭打工	本	基礎工	17
PD06452	ｱｰｽｵｰｶﾞ併用中掘機運転	日	基礎工	20
PD06453	掘削土留（深礎工）	本	基礎工	22
PD06454	掘削作業設備組立解体工	本	基礎工	24
PD06455	グラウト注入工（深礎工）（材工共）	m3	基礎工	26
PD06456	泥水運搬工	m3	発生土運搬工	3
PD06457	回転杭工	本	基礎工	28
PD06467	鋼矢板打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	仮設工	49
PD06468	鋼矢板引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	仮設工	51
PD06469	鋼矢板打込油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	仮設工	53
PD06470	鋼矢板引抜油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ	枚	仮設工	55
PD06472	バイブロハンマー運転(鋼矢板)	日	仮設工	57
PD06473	バイブロハンマー運転(仮橋・仮桟橋)	日	仮設工	59
PD06481	鋼矢板打込ｵｰｶﾞ圧入	枚	仮設工	61
PD06483	ｵｰｶﾞ併用圧入機運転	日	仮設工	63
PD06485	鋼矢板打込電動バイブロ＋ＷＪ	枚	仮設工	65
PD06486	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転	日	仮設工	67
PD06487	鋼矢板打込油圧バイブロ＋ＷＪ	枚	仮設工	69
PD06488	油圧バイブロハンマー＋ＷＪ運転	日	仮設工	71
PD06500	生コンクリート	m3	共通工	265
PD06519	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	一般共通	146
PD06520	コンクリート養生工	m3	共通工	268

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06525	仮橋・仮桟橋　上部工架設・撤去工	t	仮設工	73
PD06526	仮橋・仮桟橋覆工板工	m2	仮設工	75
PD06527	仮橋・仮桟橋　高欄工	m	仮設工	77
PD06528	橋脚工・直接基礎形式	t	仮設工	79
PD06529	杭橋脚工・杭基礎形式	t	仮設工	81
PD06530	仮橋・仮桟橋　導枠設置・撤去工	本	仮設工	83
PD06534	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工	空m3	仮設工	85
PD06535	くさび結合支保工	空m3	仮設工	87
PD06536	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工（小規模）	空m3	仮設工	89
PD06538	足場工	掛m2	仮設工	91
PD06540	仮囲い設置工・撤去工	m	仮設工	93
PD06541	仮囲い仮設材	m	仮設工	95
PD06542	汚濁防止フェンス工	m	仮設工	97
PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	仮設工	99
PD06544	基面整正	m2	共通工	270
PD06545	型枠工	m2	共通工	272
PD06546	コンクリート打設工	m2	共通工	274
PD06547	養生工	m2	共通工	277
PD06550	ダウンザホールハンマ運転工（工種別）	日	一般共通	148
PD06551	空気圧縮機運転工（工種別）	日	一般共通	150
PD06552	ガードレール支柱打込機運転工（工種別）	日	一般共通	152
PD06553	クレーン付トラック運転工（工種別）	日	一般共通	154
PD06555	コンクリート穿孔機運転	日	一般共通	156
PD06558	バックホウ運転（排水材設置工）	時間	一般共通	158
PD06560	バックホウ運転（路上路盤再生工）	日	一般共通	160
PD06561	橋梁点検車運転	日	一般共通	162
PD06562	高所作業車運転（パイプ吊足場）	日	一般共通	164
PD06570	鉄筋工　加工・組立	t	共通工	279
PD06572	鉄筋工　加工・組立（下位代価）	t	共通工	282
PD06575	鉄筋工　加工・組立（kg当り）	kg	共通工	285
PD06580	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	箇所	共通工	288
PD06623	スラリー撹拌工	本	共通工	290
PD06624	スラリプラント現場内移設	回	共通工	292
PD06791	大型プレキャストボックスカルバート	m	共通工	294
PD06792	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	共通工	296
PD06793	材料費(大型プレキャストボックスカルバート)	m	共通工	299
PD06794	止水シート	m	共通工	301
PD06800	排水材設置(構造物背面排水材)	m	共通工	303
PD06803	排水材設置(水平排水材)	m	共通工	305
PD06806	フィルター層布設	m3	共通工	307
PD06817	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱（材工共）	本	道路工	168
PD06826	人力ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ張	m	道路工	170
PD06832	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱（材工共）	本	道路工	172
PD06835	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	箇所	道路工	174
PD06836	中間支柱・端末支柱設置	本	道路工	176
PD06837	ワイヤロープ設置	m	道路工	178
PD06838	ターンバックル設置	箇所	道路工	180
PD06839	橋梁部基礎・支柱設置	箇所	道路工	182
PD06840	分電盤取付（ポール取付）	面	道路工	184
PD06841	自動点滅器取付（ポール取付）	個	道路工	186
PD06842	地中電線路ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ布設	m	道路工	188
PD06843	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ（電気）	箇所	道路工	190
PD06844	ｺﾝｸﾘｰﾄ溝掘（電気）	m	道路工	192
PD06845	地中電線路（構内）布設（硬質ビニル管・鋼管）	m	道路工	194
PD06853	照明ポール建柱手間	基	道路工	196
PD06854	器具取付（道路照明）	台	道路工	198
PD06856	接地設置工	極	道路工	200
PD06857	屋外露出配管布設	m	道路工	202
PD06858	プルボックス設置	個	道路工	204
PD06859	ケーブル配線手間	m	道路工	206
PD06872	切削オーバーレイ工（材工共）	m2	道路工	208
PD06875	切削オーバーレイ工（材工共）（ＩＣＴ）	m2	道路工	210
PD06891	（組合）側溝清掃工	m	道路工	212
PD06892	（単独）側溝清掃工	m	道路工	214
PD06893	（組合）集水桝清掃工	個	道路工	216

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD06896	機械集水桝清掃工	個	道路工	218
PD06899	（組合）管渠清掃工	m	道路工	220
PD06986	アスファルト舗装版削孔工	孔	道路工	222
PD06990	横断歩道橋補修工(既設舗装はぎ取り)	m2	道路工	224
PD06992	横断歩道橋補修工(ノンスリップ撤去)	m	道路工	226
PD07000	建設機械運搬費（軽微工事用）	台	輸送	1
PD07001	質量20t以上の建設機械運搬費（片道）	台	輸送	3
PD07002	仮設材の運搬	t	輸送	5
PD07004	鋼材積込取卸し費	t	輸送	7
PD07006	鋼材積込又は取卸し費	t	輸送	9
PD07010	土工機械運搬工（軽微工事用）	回	輸送	11
PD07012	舗装・転圧機械運搬工（軽微工事用）	回	輸送	13
PD07030	H形鋼打込電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	101
PD07031	H形鋼引抜電動ﾊﾞｲﾌﾞﾛ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	103
PD07032	電動バイブロハンマー＋ＷＪ運転（仮橋・仮桟橋）	日	仮設工	105
PD07033	H形鋼打込電動バイブロ＋ＷＪ（仮橋・仮桟橋）	本	仮設工	107
PD07050	鋼矢板圧入工（油圧式Nmax≦２５）	枚	仮設工	109
PD07051	鋼矢板引抜工（油圧式）	枚	仮設工	111
PD07052	鋼矢板圧入工(ｼﾞｪｯﾄNmax≦５０）	枚	仮設工	113
PD07053	圧入機据付解体	回	仮設工	115
PD07055	鋼矢板圧入工（５０＜Nmax≦６００）	枚	仮設工	117
PD07056	圧入引抜機運転費	日	仮設工	119
PD07059	杭頭処理(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ)	本	基礎工	30
PD07061	場所打杭工 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ	本	基礎工	32
PD07114	根固めの巨石据付工	m2	多自然型河川工	100
PD07301	路上路盤再生工	m2	舗装工	48
PD07302	道路打換え工（掘削積込み）	m2	舗装工	50
PD07303	道路打換え（路盤・路床）工（材工共）	m2	舗装工	52
PD07304	道路打換え（Ａｓ舗装）工（材工共）	m2	舗装工	54
PD07305	路面補修工（欠損部補修、加熱合材）	t	舗装工	56
PD07306	グースアスファルト舗装工（素地調整）	m2	舗装工	58
PD07307	グースアスファルト舗装工（接着剤塗布）（材工共）	m2	舗装工	60
PD07308	グースアスファルト舗装工（材工共）	m2	舗装工	62
PD07309	路面補修工（欠損部補修、常温合材）	t	舗装工	64
PD07323	瀝青安定処理工（機械、歩道）（材工共）	m2	舗装工	66
PD07324	瀝青安定処理工（人力、歩道）（材工共）	m2	舗装工	68
PD07412	構造物く体及び基礎(公園)（材工共）	式	公園・植栽工	1
PD07422	化粧目地切り手間(公園)	m	公園・植栽工	5
PD07423	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ハケ引き仕上げ　手間(公園)	m2	公園・植栽工	7
PD07424	モルタル金ゴテ，ハケ引き仕上げ(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	9
PD07426	防水ﾓﾙﾀﾙ塗(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	11
PD07430	真砂土舗装表層工(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	13
PD07437	ｺﾝｸﾘｰﾄ加工仕上げ　手間(公園)	m2	公園・植栽工	15
PD07445	床タイル張手間(公園)	m2	公園・植栽工	17
PD07447	床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（ユニット）張手間(公園)	m2	公園・植栽工	19
PD07460	トラクター土工(公園)	ha	公園・植栽工	21
PD07471	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	23
PD07472	擬石縁石(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	25
PD07475	レンガ縁石（普通レンガ）(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	27
PD07477	自然石縁石（公園）	m	公園・植栽工	29
PD07480	硬質塩化ビニル管(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	31
PD07481	暗渠排水管(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	33
PD07483	フィルター材敷設(公園)（材工共）	m3	公園・植栽工	35
PD07484	水栓類取付(公園)（材工共）	個	公園・植栽工	37
PD07485	U型用グレーチング蓋設置(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	39
PD07486	集水桝(公園)（材工共）	基	公園・植栽工	41
PD07487	Ｕ型側溝桝（公園）（材工共）	基	公園・植栽工	43
PD07488	マンホール据付・撤去	基	公園・植栽工	45
PD07492	透水コンクリート管布設(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	47
PD07494	汚水桝・人孔　インバート上塗（公園）	m2	公園・植栽工	49
PD07500	植栽基盤（盛土）（公園）（材工共）	m3	公園・植栽工	51
PD07501	鳥居支柱(公園)（材工共）	組	公園・植栽工	53
PD07502	四脚支柱(公園)（材工共）	組	公園・植栽工	55
PD07503	竹三本支柱(公園)（材工共）	組	公園・植栽工	57
PD07504	八ッ掛（丸太三本支柱）(公園)（材工共）	本	公園・植栽工	59

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07512	植栽工客土肥料改良材	式	公園・植栽工	61
PD07516	高木掘取手間(公園)	本	公園・植栽工	63
PD07517	中低木掘取手間(公園)	本	公園・植栽工	65
PD07521	樹木撤去工・地上部	本	公園・植栽工	67
PD07522	樹木撤去工・根株	本	公園・植栽工	69
PD07527	高木運搬(公園)	本	公園・植栽工	71
PD07528	中低木運搬(公園)	本	公園・植栽工	73
PD07529	トラック運搬（樹木）（公園）	台	公園・植栽工	75
PD07530	張芝(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	77
PD07538	高木植栽　手間(公園)	本	公園・植栽工	79
PD07539	幹巻き(公園)（材工共）	本	公園・植栽工	81
PD07540	景石（捨石）据付(公園)（材工共）	t	公園・植栽工	83
PD07541	石組据付(公園)（材工共）	t	公園・植栽工	85
PD07547	ハンドホール設置(公園)	基	公園・植栽工	87
PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	公園・植栽工	89
PD07564	公園諸施設据付（人力）	基	公園・植栽工	91
PD07566	公園諸施設据付（機械）手間	基	公園・植栽工	93
PD07569	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)	本	公園・植栽工	95
PD07570	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)	本	公園・植栽工	97
PD07571	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)	本	公園・植栽工	99
PD07572	金網防球フェンス金網張手間(公園)	スパン	公園・植栽工	101
PD07579	メッシュフェンス設置(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	103
PD07580	金網柵(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	105
PD07581	車止め(公園)（材工共）	基	公園・植栽工	107
PD07586	照明・引込基礎設置(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	109
PD07588	照明器具取付（建柱込）（公園）	灯	公園・植栽工	111
PD07589	空洞ブロック積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	113
PD07590	照明灯設置(公園)（材工共）	基	公園・植栽工	115
PD07591	引込柱設置(公園)（材工共）	基	公園・植栽工	117
PD07592	埋設標識シート（電気）布設(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	119
PD07594	地中管内配線　手間(公園)	m	公園・植栽工	121
PD07595	接地設置(公園)（材工共）	極	公園・植栽工	123
PD07596	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設手間(公園)	m	公園・植栽工	125
PD07598	地中管内配線(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	127
PD07599	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）布設(公園)（材工共）	m	公園・植栽工	129
PD07600	レンガ舗装（普通レンガ）(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	131
PD07605	野面ごろた石張舗装(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	133
PD07606	小舗石舗装(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	135
PD07622	ベンチ.スツール 据付(公園)（材工共）	基	公園・植栽工	137
PD07625	レンガ積（普通レンガ）(公園)（材工共）	枚	公園・植栽工	139
PD07628	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（練石積・張）(公園)（材工共）	m3	公園・植栽工	141
PD07629	野面石修景積（崩れ積・面積）(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	143
PD07631	割小端積　石積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	145
PD07633	雑割石　空石積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	147
PD07635	雑割石　練石積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	149
PD07637	雑割石　空石張(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	151
PD07639	雑割石　練石張(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	153
PD07641	雑石　空石積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	155
PD07643	雑石　練石積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	157
PD07645	雑石　空石張(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	159
PD07647	雑石　練石張(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	161
PD07649	割石　本布積(公園)（材工共）	m2	公園・植栽工	163
PD07650	LED照明灯設置（公園）（材工共）	基	公園・植栽工	165
PD07653	副資材費	式	橋梁工	15
PD07656	Ｈ形鋼橋梁単価	t	橋梁工	17
PD07657	継手（Ｈ形鋼橋）	箇所	橋梁工	19
PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	橋梁工	21
PD07667	ポストテンション桁製作工	本	橋梁工	23
PD07694	主桁製作工機械損料	工事	橋梁工	25
PD07710	足場工（鋼橋）	m2	橋梁工	27
PD07711	兼用足場工（鋼橋）	m2	橋梁工	29
PD07713	板張防護工（鋼橋）	m2	橋梁工	31
PD07715	シート張防護工・鋼橋	m2	橋梁工	33
PD07716	ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護工	m2	橋梁工	35
PD07717	ﾍﾞﾝﾄ組立解体費・鋼橋	式	橋梁工	37

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07718	ﾍﾞﾝﾄ設備損料（鋼橋）	日	橋梁工	39
PD07719	鋼橋架設工	t	橋梁工	41
PD07720	地組工（鋼橋）	t	橋梁工	43
PD07721	沓据付工（鋼橋）	基	橋梁工	45
PD07722	本締工	本	橋梁工	47
PD07723	鋼橋架設機械器具損料	式	橋梁工	49
PD07725	登り桟橋工（手摺先行工法）	箇所	橋梁工	51
PD07726	ネット防護工	m2	橋梁工	53
PD07737	ｸﾚｰﾝ架設（ポステン）	式	橋梁工	55
PD07738	ｸﾚｰﾝ架設	式	橋梁工	57
PD07739	ｸﾚｰﾝ架設２	式	橋梁工	59
PD07744	架設桁設備・組立解体	回	橋梁工	61
PD07745	架設桁設備（移動工）	回	橋梁工	63
PD07747	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工	m	橋梁工	65
PD07767	生ｺﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設横組（材工共）	m3	橋梁工	67
PD07770	鉄筋工（ＰＣ桁横組）（材工共）	kg	橋梁工	69
PD07773	ｹｰﾌﾞﾙ 組立工　横締（材工共）	m	橋梁工	71
PD07774	緊張工(PCｹｰﾌﾞﾙ) 横締（材工共）	ケーブ	橋梁工	73
PD07775	機械損料　横組支承工	式	橋梁工	75
PD07777	足場工（横組・Ｔ桁）	m2	橋梁工	77
PD07778	足場工（側部）	m	橋梁工	79
PD07779	板張防護工（横組用）	m2	橋梁工	81
PD07780	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	橋梁工	83
PD07781	ネット防護工（ＰＣ桁橋）	m2	橋梁工	85
PD07782	ＰＣ板支承工両側	m	橋梁工	87
PD07783	ＰＣ板仮置工	枚	橋梁工	89
PD07784	ＰＣ板敷設工	枚	橋梁工	91
PD07785	継目工	m	橋梁工	93
PD07786	型枠工（ＰＣコンポ　床版工）	m2	橋梁工	95
PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	橋梁工	97
PD07862	支保工（横断歩道橋・側道橋）	t	橋梁工	99
PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	橋梁工	101
PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	橋	橋梁工	103
PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	橋	橋梁工	105
PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	橋	橋梁工	107
PD07873	ゴム支承据付工（側道橋）	個	橋梁工	109
PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	橋	橋梁工	111
PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	橋梁工	113
PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	橋梁工	115
PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	橋梁工	117
PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	橋梁工	119
PD07889	吊足場工（横断歩道橋設置工）	式	橋梁工	121
PD07922	クラック処理	m	道路工	228
PD07923	足場工（橋梁補修）	m2	道路工	230
PD07924	防護工（橋梁補修）	m2	道路工	232
PD07925	下地処理工	m2	道路工	234
PD07926	プライマー工	m2	道路工	236
PD07927	不陸整正工	m2	道路工	238
PD07928	炭素繊維シート接着工	m2	道路工	240
PD07929	仕上げ塗装工	m2	道路工	242
PD07930	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m以下	トンネ	道路工	244
PD07931	ﾄﾝﾈﾙひび割れ補修 低圧注入工法 延べ延長25m超	トンネ	道路工	246
PD07932	トンネル修復工（断面修復工（左官工法））	トンネ	道路工	248
PD07933	トンネル修復工（剥離防止対策工）下地処理	m2	道路工	250
PD07935	トンネル修復工（剥離防止対策工）プライマー塗布	m2	道路工	252
PD07937	トンネル修復工（剥離防止対策工）不陸正整	m2	道路工	254
PD07939	ﾄﾝﾈﾙ修復工(剥離防止対策工)ｼｰﾄ接着(下塗・上塗含)	m2	道路工	256
PD07941	トンネル修復工（剥離防止対策工）仕上げ塗装	m2	道路工	258
PD07964	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	道路工	260
PD07965	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	道路工	262
PD07966	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	橋	道路工	264
PD07967	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	道路工	266
PD07968	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	道路工	268
PD07970	パイプ吊足場工	m2	道路工	270
PD07971	システム（パネル式）吊足場工	m2	道路工	272

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD07972	チェーン盛替工	m2	道路工	274
PD07975	芯出し調整工	m2	道路工	276
PD07976	鋼桁孔明工	本	道路工	278
PD07977	補強部材取付工	部材	道路工	280
PD07978	高力ボルト本締め工	本	道路工	282
PD07979	補修塗装工（素地調整）	m2	道路工	284
PD07980	補修塗装工（下・中・上塗り）	m2･層	道路工	286
PD08076	投棄料等（建設廃棄物受入施設）	m3	発生土運搬工	5
PD08077	投棄料等（建設発生土受入地）	m3	発生土運搬工	8
PD08086	汚泥運搬（舗装版切断排水）	m3	発生土運搬工	10
PD08087	汚泥処理費（舗装版切断排水）	m3	発生土運搬工	12
PD08530	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工　土中建込（材工共）	m	市場単価	1
PD08532	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（材工共）	m	市場単価	3
PD08534	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置加算額	m	市場単価	6
PD08536	ガードレール部材設置工	m	市場単価	8
PD08538	ガードレール撤去工	m	市場単価	10
PD08540	ガードパイプ設置・撤去工（材工共）	m	市場単価	12
PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	市場単価	15
PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	市場単価	17
PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	市場単価	20
PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	市場単価	22
PD08554	落石防護柵設置・撤去工（支柱）（材工共）	本	市場単価	24
PD08556	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）（材工共）	m	市場単価	27
PD08558	落石防護柵設置工（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ・ｱﾝｶｰ）（材工共）	本	市場単価	29
PD08562	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）（材工共）	m2	市場単価	31
PD08564	落石防止網設置工（アンカー設置）（材工共）	箇所	市場単価	33
PD08566	落石防止網設置工（支柱設置）（材工共）	箇所	市場単価	35
PD08570	モルタル吹付工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	37
PD08572	コンクリート吹付工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	39
PD08574	植生基材吹付工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	41
PD08576	客土吹付工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	43
PD08578	種子散布工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	45
PD08580	植生マット・シート工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	47
PD08582	植生筋・筋芝工（材工共）	m2	市場単価	49
PD08584	繊維ネット工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	51
PD08586	吹付枠工（法面工）（材工共）	m	市場単価	53
PD08588	ラス張工（法面工）（材工共）	m2	市場単価	55
PD08600	植樹工（道路植栽）	本	市場単価	57
PD08602	支柱設置１（道路植栽）（材工共）	本	市場単価	60
PD08604	支柱設置２（道路植栽）（材工共）	m	市場単価	63
PD08606	地被類植付工（道路植栽）	鉢	市場単価	65
PD08608	植樹管理・せん定（道路植栽）	本	市場単価	68
PD08610	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）	m2	市場単価	70
PD08612	植樹管理・施肥（道路植栽）	本	市場単価	72
PD08614	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	75
PD08616	植樹管理・抜根除草（道路植栽）	m2	市場単価	77
PD08618	植樹管理・芝刈（道路植栽）	m2	市場単価	79
PD08620	植樹管理・潅水（道路植栽）	m2	市場単価	81
PD08622	植樹管理・防除（道路植栽）	本	市場単価	83
PD08624	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	85
PD08626	中低木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	87
PD08628	高木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	89
PD08652	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）（材工共）	m	市場単価	91
PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）（材工共）	m	市場単価	93
PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）（材工共）	m	市場単価	95
PD08670	樹脂モルタル舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）	m2	市場単価	97
PD08672	景観透水性舗装工（薄層ｶﾗｰ舗装工）（材工共）	m2	市場単価	99
PD08674	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）（材工共）	m2	市場単価	101
PD08675	再生骨材樹脂系すべり止舗装工(薄層ｶﾗｰ舗装･材工共)	m2	市場単価	104
PD08680	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)(材工共)	基	市場単価	106
PD08682	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	市場単価	109
PD08684	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)(材工共)	m3	市場単価	111
PD08686	標識板設置（案内標識･新設･路線番号除く）(材工共)	m2	市場単価	113
PD08687	標識板設置（案内標識･移設･路線番号除く）	m2	市場単価	115
PD08688	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	市場単価	117

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)(材工共)	組	市場単価	119
PD08692	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）	基	市場単価	121
PD08694	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	市場単価	123
PD08696	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	m3	市場単価	125
PD08698	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	市場単価	127
PD08700	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	m2	市場単価	129
PD08702	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）	組	市場単価	131
PD08710	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）（材工共）	本	市場単価	133
PD08712	視線誘導標ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（道路付属物設置工）（材工共）	本	市場単価	135
PD08714	視線誘導標防護柵　取付(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	138
PD08716	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）（材工共）	本	市場単価	140
PD08718	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	142
PD08720	道路鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）（材工共）	個	市場単価	144
PD08722	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	146
PD08724	境界鋲設置・撤去工（道路付属物設置工）	枚	市場単価	148
PD08726	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	150
PD08730	低木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	152
PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	154
PD08734	支柱設置1（公園植栽工）（材工共）	本	市場単価	157
PD08736	支柱設置２（公園植栽工）（材工共）	m	市場単価	159
PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	市場単価	161
PD08774	橋面防水工（材工共）	m2	市場単価	164
PD08778	グルービング工	m2	市場単価	166
PD08780	グルービング工（路面排水用）	m	市場単価	168
PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	市場単価	170
PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	市場単価	172
PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	市場単価	174
PD09000	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運搬分解組立	回	輸送	15
PD09010	オールケーシング機クローラ式運搬分解組立	回	輸送	17
PD09011	オールケーシング機(スキッド式)運搬分解組立	回	輸送	19
PD09012	クローラークレーン運搬分解組立	回	輸送	21
PD09014	ブルドーザ運搬分解組立	回	輸送	23
PD09015	ハンマー式杭打機運搬分解組立	回	輸送	25
PD09016	分解組立重機運搬	回	輸送	27
PD09017	中掘機（オーガ）運搬分解組立	回	輸送	29
PD09018	オーガ併用圧入機運搬分解組立	回	輸送	31
PD09019	深層混合処理機運搬分解組立	回	輸送	33
PD09020	鋼橋輸送工	t	橋梁工	123
PD09021	アンカーボルト設置	本	橋梁工	125
PD09022	検査路架設	m	橋梁工	127
PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	仮設工	121
PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	仮設工	123
PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	仮設工	125
PD09029	仮設材設置撤去（覆工板受桁）工	t	仮設工	127
PD09031	敷鉄板設置撤去工	m2	仮設工	129
PD09200	道路設計・道路概略設計（A）	km	設計	1
PD09201	道路設計・道路概略設計（A）（下位単価）	km	設計	4
PD09204	道路設計・道路概略設計（B）	km	設計	6
PD09205	道路設計・道路概略設計（B）（下位単価）	km	設計	9
PD09208	道路設計・道路予備設計（A）	km	設計	11
PD09209	道路設計・道路予備設計（A）（下位単価）	km	設計	14
PD09210	道路設計・道路予備設計（A）単独延長1km未満	式	設計	16
PD09211	道路設計・道路予備設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	設計	19
PD09212	道路設計・道路予備修正設計（A）	km	設計	21
PD09213	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）	km	設計	24
PD09216	道路設計・道路予備設計（B）	km	設計	26
PD09217	道路設計・道路予備設計（B）（下位単価）	km	設計	30
PD09218	道路設計・道路予備設計（B）単独延長1km未満	式	設計	32
PD09219	道路設計・道路予備設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	設計	36
PD09220	道路設計・道路予備修正設計（B）	km	設計	38
PD09221	道路設計・道路予備修正設計（B）（下位単価）	km	設計	41
PD09224	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上	km	設計	43
PD09225	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)	km	設計	47
PD09226	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満	式	設計	49
PD09227	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	設計	53

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD09228	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上	km	設計	55
PD09229	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上(下位)	km	設計	58
PD09230	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満	式	設計	60
PD09231	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	設計	63
PD09232	平面交差点設計・予備設計	箇所	設計	65
PD09233	平面交差点設計・予備設計（下位単価）	箇所	設計	68
PD09236	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり	箇所	設計	70
PD09237	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)	箇所	設計	73
PD09240	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし	箇所	設計	75
PD09241	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)	箇所	設計	78
PD09244	歩道詳細設計・打合せ協議	業務	設計	80
PD09246	歩道詳細設計	km	設計	82
PD09247	歩道詳細設計（下位単価）	km	設計	85
PD09250	道路関係その他設計・取付道路・大型用排水路	m	設計	87
PD09252	道路関係その他設計・座標計算	km	設計	89
PD09254	一般構造物設計・現地踏査	箇所	設計	91
PD09256	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計	箇所	設計	93
PD09257	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（１）	箇所	設計	96
PD09260	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン	箇所	設計	98
PD09261	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)	箇所	設計	101
PD09264	一般構造物・詳細設計・箱型函渠	箇所	設計	103
PD09265	一般構造物・詳細設計・箱型函渠（下位単価）	箇所	設計	106
PD09268	一般構造物・門型ラーメン設計割増加算	箇所	設計	108
PD09269	一般構造物・箱型函渠設計割増加算	箇所	設計	110
PD09272	一般構造物・プレキャストボックスウイング設計	箇所	設計	112
PD09273	一般構造物・ボックスウイング設計	箇所	設計	114
PD09276	一般構造物・プレキャストボックス割付図作成	箇所	設計	116
PD09278	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計	箇所	設計	118
PD09279	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計（下位単価）	箇所	設計	121
PD09282	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式・Ｌ型擁壁	箇所	設計	123
PD09283	一般構造物・詳細設計・逆Ｔ式擁壁（下位単価）	箇所	設計	126
PD09286	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁	箇所	設計	128
PD09287	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁（下位単価）	箇所	設計	131
PD09290	一般構造物・詳細設計・モタレ式擁壁	箇所	設計	133
PD09291	一般構造物・詳細設計・井桁擁壁	箇所	設計	136
PD09292	一般構造物・詳細設計・大型ブロック積擁壁	箇所	設計	139
PD09293	ﾓﾀﾚ式・井桁・大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁詳細設計(下位単価)	箇所	設計	142
PD09294	一般構造物･詳細設計･補強土[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等]	箇所	設計	144
PD09295	補強土詳細設計[ﾃｰﾙｱﾙﾒ･多数ｱﾝｶｰ式等](下位単価)	箇所	設計	147
PD09296	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁	箇所	設計	149
PD09297	一般構造物・詳細設計・Ｕ型擁壁（下位単価）	箇所	設計	152
PD09299	一般構造物・プレキャストＬ型擁壁割付一般図	箇所	設計	154
PD09302	一般構造物・法面工・予備設計	箇所	設計	156
PD09303	一般構造物・法面工・予備設計（下位単価）	箇所	設計	159
PD09306	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠	箇所	設計	161
PD09307	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工（下位単価）	箇所	設計	164
PD09310	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠	箇所	設計	166
PD09311	一般構造物・詳細設計・ｱﾝｶｰ付場所打法枠(下位単価)	箇所	設計	169
PD09314	一般構造物・詳細設計・落石防護柵	箇所	設計	171
PD09315	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）	箇所	設計	173
PD09318	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工	箇所	設計	175
PD09319	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)	箇所	設計	177
PD09322	橋梁設計・橋梁予備設計	橋	設計	179
PD09323	橋梁設計・橋梁予備設計（１）	橋	設計	181
PD09324	橋梁予備設計・電子計算機使用料	式	設計	183
PD09326	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査	基	設計	185
PD09327	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成	業務	設計	187
PD09328	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査	業務	設計	189
PD09329	橋梁設計・橋梁予備設計・打合せ協議	業務	設計	191
PD09332	橋梁設計・橋梁詳細設計・座標計算	橋	設計	193
PD09333	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画	橋	設計	195
PD09334	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査	橋	設計	197
PD09335	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成	業務	設計	199
PD09336	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査	業務	設計	201
PD09337	橋梁設計・橋梁詳細設計・打合せ協議	業務	設計	203

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD09340	橋梁設計・橋梁上部工詳細設計	橋	設計	205
PD09342	橋梁上部工詳細設計・設計計画	箇所	設計	209
PD09343	橋梁上部工詳細設計・設計計算	箇所	設計	212
PD09344	橋梁上部工詳細設計・設計図	箇所	設計	215
PD09345	橋梁上部工詳細設計・数量計算	箇所	設計	218
PD09346	橋梁上部工詳細設計・照査	箇所	設計	221
PD09347	橋梁上部工詳細設計・報告書作成	箇所	設計	224
PD09348	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	227
PD09350	橋梁設計・橋台設計・詳細設計	式	設計	230
PD09352	橋台詳細設計・設計計画	式	設計	233
PD09353	橋台詳細設計・設計計算	式	設計	235
PD09354	橋台詳細設計・設計図	式	設計	237
PD09355	橋台詳細設計・数量計算	式	設計	239
PD09356	橋台詳細設計・照査	式	設計	241
PD09357	橋台詳細設計・報告書作成	式	設計	243
PD09358	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	設計	245
PD09359	橋台詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	247
PD09361	橋梁設計・橋脚設計・詳細設計	式	設計	249
PD09362	橋脚詳細設計・設計計画	式	設計	252
PD09363	橋脚詳細設計・設計計算	式	設計	254
PD09364	橋脚詳細設計・設計図	式	設計	256
PD09365	橋脚詳細設計・数量計算	式	設計	258
PD09366	橋脚詳細設計・照査	式	設計	260
PD09367	橋脚詳細設計・報告書作成	式	設計	262
PD09368	橋脚詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	264
PD09370	橋梁設計・橋台基礎工設計・詳細設計	式	設計	266
PD09371	橋台基礎工・設計計画	式	設計	269
PD09372	橋台基礎工・設計計算	式	設計	271
PD09373	橋台基礎工・設計図	式	設計	273
PD09374	橋台基礎工・数量計算	式	設計	275
PD09375	橋台基礎工・照査	式	設計	277
PD09376	橋台基礎工・報告書作成	式	設計	279
PD09377	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	設計	281
PD09378	橋台基礎工・電子計算機使用料	式	設計	283
PD09380	橋梁設計・橋脚基礎工設計・詳細設計	式	設計	285
PD09382	橋脚基礎工・設計計画	式	設計	287
PD09383	橋脚基礎工・設計計算	式	設計	289
PD09384	橋脚基礎工・設計図	式	設計	291
PD09385	橋脚基礎工・数量計算	式	設計	293
PD09386	橋脚基礎工・照査	式	設計	295
PD09387	橋脚基礎工・報告書作成	式	設計	297
PD09388	橋脚基礎工・電子計算機使用料	式	設計	299
PD09390	橋梁設計・橋梁架設工設計	工法	設計	301
PD09395	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査	式	設計	303
PD09397	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・打合せ協議	業務	設計	305
PD09400	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計	橋	設計	307
PD09402	横断歩道橋詳細設計（下位単価）	橋	設計	310
PD09410	地下横断歩道設計・打合せ協議	業務	設計	312
PD09411	地下横断歩道設計・設計計画	箇所	設計	314
PD09412	地下横断歩道設計・現地踏査	箇所	設計	316
PD09413	地下横断歩道設計・本体設計	箇所	設計	318
PD09414	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）	箇所	設計	320
PD09416	地下横断歩道設計・景観検討	箇所	設計	322
PD09417	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）	箇所	設計	324
PD09419	地下横断歩道設計・付属施設設計	箇所	設計	326
PD09420	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）	箇所	設計	328
PD09422	地下横断歩道設計・上屋設計	箇所	設計	330
PD09424	地下横断歩道設計・施工計画	箇所	設計	332
PD09425	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）	箇所	設計	334
PD09426	地下横断歩道設計・設計図	箇所	設計	336
PD09427	地下横断歩道設計・数量計算	箇所	設計	338
PD09428	地下横断歩道設計・照査	箇所	設計	340
PD09429	地下横断歩道設計・報告書作成	箇所	設計	342
PD09435	電線共同溝・予備設計	箇所	設計	344
PD09436	電線共同溝・予備設計（下位単価）	箇所	設計	347

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD09438	電線共同溝・予備協議・打合せ協議	業務	設計	349
PD09443	電線共同溝・詳細設計	箇所	設計	351
PD09444	電線共同溝・詳細設計（下位単価）	箇所	設計	354
PD09446	電線共同溝・各部設計	ｹｰｽ	設計	356
PD09448	電線共同溝・詳細設計・打合せ協議	業務	設計	358
PD09453	仮設構造物詳細設計・自立式土留	式	設計	360
PD09454	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）	式	設計	362
PD09455	自立式土留・電子計算機使用料	式	設計	364
PD09456	仮設構造物詳細設計・切梁式土留	式	設計	366
PD09457	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）	式	設計	369
PD09458	切梁式土留・電子計算機使用料	式	設計	371
PD09459	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留	式	設計	373
PD09460	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）	式	設計	375
PD09461	タイロッド式土留・電算機使用料	式	設計	377
PD09462	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留	式	設計	379
PD09463	仮設構造物詳細設計・タイロッド＋切梁式土留(下位)	式	設計	382
PD09465	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留	式	設計	384
PD09466	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）	式	設計	386
PD09467	アンカー式土留・電子計算機使用料	式	設計	388
PD09470	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋	式	設計	390
PD09471	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）	式	設計	392
PD09472	一般通行用仮橋・電子計算機使用料	式	設計	394
PD09473	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋	式	設計	396
PD09474	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮桟橋(下位単価)	式	設計	398
PD09475	工事用仮橋、仮桟橋・電子計算機使用料	式	設計	400
PD09505	電気通信施設設計・打合せ協議	業務	設計	402
PD09507	道路照明施設詳細設計・現地踏査	Km	設計	404
PD09509	道路照明施設設計	km	設計	406
PD09511	交差点照明施設詳細設計・現地踏査	箇所	設計	408
PD09513	交差点照明施設設計	箇所	設計	410
PD09515	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査	m	設計	412
PD09517	橋梁照明施設設計	m	設計	414
PD09519	配電線路経路等詳細設計・現地踏査	km	設計	416
PD09521	配電線路経路等設計	km	設計	418
PD09523	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議	業務	設計	420
PD09525	電気通信施設設計・合同現地踏査	業務	設計	422
PD09527	電気通信施設設計・照査技術者による報告	業務	設計	424
PD09601	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴わない)	式	設計	426
PD09602	旅費交通費(設計)(宿泊、滞在を伴う)	式	設計	428
PD09603	旅費交通費(設計)(宿泊費・宿泊手当)	式	設計	430
PD09640	用地測量・打合せ協議	業務	測量	1
PD09644	用地測量・土地境界確認書作成	万m2	測量	3
PD09648	用地測量・地積測量図作成	万m2	測量	5
PD09649	用地測量・土地実地調査書作成	万m2	測量	7
PD09650	用地測量・作業計画	業務	測量	9
PD09652	用地測量・現地踏査	業務	測量	11
PD09653	用地測量・公図等の転写(地積測量図以外)	万m2	測量	13
PD09654	用地測量・土地の登記簿調査	万m2	測量	15
PD09655	用地測量・建物の登記簿調査	戸	測量	17
PD09656	用地測量・権利者確認調査（当初）	万m2	測量	19
PD09657	用地測量・公図等転写連続図作成	万m2	測量	21
PD09658	用地測量・境界確認	万m2	測量	23
PD09659	用地測量・補助基準点の設置	万m2	測量	25
PD09660	用地測量・境界測量	万m2	測量	27
PD09661	用地測量・用地現況測量（建物等）	万m2	測量	29
PD09662	用地測量・用地境界仮杭設置	万m2	測量	31
PD09664	用地測量・面積計算	万m2	測量	33
PD09665	用地測量・用地実測図原図作成	万m2	測量	35
PD09666	用地測量・土地調書作成	万m2	測量	37
PD09667	用地測量・地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	万m2	測量	39
PD09668	用地測量・用地境界杭設置	本	測量	41
PD09669	用地測量・復元測量	万m2	測量	43
PD09670	用地測量・境界点間測量	万m2	測量	45
PD09671	用地測量・用地平面図作成	万m2	測量	47
PD09688	基準点測量（打合せ協議）	業務	測量	49

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD09689	基準点設置 新点１０点 地上埋設（普通）	点	測量	51
PD09692	基準点設置 新点１０点 地上埋設（上面舗装）	点	測量	53
PD09693	基準点設置 新点１０点 地下埋設	点	測量	55
PD09694	基準点設置 新点１０点 屋上埋設	点	測量	57
PD09695	基準点設置 新点１０点 コンクリート杭設置	点	測量	59
PD09696	１級基準点測量 新点５点	点	測量	61
PD09697	２級基準点測量 新点１０点	点	測量	63
PD09698	３級基準点測量　新点２０点	点	測量	65
PD09700	４級基準点測量　新点３５点　永久標識設置なし	点	測量	67
PD09701	現地測量（打合せ協議）	業務	測量	69
PD09702	現地測量（作業計画）	業務	測量	71
PD09703	現地測量	式	測量	73
PD09704	路線測量・線形決定（条件点の観測）	点	測量	75
PD09709	路線測量・作業計画	業務	測量	77
PD09710	路線測量・現地踏査	km	測量	79
PD09711	路線測量・伐採	km	測量	81
PD09712	路線測量・線形決定	km	測量	83
PD09713	路線測量・IP設置測量	km	測量	85
PD09714	路線測量・中心線測量	km	測量	87
PD09715	路線測量・仮BM設置測量	km	測量	89
PD09716	路線測量・縦断測量	km	測量	91
PD09717	路線測量・横断測量	km	測量	93
PD09718	路線測量・詳細測量	km	測量	95
PD09719	路線測量・用地幅杭設置測量	km	測量	97
PD09720	路線測量（打合せ協議）	業務	測量	99
PD09721	水準測量・水準点設置（永久標識）	点	測量	101
PD09722	水準測量・水準点設置（永久標識以外）	点	測量	103
PD09723	水準測量・水準測量観測	km	測量	105
PD09724	水準測量（打合せ協議）	業務	測量	107
PD09726	河川測量・作業計画	業務	測量	109
PD09727	河川測量・現地踏査	km	測量	111
PD09728	河川測量 距離標設置測量	点	測量	113
PD09729	河川測量 水準基標測量	km	測量	115
PD09730	河川測量・法線設置測量	km	測量	117
PD09731	河川測量（打合せ協議）	業務	測量	119
PD09740	ＵＡＶ写真点群測量（作業計画）	業務	測量	121
PD09741	ＵＡＶ写真点群測量	km2	測量	123
PD09745	地上レーザ測量（作業計画）	業務	測量	125
PD09746	地上レーザ測量	km2	測量	127
PD09750	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴わない)	式	測量	129
PD09751	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴う)	式	測量	131
PD09752	旅費交通費(測量)(宿泊費・宿泊手当)	式	測量	133
PD09760	ＵＡＶレーザ測量(作業計画)	業務	測量	135
PD09761	ＵＡＶレーザ測量	Km2	測量	137
PD09801	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴わない)	式	調査・計画	1
PD09802	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴う)	式	調査・計画	3
PD09909	打合せ協議（家屋事前調査）	業務	調査	1
PD09910	打合せ協議（家屋事後調査）	業務	調査	3
PD09911	家屋調査・現地踏査	業務	調査	5
PD09912	家屋事前調査	棟	調査	7
PD09914	家屋事前調査（区分所有権等の建物）	戸	調査	9
PD09916	家屋事後調査	棟	調査	11
PD09918	家屋事後調査（区分所有権等の建物）	戸	調査	13
PD09921	工作物調査	カ所	調査	15
PD09960	機械ボーリング工	m	調査	17
PD09961	サンプリング	本	調査	19
PD09962	標準貫入試験	回	調査	21
PD09963	孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)	回	調査	23
PD09964	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験(旧ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験)	m	調査	25
PD09965	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	m	調査	27
PD09966	ポータブルコーン貫入試験	m	調査	29
PD09967	現場透水試験	回	調査	31
PD09968	打合せ協議	業務	調査	33
PD09969	計画準備	業務	調査	35
PD09970	資料整理とりまとめ（直接労務費）	業務	調査	37

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PD09971	資料整理とりまとめ（直接人件費）	業務	調査	39
PD09972	断面図等の作成（直接労務費）	業務	調査	41
PD09973	断面図等の作成（直接人件費）	業務	調査	43
PD09974	総合解析とりまとめ（直接人件費）	式	調査	45
PD09975	ボーリング器材運搬	日	調査	47
PD09976	準備及び跡片付け（土質調査）	式	調査	49
PD09977	足場工	箇所	調査	51
PD09978	その他の間接調査費	式	調査	53
PD09979	現場内小運搬工	t	調査	55
PD09980	既存資料の収集・現地調査（直接人件費）	式	調査	57
PD09981	室内土質試験（土）	試料	調査	59
PD09982	室内土質試験（岩）	個	調査	61
PD09986	連絡車運転費	日	調査	63
PD09987	関係機関協議資料作成	機関	調査	65
PD09988	関係機関打合せ協議	機関	調査	67
PD09989	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴わない)	式	調査	69
PD09990	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴う)	式	調査	71
PD09991	旅費交通費(調査)(宿泊費・宿泊手当)	式	調査	73
PD10020	用地測量・公共用地管理者との打合せ	業務	測量	139
PD10021	用地測量・公共用地現況実測平面図作成	万m2	測量	141
PD10022	用地測量・公共用地横断面図作成	km	測量	143
PD10023	用地測量・公共用地依頼書作成	km	測量	145
PD10024	用地測量・公共用地協議書作成	km	測量	147
PD10027	用地測量・権利者確認調査（追跡）	人	測量	149
PD10041	植栽基盤　土壌調査(室内)	箇所	調査	75
PD10042	植栽基盤　土壌構造調査(現地)	箇所	調査	77
PD10043	植栽基盤　調査結果の解析	業務	調査	79
PD10070	関係機関協議資料作成	機関	測量	151
PD10071	関係機関打合せ協議	機関	測量	153
PD10118	関係機関打合せ協議	機関	設計	432
PD10119	設計共通・打合せ協議	業務	設計	434
PD10120	三者協議会	業務	設計	436
PD10121	公開成果品作成	業務	設計	438
PD30001	区画線設置工	m	土木工事標準単価	1
PD30003	区画線消去工	m	土木工事標準単価	4
PD30005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)	式	土木工事標準単価	6
PD30011	高視認性区画線設置工	m	土木工事標準単価	8
PD30013	高視認性区画線消去工（削取り式）	m	土木工事標準単価	11
PD30021	Ｕ型側溝工	m	土木工事標準単価	13
PD30023	自由勾配側溝工	m	土木工事標準単価	17
PD30025	蓋版工	枚	土木工事標準単価	24
PD30031	継手部素地調整(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	27
PD30033	継手部下塗り(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	29
PD30035	準備・補修（新橋現場塗装）	m2	土木工事標準単価	31
PD30037	中塗り・上塗り(新橋,新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	33
PD30039	塗替塗装	m2	土木工事標準単価	35
PD30041	構造物とりこわし	m3	土木工事標準単価	38
PD30051	コンクリートブロック積工	m2	土木工事標準単価	40
PG09500	Ｕ型側溝工（材工共）	m	標準構造物	1
PG09501	Ｕ型側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置工（材工共）	m	標準構造物	3
PG09502	落蓋式側溝工（材工共）	m	標準構造物	5
PG09503	横断暗渠工（材工共）	m	標準構造物	7
PG09504	Ｕ型側溝(PU)工（材工共）	m	標準構造物	9
PG09505	落蓋式側溝蓋設置工（材工共）	m	標準構造物	11
PG09506	Ｕ型側溝(PUG) 工（材工共）	m	標準構造物	13
PG09508	集排水用溜桝(PU)（材工共）	箇所	標準構造物	15
PG09509	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付（材工共）	m	標準構造物	17
PG09510	Ｌ型側溝据付（材工共）	m	標準構造物	19
PG09511	自由勾配側溝　Ｆ型（材工共）	m	標準構造物	21
PG09512	自由勾配側溝　Ｌ型（材工共）	m	標準構造物	23
PG09513	自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（材工共）	枚	標準構造物	25
PG09514	自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（材工共）	枚	標準構造物	27
PG09535	管渠型側溝用摺付ブロック　５％用（材工共）	箇所	標準構造物	29
PG09537	管渠型側溝用摺付ブロック８％用（材工共）	箇所	標準構造物	31
PG09538	管渠型雨水桝（材工共）	箇所	標準構造物	33

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG09539	管渠型側溝（材工共）	m	標準構造物	35
PG09540	管渠型側溝用縁石（材工共）＜標準部＞	m	標準構造物	37
PG09544	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜標準部＞	m	標準構造物	39
PG09545	Ｌ型街渠工(W=370MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	標準構造物	41
PG09546	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜標準部＞	m	標準構造物	43
PG09547	Ｌ型街渠工(W=430MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	標準構造物	45
PG09548	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜標準部＞	m	標準構造物	47
PG09549	Ｌ型街渠工(W=460MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	標準構造物	49
PG09550	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜標準部＞	m	標準構造物	51
PG09551	Ｌ型街渠工(W=500MM)（材工共）＜Ｒ部＞	m	標準構造物	53
PG09555	雨水桝設置（材工共）	箇所	標準構造物	55
PG09556	集水桝設置	箇所	標準構造物	57
PG09557	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　８％用（材工共）	箇所	標準構造物	59
PG09558	Ｌ型街渠摺付部Ｗ＝５００　５％用（材工共）	箇所	標準構造物	61
PG09564	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型180°　P2（材工共）	m	標準構造物	64
PG09566	ﾋﾕｰﾑ管工Ｂ型 90°　P1（材工共）	m	標準構造物	66
PG09571	客土（植樹桝・帯）埋戻し	m3	標準構造物	68
PG09572	中央分離帯縁石工（材工共）	m	標準構造物	70
PG09573	中央分離帯縁石工（材工共）＜Ｒ部＞	m	標準構造物	72
PG09578	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置工（材工共）	m	標準構造物	74
PG09582	インターロッキング工	m2	標準構造物	76
PG09584	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工撤去工	m2	標準構造物	78
PG09585	インターロッキング用敷モルタル	m3	標準構造物	80
PG09609	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 基礎（材工共）	個	標準構造物	82
PG09614	照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	標準構造物	84
PG09616	照明灯基礎（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	標準構造物	86
PG09617	照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）	基	標準構造物	88
PG09640	歩車道境界ブロック標準部（材工共）	m	標準構造物	90
PG09644	歩車道境界ブロック乗入部（材工共）	m	標準構造物	92
PG09646	歩車道境界ブロック隅切部（カーブ施工）（材工共）	m	標準構造物	94
PG09650	ＬＥＤ照明灯柱設置（直線ﾎﾟｰﾙ）（材工共）	基	標準構造物	96
PG09652	ＬＥＤ照明灯（添架直線ポールタイプ）（材工共）	基	標準構造物	98
PG09654	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（添架）（材工共）	基	標準構造物	100
PG09656	ＬＥＤ街路灯・生活街路灯設置（単独柱）（材工共）	基	標準構造物	102
PG09700	殻運搬（人力積込）	m3	標準構造物	105
PG09701	環境・トラック運転２ｔ（環境）	時間	環境整備	1
PG09702	環境・移動・対処費	回	環境整備	3
PG09703	環境・調査費	回	環境整備	5
PG09704	環境・人力土工	m3	環境整備	7
PG09707	環境・発生土運搬工人力積込み(2tﾀﾞﾝﾌﾟ)	m3	環境整備	9
PG09708	環境・プレキャストＬ型側溝	m	環境整備	11
PG09709	環境・プレキャストＵ型側溝（Ｌ＝６０cm）	m	環境整備	13
PG09711	環境・蓋据付手間	枚	環境整備	15
PG09712	環境・集水桝	基	環境整備	17
PG09713	環境・スクリーン設置手間	箇所	環境整備	19
PG09715	環境・刻印プレート設置工（手間のみ）	個	環境整備	21
PG09717	環境・グレーチングガス切断工	枚	環境整備	23
PG09718	環境・路肩清掃（人力）	m	環境整備	25
PG09719	環境・歩道清掃（人力）	m2	環境整備	27
PG09720	環境・道路除草	m2	環境整備	29
PG09722	環境・防止柵工（ビームパネル式）	m	環境整備	31
PG09723	環境・防止柵基礎（現場打ち）	基	環境整備	33
PG09724	環境・車止ポスト手間	基	環境整備	35
PG09726	環境・ブルーシート設置	m2	環境整備	37
PG09727	環境・立入防止柵工	m	環境整備	39
PG09729	環境・側溝蓋切断	m	環境整備	41
PG09732	環境・凍結防止剤散布　手間	袋	環境整備	43
PG09733	環境・伐木、伐竹	m2	環境整備	45
PG09734	環境・空洞ブロック設置	m2	環境整備	47
PG09738	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)	箇所	環境整備	49
PG09739	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)	m2	環境整備	51
PG09741	環境・路盤はぎ取り（人力）	m2	環境整備	53
PG09746	環境・電気関係手続き費	回	環境整備	55
PG09750	環境・照明維持高所作業車運転費	時間	環境整備	57
PG09751	環境・照明維持高所作業車移動費	回	環境整備	59

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG09752	環境・照明維持ライトバン運転費	時間	環境整備	61
PG09753	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)	回	環境整備	63
PG09754	環境・ランプ取替	個	環境整備	65
PG09755	環境・安定器取替	個	環境整備	67
PG09756	環境・灯具取替	台	環境整備	69
PG09757	環境・灯具付属品取替	個	環境整備	71
PG09758	環境・自動点滅器取替	個	環境整備	73
PG09759	環境・照明維持高所作業車運転費	回	環境整備	75
PG09763	環境・機械浚渫移動費	回	環境整備	77
PG09764	環境・機械浚渫作業（管渠）	m	環境整備	79
PG09771	環境・道路反射鏡基礎	基	環境整備	81
PG09772	環境・道路反射鏡　鏡面手間	面	環境整備	83
PG09773	環境・道路反射鏡　支柱手間	本	環境整備	85
PG09780	環境・交通誘導警備員	式	環境整備	87
PG09781	環境・交通誘導警備員	式	環境整備	89
PG09790	防草工(水硬性鉄鋼ｽﾗｸﾞ材,仕上厚100㎜,散水車あり)	m2	環境整備	91
PZ09902	ブルドーザ損料	時間	機械損料	1
PZ09904	ブルドーザ損料	日	機械損料	3
PZ09910	バックホウ損料	時間	機械損料	5
PZ09912	バックホウ損料	日	機械損料	8
PZ09915	クラムシェル損料	日	機械損料	10
PZ09926	小型バックホウ損料	日	機械損料	12
PZ09930	ダンプトラック損料	時間	機械損料	14
PZ09932	ダンプトラック損料	日	機械損料	16
PZ09968	システム初期費（ＩＣＴ）	式	間接工事費等	1
PZ09969	３次元起工測量・３次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用（ＩＣＴ）	式	間接工事費等	3
PZ09972	3次元出来形管理･3次元ﾃﾞｰﾀ納品費､外注経費等(ICT)	式	間接工事費等	5
PZ09981	技術者間接費	式	間接工事費等	7
PZ09982	機器管理費	式	間接工事費等	9
PZ09990	工期の延長等に伴う増加費用	式	間接工事費等	11

北九州市役所