［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		管路土工			
1	PG07901	殻運搬（人力積込）	m3	1	

北九州市役所

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		下水道環境保全			
1	PG08158	取付管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)(布設手間)[環境保全]	m	1	
2	PG08170	支管取付工(本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管)［環境保全］	箇所	3	
3	PG08171	支管取付工（本管：塩ビ管・リブ管）［環境保全］	箇所	5	
4	PG08220	管路施設目視点検	箇所	7	
5	PG08221	管路施設内部点検	m	9	
6	PG08222	管渠ＴＶカメラ調査	m	11	
7	PG08223	取付管ＴＶカメラ調査	箇所	13	
8	PG08224	宅地内目視誤接調査	戸	15	
9	PG08225	低地ポンプ場点検	巡	17	
10	PG08226	分水人孔点検	箇所	19	
11	PG08227	スクリーン点検清掃	箇所	21	
12	PG08228	施設巡視点検	日	23	
13	PG08229	空気弁分解清掃	箇所	25	
14	PG08230	管渠内洗浄工	m	27	
15	PG08231	報告書作成業務	単位	29	
16	PG08232	写真代（報告書作成）	枚	31	
17	PG08233	設計委託（環境保全）	式	33	
18	PG08234	ゴムパッキン設置	箇所	35	
19	PG08235	管渠内洗浄工	m	37	
20	PG08240	管渠清掃浚渫D800未満	m	39	
21	PG08241	管渠清掃浚渫D800以上	m3	41	
22	PG08242	開渠浚渫工	m3	43	
23	PG08243	伏越・分水人孔浚渫工	m3	45	
24	PG08244	換気設備工（管渠内）	日	47	
25	PG08245	汚泥運搬工	m3	49	
26	PG08247	出動費（浚渫）	箇所	51	
27	PG08248	＜高圧洗浄＞出動費	時間	53	
28	PG08249	＜揚泥車＞出動費	時間	55	
29	PG08250	＜高圧＋給水＞出動費	時間	57	
30	PG08251	＜高圧＋揚泥＞出動費	時間	59	
31	PG08252	＜３機種＞出動費	時間	61	
32	PG08253	高圧洗浄車運転工	時間	63	
33	PG08254	給水車運転工	時間	65	
34	PG08255	揚泥車運転工	時間	67	
35	PG08256	強力吸引車運転工	時間	69	
36	PG08257	特殊強力吸引車運転工	時間	71	
37	PG08258	小型高圧洗浄機運転工	日	73	
38	PG08259	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	日	75	
39	PG08260	出動費（修繕）	箇所	77	
40	PG08261	対処費（修繕）	箇所	79	
41	PG08262	原材料運搬費	回	81	
42	PG08263	人孔蓋取替工	箇所	83	
43	PG08264	人孔高さ調整工（斜面レンガ）	箇所	86	
44	PG08265	汚水桝蓋取替工	箇所	88	
45	PG08266	汚水桝蓋高さ調整工	箇所	90	
46	PG08267	蓋調整工	箇所	92	
47	PG08268	調整リング工(ﾚｼﾞﾝ)	箇所	94	
48	PG08269	樹脂モルタル工	kg	96	
49	PG08271	Ａｓ道路陥没修繕工	箇所	98	
50	PG08272	取付管布設工	m	101	
51	PG08273	道路内公共桝接続工	箇所	103	
52	PG08274	排水設備配管工	m	106	
53	PG08275	側溝撤去復旧工	m	108	
54	PG08276	ライトバン運転工	日	110	
55	PG08277	ＴＶカメラ搭載車運転工（本管）	日	112	
56	PG08278	ＴＶカメラ搭載車運転工（取付管）	日	114	
57	PG08279	蓋撤去工（受枠共）	箇所	116	
58	PG08280	蓋緊結据付工（維持）	箇所	118	
59	PG08281	調整リング設置工	個	120	
60	PG08282	マンホール蓋取替工(A)	箇所	122	
61	PG08283	マンホール蓋取替工(B)	箇所	127	
62	PG08284	マンホール蓋取替工(C)	箇所	133	
63	PG08285	マンホール蓋取替工(D)	箇所	138	
64	PG08286	マンホール蓋取替工(E)	箇所	144	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		下水道環境保全			
65	PG08287	マンホール蓋取替工(F)	箇所	149	
66	PG08288	蓋高さ調整工（嵩上げ・嵩下げ）	箇所	155	
67	PG08289	マンホール蓋取替工（Ｄ９００）	箇所	158	
68	PG08292	常温合材舗装工（材工共）	m2	163	
69	PG08293	レンガ掘削	m3	165	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ＥＸ工法			
1	PG05011	パイプウォーマー車運転工	日	1	
2	PG05012	ボイラー車運転工	日	3	
3	PG05013	クレーン付トラック運転工	日	5	
4	PG05014	トラック運転工	日	7	
5	PG05015	発動発電機運転工	日	9	
6	PG05016	穿孔機車運転工	日	11	
7	PG05017	ＴＶカメラ車運転工	日	13	
8	PG05018	高圧洗浄車運転工	日	15	
9	PG05021	本管形成工	m	17	
10	PG05022	管口切断工	箇所	19	
11	PG05023	管口仕上工	箇所	21	
12	PG05024	取付管部穿孔工	箇所	23	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法			
1	PG05103	ライナー引込・形成工	m	1	
2	PG05121	人孔管口仕上げ工	箇所	3	
3	PG05126	取付管口穿孔工	箇所	5	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		SGICP工法			
1	PG05311	ボイラー車運転工	時間	1	
2	PG05322	ライニング工	m	3	
3	PG05323	消耗材料品	箇所	5	
4	PG05327	取付管穿孔工	箇所	7	
5	PG05328	管口切断仕上工	箇所	9	
6	PG05344	管内作業ロボット車運転工	時間	11	
7	PG05346	TVカメラ車運転工	時間	13	
8	PG05347	給水車運転工	時間	15	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法			
1	PG05405	ライニング工	式	1	
2	PG05406	取付管口穿孔工	ヶ所	3	
3	PG05407	管口仕上工	ヶ所	5	
4	PG05411	ボイラー車運転工	日	7	
5	PG05412	高圧洗浄車運転工	日	9	
6	PG05413	給水車運転工	日	11	
7	PG05414	ＴＶカメラ車運転工	日	13	
8	PG05415	反転機車運転工	日	15	
9	PG05416	クレーン付トラック運転工	日	17	
10	PG05417	発動発電機運転工	日	19	
11	PG05418	空気圧縮機運転工	日	21	
12	PG05419	消耗品費	式	23	
13	PG05420	穿孔機車運転工	日	25	
14	PG05421	トラック運転工	日	27	
15	PG05422	ライトバン運転工	日	29	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ＳＰＲ工法			
1	PG05710	製管工（元押し式）	m	1	
2	PG05711	製管工（自走式・円形、自由断面）	m	3	
3	PG05715	プロファイル融着工	箇所	5	
4	PG05717	プロファイル溶接工	箇所	7	
5	PG05720	注入口取付工（円形管）	スパン	9	
6	PG05721	注入口取付工（自由断面）	スパン	11	
7	PG05724	支保工兼浮上防止工	m	13	
8	PG05726	注入工	m3	15	
9	PG05729	支保工材損料（円形）	セット	17	
10	PG05730	機械器具損料（元押し式）	式	19	
11	PG05731	機械器具損料（自走式）円形、自由断面	式	21	
12	PG05735	浮上防止用チェーン損料	セット	23	
13	PG05740	製管設備設置撤去工（元押し式）	回	25	
14	PG05741	製管設備設置撤去工（自走式・円形、自由断面）	回	27	
15	PG05744	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（元押し式）	回	29	
16	PG05745	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（自走式・円形、自由断面）	回	31	
17	PG05750	製管機搬入組立工（元押し式）	回	33	
18	PG05751	製管機搬入組立工（自走式・円形）	回	35	
19	PG05752	製管機搬入組立工（自走式・自由断面）	回	37	
20	PG05754	製管機分解搬出工（元押し式）	回	39	
21	PG05755	製管機分解搬出工（自走式・円形）	回	41	
22	PG05756	製管機分解搬出工（自走式・自由断面）	回	43	
23	PG05760	注入用内部配管材損料１（円形用）	m	45	
24	PG05761	注入用内部配管材損料２（円形用）	m	47	
25	PG05762	注入用内部配管材損料１（自由断面）	m	49	
26	PG05763	注入用内部配管材損料２（自由断面）	m	51	
27	PG05764	注入口損料１（自由断面）	スパン	53	
28	PG05765	注入口損料２（自由断面）	組	55	
29	PG05770	仮排水工	箇所	57	
30	PG05775	管口仕上工（円形）	箇所	59	
31	PG05776	管口仕上工（自由断面）	箇所	61	
32	PG05780	流入管口切断シール工	箇所	63	
33	PG05786	取付管口穿孔仕上工	箇所	65	
34	PG05790	注入口損料１（円形管）	組	67	
35	PG05791	注入口損料２（円形管）	組	69	
36	PG05793	給水車運転（注入工）	日	71	
37	PG05795	発動発電機運転	日	73	
38	PG05796	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	日	75	
39	PG05797	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	時間	77	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ダンビー工法			
1	PG05810	スペーサー取付工（円形）	m	1	
2	PG05811	スペーサー取付工（矩形）	m	3	
3	PG05815	作業架台工（円形）	日	5	
4	PG05816	作業架台工（矩形）	日	7	
5	PG05820	端部製管工（円形）	m	9	
6	PG05821	端部製管工（矩形）	m	11	
7	PG05830	製管工（円形）	m	13	
8	PG05831	製管工（矩形）	m	15	
9	PG05840	端部緊張工	箇所	17	
10	PG05851	充填材１	m3	19	
11	PG05852	充填材２	m3	21	
12	PG05855	充填材注入工（円形）ホース牽引方式	m	23	
13	PG05856	充填材注入工（矩形）	m	25	
14	PG05857	充填材注入工（円形）管内注入方式	m	27	
15	PG05860	充填材ストッパー工（円形）	箇所	29	
16	PG05861	充填材ストッパー工（矩形）	箇所	31	
17	PG05862	急結モルタル工（配合１：２）	m3	33	
18	PG05867	管内注入口工（矩形きょ）	カ所	35	
19	PG05868	管内注入口工（円形）	ヶ所	37	
20	PG05872	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	日	39	
21	PG05873	トラック運転工	日	41	
22	PG05874	給水車運転工	日	43	
23	PG05875	管口仕上工（本管）（円形）	箇所	45	
24	PG05876	管口仕上工（本管）（矩形）	箇所	47	
25	PG05877	エポキシコーキング工	L	49	
26	PG05880	管口仕上げ工（取付管）	箇所	51	
27	PG05882	発動発電機運転工	日	53	
28	PG05883	ストリップ管支保工（矩形きょ）	箇所	55	
29	PG05884	支保設置・撤去工	箇所	57	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		FFT-S工法			
1	PG06010	引込工	m	1	
2	PG06020	硬化工	m	3	
3	PG06031	本管口仕上げ工	箇所	5	
4	PG06032	取付管口仕上げ工	箇所	7	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法			
1	PG06210	鋼製リング組立工	m	1	
2	PG06215	かん合部材・表面部材組付工	m	3	
3	PG06225	充填設備工	式	5	
4	PG06230	充填工	m3	7	
5	PG06231	トラックミキサー運転費	台	9	
6	PG06232	充てん工消耗品費	日	11	
7	PG06250	管口仕上工	箇所	13	
8	PG06255	取付管口仕上工	箇所	15	
9	PG06270	発動発電機運転（15kVA）	日	17	
10	PG06275	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	日	19	
11	PG06276	給水車運転費	日	21	
12	PG06280	充填機械損料	日	23	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		更生付帯			
1	PG05906	穿孔機車運転工	日	1	
2	PG05910	前処理工	箇所	3	
3	PG05912	水替工　反転・形成用	日	5	
4	PG05914	管渠内点検工	m	7	
5	PG05915	管渠内洗浄工（φ700mm以下）	m	9	
6	PG05916	管渠内洗浄工（φ800mm以上）	m	11	
7	PG05920	ライトバン運転工	日	13	
8	PG05921	高圧洗浄車運転工	日	15	
9	PG05922	給水車運転工	日	17	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		３Ｓセグメント工法			
1	PG06410	接合部材取付工（円形）	m	1	
2	PG06411	接合部材取付工（矩形）	m	3	
3	PG06415	セグメント搬送工	m	5	
4	PG06420	セグメント組立工	m	7	
5	PG06425	サポート設置撤去工	m	9	
6	PG06430	注入口設置工	m	11	
7	PG06435	充填材注入工	m	13	
8	PG06450	管口仕上工	箇所	15	
9	PG06455	取付管口穿孔仕上工	箇所	17	
10	PG06460	３Ｓ組立作業車運転費	日	19	
11	PG06462	注入作業車運転費	日	21	
12	PG06464	クレーン付トラック運転費	日	23	
13	PG06465	給水車運転工	日	25	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		部分補修工法			
1	PG15500	本管部分補修工法・内面更生工	箇所	1	
2	PG15510	枝管部分補修工法・内面更生工	箇所	3	
3	PG15520	取付管更生工法・内面更生工	箇所	5	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		部分補修工法・根拠			
1	PG15000	本管部分補修・ＡＳＳ工法・内面補修工	箇所	1	
2	PG15010	本管部分補修・ＥＰＳ工法・内面補修工	箇所	3	
3	PG15020	本管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修工	箇所	5	
4	PG15040	本管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	7	
5	PG15042	本管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修機具損料	日	9	
6	PG15100	枝管部分補修・ＡＳＳ管口工法・内面補修工	箇所	11	
7	PG15110	枝管部分補修・ＥＰＦ工法・内面補修工	箇所	13	
8	PG15120	枝管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS工法・内面補修工	箇所	15	
9	PG15140	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	17	
10	PG15142	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修器具損料	日	19	
11	PG15201	取付管更生・ＥＸ工法・取付管更生工	箇所	21	
12	PG15205	取付管更生・ＥＸ工法・取付管用ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工	日	23	
13	PG15210	取付管更生・SGICP工法・内面補修工	箇所	25	
14	PG15212	取付管更生・SGICP工法・管内作業ロボット運転工	時間	27	
15	PG15214	取付管更生・SGICP工法・小型ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工	時間	29	
16	PG15215	取付管更生・SGICP工法・取付管口仕上げ工	箇所	31	
17	PG15230	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・内面補修工	箇所	33	
18	PG15232	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ形成工	箇所	35	
19	PG15234	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・管口切断工	箇所	37	
20	PG15240	取付管更生・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	39	
21	PG15242	取付管更生・FRP内面修復(光)・更生工	日	41	
22	PG15244	取付管更生・FRP内面修復(光)・補修機運転費	日	43	
23	PG15245	取付管更生・FRP内面修復(光)・本管管口処理工	箇所	45	
24	PG15246	取付管更生・FRP内面修復(光)・桝側管口切断工	箇所	47	
25	PG15247	取付管更生・FRP内面修復(光)・取付管内計測工	箇所	49	
26	PG15270	取付管更生・スルーリング工法・内面補修工	箇所	51	
27	PG15280	取付管更生・Ｃ－ＯＮＥ工法・内面補修工	箇所	53	
28	PG15281	取付管更生・TWO-WAY工法・内面補修工	箇所	55	
29	PG15290	取付管更生・FFT-S工法・内面補修工	箇所	57	
30	PG15292	取付管更生・FFT-S工法・更生工	箇所	59	
31	PG15295	取付管更生・FFT-S工法・桝側管口仕上工	箇所	61	
32	PG15300	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工	日	63	
33	PG15310	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工	日	65	
34	PG15320	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修車運転工	日	67	
35	PG15330	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工	日	69	
36	PG15362	高圧洗浄車運転工	日	71	
37	PG15363	本管部材料費	箇所	73	
38	PG15364	本管用ＴＶカメラ車運転工	日	75	
39	PG15365	本管補修機損料	日	77	
40	PG15366	ＴＶカメラ車運転工	日	79	
41	PG15367	高圧洗浄車運転工	日	81	
42	PG15368	ＴＶカメラ車運転工	日	83	
43	PG15369	高圧洗浄車運転工	日	85	
44	PG15370	枝部材料費	箇所	87	
45	PG15371	取付管補修機等損料	日	89	
46	PG15372	ＴＶカメラ車運転工	日	91	
47	PG15373	高圧洗浄車運転工	日	93	
48	PG15374	小型高圧洗浄車運転工	日	95	
49	PG15375	ＴＶカメラ車運転工	日	97	
50	PG15376	小型空気圧縮機運転工	日	99	
51	PG15377	発動発電機運転工	日	101	
52	PG15378	空気圧縮機運転工	日	103	
53	PG15379	高圧洗浄車運転工	日	105	
54	PG15380	切断機運転工	日	107	
55	PG15381	ＴＶカメラ搭載車運転工	時間	109	
56	PG15382	給水車運転工	日	111	
57	PG15383	高圧洗浄車運転工	日	113	
58	PG15401	取付管長計測工	箇所	115	
59	PG15403	ＴＶカメラ搭載車運転工	日	117	
60	PG15405	小型高圧洗浄機運転工	日	119	
61	PG15407	機械設備設置・撤去工	回	121	
62	PG15409	取付管更生工	m	123	
63	PG15411	含浸工	日	125	
64	PG15413	発電機運転費	時間	127	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		部分補修工法・根拠			
65	PG15415	反転準備工	日	129	
66	PG15417	反転定着工	日	131	
67	PG15419	空気圧縮機運転費	日	133	
68	PG15421	ＴＶカメラ搭載車運転工	日	135	
69	PG15423	消耗材料費（１）	箇所	137	
70	PG15425	反転ゴム及びインナーフィルム撤去工	日	139	
71	PG15427	取付桝水替工	日	141	
72	PG15429	管口仕上げ工（５箇所／日）	箇所	143	
73	PG15431	消耗材料費（２）	箇所	145	
74	PG15433	管内洗浄工（本管、取付管供）	日	147	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		Ｊ－ＴＥＸ工法			
1	PG04901	引込設備工	回	1	
2	PG04902	硬化設備工	回	3	
3	PG04904	仮設備撤去工	回	5	
4	PG04905	引込工	m	7	
5	PG04906	拡径工	回	9	
6	PG04907	硬化工	m	11	
7	PG04908	インナーフィルム除去工	m	13	
8	PG04911	光硬化装置車運転	時間	15	
9	PG04912	UVﾗﾝﾌﾟ	時間	17	
10	PG04913	発動発電機運転	時間	19	
11	PG04914	ダイヤモンドビッド	日	21	
12	PG04915	クレーン付きトラック運転	時間	23	
13	PG04916	空気送風機運転	時間	25	
14	PG04941	本管口仕上げ工	箇所	27	
15	PG04942	取付管口仕上げ工（１日施工）	箇所	29	
16	PG04943	取付管口仕上げ工（分割施工）	箇所	31	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		アルファライナーH工法			
1	PG07607	硬化工	m	1	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		Ｃ－ＯＮＥ工法			
1	PG06601	本管ライニング工	m	1	
2	PG06603	材料反転挿入工	m	3	
3	PG06611	反転機搭載車運転工	時間	5	
4	PG06612	ボイラー搭載車運転工	時間	7	
5	PG06613	ライニング機材搭載車運転工	時間	9	
6	PG06614	給水車運転工	時間	11	
7	PG06631	取付管ライニング工	箇所	13	
8	PG06632	管内作業ロボット車運転工	時間	15	
9	PG06633	取付管用TVカメラ車運転工	時間	17	
10	PG06641	本管口仕上げ工	箇所	19	
11	PG06642	取付管口仕上げ工	箇所	21	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		スルーリング工法			
1	PG06701	本管ライニング工	m	1	
2	PG06712	ボイラー車運転工	時間	3	
3	PG06713	補助作業車運転工	時間	5	
4	PG06714	穿孔車運転工	時間	7	
5	PG06715	給水車運転工	時間	9	
6	PG06716	ＴＶカメラ車運転工	時間	11	
7	PG06717	トラック運転工	時間	13	
8	PG06731	取付管ライニング工（200㎜未満）	箇所	15	
9	PG06741	本管口仕上げ工	箇所	17	
10	PG06742	取付管口仕上げ工	箇所	19	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ＰＦＬ工法			
1	PG06801	発動発電機運転工	日	1	
2	PG06802	トラック運転費	日	3	
3	PG06810	プライマー塗布工	m2	5	
4	PG06815	コンクリートアンカー打設工	m2	7	
5	PG06820	補強材設置工（ＫＢＭ）	m2	9	
6	PG06821	補強材設置工（ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ/ﾌｨﾌﾞﾗｯﾄﾞ）	m	11	
7	PG06825	ライナー設置工	m2	13	
8	PG06830	注入前処理工	箇所	16	
9	PG06835	注入工	m3	18	
10	PG06840	型枠撤去工	m2	20	
11	PG06845	溶接工	m	22	
12	PG06850	端部処理工	箇所	24	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		標準（製管）工法			
1	PG07001	製管工	m	1	
2	PG07002	更生管材融着工	箇所	3	
3	PG07003	注入口取付工	回	5	
4	PG07005	注入口損料	組	7	
5	PG07006	浮上防止工	m	9	
6	PG07007	注入工	m3	11	
7	PG07008	本管口仕上工	箇所	13	
8	PG07009	取付管口せん孔仕上工	箇所	15	
9	PG07010	マンホール底部仕上工	箇所	17	
10	PG07011	仮設備設置・撤去工	回	19	
11	PG07012	仮製管工	回	21	
12	PG07013	製管機搬入組立工	回	23	
13	PG07014	製管機分解搬出工	回	25	
14	PG07015	発動発電機運転費	日	27	
15	PG07016	トラック運転費	日	29	
16	PG07017	給水車運転費	日	31	
17	PG07018	空気圧縮機運転費	日	33	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		標準（反転・形成）工法			
1	PG07101	反転・引込工	m	1	
2	PG07102	硬化・形成工	m	3	
3	PG07103	本管口切断工	箇所	5	
4	PG07104	本管口仕上工	箇所	7	
5	PG07105	取付管口せん孔仕上工	箇所	9	
6	PG07106	仮設備設置・撤去工	回	11	
7	PG07107	換気設備工	日	13	
8	PG07108	潜水ポンプ運転工	日	15	
9	PG07109	トラック運転費（クレーン装置付）	日	17	
10	PG07110	反転・引込車運転費	日	19	
11	PG07111	硬化・形成車運転費	日	21	
12	PG07112	空気圧縮機運転費	日	23	
13	PG07113	発動発電機運転費	日	25	
14	PG07114	トラック運転費	日	27	
15	PG07116	高圧洗浄車運転費	日	29	
16	PG07117	せん孔機車運転費	日	31	
17	PG07118	取付管口せん孔仕上工（分割施工）	箇所	33	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		Two-Wayライニング工法			
1	PG06901	ライニング準備工	箇所	1	
2	PG06902	反転・引込挿入工	m	3	
3	PG06903	硬化養生工（満水）	m	5	
4	PG06904	取付管ライニング工	箇所	7	
5	PG06905	本管口仕上げ工	箇所	9	
6	PG06907	アウトライナー挿入工	m	11	
7	PG06908	取付管口仕上げ工	箇所	13	
8	PG06909	ライニング後片付け工	箇所	15	
9	PG06911	ライニング機材搭載車運転工	日	17	
10	PG06912	ボイラーユニット（小）運転工	日	19	
11	PG06913	ボイラーユニット（大）運転工	日	21	
12	PG06914	温水ユニット（小）運転工	日	23	
13	PG06916	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工	日	25	
14	PG06917	穿孔機車運転工	日	27	
15	PG06918	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工	日	29	
16	PG06919	給水車運転工	日	31	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		クリアフロー工法			
1	PG07301	製管工	m	1	
2	PG07302	作業架台工	日	3	
3	PG07304	支保工	箇所	5	
4	PG07305	支保設置工	箇所	7	
5	PG07306	支保撤去工	箇所	9	
6	PG07307	管口処理工	箇所	11	
7	PG07308	急結モルタル工	m3	13	
8	PG07309	充てん材注入工	m	15	
9	PG07310	CF充てん材	m3	17	
10	PG07311	管口仕上げ工（本管）	箇所	19	
11	PG07312	管口コーキング工	L	21	
12	PG07314	取付管口仕上工	箇所	23	
13	PG07315	流入管口仕上工	箇所	25	
14	PG07321	発動発電機運転工	日	27	
15	PG07322	クレーン付トラック運転工	日	29	
16	PG07323	トラック運転工	日	31	
17	PG07324	給水車運転工	日	33	
18	PG07326	ライトバン運転工	日	35	
19	PG07330	強力吸引車運転工	日	37	
20	PG07331	強力吸引車運転工（運搬時）	時間	39	
21	PG07340	融着工	枚	41	
22	PG07350	流出防止工	箇所	43	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ストリング工法			
1	PG07403	補強リング組立・設置工	m2	1	
2	PG07404	ＬＦパネル嵌合工	m2	3	
3	PG07405	ファスナー嵌合工	m2	5	
4	PG07406	管口リング取付工	箇所	7	
5	PG07407	端部閉塞工	箇所	9	
6	PG07408	取付管口穿孔工	箇所	11	
7	PG07409	注入孔設置工	箇所	13	
8	PG07410	モルタル注入工	m3	15	
9	PG07411	モルタル注入工（日当り施工費）	日	17	
10	PG07412	管口仕上工	箇所	19	
11	PG07413	取付管口仕上工	箇所	21	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		アルファライナー工法			
1	PG07501	引込設備工	回	1	
2	PG07502	硬化設備工	回	3	
3	PG07503	脱臭装置設備工	回	5	
4	PG07504	仮設備撤去工	回	7	
5	PG07505	引込工	m	9	
6	PG07506	拡径工	回	11	
7	PG07507	硬化工	m	13	
8	PG07508	インナーフィルム除去工	m	15	
9	PG07511	光硬化装置車運転	時間	17	
10	PG07512	UVﾊﾞﾙﾌﾞ	時間	19	
11	PG07513	発動発電機運転	時間	21	
12	PG07514	ダイヤモンドビッド	日	23	
13	PG07515	クレーン付きトラック運転	時間	25	
14	PG07516	空気圧縮機運転	時間	27	
15	PG07517	高圧洗浄車運転	時間	29	
16	PG07518	せん孔機車運転	時間	31	
17	PG07519	TVカメラ運転	日	33	
18	PG07520	脱臭装置損料	時間	35	
19	PG07521	脱臭剤	時間	37	
20	PG07522	更生材引込補助装置	時間	39	
21	PG07541	本管口仕上げ工	箇所	41	
22	PG07542	取付管口仕上げ工	箇所	43	
23	PG07543	取付管口仕上げ工（分割施工）	箇所	45	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ＳＷライナー工法			
1	PG07701	製管工	m	1	
2	PG07703	ストリップ接続工	箇所	3	
3	PG07705	注入管・排管取付工	スパン	5	
4	PG07707	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００mm未満）	箇所	7	
5	PG07709	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００mm以上）	箇所	9	
6	PG07711	浮上対策工 止水プラグ設置撤去工	箇所	11	
7	PG07713	浮上対策工 バイパス堰設置撤去工	箇所	13	
8	PG07715	浮上対策工 支保工設置撤去工	箇所	15	
9	PG07717	注入工	m3	17	
10	PG07719	注入管・排管取付時止水プラグ設置撤去工	箇所	19	
11	PG07721	注入管・排管取付時バイパス堰設置撤去工	箇所	21	
12	PG07723	本管口仕上工	箇所	23	
13	PG07725	取付管口仕上工（製管内径φ８００mm未満）	箇所	25	
14	PG07727	取付管口仕上工（製管内径φ８００mm以上）	箇所	27	
15	PG07729	マンホール底部仕上工	m2	29	
16	PG07731	管口仕上げ時止水プラグ設置撤去工	箇所	31	
17	PG07733	管口仕上げ時バイパス堰設置撤去工	箇所	33	
18	PG07735	仮設備設置・撤去工	回	35	
19	PG07737	仮製管作成工	回	37	
20	PG07739	製管機搬入・組立工	回	39	
21	PG07741	製管機撤去工	回	41	
22	PG07745	送風機運転工	日	43	
23	PG07753	接合部仕上工	箇所	45	
24	PG07755	内面バンド設置工	箇所	47	
25	PG07771	クレーン付トラック運転工	日	49	
26	PG07773	給水車運転工	日	51	
27	PG07775	発動発電機運転工	日	53	
28	PG07781	モルタル練工	m3	55	
29	PG07783	本管用TVカメラ車運転工	日	57	
30	PG07785	高圧洗浄車運転工	日	59	
31	PG07787	強力吸引車運転工	日	61	
32	PG07789	ライトバン運転工	日	63	
33	PG07791	空気圧縮機運転工	日	65	
34	PG07793	インバートはつり工	式	67	
35	PG07794	インバート復旧工	式	69	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		ＳＰＲ－ＳＥ工法			
1	PG07810	製管工（牽引式）	m	1	
2	PG07811	製管工（自走式）	m	3	
3	PG07815	プロファイル接続工（融着）	箇所	5	
4	PG07817	プロファイル接続工（溶接）	箇所	7	
5	PG07819	プロファイル接続工（ハンドレイアップ）	箇所	9	
6	PG07820	注入口取付け工	スパン	11	
7	PG07821	粘土モルタル	m3	13	
8	PG07822	注入口損料	スパン	15	
9	PG07823	注入口損料（注入）	回	17	
10	PG07825	浮上防止工（チェーン）（既設管呼び径450～700）	m	19	
11	PG07826	浮上防止工（浮上防止材）（既設管呼び径800～）	m	21	
12	PG07827	注入工（注入設備工を含む）	m3	23	
13	PG07828	注入用内部配管損料	m	25	
14	PG07829	注入用内部配管損料（注入）	回	27	
15	PG07830	本管口仕上げ工	箇所	29	
16	PG07831	取付管口穿孔仕上げ工（小口径）	箇所	31	
17	PG07832	取付管口穿孔仕上げ工（大口径）	箇所	33	
18	PG07834	副管口穿孔仕上げ工	式	35	
19	PG07835	パッカー取付け工	箇所	37	
20	PG07836	副管口仕上げ工	箇所	39	
21	PG07837	浮上防止孔仕上げ工	m	41	
22	PG07838	接続部ハンドレイアップ仕上げ工	箇所	43	
23	PG07839	接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）	箇所	45	
24	PG07840	仮排水工（インバート取壊し時）	日	47	
25	PG07841	潜水ポンプ運転工	日	49	
26	PG07842	潜水ポンプ据付・撤去工	回	51	
27	PG07844	インバート復旧工	箇所	53	
28	PG07845	インバートコンクリート工	m3	55	
29	PG07846	養生工	m3	57	
30	PG07849	仮排水工（インバート復旧時）	箇所	59	
31	PG07850	製管設備設置工（牽引式）	回	61	
32	PG07851	製管設備設置工（自走式）	回	63	
33	PG07852	製管設備撤去工（牽引式）	回	65	
34	PG07853	製管設備撤去工（自走式）	回	67	
35	PG07854	巻出しリング作成工（牽引式）	回	69	
36	PG07855	巻出しリング作成工（自走式）	回	71	
37	PG07856	製管機搬入・組立工（牽引式）	回	73	
38	PG07857	製管機搬入・組立工（自走式）	回	75	
39	PG07858	製管機分解・搬出工（牽引式）	回	77	
40	PG07859	製管機分解・搬出工（自走式）	回	79	
41	PG07860	機械器具損料（牽引式）	日	81	
42	PG07861	機械器具損料（自走式）	日	83	
43	PG07870	発動発電機運転費	日	85	
44	PG07871	クレーン付トラック運転費	時間	87	
45	PG07872	クレーン付トラック運転費	日	89	
46	PG07873	本管用TVカメラ車運転費	日	91	
47	PG07874	空気圧縮機運転費	日	93	
48	PG07875	高圧洗浄車運転費（管内洗浄工）	時間	95	
49	PG07876	給水車運転費（管内洗浄工）	時間	97	
50	PG07877	給水車運転費（注入工）	日	99	
51	PG07878	ライトバン運転費（本管調査工）	時間	101	
52	PG07880	浮上防止チェーン損料	セット	103	
53	PG07881	浮上防止材損料	セット	105	
54	PG07890	モルタル配合(1:2)	m3	107	

［ 施 工 単 価 表 目 次 ］

令和08年10月

項番	単価コード	施　工　単　価　名　称	単 位	頁	摘　要
		下水道管更生用			
1	PG07201	超高圧洗浄車運転費	日	1	
2	PG07202	高圧洗浄車運転工	日	3	
3	PG07203	給水車運転工	時間	5	
4	PG07205	本管用ＴＶカメラ車運転費	日	7	
5	PG07206	給水車運転工	日	9	

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７９０１	分類	管路土工	
施工単価名称	殻運搬（人力積込）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	殻発生作業	項目選択	1			
J02	DID区間の有無	項目選択	2			
J03	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J04	運搬距離 DID有	項目選択	1			
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1			
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダンプトラック ２ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
02	ダンプトラック ２ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
03	ダンプトラック ２ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
04	ダンプトラック ２ｔ積級ディーゼル						MD0504501							
05	一般運転手		人				RO0100800							
06	一般運転手		人				RO0100800							
07	一般運転手		人				RO0100800							
08	一般運転手		人				RO0100800							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７９０１	殻運搬（人力積込）

J01 殻発生作業	
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物取壊し
02	舗装版破砕

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

J05 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８１５８	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	取付管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)(布設手間)[環境保全]				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	接合形式	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 管径	
01	取付管Ｄ　１００㎜
02	取付管Ｄ　１２５㎜
03	取付管Ｄ　１５０㎜
04	取付管Ｄ　２００㎜

J02 接合形式	
01	ゴム輪受口
02	接着受口

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８１７０	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	支管取付工(本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管)［環境保全］				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	本管管種・管径	項目選択	1			
J02	支管管径	項目選択	1			
J03	二次製品の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	塩ビ管（VU）90度支管 HP用RR受口φ100		個				ZG0344209							
04	塩ビ管（VU）90度支管 HP用RR受口φ150		個				ZG0344211							
05	塩ビ管（VU）90度支管 HP用RR受口φ200		個				ZG0344212							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 本管管種・管径	
01	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D200mm
02	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D250mm
03	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D300mm
04	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D350mm
05	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D400mm
06	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D450mm
07	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D500mm
08	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D600mm
09	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D700mm
10	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D800mm
11	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D900mm
12	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D1000mm
13	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D1100mm
14	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D1200mm
15	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D1350mm
16	本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 D1500mm
17	＊
18	＊
19	本管：陶管 D200mm
20	本管：陶管 D250mm
21	本管：陶管 D300mm
22	本管：陶管 D350mm
23	本管：陶管 D400mm
24	本管：陶管 D450mm

J02 支管管径	
01	支管径 D100mm
02	支管径 D150mm
03	支管径 D200mm

J03 二次製品の有無	
01	二次製品含

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８１７１	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	支管取付工（本管：塩ビ管・リブ管）［環境保全］				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	本管管種・管径	項目選択	1			
J02	本管及び支管管径	項目選択	1			
J03	二次製品の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	塩ビ管（VU）90度支管 塩ビ用RR受口φ100		個				ZG0344201							
04	塩ビ管（VU）90度支管 塩ビ用RR受口φ150		個				ZG0344203							
05	塩ビ管（VU）90度支管 塩ビ用RR受口φ200		個				ZG0344204							
06	リブ支管 90° 支管本管φ150～300*支管100		個				ZG0348918							
07	リブ支管 90° 支管本管φ150～300*支管150		個				ZG0348919							
08	リブ支管 90° 支管本管φ150～300*支管200		個				ZG0348920							
09	リブ支管 90° 支管本管φ350*支管100		個				ZG0348921							
10	リブ支管 90° 支管本管φ350*支管150		個				ZG0348922							
11	リブ支管 90° 支管本管φ350*支管200		個				ZG0348923							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 本管管種・管径	
01	本管：塩ビ管 D150mm
02	本管：塩ビ管 D200mm
03	本管：塩ビ管 D250mm
04	本管：塩ビ管 D300mm
05	本管：塩ビ管 D350mm
06	本管：塩ビ管 D400mm
07	本管：塩ビ管 D450mm
08	本管：塩ビ管 D500mm
09	本管：塩ビ管 D600mm
10	本管：リブ管 D150mm
11	本管：リブ管 D200mm
12	本管：リブ管 D250mm
13	本管：リブ管 D300mm
14	本管：リブ管 D350mm

J02 本管及び支管管径	
01	本管塩ビ、支管径 D100mm
02	本管塩ビ、支管径 D150mm
03	本管塩ビ、支管径 D200mm
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊

J03 二次製品の有無	
01	二次製品含

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２０	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	管路施設目視点検					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	ライトバン運転工		日				PG08276							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２０	管路施設目視点検

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２１	分類	下水道環境保全
施工単価名称	管路施設内部点検			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H02(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	ライトバン運転工		日				PG08276							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２１	管路施設内部点検

J01 管径	
01	D800≦Ｄ＜1500
02	D1,500㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２２	分類	下水道環境保全
施工単価名称	管渠ＴＶカメラ調査			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	側視回数	項目選択	2			
J02	用途	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	ＴＶカメラ搭載車運転工（本管）		日				PG08277							

J01 側視回数	
01	側視０．１回以下
02	側視０．２回以下
03	側視０．３回以下
04	側視０．４回以下
05	側視０．５回以下
06	側視０．０５回以下

J02 用途	
01	更生前
02	更生後
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２３	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	取付管ＴＶカメラ調査					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　40 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	小型高圧洗浄機運転工		日				PG08258							
05	ＴＶカメラ搭載車運転工（取付管）		日				PG08278							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２３	取付管ＴＶカメラ調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２４	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	宅地内目視誤接調査					単位	戸

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　12 戸 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	ライトバン損料 運転時間当り		時間				ZG0289901							
05	ライトバン損料 供用日		日				ZG0290001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２４	宅地内目視誤接調査

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	低地ポンプ場点検				単位	巡

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	一巡当り箇所	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 巡 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	ライトバン損料 運転時間当り		時間				ZG0289901							
05	ライトバン損料 供用日		日				ZG0290001							

J01 一巡当り箇所	
01	５箇所以下
02	６箇所～12箇所
03	13箇所～17箇所
04	18箇所～24箇所
05	25箇所～30箇所
06	31箇所～36箇所
07	37箇所～42箇所
08	0.5日拘束

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２６	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	分水人孔点検					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　20 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	トラック運転費		時間				PD06118							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２６	分水人孔点検

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	スクリーン点検清掃					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　12 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	軽作業員		人				R00101000							
03	トラック運転費		時間				PD06118							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２７	スクリーン点検清掃

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２８	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	施設巡視点検					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	トラック運転費		時間				PD06118							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２８	施設巡視点検

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２９	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	空気弁分解清掃					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	口径	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	配管工		人				R00103500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２２９	空気弁分解清掃

J01 口径	
01	φ７５㎜
02	φ１００㎜
03	φ１５０㎜
04	φ２００㎜

J02 工種	
01	分解・据付・清掃
02	分解
03	据付
04	清掃

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３０	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	管渠内洗浄工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			
J02	用途	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　700 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路清掃技師		人				R00111500							
02	管路清掃作業員		人				R00111400							
03	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
04	給水車運転工		時間				PG08254							

J01 工種	
01	ＴＶカメラ調査用
02	更生工法用

J02 用途	
01	更生前
02	更生後
03	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３１	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	報告書作成業務				単位	単位

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	業務名	項目選択	1			
J02	単位	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01,J02) 単位 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査主任技師		人				R00111000							
02	管路調査技師		人				R00111100							
03	管路調査助手		人				R00111200							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	写真代（報告書作成）		枚				PG08232							
07	雑品		式				X99491800							

J01 業務名	
01	管路目視点検
02	管路内部点検
03	ＴＶカメラ調査
04	取付管カメラ調査
05	宅地内誤接調査
06	低地ポンプ場点検
07	分水人孔点検

J02 単位	
01	目視・箇所当り
02	内部・ｍ当り
03	ＴＶ・ｍ当り
04	取ＴＶ・箇所当り
05	誤接・戸当り
06	低地Ｐ・箇所当り
07	分水・箇所当り

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３２	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	写真代（報告書作成）					単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　24 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	写真代 現像　カラー24枚		本				ZG0294202							
02	写真・プリント Ｓサイズ　カラー		枚				ZG0294301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３２	写真代（報告書作成）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３３	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	設計委託（環境保全）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	委託区分	項目選択	1			
J02	管路延長	項目選択	2			
J03	工区数補正	工区補正値0～10.0	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	理事・技師長		人				R00107000							
02	主任技師		人				R00107100							
03	技師（A）		人				R00107200							
04	技師（B）		人				R00107300							
05	技師（C）		人				R00107400							
06	技術員		人				R00107500							

J01 委託区分	
01	改築移設タイプ１
02	改築移設タイプ２
03	改築移設タイプ３
04	更生工事
05	更生（自立管）工事

J02 管路延長	
01	100未満
02	100以上　150未満
03	150以上　200未満
04	200以上　250未満
05	250以上　300未満
06	300以上　350未満
07	350以上　400未満
08	400以上　450未満
09	450以上　550未満
10	550以上　650未満
11	650以上　750未満
12	750以上　900未満
13	900以上　1050未満
14	1050以上　1200未満
15	1200以上　1400未満
16	1400以上　1600未満
17	1600以上　1800未満
18	1800以上　2000未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３４	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	ゴムパッキン設置					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パッキン規格	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　180 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ゴムパッキング		個				ZG02948(J01)							
02	普通作業員		人				R00100300							

J01 パッキン規格	
01	蓋カギ穴用
02	旧鉄蓋小穴用
03	旧鉄蓋長穴用

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２３５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	管渠内洗浄工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	管渠延長	延長0～999.999m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F003 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
06	給水車運転工		時間				PG08254							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４０	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	管渠清掃浚渫D800未満				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	滞積率	項目選択	1			
J03	マンホール深さ	項目選択	1			
J04	作業条件	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
02	給水車運転工		時間				PG08254							
03	揚泥車運転工		時間				PG08255							
04	強力吸引車運転工		時間				PG08256							
05	特殊強力吸引車運転工		時間				PG08257							
06	管路清掃技師		人				R00111500							
07	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４０	管渠清掃浚渫D800未満

J01 管径	
01	内径２００㎜
02	内径２５０㎜
03	内径３００㎜
04	内径３５０㎜
05	内径４００㎜
06	内径４５０㎜
07	内径５００㎜
08	内径６００㎜
09	内径７００㎜

J02 滞積率	
01	滞積率５％
02	滞積率１０％
03	滞積率１５％
04	滞積率２０％
05	滞積率２５％
06	滞積率３０％
07	滞積率３５％
08	滞積率４０％
09	滞積率４５％
10	滞積率５０％

J03 マンホール深さ	
01	人孔深≦６ｍ
02	６ｍ＜Ｈ≦１２ｍ
03	12m＜Ｈ≦22m

J04 作業条件	
01	作業条件・標準
02	作業条件・不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４１	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	管渠清掃浚渫D800以上				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	管渠深さ	項目選択	1			
J03	作業条件	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F002 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	強力吸引車運転工		時間				PG08256							
02	特殊強力吸引車運転工		時間				PG08257							
03	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
04	管路清掃技師		人				R00111500							
05	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４１	管渠清掃浚渫D800以上

J01 管径	
01	D800～D1,400
02	D1,500～D2,000

J02 管渠深さ	
01	深さ１２m以下
02	１２＜Ｈ＜２２m

J03 作業条件	
01	作業条件・標準
02	作業条件・不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４２	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	開渠浚渫工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業条件	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	強力吸引車運転工		時間				PG08256							
02	揚泥車運転工		時間				PG08255							
03	管路清掃技師		人				R00111500							
04	管路清掃作業員		人				R00111400							

J01 作業条件	
01	作業条件・標準
02	作業条件・不良
03	作業条件・良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４３	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	伏越・分水人孔浚渫工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	人孔種別深さ	項目選択	1			
J02	施工方法	項目選択	1			
J03	作業条件	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚泥車運転工		時間				PG08255							
02	強力吸引車運転工		時間				PG08256							
03	特殊強力吸引車運転工		時間				PG08257							
04	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
05	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転		日				PG08259							
06	雑材料		式				X99491500							
07	管路清掃技師		人				R00111500							
08	管路清掃作業員		人				R00111400							
09	管路清掃作業員		人				R00111400							
10	ダンプトラック運転		日				PG08030							

J01 人孔種別深さ	
01	1500未満，Ｈ≦6M
02	1500未満，Ｈ≦12
03	1500未満，12M＜Ｈ
04	1500以上，Ｈ≦6M
05	1500以上，Ｈ≦12
06	1500以上，12M＜Ｈ

J02 施工方法	
01	機械施工
02	人力施工

J03 作業条件	
01	作業条件・標準
02	作業条件・不良

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４４	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	換気設備工（管渠内）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置台数	項目選択	1			
J02	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	送風機 φ300MM, ﾀﾞｸﾄ5M付						MD0521701							
03	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル17/20KVA						MD2552522							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４４	換気設備工（管渠内）

J01 設置台数	
01	設置台数１台
02	設置台数２台

J02 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	汚泥運搬工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	揚泥車規格	項目選択	2			
J02	運搬距離	運搬距離0～99.9km	6			
J03	補正係数	補正係数1.7～5.8	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚泥車運転工		時間				PG08255							

J01 揚泥車規格	
01	揚泥車４ｔ
02	揚泥車８ｔ
03	揚泥車１１ｔ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	出動費（浚渫）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	編成車種	項目選択	1			
J02	工種別	項目選択	1			
J03	距離	項目選択	2			
J04	内容	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	＜高圧洗浄＞出動費		時間				PG08248							
02	＜揚泥車＞出動費		時間				PG08249							
03	＜高圧＋給水＞出動費		時間				PG08250							
04	＜高圧＋揚泥＞出動費		時間				PG08251							
05	＜３機種＞出動費		時間				PG08252							

J01 編成車種	
01	高圧洗浄車のみ
02	揚泥車のみ
03	高圧洗浄＋給水車
04	高圧洗浄＋揚泥車
05	高圧＋給水＋揚泥

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

J03 距離	
01	０＜Ｌ≦５KM
02	５＜Ｌ≦１０KM

J04 内容	
01	浚渫作業含む
02	現地調査・確認

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４８	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	＜高圧洗浄＞出動費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
02	管路清掃技師		人				R00111500							
03	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４８	＜高圧洗浄＞出動費

J01 機種	
01	４ｔ車

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４９	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	＜揚泥車＞出動費				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	揚泥車運転工		時間				PG08255							
02	管路清掃技師		人				R00111500							
03	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２４９	＜揚泥車＞出動費

J01 機種	
01	４ｔ車

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５０	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	＜高圧＋給水＞出動費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
02	給水車運転工		時間				PG08254							
03	管路清掃技師		人				R00111500							
04	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５０	＜高圧＋給水＞出動費

J01 機種	
01	高圧４ｔ給水４ｔ

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５１	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	＜高圧＋揚泥＞出動費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			
J02	工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
02	揚泥車運転工		時間				PG08255							
03	管路清掃技師		人				R00111500							
04	管路清掃作業員		人				R00111400							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５１	＜高圧＋揚泥＞出動費

J01 機種	
01	高圧４ｔ揚泥４ｔ

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５２	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	＜３機種＞出動費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				
J02	工種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
02	給水車運転工		時間				PG08254							
03	揚泥車運転工		時間				PG08255							
04	管路清掃技師		人				R00111500							
05	管路清掃作業員		人				R00111400							

J01 機種	
01	４ｔ車

J02 工種別	
01	本管、人孔
02	取付管、汚水桝

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５３	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５３	高圧洗浄車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５４	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	給水車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	給水車(下水道)						MD05214(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５４	給水車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車
02	１０ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５５	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	揚泥車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	揚泥車						MD05211(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５５	揚泥車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車
02	８ｔ車
03	１１ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５６	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	強力吸引車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	強力吸引車						MD05212(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５６	強力吸引車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車
02	８ｔ車
03	１０ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	特殊強力吸引車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	特殊強力吸引車						MD05213(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５７	特殊強力吸引車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車
02	８ｔ車
03	１０ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５８	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	小型高圧洗浄機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	管路清掃作業員		人				RO0111400							
03	小型高圧洗浄機 タンク付8PS						MD0521601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５８	小型高圧洗浄機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５９	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２５９	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６０	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	出動費（修繕）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工事種別	項目選択	1			
J02	距離	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラック運転費		時間				PD06118							
02	普通作業員		人				R00100300							

J01 工事種別	
01	施工費別途
02	現地確認含む

J02 距離	
01	０＜Ｌ≦５KM
02	５＜Ｌ≦１０KM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６１	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	対処費（修繕）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラック運転費		時間				PD06118							
02	普通作業員		人				R00100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６１	対処費（修繕）

J01 工種	
01	①掘削なし
02	蓋のみ取替え
03	ガタツキ防止
04	人孔等の内部修繕
05	②GL～0.3M掘削小
06	道路陥没修繕－小
07	桝蓋・取替、調整
08	③GL～0.3M掘削大
09	道路陥没修繕－大
10	人孔蓋取替、調整
11	④0.3M以上掘削
12	本管・取付管修繕
13	汚水桝取替え

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６２	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	原材料運搬費					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トラック運転費		時間				PD06118							
02	普通作業員		人				R00100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６２	原材料運搬費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６３	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	人孔蓋取替工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋種別	項目選択	1	J07	既設舗装厚さ	項目選択	1
J02	舗装種別	項目選択	1	J08	全仕上り厚	全仕上り厚1～450mm	5
J03				J09	施工区分	項目選択	1
J04	排ガス区分	項目選択	2				
J05	路盤材種別	項目選択	2				
J06	路盤材の表示	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	土木一般世話役		人				R00100500							
06	特殊作業員		人				R00100000							
07	普通作業員		人				R00100300							
08	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
09	普通作業員		人				R00100300							
10	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
11	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
12	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
13	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
14	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
15	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
16	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
17	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
18	床掘り		m3				CB210030							

J01 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	＊
06	＊
07	＊

J02 舗装種別	
01	舗装５CM＋粒調
02	舗装３CM＋粒調
03	全層舗装（３層）

J04 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

J05 路盤材種別	
01	再生粒調砕石M-25
02	＊
03	＊
04	粒調砕石M-25
05	＊
06	＊
07	＊

J06 路盤材の表示	
01	粒調砕石M-25(再生材・新材)

J07 既設舗装厚さ	
01	4cmを超え10cm以下
02	10cmを超え15cm以下
03	4cm以下

J09 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６４	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	人孔高さ調整工（斜面レンガ）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	調整高さ	項目選択	1			
J02	工法	項目選択	1			
J03	排ガス区分	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
02	煉瓦積工（材工共）		枚				PG08164							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	普通作業員		人				R00100300							

J01 調整高さ	
01	かさ上げＨ＝１CM
02	かさ上げＨ＝２CM
03	かさ上げＨ＝３CM
04	かさ上げＨ＝４CM
05	かさ上げＨ＝５CM
06	かさ上げＨ＝６CM
07	かさ上げＨ＝７CM
08	かさ上げＨ＝８CM
09	かさ上げＨ＝９CM
10	かさ上げＨ＝10CM
11	かさ上げＨ＝11CM
12	かさ上げＨ＝12CM
13	かさ上げＨ＝13CM
14	かさ上げＨ＝14CM
15	かさ上げＨ＝15CM
16	かさ上げＨ＝16CM
17	かさ上げＨ＝17CM
18	かさ上げＨ＝18CM
19	かさ上げＨ＝19CM
20	かさ上げＨ＝20CM

J02 工法	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	レンガ＋モルタル

J03 排ガス区分	
01	普通型
02	排ガス対策型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	汚水桝蓋取替工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋種別	項目選択	1			
J02	接合材	項目選択	1			
J03	排ガス区分	項目選択	2			
J04	土工区分	項目選択	1			
J05	既設舗装厚さ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
07	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
08	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
09	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
10	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
11	汚水桝蓋 1号		個				ZG0342501							
12	汚水桝蓋 2号 φ330(C型)		個				ZG0342507							
13	汚水桝蓋 3号 φ500(C型)		個				ZG0342508							
14	汚水桝受枠 1号　H=50		個				ZG0342601							
15	汚水桝受枠 2号 φ330		個				ZG0342607							
16	汚水桝受枠 3号 φ500		個				ZG0342608							
17	汚水桝受枠 1号　H=100		個				ZG0342602							
18	エポキシ樹脂系接合材（ﾊｲｱﾄﾞ） 人孔、桝用		kg				ZG0340702							
19	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
20	床掘り		m3				CB210030							

J01 蓋種別	
01	汚水桝蓋１号　H=50
02	汚水桝蓋２号φ３３０Ｃ型
03	汚水桝蓋３号φ５００Ｃ型
04	汚水桝蓋１号　H=100
05	＊

J02 接合材	
01	エポキシ樹脂接合材
02	セメントモルタル

J03 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

J04 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J05 既設舗装厚さ	
01	4cmを超え10cm以下
02	10cmを超え15cm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６６	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	汚水桝蓋高さ調整工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	調整高さ	項目選択	1			
J02	桝種別	項目選択	1			
J03	接合材	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
02	エポキシ樹脂系接合材（ﾊｲｱﾄﾞ） 人孔、桝用		kg				ZG0340702							
03	セメントレンガ 210×100×60		個				ZG0286101							
04	ブロック工		人				RO0101500							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	汚水桝調整ブロック 1,2号用 H=100		個				ZG0342802							
07	汚水桝調整ブロック 3号用 H=100		個				ZG0342806							
08	コンクリートはつり		m2				CB224250							
09	普通作業員		人				RO0100300							
10	普通作業員		人				RO0100300							
11	普通作業員		人				RO0100300							

J01 調整高さ	
01	かさ上げＨ＝１CM
02	かさ上げＨ＝２CM
03	かさ上げＨ＝３CM
04	かさ上げＨ＝４CM
05	かさ上げＨ＝５CM
06	かさ上げＨ＝６CM
07	かさ上げＨ＝７CM
08	かさ上げＨ＝８CM
09	かさ上げＨ＝９CM
10	かさ上げＨ＝10CM
11	かさ上げＨ＝11CM
12	かさ上げＨ＝12CM
13	かさ上げＨ＝13CM
14	かさ上げＨ＝14CM
15	かさ上げＨ＝15CM
16	かさ上げＨ＝16CM
17	かさ上げＨ＝17CM
18	かさ上げＨ＝18CM
19	かさ上げＨ＝19CM
20	かさ上げＨ＝20CM
21	かさ下げＨ≦5CM

J02 桝種別	
01	１号桝（Ｃｏ蓋）
02	２号桝
03	３号桝

J03 接合材	
01	エポキシ樹脂接合材
02	セメントモルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	蓋調整工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	エポキシ樹脂 ＤＤ-1100ガタ防用		kg				ZG0294503							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６７	蓋調整工

J01 工種別	
01	ガタツキ防止D600
02	人孔桝蓋交換手間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６８	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	調整リング工(ﾚｼﾞﾝ)					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	モルタル	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エポキシ樹脂 DC-400，蓋接着用		kg				ZG0294502							
02	樹脂モルタル工		kg				PG08269							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
07	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６８	調整リング工(ﾚｼﾞﾝ)

J01 モルタル	
01	樹脂モルタル
02	セメントモルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６９	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	樹脂モルタル工					単位	kg

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 kg 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	エポキシ樹脂 ＤＣＫ300硅砂混合用		kg				ZG0294501							
03	硅砂 樹脂モルタル		kg				ZG0294601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２６９	樹脂モルタル工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７１	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	Ａｓ道路陥没修繕工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	陥没寸法	項目選択	1	J08	路盤材の表示	項目選択	1
J02	舗装種別	項目選択	1	J09	埋戻資材種別	項目選択	2
J03	切断	項目選択	1	J10	埋戻資材の表示	項目選択	1
J04	埋戻	項目選択	1	J11	既設舗装厚さ	項目選択	1
J05	歩車道区分	項目選択	1	J12	全仕上り厚	全仕上り厚1～450mm	5
J06	排ガス区分	項目選択	2	J13	施工区分	項目選択	1
J07	路盤材種別	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	床掘り		m3				CB210030							
05	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
06	資材埋戻工・人力投入タンパ締固（材工共）		m3				PG08062							
07	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
08	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
09	表層（歩道部）		m2				CB410261							
10	表層（歩道部）		m2				CB410261							
11	常温合材舗装工（材工共）		m2				PG08292							

J01 陥没寸法	
01	A=0.5*0.5,H=0.1M
02	A=1.0*0.5,H=0.1M
03	A=1.0*1.0,H=0.1M
04	A=1.5*1.0,H=0.1M
05	A=0.5*0.5,H=0.3M
06	A=1.0*0.5,H=0.3M
07	A=1.0*1.0,H=0.3M
08	A=1.5*1.0,H=0.3M
09	A=0.5*0.5,H=0.6M
10	A=1.0*0.5,H=0.6M
11	A=1.0*1.0,H=0.6M
12	A=1.5*1.0,H=0.6M
13	A=1.0*0.5,H=1.0M
14	A=1.0*1.0,H=1.0M

J02 舗装種別	
01	Ａｓ舗装ｔ＝５CM
02	Ａｓ舗装ｔ＝10CM
03	Ａｓ舗装ｔ＝15CM
04	常温合材ｔ＝５CM

J03 切断	
01	舗装版切断あり
02	舗装版切断なし

J04 埋戻	
01	埋戻・再生砂（チップ）

J05 歩車道区分	
01	車道
02	歩道

J06 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

J07 路盤材種別	
01	再生粒調砕石M-25
02	＊
03	＊
04	粒調砕石M-25
05	＊
06	＊
07	＊

J08 路盤材の表示	
01	粒調砕石M-25(再生材・新材)

J09 埋戻資材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J10 埋戻資材の表示	
01	再生砂･埋戻用砂等

J11 既設舗装厚さ	
01	4cmを超え10cm以下
02	10cmを超え15cm以下

J13 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７２	分類	下水道環境保全
施工単価名称	取付管布設工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管種	項目選択	1			
J02	埋設深さ	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	塩ビ管用資材 接着剤		kg				ZG0286204							

J01 管種	
01	D150陶管(ﾓﾙﾀﾙ)
02	D200陶管(ﾓﾙﾀﾙ)
03	D100塩ビ管(DV)
04	D150塩ビ管(DV)
05	D200塩ビ管(DV)

J02 埋設深さ	
01	埋設深Ｈ＜２ｍ
02	埋設深２ｍ以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７３	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	道路内公共桝接続工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種別	項目選択	1	J07	埋戻資材種別	項目選択	2
J02	管径	項目選択	1	J08	埋戻資材の表示	項目選択	1
J03	水替工	項目選択	1	J09	管回り基礎材種別	項目選択	2
J04	排ガス区分	項目選択	2	J10	管回り基礎材の表示	項目選択	1
J05	路盤材種別	項目選択	2	J11	全仕上り厚	全仕上り厚1～450mm	5
J06	路盤材の表示	項目選択	1	J12	施工区分	項目選択	1

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビ管プレーンエンド直管 VU φ100*4000		本				ZG0345306							
02	塩ビ管プレーンエンド直管 VU φ125*4000		本				ZG0345307							
03	塩ビ管（VU）DV受口曲管 φ100*60°		個				ZG0344104							
04	塩ビ管（ＶＵ）ＤＶ受口曲管 Ｄ１２５*６０°		個				ZG0344119							
05	塩ビ管（VU）桝取付継手		個				ZG03447(J02)							
06	塩ビ管カラー継手		個				ZG03445(J02)							
07	排水設備配管工		m				PG08274							
08	舗装版破砕		m2				CB430310							
09	床掘り		m3				CB210030							
10	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
11	資材埋戻工・人力投入タンパ締固（材工共）		m3				PG08062							
12	砂（チップ）基礎工（材工共）（市場単価）		m3				PG08132							
13	常温合材舗装工（材工共）		m2				PG08292							
14	舗装版切断		m				CB430510							
15	側溝撤去復旧工		m				PG08275							
16	推進水替工		日				PG08550							

J01 工種別	
01	側溝横断L=0.5M
02	側溝横断L=1.0M
03	片側側溝横断1.0M
04	側溝なしL=1.0M

J02 管径	
01	塩ビＤ１００㎜
02	塩ビＤ１２５㎜

J03 水替工	
01	水替工　有
02	水替工　無

J04 排ガス区分	
01	＊
02	排ガス対策型

J05 路盤材種別	
01	再生粒調砕石M-25
02	＊
03	＊
04	粒調砕石M-25
05	＊
06	＊
07	＊

J06 路盤材の表示	
01	粒調砕石M-25(再生材・新材)

J07 埋戻資材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J08 埋戻資材の表示	
01	再生砂･埋戻用砂等

J09 管回り基礎材種別	
01	再生砂（チップ）
02	埋戻用砂

J10 管回り基礎材の表示	
01	再生砂･埋戻用砂等

J12 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７４	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	排水設備配管工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	塩ビ管用資材 接着剤		kg				ZG0286204							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							

J01 管径	
01	D100MM
02	D125MM

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	側溝撤去復旧工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７５	側溝撤去復旧工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７６	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	ライトバン運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７６	ライトバン運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	ＴＶカメラ搭載車運転工（本管）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７７	ＴＶカメラ搭載車運転工（本管）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７８	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	ＴＶカメラ搭載車運転工（取付管）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７８	ＴＶカメラ搭載車運転工（取付管）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７９	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	蓋撤去工（受枠共）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	撤去区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２７９	蓋撤去工（受枠共）

J01 撤去区分	
01	枠を再利用する
02	枠を再利用しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８０	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	蓋緊結据付工（維持）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	流動性無収縮材高さ	項目選択	1			
J02	蓋種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
05	高流動性無収縮材 超早強性モルタル		kg				ZG0288701							
06	蓋緊結型(600㎜)調整材料 調整駒M16		セット				ZG0288902							

J01 流動性無収縮材高さ	
01	＊
02	２ｃｍ
03	３ｃｍ
04	４ｃｍ
05	５ｃｍ
06	６ｃｍ
07	７ｃｍ
08	８ｃｍ
09	９ｃｍ
10	１０ｃｍ
11	１１ｃｍ
12	１２ｃｍ
13	１３ｃｍ
14	１４ｃｍ
15	１５ｃｍ
16	１６ｃｍ
17	１７ｃｍ
18	１８ｃｍ
19	１９ｃｍ
20	２０ｃｍ
21	２１ｃｍ
22	２２ｃｍ
23	２３ｃｍ

J02 蓋種別	
01	Ｄ６００
02	Ｄ９００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８１	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	調整リング設置工				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	リング種別	項目選択	1			
J02	接合材種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 個 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	調整リング H=100mm ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ･ﾀﾗｯﾌﾟ付		個				ZG0295301							
02	調整リング・60cm蓋緊結用 H=120mmタラップ付		個				ZG0340502							
03	調整リング・60cm蓋緊結用 H=80mmタラップ付		個				ZG0340501							
04	調整リング・60cm蓋緊結用 H=80mm		個				ZG0340503							
05	調整リング・90cm蓋用 H=100mmタラップ付		個				ZG0340801							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	特殊作業員		人				R00100000							
08	普通作業員		人				R00100300							
09	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
10	エポキシ樹脂系接合材（ﾊｲｱﾄﾞ） 人孔、桝用		kg				ZG0340702							
11	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
12	レジンマンホール調整リング RMH60(K)-50		個				ZG0347701							
13	調整リング・60cm蓋緊結用 H=120mm		個				ZG0340504							
14	調整リング H=100mm ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ		個				ZG0295314							

J01 リング種別	
01	H=100㎜ N･T付
02	H=120㎜ Ｔ付
03	H=80㎜ Ｔ付
04	H=80㎜
05	H=50㎜ レジン
06	D900 H=100㎜ N･T付
07	H=120㎜
08	H=100㎜ N

J02 接合材種別	
01	エポキシ樹脂
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８２	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(A)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	構造物とりこわし		m3				PD30041							
06	床掘り		m3				CB210030							
07	レンガ掘削		m3				PG08293							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	調整リング設置工		個				PG08281							
14	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
15	表層（歩道部）		m2				CB410261							
16	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
17	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
18	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
19	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
20	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
21	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
22	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
23	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
24	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
25	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
26	マンホール蓋受枠 φ600mm(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
27	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
28	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
29	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
30	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
31	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付,枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８３	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(B)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	構造物とりこわし		m3				PD30041							
06	床掘り		m3				CB210030							
07	レンガ掘削		m3				PG08293							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	調整リング設置工		個				PG08281							
14	調整リング設置工		個				PG08281							
15	調整リング設置工		個				PG08281							
16	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
17	表層（歩道部）		m2				CB410261							
18	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
19	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
20	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
21	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
22	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
23	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
24	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
25	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
26	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
27	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
28	蓋緊結用孔設置工（材工共）		孔				PG08213							
29	マンホール蓋受枠 φ600mm(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
30	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
31	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
32	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
33	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８３	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	マンホール蓋取替工(B)					単位	箇所

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
34	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付 枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８４	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(C)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	床掘り		m3				CB210030							
06	レンガ掘削		m3				PG08293							
07	調整リング設置工		個				PG08281							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
14	表層（歩道部）		m2				CB410261							
15	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
16	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
17	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
18	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
19	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
20	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
21	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
22	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
23	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
24	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
25	マンホール蓋受枠 φ600mm(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
26	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
27	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
28	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
29	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
30	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付,枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８５	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(D)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	床掘り		m3				CB210030							
06	レンガ掘削		m3				PG08293							
07	調整リング設置工		個				PG08281							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	調整リング設置工		個				PG08281							
14	調整リング設置工		個				PG08281							
15	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
16	表層（歩道部）		m2				CB410261							
17	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
18	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
19	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
20	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
21	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
22	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
23	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
24	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
25	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
26	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
27	蓋緊結用孔設置工（材工共）		孔				PG08213							
28	マンホール蓋受枠 φ600㎜(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
29	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
30	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
31	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
32	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８５	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	マンホール蓋取替工(D)					単位	箇所

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
33	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付 枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８６	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(E)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	構造物とりこわし		m3				PD30041							
06	床掘り		m3				CB210030							
07	調整リング設置工		個				PG08281							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
14	表層（歩道部）		m2				CB410261							
15	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
16	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
17	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
18	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
19	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
20	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
21	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
22	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
23	マンホール蓋（一式） φ600mm T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
24	マンホール蓋（一式） φ600mm T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
25	マンホール蓋受枠 φ600mm(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
26	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
27	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
28	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
29	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
30	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付,枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８７	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工(F)				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	構造物とりこわし		m3				PD30041							
06	床掘り		m3				CB210030							
07	調整リング設置工		個				PG08281							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	調整リング設置工		個				PG08281							
10	調整リング設置工		個				PG08281							
11	調整リング設置工		個				PG08281							
12	調整リング設置工		個				PG08281							
13	調整リング設置工		個				PG08281							
14	調整リング設置工		個				PG08281							
15	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
16	表層（歩道部）		m2				CB410261							
17	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
18	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
19	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
20	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
21	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
22	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
23	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-25（浮上防止型）		組				ZG0341003							
24	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-14（浮上防止型）		組				ZG0341005							
25	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-25梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341006							
26	マンホール蓋（一式） φ600㎜ T-14梯子付(浮上防止型)		組				ZG0341007							
27	蓋緊結用孔設置工（材工共）		孔				PG08213							
28	マンホール蓋受枠 φ600㎜(手持ち付)　梯子付		個				ZG0341201							
29	マンホール蓋受枠 φ600(手持ち付)		個				ZG0341202							
30	マンホール蓋のみ φ600 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341303							
31	マンホール蓋のみ φ600 T-14(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341305							
32	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８７	分類	下水道環境保全		
施工単価名称	マンホール蓋取替工(F)					単位	箇所

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
33	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	＊
02	D600mmT-25(浮上防止型)
03	＊
04	D600mmT-14(浮上防止型)
05	D600mmT-25梯子付(浮上防止型)
06	D600mmT-14梯子付(浮上防止型)
07	＊
08	＊
09	D600mm,梯子付 枠のみ
10	D600mm,枠のみ
11	D600mmT-25 蓋のみ(浮上防止型)
12	D600mmT-14 蓋のみ(浮上防止型)

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８８	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	蓋高さ調整工（嵩上げ・嵩下げ）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	蓋撤去区分	項目選択	1			
J02	既設リング取壊し高さ	項目選択	1			
J03	調整高さ	項目選択	1			
J04						
J05	接合材種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
02	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
03	構造物とりこわし		m3				PD30041							
04	調整リング H=10㎜(水道Ｄ600桝用)		個				ZG0295302							
05	調整リング H=30㎜(水道Ｄ600桝用)		個				ZG0295303							
06	土木一般世話役		人				RO0100500							
07	特殊作業員		人				RO0100000							
08	普通作業員		人				RO0100300							
09	エポキシ樹脂系接合材（ﾊｲｱﾄﾞ） 人孔、桝用		kg				ZG0340702							
10	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
11	小型マンホール接合材 シール材		kg				ZG0288802							
12	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
13	小型マンホール接合材 シール材		kg				ZG0288802							
14	調整リング設置工		個				PG08281							
15	調整リング設置工		個				PG08281							
16	調整リング設置工		個				PG08281							
17	調整リング設置工		個				PG08281							
18	土木一般世話役		人				RO0100500							
19	特殊作業員		人				RO0100000							
20	普通作業員		人				RO0100300							
21	トラッククレーン賃料オペ付 油圧伸縮ジブ型4.9ｔ吊		日				ZL0219915							
22	調整リング設置工		個				PG08281							
23	調整リング設置工		個				PG08281							
24	調整リング設置工		個				PG08281							
25	調整リング設置工		個				PG08281							

J01 蓋撤去区分	
01	枠を再利用する
02	枠を再利用しない

J02 既設リング取壊し高さ	
01	１cm
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm
24	２４cm
25	２５cm
26	２６cm
27	２７cm
28	２８cm
29	２９cm
30	３０cm
31	３１cm
32	３２cm
33	３３cm
34	３４cm
35	３５cm
36	３６cm
37	３７cm
38	３８cm
39	３９cm
40	４０cm
41	０

J03 調整高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm
24	２４cm
25	２５cm
26	２６cm
27	２７cm
28	２８cm
29	２９cm
30	３０cm
31	３１cm
32	３２cm
33	３３cm
34	３４cm
35	３５cm
36	３６cm
37	３７cm
38	３８cm
39	３９cm
40	４０cm

J05 接合材種別	
01	エポキシ樹脂
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２８９	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	マンホール蓋取替工（Ｄ９００）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設取替高さ	項目選択	1	J07			
J02	既設舗装厚さ	項目選択	1	J08	土工区分	項目選択	1
J03	新設取替高さ	項目選択	1	J09	接合材種別	項目選択	1
J04	無収縮材補填高さ	項目選択	1	J10	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6
J05	新設舗装厚さ	項目選択	1				
J06	蓋種別	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	舗装版切断		m				CB430510							
02	舗装版破砕		m2				CB430310							
03	舗装版破砕		m2				CB430310							
04	舗装版破砕		m2				CB430310							
05	床掘り		m3				CB210030							
06	レンガ掘削		m3				PG08293							
07	調整リング設置工		個				PG08281							
08	調整リング設置工		個				PG08281							
09	蓋緊結据付工（維持）		箇所				PG08280							
10	表層（歩道部）		m2				CB410261							
11	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
12	中間層（車道・路肩部）		m2				CB410250							
13	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
14	表層（車道・路肩部）		m2				CB410260							
15	基層（車道・路肩部）		m2				CB410240							
16	蓋撤去工（受枠共）		箇所				PG08279							
17	マンホール蓋（一式） φ900mm T-25（浮上防止型）		組				ZG0341008							
18	空気弁用蓋（一式） φ900mm 鋳鉄(T-25)		組				ZG0341101							
19	マンホール蓋受枠 φ900		個				ZG0341203							
20	マンホール蓋受枠 φ900 空気弁用		個				ZG0341205							
21	マンホール蓋のみ φ900 T-25(浮上防止型)かぎ付		個				ZG0341308							
22	マンホール蓋のみ φ900 空気弁用かぎ付		組				ZG0341316							
23	親子式鋳鉄蓋（一式） Ｄ900×600 T-25		組				ZG0295601							
24	上層路盤（歩道部）		m2				CB410041							
25	粒度調整砕石 再生粒度調整砕石 RM-25, 0-25mm		m3				ZD0203403							

J01 既設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J02 既設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J03 新設取替高さ	
01	＊
02	＊
03	１３cm
04	１４cm
05	１５cm
06	１６cm
07	１７cm
08	１８cm
09	１９cm
10	２０cm
11	２１cm
12	２２cm
13	２３cm
14	２４cm
15	２５cm
16	２６cm
17	２７cm
18	２８cm
19	２９cm
20	３０cm
21	３１cm
22	３２cm
23	３３cm
24	３４cm
25	３５cm
26	３６cm
27	３７cm
28	３８cm
29	３９cm
30	４０cm
31	４１cm
32	４２cm
33	４３cm
34	４４cm
35	４５cm
36	４６cm

J04 無収縮材補填高さ	
01	＊
02	２cm
03	３cm
04	４cm
05	５cm
06	６cm
07	７cm
08	８cm
09	９cm
10	１０cm
11	１１cm
12	１２cm
13	１３cm
14	１４cm
15	１５cm
16	１６cm
17	１７cm
18	１８cm
19	１９cm
20	２０cm
21	２１cm
22	２２cm
23	２３cm

J05 新設舗装厚さ	
01	４cm
02	５cm
03	１０cm
04	１５cm

J06 蓋種別	
01	D900mmT-25 一式(浮上防止型)
02	D900mmT-25空気弁用 一式
03	D900mm受枠,ＡＢ用
04	D900mm空気弁用
05	D900mmT-25蓋のみ(浮上防止型)
06	D900mm空気弁用 蓋のみ
07	D900×600T-25 親子 一式
08	＊

J08 土工区分	
01	土工有
02	土工無

J09 接合材種別	
01	エポキシ樹脂接合材
02	モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２９２	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	常温合材舗装工（材工共）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	仕上厚	仕上厚3～7cm	5			
J03	道路種別	項目選択	1			
J04						
J05	資材の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	As常温合材　袋詰 30kg		袋				ZD0360702							
02	路面補修工（欠損部補修、常温合材）		t				PD07309							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２９２	常温合材舗装工（材工共）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２９３	分類	下水道環境保全	
施工単価名称	レンガ掘削				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	構造物とりこわし		m3				PD30041							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０８２９３	レンガ掘削

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１１	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	パイプウォーマー車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	パイプウォーマー 4t		時間				ZG0503001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１１	パイプウォーマー車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１２	分類	ＥＸ工法
施工単価名称	ボイラー車運転工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	ボイラー搭載車損料		時間				ZG0503101							
03	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１２	ボイラー車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１３	分類	ＥＸ工法
施工単価名称	クレーン付トラック運転工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１３	クレーン付トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１４	分類	ＥＸ工法
施工単価名称	トラック運転工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	トラック 4～4.5t						MD0504802							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１４	トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５００１５	分類	ＥＸ工法		
施工単価名称	発動発電機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機		日				H01(J01)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	油脂類		式				X99491000							

J01 機種	
01	37/45KVA
02	20/25KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１６	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	穿孔機車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	穿孔機車		時間				ZG0503601							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１６	穿孔機車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１７	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	油脂類		式				X99491000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１７	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１８	分類	ＥＸ工法		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	油脂類		式				X99491000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０１８	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０２１	分類	ＥＸ工法
施工単価名称	本管形成工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	施工種別	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　H04(J01,J02) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	パイプウォーマー車運転工		日				PG05011							
05	ボイラー車運転工		日				PG05012							
06	クレーン付トラック運転工		日				PG05013							
07	トラック運転工		日				PG05014							
08	発動発電機運転工		日				PG05015							
09	引き取り機		日				ZG0503201							
10	拡径金具		日				ZG05020(J01)							
11	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ低騒音5.0m3/分						MD2548322							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００

J02 施工種別	
01	＊
02	標準タイプ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０２２	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	管口切断工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転工		日				PG05014							
05	発動発電機運転工		日				PG05015							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０２３	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	管口仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	取付管口仕上剤		kg				ZG0504201							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転工		日				PG05014							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０２４	分類	ＥＸ工法	
施工単価名称	取付管部穿孔工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	管路調査技師		人				R00111100							
03	管路調査助手		人				R00111200							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	ＴＶカメラ車運転工		日				PG05017							
06	穿孔機車運転工		日				PG05016							
07	発動発電機運転工		日				PG05015							
08	穿孔刃 耐用回数50回		ケ				ZG0503701							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５０２４	取付管部穿孔工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１０３	分類	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法
施工単価名称	ライナー引込・形成工			単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999m	6			

内訳　　単位量（割返し量）　　J02 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	一般運転手		人				R00100800							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	ボイラー車損料		時間				ZG0512101							
08	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
09	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
10	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	トラック 4～4.5t						MD0504802							
13	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
14	拡径治具損料		日				ZG05111(J01)							
15	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル37/45KVA						MD3552524							
16	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
17	ライナー引き取り機		日				ZG0512001							
18	空気圧縮機 50PS		日				ZG0512201							
19	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
20	空気圧縮機 100PS		日				ZG0512202							
21	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
22	ミキシング装置		日				ZG0512301							
23	消耗品費		式				X99492200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１０３	ライナー引込・形成工

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１２１	分類	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法	
施工単価名称	人孔管口仕上げ工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H02(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	左官		人				R00103400							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラック 2t						MD0504801							
06	送風機 φ300MM, ﾀﾞｸﾄ5M付						MD0521701							
07	発動発電機　ガソリン ガソリン 2KVA						MD0580802							
08	消耗品費		式				X99492200							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
11	管口仕上材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg				ZG0513001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１２１	人孔管口仕上げ工

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１２６	分類	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法		
施工単価名称	取付管口穿孔工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	管路調査技師		人				R00111100							
03	特殊運転手		人				R00100900							
04	一般運転手		人				R00100800							
05	特殊作業員		人				R00100000							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
08	穿孔機損料		時間				ZG0512501							
09	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
10	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
11	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
12	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
13	消耗品費		式				X99492200							
14	穿孔ビット		個				ZG0512601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５１２６	取付管口穿孔工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３１１	分類	SGICP工法
施工単価名称	ボイラー車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	ボイラー車損料		時間				ZG0533001							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３１１	ボイラー車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２２	分類	SGICP工法
施工単価名称	ライニング工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	ボイラー車運転工		時間				PG05311							
04	給水車運転工		時間				PG05347							
05	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							

J01 管径	
01	＊
02	φ２００
03	φ２５０
04	φ３００
05	φ３５０
06	φ３８０
07	φ４００
08	φ４５０
09	φ５００
10	φ６００
11	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２３	分類	SGICP工法	
施工単価名称	消耗材料品				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	施工延長	延長0.00～999.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エアバッグ		個				ZG05315(J01)							
02	ライナーエンド		個				ZG05311(J01)							
03	温水循環ホース		m				H04(J01)							
04	スターティングロープ φ700		個				ZG0535011							
05	仮設ライナ		m				H03(J01)							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	φ２００
03	φ２５０
04	φ３００
05	φ３５０
06	φ３８０
07	φ４００
08	φ４５０
09	φ５００
10	φ６００
11	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２７	分類	SGICP工法
施工単価名称	取付管穿孔工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	管内作業ロボット車運転工		時間				PG05344							
04	TVカメラ車運転工		時間				PG05346							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２７	取付管穿孔工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２８	分類	SGICP工法
施工単価名称	管口切断仕上工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
05	管口補強材						H04(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３２８	管口切断仕上工

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４４	分類	SGICP工法
施工単価名称	管内作業ロボット車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	管内作業ﾛﾎﾞｯﾄ車		時間				ZG0533101							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４４	管内作業ロボット車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４６	分類	SGICP工法
施工単価名称	TVカメラ車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４６	TVカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４７	分類	SGICP工法
施工単価名称	給水車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５３４７	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４０５	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	ライニング工					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	管体延長	管体延長0～120m	5			
J03	管口数	管口数0～99個	5			
J04	余長	余長0.00～9.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	高圧洗浄車運転工		日				PG05412							
03	給水車運転工		日				PG05413							
04	ＴＶカメラ車運転工		日				PG05414							
05	反転機車運転工		日				PG05415							
06	ボイラー車運転工		日				PG05411							
07	クレーン付トラック運転工		日				PG05416							
08	発動発電機運転工		日				PG05417							
09	空気圧縮機運転工		日				PG05418							
10	消耗品費		式				PG05419							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４０５	ライニング工

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４０６	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	取付管口穿孔工					単位	ヶ所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 ヶ所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	管路調査技師		人				R00111100							
03	管路調査助手		人				R00111200							
04	ＴＶカメラ車運転工		日				PG05414							
05	穿孔機車運転工		日				PG05420							
06	トラック運転工		日				PG05421							
07	発動発電機運転工		日				PG05417							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４０６	取付管口穿孔工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４０７	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	管口仕上工				単位	ヶ所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	口径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) ヶ所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ライトバン運転工		日				PG05422							

J01 口径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１１	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	ボイラー車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械選定	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	特殊運転手		人				R00100900							
04	ボイラー車損料 4t 186PS		時間				ZG0542401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１１	ボイラー車運転工

J01 機械選定	
01	a
02	b

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１２	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	特殊運転手		人				RO0100900							
04	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１２	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１３	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	一般運転手		人				RO0100800							
04	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１３	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１４	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	油脂類		式				X99491000							
03	一般運転手		人				RO0100800							
04	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１４	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１５	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	反転機車運転工					単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法	
J01	機械選定	項目選択	2				

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ホースライニング技師		人				R00112000							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	一般運転手		人				R00100800							
04	反転機車損料		日				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１５	反転機車運転工

J01 機械選定	
01	a
02	b

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１６	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	クレーン付トラック運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	特殊運転手		人				RO0100900							
04	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１６	クレーン付トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１７	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	発動発電機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機械選定	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	発動発電機損料		日				H02(J01)							

J01 機械選定	
01	a
02	b
03	20KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１８	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	空気圧縮機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機械選定	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	空気圧縮機損料		日				H02(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１８	空気圧縮機運転工

J01 機械選定	
01	a
02	b

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４１９	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	消耗品費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	管体延長	管体延長0～120m	5			
J03	余長	余長0.00～9.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	サーモホース		m				ZG0542101							
02	シリコンオイル		kg				ZG0542301							
03	炭酸ガス ボンベ		kg				ZG0542201							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２０	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法
施工単価名称	穿孔機車運転工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	特殊運転手		人				R00100900							
03	穿孔機損料 2t		日				ZG0542901							
04	ビット損料 耐用50回		個				ZG0542801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２０	穿孔機車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２１	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	トラック運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	一般運転手		人				RO0100800							
04	トラック 4～4.5t						MD0504802							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２１	トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２２	分類	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	ライトバン運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	油脂類		式				X99491000							
03	一般運転手		人				RO0100800							
04	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５４２２	ライトバン運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管工（元押し式）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		日				PG05795							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１１	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管工（自走式・円形、自由断面）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	製管径	項目選択	1			
J03	製管延長	製管延長0～999.9m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転		日				PG05795							
07	発動発電機運転		日				PG05795							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０
26	800≦H≦1300 800≦W≦2600
27	1300＜H≦2000 1200≦W≦4000
28	2000＜H≦3000 1700≦W≦3000
29	3000＜H≦5000 1700＜W≦5750
30	2000＜H≦3000 3000＜W≦5750

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１５	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	プロファイル融着工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　20 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	融着機損料		日				ZG0570501							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１５	プロファイル融着工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１７	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	プロファイル溶接工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	塩ビ溶接機損料		日				ZG0570701							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７１７	プロファイル溶接工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入口取付工（円形管）				単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シールモルタル 粘土モルタル（1：1）　t=5cm		m3				ZG0570901							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入口損料１（円形管）		組				PG05790							
05	注入口損料２（円形管）		組				PG05791							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２０	注入口取付工（円形管）

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２１	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入口取付工（自由断面）				単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	シールモルタル量	ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ量0～99.999m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シールモルタル 粘土モルタル（1：1）　t=5cm		m3				ZG0570901							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入口損料１（自由断面）		スパン				PG05764							
05	注入口損料２（自由断面）		組				PG05765							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２１	注入口取付工（自由断面）

J01 製管径	
01	800≦短辺≦1480
02	1480＜短辺≦1980
03	1980＜短辺≦2830
04	2830＜短辺≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２４	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	支保工兼浮上防止工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量設置（撤去）	作業量0～999.9m/日	6			
J02	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01/2 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０
26	H≦3000　W≦3000
27	H≦2000　W≦4000
28	3000＜H≦5000 1700＜W≦5750
29	2000＜H≦3000 3000＜W≦5750

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２６	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	注入工			単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	裏込材量	裏込材量0.00～99.99m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H07(J01) m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ＳＰＲ裏込材 21Aモルタル		m3				ZG0573402							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	トンネル特殊工		人				R00102600							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	トンネル作業員		人				R00102700							
07	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05796							
08	給水車運転（注入工）		日				PG05793							
09	発動発電機運転		日				PG05795							
10	自動注入装置損料		日				ZG0573001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２６	注入工

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	900×900～3000×3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７２９	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	支保工材損料（円形）			単位	セット

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	損料日数	損料日数0～999日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 セット 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保材損料 円形管用 更生管径(6点支保)1000～1360		セット				ZG0574004							
02	支保材損料 円形管用 更生管径(8点支保)1360<=2720		セット				ZG0574002							
03	支保材損料 円形管用 更生管径(4点支保)800～900		セット				ZG0574005							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７３０	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	機械器具損料（元押し式）			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	供用日	供用日0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製管機（元押し式） Ｍ－２型		日				ZG0576003							
02	製管機（元押し式） Ｍ－２型		時間				ZG0576203							
03	油圧ユニット 元押し式　１７．０kw		日				ZG0576504							
04	油圧ユニット 元押し式　１７．０kw		時間				ZG0576604							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７３１	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	機械器具損料（自走式）円形、自由断面			単位	式

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	供用日	供用日0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製管機（自走式） M型		日				ZG0576101							
02	製管機（自走式） Ｌ型		日				ZG0576102							
03	製管機（自走式） ＬＬ型		日				ZG0576103							
04	製管機（自走式） ＬＬＬ型		日				ZG0576104							
05	製管機（自走式） M型		時間				ZG0576301							
06	製管機（自走式） Ｌ型		時間				ZG0576302							
07	製管機（自走式） ＬＬ型		時間				ZG0576303							
08	製管機（自走式） ＬＬＬ型		時間				ZG0576304							
09	油圧ユニット 自走式　３．７kw		日				ZG0576501							
10	油圧ユニット 自走式　７．５kw		日				ZG0576502							
11	油圧ユニット 自走式　１５．０kw		日				ZG0576503							
12	油圧ユニット 自走式　３．７kw		時間				ZG0576601							
13	油圧ユニット 自走式　７．５kw		時間				ZG0576602							
14	油圧ユニット 自走式　１５．０kw		時間				ZG0576603							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０
26	800≦H≦1300 800≦W≦2600
27	1300＜H≦2000 1200≦W≦4000
28	2000＜H≦3000 1700≦W≦3000
29	3000＜H≦5000 1700＜W≦5750
30	2000＜H≦3000 3000＜W≦5750

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７３５	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	浮上防止用チェーン損料				単位	セット

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径(mm)	項目選択	1			
J02	供用日数	供用日数0.5～999.5日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 セット 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	浮上防止ﾁｪｰﾝ損料 19.35kg/m×5.0m/本（小）		セット				ZG0575001							
02	浮上防止ﾁｪｰﾝ損料 34.40kg/m×5.0m/本（大）		セット				ZG0575002							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７３５	浮上防止用チェーン損料

J01 製管径(㎜)	
01	210以上～300以下
02	300超え～400以下
03	400超え～490以下
04	490超え～540以下
05	540超え～630以下
06	630超え～680以下
07	680超え～730未満
08	730以上～830未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７４０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管設備設置撤去工（元押し式）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	作業内容	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H06(J02) 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05796							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０

J02 作業内容	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７４１	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	製管設備設置撤去工（自走式・円形、自由断面）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		時間				PG05797							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７４１	製管設備設置撤去工（自走式・円形、自由断面）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７４４	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（元押し式）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		日				PG05795							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７４５	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（自走式・円形、自由断面）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	円形・自由断面	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転		日				PG05795							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 円形・自由断面	
01	円形
02	自由断面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５０	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	製管機搬入組立工（元押し式）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05796							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５０	製管機搬入組立工（元押し式）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５１	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管機搬入組立工（自走式・円形）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		時間				PG05797							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５２	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	製管機搬入組立工（自走式・自由断面）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		時間				PG05797							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 施工方法	
01	自走式(M型,L型)
02	自走式(2L型,3L型)
03	自由断面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５４	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管機分解搬出工（元押し式）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　5 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05796							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５４	製管機分解搬出工（元押し式）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５５	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	製管機分解搬出工（自走式・円形）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		時間				PG05797							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５５	製管機分解搬出工（自走式・円形）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５６	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	製管機分解搬出工（自走式・自由断面）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		時間				PG05797							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７５６	製管機分解搬出工（自走式・自由断面）

J01 施工方法	
01	自走式
02	自由断面

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入用内部配管材損料１（円形用）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	供用日	供用日0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼管パイプ		本				ZG0572301							
02	ビクトリックジョイント		本				ZG0572401							
03	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
04	塩ビパイプ φ40ＶＰ		m				ZG0571103							
05	塩ビボールバルブ φ40		個				ZG0571403							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６０	注入用内部配管材損料１（円形用）

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６１	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	注入用内部配管材損料２（円形用）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	内部注入口		個				ZG0572701							
06	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
07	T字管 チーズφ50		個				ZG0572002							
08	ニップル φ50		個				ZG0572101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６１	注入用内部配管材損料２（円形用）

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６２	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入用内部配管材損料１（自由断面）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	供用日	供用日0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼管パイプ		本				ZG0572301							
02	ビクトリックジョイント		本				ZG0572401							
03	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
04	塩ビパイプ φ40ＶＰ		m				ZG0571103							
05	塩ビボールバルブ φ40		個				ZG0571403							

J01 製管径	
01	800＜短辺≦1480
02	1480＜短辺≦1980
03	1980＜短辺≦2830
04	2830＜短辺≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６３	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	注入用内部配管材損料２（自由断面）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　100 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	内部注入口		個				ZG0572701							
06	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
07	T字管 チーズφ50		個				ZG0572002							
08	ニップル φ50		個				ZG0572101							

J01 製管径	
01	800＜短辺≦1480
02	1480＜短辺≦1980
03	1980＜短辺≦2830
04	2830＜短辺≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６４	分類	ＳＰＲ工法
施工単価名称	注入口損料１（自由断面）			単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビパイプ φ５０VP		m				ZG0571101							
02	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
03	塩ビバルブソケット φ５０		個				ZG0571301							
04	塩ビパイプ φ１３		m				ZG0571102							
05	塩ビエルボ φ１３		個				ZG0571202							
06	塩ビボールバルブ φ１３		個				ZG0571402							

J01 製管径	
01	800≦短辺≦1480
02	1480＜短辺≦1980
03	1980＜短辺≦2830
04	2830＜短辺≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７６５	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入口損料２（自由断面）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　20 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
06	ニップル φ50		個				ZG0572101							

J01 製管径	
01	800≦短辺≦1480
02	1480＜短辺≦1980
03	1980＜短辺≦2830
04	2830＜短辺≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７７０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	仮排水工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	人孔径	人孔径0～9999mm	5			
J02	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩化ビニル管 φ250mm		m				ZG0572501							
02	塩化ビニル管 φ500mm		m				ZG0572502							
03	塩化ビニル管 φ600mm		m				ZG0572503							
04	シールモルタル 粘土モルタル（1：1）　t=5cm		m3				ZG0570901							
05	土木一般世話役		人				RO0100500							
06	普通作業員		人				RO0100300							

J02 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７７５	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	管口仕上工（円形）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650
19	φ1800
20	φ2000
21	φ2200
22	φ2400
23	φ2600
24	φ2800
25	φ3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７７６	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	管口仕上工（自由断面）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管断面積	項目選択	1			
J02	モルタル練工	ﾓﾙﾀﾙ練工0～99.999m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル練工（材工共）		m3				PG08000							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管断面積	
01	～1.44
02	1.44超～4.41
03	4.41超～9
04	9超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７８０	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	流入管口切断シール工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	流入管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７８０	流入管口切断シール工

J01 流入管径	
01	250㎜≦流入管径≦400㎜
02	400㎜＜流入管径≦600㎜
03	600㎜＜流入管径≦900㎜
04	900㎜＜流入管径≦1500㎜
05	～0.64m2
06	0.64超～1.43m2
07	1.43超～2.25m2
08	2.25超～4.0m2

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７８６	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	取付管口穿孔仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　3 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７８６	取付管口穿孔仕上工

J01 管径	
01	φ800以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９０	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入口損料１（円形管）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビパイプ φ５０VP		m				ZG0571101							
02	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
03	塩ビバルブソケット φ５０		個				ZG0571301							
04	塩ビパイプ φ１３		m				ZG0571102							
05	塩ビエルボ φ１３		個				ZG0571202							
06	塩ビボールバルブ φ１３		個				ZG0571402							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９０	注入口損料１（円形管）

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９１	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	注入口損料２（円形管）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　20 組 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
06	ニップル φ50		個				ZG0572101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９１	注入口損料２（円形管）

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ７３０
12	φ８２０
13	φ９１０
14	φ１０００
15	φ１１００
16	φ１２３０
17	φ１３６０
18	φ１５００
19	φ１６５０
20	φ１８２０
21	φ２０００
22	φ２１８０
23	φ２３６０
24	φ２５４０
25	φ２７２０

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９３	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	給水車運転（注入工）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９３	給水車運転（注入工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９５	分類	ＳＰＲ工法	
施工単価名称	発動発電機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	発電機規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル50/60KVA						MD2552525							
03	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル37/45KVA						MD2552524							
04	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD2552523							
05	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル100/125KVA						MD2552527							
06	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 発電機規格	
01	６０KVA
02	４５KVA
03	２５KVA
04	１２５KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９６	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９６	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９７	分類	ＳＰＲ工法		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５７９７	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８１０	分類	ダンビー工法
施工単価名称	スペーサー取付工（円形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工（円形）		日				PG05815							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８１１	分類	ダンビー工法
施工単価名称	スペーサー取付工（矩形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工（矩形）		日				PG05816							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８１５	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	作業架台工（円形）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル作業員		人				R00102700							
02	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８１６	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	作業架台工（矩形）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル作業員		人				R00102700							
02	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８２０	分類	ダンビー工法
施工単価名称	端部製管工（円形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ストリップフィーダ損料 Ｓ型、Ｌ型		日				ZG0581301							
06	ストリップフィーダ損料 ＬＬ型、ＬＬＳ型		日				ZG0581302							
07	作業架台工（円形）		日				PG05815							
08	発動発電機運転工		日				PG05882							
09	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８２０	端部製管工（円形）

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８２１	分類	ダンビー工法
施工単価名称	端部製管工（矩形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ストリップフィーダ損料 Ｓ型、Ｌ型		日				ZG0581301							
06	作業架台工（矩形）		日				PG05816							
07	発動発電機運転工		日				PG05882							
08	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							

J02 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８３０	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	製管工（円形）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	直線、曲線	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	トンネル特殊工		人				RO0102600							
03	トンネル作業員		人				RO0102700							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	製管機損料 1350以下		日				ZG0581701							
06	製管機損料 1500以上		日				ZG0581702							
07	製管機損料 2000超		日				ZG0581703							
08	製管機損料 2500超		日				ZG0581704							
09	ストリップフィーダ損料 Ｓ型、Ｌ型		日				ZG0581301							
10	ストリップフィーダ損料 ＬＬ型、ＬＬＳ型		日				ZG0581302							
11	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音1.7m3/分						MD2548331							
12	作業架台工（円形）		日				PG05815							
13	発動発電機運転工		日				PG05882							
14	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 直線、曲線	
01	直線
02	曲線

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８３１	分類	ダンビー工法
施工単価名称	製管工（矩形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			
J03	直線、曲線	項目選択	1			
J04	ストリップ種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	製管機損料 ストリップＳ型		日				ZG0581705							
06	製管機損料 ストリップＬ型		日				ZG0581706							
07	製管機損料 ストリップＬＬ型、ＬＬＳ型		日				ZG0581707							
08	ストリップフィーダ損料 Ｓ型、Ｌ型		日				ZG0581301							
09	ストリップフィーダ損料 ＬＬ型、ＬＬＳ型		日				ZG0581302							
10	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音1.7m3/分						MD2548331							
11	作業架台工（矩形）		日				PG05816							
12	発動発電機運転工		日				PG05882							
13	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							

J02 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

J03 直線、曲線	
01	直線
02	曲線

J04 ストリップ種類	
01	S形ストリップ
02	L形ストリップ
03	LL、LLS形ストリップ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８４０	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	端部緊張工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	円形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル特殊工		人				R00102600							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	緊張リング(注入口金物共)		個				ZG05819(J01)							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J02 円形	
01	円形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８５１	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	充填材１					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	セメント規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通ポルトランドセメント（袋物）		t				ZD02000(J01)							
02	混和剤 DB2		kg				ZG0581003							
03	硬化材 DB2		kg				ZG0581102							

J01 セメント規格	
01	20t未満
02	20～60t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８５２	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	充填材２					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	セメント規格	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通ポルトランドセメント（袋物）		t				ZD02000(J01)							
02	添加剤 DB2		kg				ZG0584302							

J01 セメント規格	
01	20t未満
02	20～60t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８５５	分類	ダンビー工法
施工単価名称	充填材注入工（円形）ホース牽引方式			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	セメント規格	項目選択	1			
J04	充填材1	充填材1数量0.00～99.99m3	6			
J05	充填材2	充填材2数量0.00～99.99m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	充填材１		m3				PG05851							
02	充填材２		m3				PG05852							
03	土木一般世話役		人				RO0100500							
04	トンネル特殊工		人				RO0102600							
05	トンネル作業員		人				RO0102700							
06	特殊作業員		人				RO0100000							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	注入プラント車		日				ZG0582301							
09	ﾎｰｽ巻取り機		日				ZG0582501							
10	ウインチ		日				ZG0582701							
11	雑器具損料		式				X99496100							
12	発動発電機運転工		日				PG05882							
13	給水車運転工		日				PG05874							
14	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							
15	トラック運転工		日				PG05873							
16	作業架台工（円形）		日				PG05815							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 セメント規格	
01	20t未満
02	20～60t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８５６	分類	ダンビー工法
施工単価名称	充填材注入工（矩形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			
J03	セメント規格	項目選択	1			
J04	充填材１	充填材0～99.99m3	5			
J05	充填材２	充填材0～99.99m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	充填材１		m3				PG05851							
02	充填材２		m3				PG05852							
03	土木一般世話役		人				RO0100500							
04	トンネル特殊工		人				RO0102600							
05	トンネル作業員		人				RO0102700							
06	特殊作業員		人				RO0100000							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	注入プラント車		日				ZG0582301							
09	ﾎｰｽ巻取り機		日				ZG0582501							
10	ウインチ		日				ZG0582701							
11	雑器具損料		式				X99496100							
12	発動発電機運転工		日				PG05882							
13	給水車運転工		日				PG05874							
14	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							
15	トラック運転工		日				PG05873							
16	作業架台工（矩形）		日				PG05816							

J02 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

J03 セメント規格	
01	20t未満
02	20～60t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８５７	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	充填材注入工（円形）管内注入方式				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	セメント規格	項目選択	1			
J04	充填材1	充填材1数量0.00～99.99m3	6			
J05	充填材2	充填材2数量0.00～99.99m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	充填材１		m3				PG05851							
02	充填材２		m3				PG05852							
03	土木一般世話役		人				RO0100500							
04	トンネル特殊工		人				RO0102600							
05	トンネル作業員		人				RO0102700							
06	特殊作業員		人				RO0100000							
07	普通作業員		人				RO0100300							
08	注入プラント車		日				ZG0582301							
09	ﾎｰｽ巻取り機		日				ZG0582501							
10	ウインチ		日				ZG0582701							
11	雑器具損料		式				X99496100							
12	発動発電機運転工		日				PG05882							
13	給水車運転工		日				PG05874							
14	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							
15	トラック運転工		日				PG05873							
16	作業架台工（円形）		日				PG05815							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 セメント規格	
01	20t未満
02	20～60t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６０	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	充填材ストッパー工（円形）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02						
J03	急結モルタル	急結モルタル0.000～99.999m3	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	急結モルタル工（配合１：２）		m3				PG05862							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６１	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	充填材ストッパー工（矩形）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	急結モルタル工	急結ﾓﾙﾀﾙ0～99.999m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	急結モルタル工（配合１：２）		m3				PG05862							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６１	充填材ストッパー工（矩形）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６２	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	急結モルタル工（配合１：２）					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	急結セメント		kg				ZG0583501							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	普通作業員		人				RO0100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６２	急結モルタル工（配合１：２）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６７	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	管内注入口工（矩形きょ）				単位	カ所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) カ所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル特殊工		人				R00102600							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	管内注入口プラグ φ36		個				ZG0585801							
04	作業架台工（矩形）		日				PG05816							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６８	分類	ダンビー工法
施工単価名称	管内注入口工（円形）			単位	ヶ所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) ヶ所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル特殊工		人				R00102600							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	管内注入口プラグ φ36		個				ZG0585801							
04	作業架台工（円形）		日				PG05815							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８６８	管内注入口工（円形）

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７２	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７２	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７３	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	トラック運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	トラック 4～4.5t						MD0504802							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７３	トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７４	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７４	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７５	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	管口仕上工（本管）（円形）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	エポキシコーキング	ｴﾎﾟｷｼｺｰｷﾝｸﾞ数量0.0～99.99L	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エポキシコーキング工		L				PG05877							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650
19	φ1800
20	φ2000
21	φ2200
22	φ2400
23	φ2600
24	φ2800
25	φ3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７６	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	管口仕上工（本管）（矩形）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	コーキング材量	ｺｰｷﾝｸﾞ材量0～99.99L	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エポキシコーキング工		L				PG05877							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７６	管口仕上工（本管）（矩形）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７７	分類	ダンビー工法
施工単価名称	エポキシコーキング工			単位	Ｌ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 Ｌ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エポキシコーキング材		Ｌ				ZG0582801							
02	特殊作業員		人				R00100000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８７７	エポキシコーキング工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８８０	分類	ダンビー工法		
施工単価名称	管口仕上げ工（取付管）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	割返し量	割返し量0.0～9.9箇所	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	エポキシコーキング材		L				ZG0582801							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
04	作業架台工（円形）		日				PG05815							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650
19	φ1800
20	φ2000
21	φ2200
22	φ2400
23	φ2600
24	φ2800
25	φ3000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８８２	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	発動発電機運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 60kVA		日				ZL0219711							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８８２	発動発電機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８８３	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	ストリップ管支保工（矩形きょ）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			
J02	押え梁本数	項目選択	1			
J03	支保材損料	支保材損料0～99999円/ヵ所	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保設置・撤去工		箇所				PG05884							
02	支保設置・撤去工		箇所				PG05884							
03							ZG0586001							

J01 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

J02 押え梁本数	
01	N≦8
02	9≦N≦12
03	13≦N≦18
04	19≦N≦24
05	25≦N

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５８８４	分類	ダンビー工法	
施工単価名称	支保設置・撤去工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設矩形きょ内空高	項目選択	1			
J02	押え梁本数	項目選択	1			
J03	設置・撤去	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　H06(J02,J03) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工（矩形）		日				PG05816							
06	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工		日				PG05872							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設矩形きょ内空高	
01	H＜1000
02	1000≦H＜1200
03	1200≦H＜1350
04	1350≦H≦1500
05	1500＜H＜1650
06	1650≦H＜1800
07	1800≦H≦2000
08	2000＜H＜2200
09	2200≦H≦2400
10	2400＜H≦2500
11	2500＜H≦2600
12	2600＜H≦3000

J02 押え梁本数	
01	N≦8
02	9≦N≦12
03	13≦N≦18
04	19≦N≦24
05	25≦N

J03 設置・撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０１０	分類	FFT-S工法
施工単価名称	引込工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	6			
J03	引込作業時間	引込作業時間0～999.99分	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊運転手		人				R00100900							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
06	材料引込機		日				H02(J01)							
07	引込補助装置損料		日				ZG0601201							
08	発動発電機　ディーゼル 4.5/5KVA						MD0552501							
09	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
10	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
11	トランシーバー		日				ZG0604401							
12	スチレン脱臭装置		日				ZG0603501							
13	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
14	油脂類		式				X99491000							
15	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０１０	引込工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０２０	分類	FFT-S工法
施工単価名称	硬化工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	6			
J03	硬化作業時間	硬化作業時間0～999.99分	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊運転手		人				R00100900							
05	ボイラユニット車 140kW(190PS)		時間				ZG0603601							
06	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
07	端部プラグ		個				ZG06037(J01)							
08	空気圧縮機 26kW(36PS)3.5m3/min		日				ZG0603801							
09	空気圧縮機 39kW(52PS)5.0m3/min		日				ZG0603802							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	油脂類		式				X99491000							
12	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０３１	分類	FFT-S工法
施工単価名称	本管口仕上げ工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	管口仕上げ材		kg				ZG0602201							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	トラック 2t						MD0504801							
07	発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝ 1KVA						MD0549302							
08	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
09	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
12	油脂類		式				X99491000							
13	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０３１	本管口仕上げ工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０３２	分類	FFT-S工法
施工単価名称	取付管口仕上げ工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	管路調査技師		人				RO0111100							
04	管路調査助手		人				RO0111200							
05	普通作業員		人				RO0100300							
06	穿孔機車 ２ｔ　135PS		時間				ZG0604201							
07	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
08	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD2552523							
09	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
12	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
13	油脂類		式				X99491000							
14	ビット 50回使用		個				ZG0604301							
15	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６０３２	取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２１０	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法
施工単価名称	鋼製リング組立工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工延長	項目選択	2			
J02	100m未満の場合入力	施工延長0～99.99m	6			
J03	管径	項目選択	1			
J04	基準日数	日数0.0～999.9日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転（15kVA）		日				PG06270							
07	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費		日				PG06275							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 施工延長	
01	100m未満
02	100m以上

J03 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	800以上～1100未満
27	1100以上～2200未満
28	2200以上～3000以下
29	3000超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２１５	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	かん合部材・表面部材組付工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工延長	項目選択	2			
J02	100m未満の場合入力	施工延長0～99.9m	6			
J03	管径	項目選択	1			
J04	基準日数	日数0.0～999.9日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転（15kVA）		日				PG06270							
07	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費		日				PG06275							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 施工延長	
01	100m未満
02	100m以上

J03 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	800以上～1100未満
27	1100以上～2200未満
28	2200以上～3000以下
29	3000超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２２５	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	充填設備工				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	充てん日数	充てん日数1～99日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	トンネル作業員		人				R00102700							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	充填機械損料		日				PG06280							
07	発動発電機運転（15kVA）		日				PG06270							
08	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費		日				PG06275							
09	給水車運転費		日				PG06276							
10	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２２５	充填設備工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２３０	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	充填工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工延長	延長0～999.9m	6			
J02	充てん材設計数量	充てん材設計数量0.00～999.99m3	5			
J03	充てん日数	充てん日数1～99日	5			
J04	充てん材	項目選択	2			
J05	既設管口径断面	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	トンネル作業員		人				R00102700							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	充填機械損料		日				PG06280							
07	トラックミキサー運転費		台				PG06231							
08	充てん工消耗品費		日				PG06232							
09	発動発電機運転（15kVA）		日				PG06270							
10	エアー抜きパイプ		個				ZG0624301							
11	充てん材						H01(J04)							
12	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J04 充てん材	
01	フローリング充填材１号
02	フローリング充填材２号

J05 既設管口径断面	
01	1650㎜未満
02	1650㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２３１	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	トラックミキサー運転費				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 台 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	トラックミキサー損料 10t 213kW		時間				ZG0622801							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２３１	トラックミキサー運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２３２	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	充てん工消耗品費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	延長	延長0～999.9m	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧充填ホース φ50mm 10m		本				ZG0622601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２３２	充てん工消耗品費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２５０	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	管径	項目選択	1				
J02	材料使用料	材料使用料0～999.99kg	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　2 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	耐酸モルタル(管口仕上)		kg				ZG0625201							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	800以上～1100未満
27	1100以上～2200未満
28	2200以上～3000未満
29	3000超

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２５５	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	取付管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機運転（15kVA）		日				PG06270							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２５５	取付管口仕上工

J01 管径	
01	φ200以下
02	φ200超～500未満
03	φ500以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７０	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	発動発電機運転（15kVA）					単位	日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル13/15KVA						MD3552521							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７０	発動発電機運転（15kVA）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７５	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７５	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７６	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法		
施工単価名称	給水車運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２７６	給水車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２８０	分類	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
施工単価名称	充填機械損料				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	充てんポンプ		日				ZG0623201							
02	流量圧力記録針		日				ZG0623301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６２８０	充填機械損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９０６	分類	更生付帯		
施工単価名称	穿孔機車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	せん孔機車 ２ｔ		日				ZG0680901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９０６	穿孔機車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１０	分類	更生付帯		
施工単価名称	前処理工					単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	処理内容	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J02) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	管路調査技師		人				R00111100							
03	管路調査助手		人				R00111200							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	穿孔機車運転工		日				PG05906							
07	高圧洗浄車運転工		日				PG07202							
08	超高圧洗浄車運転費		日				PG07201							
09	給水車運転工		日				PG07206							
10	本管用ＴＶカメラ車運転費		日				PG07205							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１０	前処理工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１２	分類	更生付帯		
施工単価名称	水替工　反転・形成用					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水ポンプ運転工		日				PG07108							
02	止水プラグ						H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１２	水替工　反転・形成用

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	＊
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１４	分類	更生付帯	
施工単価名称	管渠内点検工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	ライトバン運転工		日				PG05920							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１４	管渠内点検工

J01 既設管径	
01	φ800～φ1500㎜未満
02	φ1500㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１５	分類	更生付帯	
施工単価名称	管渠内洗浄工（φ700㎜以下）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　700 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路清掃技師		人				R00111500							
02	管路清掃作業員		人				R00111400							
03	高圧洗浄車運転工		日				PG05921							
04	給水車運転工		日				PG05922							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１５	管渠内洗浄工（φ700㎜以下）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１６	分類	更生付帯	
施工単価名称	管渠内洗浄工（φ800㎜以上）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	2			
J02	管渠延長	延長0～999.999m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F003 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	高圧洗浄車運転工		時間				PG08253							
06	給水車運転工		時間				PG08254							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９１６	管渠内洗浄工（φ800㎜以上）

J01 既設管径	
01	φ８００
02	φ９００
03	φ１０００
04	φ１１００
05	φ１２００
06	φ１３５０
07	φ１５００
08	φ１６５０
09	φ１８００
10	φ２０００
11	φ２２００
12	φ２４００
13	φ２６００
14	φ２８００
15	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２０	分類	更生付帯		
施工単価名称	ライトバン運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２０	ライトバン運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２１	分類	更生付帯	
施工単価名称	高圧洗浄車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２１	高圧洗浄車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２２	分類	更生付帯		
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	給水車(下水道)						MD05214(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０５９２２	給水車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車
02	１０ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４１０	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	接合部材取付工（円形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	３Ｓ組立作業車運転費		日				PG06460							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４１０	接合部材取付工（円形）

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４１１	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	接合部材取付工（矩形）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	３Ｓ組立作業車運転費		日				PG06460							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４１１	接合部材取付工（矩形）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４１５	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	セグメント搬送工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル特殊工		人				R00102600							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～2200×2000

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４２０	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	セグメント組立工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	スペーサー		個				ZG0635301							
06	３Ｓ組立作業車運転費		日				PG06460							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～1400×1400
27	1500×1500～1650×1650
28	1800×1800～2200×2200

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４２５	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	サポート設置撤去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クレーン付トラック運転費		日				PG06464							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～1650×1650
27	1800×1800～2200×2200

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４３０	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	注入口設置工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	３Ｓ組立作業車運転費		日				PG06460							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～2200×2200

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４３５	分類	３Ｓセグメント工法	
施工単価名称	充填材注入工					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業量	作業量0～999.9m/日	6			
J02	管径	項目選択	1			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	注入作業車運転費		日				PG06462							
06	給水車運転工		日				PG06465							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～1650×1650
27	1800×1800～2200×2200

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４５０	分類	３Ｓセグメント工法	
施工単価名称	管口仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	樹脂モルタル量	モルタル0～999.9kg	6			
J03	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	樹脂モルタル		kg				ZG0635401							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～1300×1300
27	1350×1350～1500×1500
28	1650×1650
29	1800×1800～2000×2000
30	2200×2200

J03 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４５５	分類	３Ｓセグメント工法		
施工単価名称	取付管口穿孔仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	円形・矩形	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　3.0 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	1000×1000～2000×2000
27	2200×2200

J02 円形・矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６０	分類	３Ｓセグメント工法	
施工単価名称	３Ｓ組立作業車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	３S組立作業車損料 ３ｔ、106kW		時間				ZG0635501							
04	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル10.5/13KVA						MD3552520							
05	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ３次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音2.5-2.8m3/分						MD3548333							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６０	３Ｓ組立作業車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６２	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	注入作業車運転費			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	注入作業車損料 ２ｔ、130PS		時間				ZG0635601							
04	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル17/20KVA						MD3552522							
05	グラウトミキサー（高速） 100L 3.7kw		日				ZG0635801							
06	グラウトポンプ 45L/min 3.7kw		日				ZG0635901							
07	グラウト流量計 60L/min		日				ZG0636001							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６２	注入作業車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６４	分類	３Ｓセグメント工法
施工単価名称	クレーン付トラック運転費			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６４	クレーン付トラック運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６５	分類	３Ｓセグメント工法	
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６４６５	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５５００	分類	部分補修工法	
施工単価名称	本管部分補修工法・内面更生工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	本管部分補修工法(１箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15500(J01)							
02	本管部分補修工法(２箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15501(J01)							
03	本管部分補修工法(３箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15502(J01)							
04	本管部分補修工法(４箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15503(J01)							
05	本管部分補修工法(５箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15504(J01)							
06	本管部分補修工法(６箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15505(J01)							
07	本管部分補修工法(７箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15506(J01)							
08	本管部分補修工法(８箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15507(J01)							
09	本管部分補修工法(９箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15508(J01)							
10	本管部分補修工法(10箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15509(J01)							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５５１０	分類	部分補修工法
施工単価名称	枝管部分補修工法・内面更生工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	枝管部分補修工法(１箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15520(J01)							
02	枝管部分補修工法(２箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15521(J01)							
03	枝管部分補修工法(３箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15522(J01)							
04	枝管部分補修工法(４箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15523(J01)							
05	枝管部分補修工法(５箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15524(J01)							
06	枝管部分補修工法(６箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15525(J01)							
07	枝管部分補修工法(７箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15526(J01)							
08	枝管部分補修工法(８箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15527(J01)							
09	枝管部分補修工法(９箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15528(J01)							
10	枝管部分補修工法(10箇所/ｽﾊﾟﾝ)		箇所				ZG15529(J01)							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５５２０	分類	部分補修工法		
施工単価名称	取付管更生工法・内面更生工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	取付管更生工法		箇所				ZG15540(J01)							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	補修延長１５ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５０００	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部分補修・ＡＳＳ工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	本管部材料費		箇所				PG15363							
02	管路調査主任技師		人				R00111000							
03	トンネル世話役		人				R00100700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	管路調査技師		人				R00111100							
07	本管用ＴＶカメラ車運転工		日				PG15364							
08	高圧洗浄車運転工		日				PG15362							
09	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工		日				PG15300							
10	本管補修機損料		日				PG15365							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５０１０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部分補修・ＥＰＳ工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	EPS材料費		箇所				ZG15040(J01)							
02	雑材料		式				X99491500							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	管路調査技師		人				R00111100							
07	特殊運転手		人				R00100900							
08	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工		日				PG15310							
09	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15366							
10	高圧洗浄車運転工		日				PG15367							
11	EPSﾎｲｰﾙﾁｭｰﾌﾞ		日				ZG15046(J01)							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５０２０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ補修材料		箇所				ZG15160(J01)							
02	消耗品費		式				X99492200							
03	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修車運転工		日				PG15320							
04	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15372							
05	高圧洗浄車運転工		日				PG15373							
06	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ特殊パッカー損料		日				ZG15166(J01)							
07	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰパッカーゴム損耗		箇所				ZG15167(J01)							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５０４０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	FRP(光)本管補修材料費		箇所				ZG15080(J01)							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15368							
07	高圧洗浄車運転工		日				PG15369							
08	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工		日				PG15330							
09	本管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修機具損料		日				PG15042							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５０４２	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修機具損料				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	FRP(光)本管補修機損料		日				ZG15086(J01)							
02	FRP(光)本管補修機替ゴム損耗費		箇所				ZG15087(J01)							
03	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
04	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
05	止水プラグ		日				H02(J01)							
06	雑材料		式				X99491500							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５１００	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	枝管部分補修・ＡＳＳ管口工法・内面補修工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	枝部材料費		箇所				PG15370							
02	管路調査主任技師		人				R00111000							
03	トンネル世話役		人				R00100700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	管路調査技師		人				R00111100							
07	本管用ＴＶカメラ車運転工		日				PG15364							
08	高圧洗浄車運転工		日				PG15362							
09	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工		日				PG15300							
10	取付管補修機等損料		日				PG15371							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５１１０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	枝管部分補修・ＥＰＦ工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	EPF材料費		箇所				ZG15050(J01)							
02	雑材料		式				X99491500							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	管路調査技師		人				R00111100							
07	特殊運転手		人				R00100900							
08	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工		日				PG15310							
09	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15366							
10	高圧洗浄車運転工		日				PG15367							
11	EPFﾎｲｰﾙﾁｭｰﾌﾞ		日				ZG15056(J01)							
12	止水プラグ 取付管用		日				ZG1531101							
13	廻転調整機損料 EPF型用		日				ZG1505501							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５１２０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	枝管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS補修材料		箇所				ZG15170(J01)							
02	消耗品費		式				X99492200							
03	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修車運転工		日				PG15320							
04	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15372							
05	高圧洗浄車運転工		日				PG15373							
06	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS特殊ﾊﾟｯｶｰ損料		日				H02(J01)							
07	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS特殊パッカーゴム損耗		箇所				ZG15177(J01)							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５１４０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	FRP(光)枝管補修材料費		箇所				ZG15090(J01)							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	特殊運転手		人				R00100900							
06	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15368							
07	高圧洗浄車運転工		日				PG15369							
08	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工		日				PG15330							
09	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修器具損料		日				PG15142							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５１４２	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修器具損料					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	スパン当りの修復箇所	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	FRP(光)枝管補修機損料		日				ZG15096(A01)							
02	FRP(光)枝管補修機替ゴム損耗費		箇所				ZG15097(J01)							
03	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
04	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
05	止水プラグ		日				H03(J01)							
06	止水プラグ 取付管用		日				ZG1531101							
07	雑材料		式				X99491500							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 スパン当りの修復箇所	
01	１箇所／スパン
02	２箇所／スパン
03	３箇所／スパン
04	４箇所／スパン
05	５箇所／スパン
06	６箇所／スパン
07	７箇所／スパン
08	８箇所／スパン
09	９箇所／スパン
10	１０箇所以上／スパン

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２０１	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・ＥＸ工法・取付管更生工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			
J02						
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	取付管用ライニング材 φ150		m				ZG0504103							
02	取付管口仕上剤		kg				ZG0504201							
03	土木一般世話役		人				RO0100500							
04	特殊作業員		人				RO0100000							
05	管路調査技師		人				RO0111100							
06	管路調査助手		人				RO0111200							
07	高圧洗浄車運転工		日				PG05018							
08	ＴＶカメラ車運転工		日				PG05017							
09	取付管更生・ＥＸ工法・取付管用ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工		日				PG15205							
10	穿孔機車運転工		日				PG05016							
11	トラック運転工		日				PG05014							
12	発動発電機運転工		日				PG05015							
13	止水プラグ φ150mm		日				ZG0681201							
14	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次ｽｸﾘｭｰ低騒音5.0m3/分						MD2548322							
15	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
16	拡径金具（取付管用） φ150		日				ZG0504401							

J01
補修延長

01	補修延長　３ｍ
02	補修延長　４ｍ
03	補修延長　５ｍ
04	補修延長　６ｍ
05	補修延長　７ｍ
06	補修延長　８ｍ
07	補修延長　９ｍ
08	補修延長　１０ｍ
09	補修延長　１１ｍ
10	補修延長　１２ｍ
11	補修延長　１３ｍ
12	補修延長　１４ｍ
13	＊
14	補修延長　１ｍ
15	補修延長　２ｍ

J03
洗浄の有無

01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２０５	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・ＥＸ工法・取付管用ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ボイラー搭載車損料（取付管用）		時間				ZG0504301							
02	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２０５	取付管更生・ＥＸ工法・取付管用ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・SGICP工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	取付管更生・SGICP工法・管内作業ロボット運転工		時間				PG15212							
04	取付管更生・SGICP工法・小型ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工		時間				PG15214							
05	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
06	SGICP取付管用ライニング材		本				ZG15120(A02)							
07	取付管更生・SGICP工法・取付管口仕上げ工		箇所				PG15215							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	補修延長１５ｍ
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１２	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・SGICP工法・管内作業ロボット運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	管内作業ﾛﾎﾞｯﾄ車損料 4t 185ps ICPﾌﾞﾘｰｽ用		時間				ZG1512601							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１２	取付管更生・SGICP工法・管内作業ロボット運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１４	分類	部分補修工法・根拠
施工単価名称	取付管更生・SGICP工法・小型ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ボイラー搭載車損料 4t 185ps ICPﾌﾞﾘｰｽ用		時間				ZG1512501							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１４	取付管更生・SGICP工法・小型ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１５	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・SGICP工法・取付管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２１５	取付管更生・SGICP工法・取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２３０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			
J02						
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ材料費		箇所				ZG15180(J01)							
02	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ形成工		箇所				PG15232							
03	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・管口切断工		箇所				PG15234							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２３２	分類	部分補修工法・根拠
施工単価名称	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ形成工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	一般運転手		人				RO0100800							
05	トラック 4～4.5t						MD0504802							
06	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
07	発動発電機　ガソリン ガソリン 3KVA						MD0580803							
08	ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ反転機損料		日				ZG1518501							
09	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音2.0m3/分						MD2548332							
10	減圧装置損料 ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ用		日				ZG1518701							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
13	消耗品費		式				X99492200							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２３４	分類	部分補修工法・根拠
施工単価名称	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・管口切断工			単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　20.0 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	管路調査技師		人				RO0111100							
03	特殊作業員		人				RO0100000							
04	特殊運転手		人				RO0100900							
05	一般運転手		人				RO0100800							
06	普通作業員		人				RO0100300							
07	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
08	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
09	穿孔機車損料 ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ用		時間				ZG1518601							
10	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
11	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
12	消耗品費		式				X99492200							
13	取付管穿孔ビット ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ用		個				ZG1530601							

J01 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・内面補修工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			
J02						
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H02(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	FRP取付管(光)用補修材 BBG-150 t=3.0mm		m				ZG1510007							
02	取付管更生・FRP内面修復(光)・取付管内計測工		箇所				PG15247							
03	取付管更生・FRP内面修復(光)・更生工		日				PG15242							
04	取付管更生・FRP内面修復(光)・本管管口処理工		箇所				PG15245							
05	取付管更生・FRP内面修復(光)・桝側管口切断工		箇所				PG15246							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

J03 洗浄の有無	
01	洗浄無し
02	洗浄あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４２	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・更生工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊運転手		人				R00100900							
05	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15375							
06	取付管更生・FRP内面修復(光)・補修機運転費		日				PG15244							
07	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
08	発動発電機運転工		日				PG15377							
09	空気圧縮機運転工		日				PG15378							
10	高圧洗浄車運転工		日				PG15379							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４２	取付管更生・FRP内面修復(光)・更生工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４４	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・補修機運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	補修機損料 FRP取付管(光)用		日				ZG1510501							
02	消耗品費		式				X99492200							
03	油脂類		式				X99491000							
04	トラック 2t						MD0504801							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４４	取付管更生・FRP内面修復(光)・補修機運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４５	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・本管管口処理工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02						
J03	洗浄の有無	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊運転手		人				R00100900							
05	切断機運転工		日				PG15380							
06	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15375							
07	空気圧縮機運転工		日				PG15378							
08	高圧洗浄車運転工		日				PG15379							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４５	取付管更生・FRP内面修復(光)・本管管口処理工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４６	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・桝側管口切断工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ損料 FRP取付管(光)用		箇所				ZG1510701							
02	消耗品費		式				X99492200							
03	止水モルタル		kg				ZG1511301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４６	取付管更生・FRP内面修復(光)・桝側管口切断工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４７	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FRP内面修復(光)・取付管内計測工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊運転手		人				R00100900							
05	小型高圧洗浄車運転工		日				PG15374							
06	ＴＶカメラ車運転工		日				PG15375							
07	小型空気圧縮機運転工		日				PG15376							
08	測長機損料		日				ZG1511101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２４７	取付管更生・FRP内面修復(光)・取付管内計測工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２７０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・スルーリング工法・内面補修工				単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			
J02	内面補修	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	スルーリング取付管用ライニング材		本				ZG15114(J01)							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル世話役		人				R00100700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	ボイラー車運転工		時間				PG06712							
06	ＴＶカメラ車運転工		時間				PG06716							
07	灯油 小型ローリー		Ｌ				ZD0206801							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	＊
10	＊
11	＊
12	＊
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

J02 内面補修	
01	内面補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２８０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・Ｃ－ＯＮＥ工法・内面補修工				単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			
J02	内面補修	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	C-ONE取付管用ライニング材		本				ZG15115(J01)							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	管内作業ロボット車運転工		時間				PG06632							
06	ボイラー搭載車運転工		時間				PG06612							
07	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	補修延長１５ｍ
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

J02 内面補修	
01	内面補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２８１	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・TWO-WAY工法・内面補修工				単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	取付管ライナー延長	項目選択	1			
J02	内面補修	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	Two-Wayﾗｲﾆﾝｸﾞ工法材料（取付管）		箇所				ZG06909(J01)							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	測量主任技師		人				R00106000							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	ボイラーユニット（小）運転工		日				PG06912							
06	温水ユニット（小）運転工		日				PG06914							
07	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工		日				PG06916							
08	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工		日				PG06918							
09	給水車運転工		日				PG06919							
10	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 取付管ライナー延長	
01	３ｍ
02	４ｍ
03	５ｍ
04	６ｍ
05	７ｍ
06	８ｍ
07	９ｍ
08	１０ｍ
09	１１ｍ
10	１２ｍ
11	＊
12	＊
13	＊
14	１ｍ
15	２ｍ

J02 内面補修	
01	内面補修

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２９０	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FFT-S工法・内面補修工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	FFT-S材料費		箇所				ZG15190(J01)							
02	取付管更生・FFT-S工法・更生工		箇所				PG15292							
03	取付管更生・FFT-S工法・桝側管口仕上工		箇所				PG15295							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２９２	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管更生・FFT-S工法・更生工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補修延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ボイラユニット車 140kW(190PS)		時間				ZG0603601							
05	取付一体型補修機		時間				ZG0602401							
06	端部プラグ φ150		個				ZG0603711							
07	空気圧縮機 26kW(36PS)3.5m3/min		日				ZG0603801							
08	発動発電機　ディーゼル 4.5/5KVA						MD0552501							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	油脂類		式				X99491000							
11	チューブ締め金具 φ150		組				ZG0602311							
12	雑品		式				X99491800							

J01 補修延長	
01	補修延長３ｍ
02	補修延長４ｍ
03	補修延長５ｍ
04	補修延長６ｍ
05	補修延長７ｍ
06	補修延長８ｍ
07	補修延長９ｍ
08	補修延長１０ｍ
09	補修延長１１ｍ
10	補修延長１２ｍ
11	補修延長１３ｍ
12	補修延長１４ｍ
13	＊
14	補修延長１ｍ
15	補修延長２ｍ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２９５	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管更生・FFT-S工法・桝側管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上げ材		kg				ZG0602201							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	トラック 2t						MD0504801							
07	発動発電機 ｶﾞｿﾘﾝ 1KVA						MD0549302							
08	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
09	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
10	油脂類		式				X99491000							
11	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５２９５	取付管更生・FFT-S工法・桝側管口仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３００	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	内面補修車損料 ASS工法用		時間				ZG1500501							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３００	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３１０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	内面補修車 EPR工法用		時間				ZG1504501							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	雑材料		式				X99491500							
05	発動発電機　ガソリン ガソリン 2KVA						MD0580802							
06	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音2.0m3/分						MD2548332							
07	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
08	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３１０	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３２０	分類	部分補修工法・根拠
施工単価名称	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修車運転工			単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	本管・枝部管	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	内面補修ﾌﾟﾗﾝﾄ車損料 ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ用		時間				ZG1516501							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

J01 本管・枝部管	
01	本管
02	枝部管

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３３０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	内面補修車損料 FRP工法用		時間				ZG1506501							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３３０	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６２	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機種	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６２	高圧洗浄車運転工

J01 機種	
01	４ｔ車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６３	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管部材料費				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	本管部補修材料		箇所				H01(J01)							
02	本管部消耗材料		箇所				H02(J01)							
03	本管部　替えゴム損耗費		箇所				ZG06559(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６３	本管部材料費

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６４	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管用ＴＶカメラ車運転工					単位 日

条件	条件名称	入力方法	条件	条件名称	入力方法

内訳　　単位量（割返し量）　　1日当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６４	本管用ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６５	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	本管補修機損料				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	本管補修機損料		日				ZG06557(J01)							
02	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
03	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
04	止水プラグ		日				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６５	本管補修機損料

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６６	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６６	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６７	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６７	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６８	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６８	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６９	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３６９	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	枝部材料費				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	取付管部補修材料		箇所				H01(J01)							
02	取付管部消耗材料		箇所				H02(J01)							
03	取付管部　替えゴム損耗費		箇所				ZG06560(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７０	枝部材料費

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７１	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付管補修機等損料				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	取付管補修機損料		日				ZG06558(J01)							
02	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
03	ガス検知器(携帯用) メタン・水素等						MD0596301							
04	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
05	止水プラグ		日				H01(J01)							
06	止水プラグ 取付管用		日				ZG1531101							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７２	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	管路調査技師		人				RO0111100							
02	普通作業員		人				RO0100300							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７２	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７３	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	高圧洗浄車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７３	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７４	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	小型高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型高圧洗浄機 タンク付8PS						MD0521601							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７４	小型高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７５	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７５	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７６	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	小型空気圧縮機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	小型空気圧縮機損料 0.75kw		日				ZG1510901							
02	発動発電機損料 1.5kw		日				ZG1511001							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７６	小型空気圧縮機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７７	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	発動発電機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機　ガソリン ガソリン 3KVA						MD0580803							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７７	発動発電機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７８	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	空気圧縮機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機損料 26PS		日				ZG1511201							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７８	空気圧縮機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７９	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３７９	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８０	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	切断機運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	削孔機損料 FRP取付管(光)用		日				ZG1510601							
02	消耗品費		式				X99492200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８０	切断機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８１	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＴＶカメラ搭載車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	一般運転手		人				R00100800							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	油脂類		式				X99491000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８１	ＴＶカメラ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８２	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	給水車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	油脂類		式				X99491000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８２	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８３	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	高圧洗浄車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
04	油脂類		式				X99491000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５３８３	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０１	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	取付管長計測工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　40 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	管路調査助手		人				R00111200							
03	管路調査作業員		人				R00111300							
04	ＴＶカメラ搭載車運転工		日				PG15403							
05	小型高圧洗浄機運転工		日				PG15405							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０１	取付管長計測工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０３	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	ＴＶカメラ搭載車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	一般運転手		人				R00100800							
03							ZG1542501							
04							ZG1542701							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０３	ＴＶカメラ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０５	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	小型高圧洗浄機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	管路清掃作業員		人				R00111400							
03							ZG1542901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０５	小型高圧洗浄機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０７	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	機械設備設置・撤去工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05							ZG1543301							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０７	機械設備設置・撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４０９	分類	部分補修工法・根拠
施工単価名称	取付管更生工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管種	項目選択	1			
J02	呼び径	項目選択	1			
J03	延長	延長0.1～9.99m	5			
J04	定着箇所数	定着箇所数1～999箇所	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	含浸工		日				PG15411							
02	反転準備工		日				PG15415							
03	反転定着工		日				PG15417							
04	反転ゴム及びインナーフィルム撤去工		日				PG15425							

J01 管種	
01	標準型
02	自立管型

J02 呼び径	
01	φ150
02	φ200

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１１	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	含浸工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	発電機運転費		時間				PG15413							
04							ZG1542201							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１１	含浸工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１３	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	発電機運転費					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01							ZG1543101							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１３	発電機運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１５	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	反転準備工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03							ZG1540601							
04							ZG1540701							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１５	反転準備工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１７	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	反転定着工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1			
J02	延長	延長0.1～9.99m	5			
J03	定着箇所数	定着箇所数1～999箇所	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05							ZG1542101							
06	発電機運転費		時間				PG15413							
07	空気圧縮機運転費		日				PG15419							
08	消耗材料費（１）		箇所				PG15423							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１７	反転定着工

J01 呼び径	
01	φ150
02	φ200

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１９	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	空気圧縮機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01							ZG1543001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４１９	空気圧縮機運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２１	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	ＴＶカメラ搭載車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	一般運転手		人				R00100800							
03							ZG1542501							
04							ZG1542601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２１	ＴＶカメラ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２３	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	消耗材料費（１）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	呼び径	項目選択	1			
J02	延長	延長0.1～9.99m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　25 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊定着用ゴム		箇所				H02(J01,A01)							

J01 呼び径	
01	φ150
02	φ200

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２５	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	反転ゴム及びインナーフィルム撤去工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路調査技師		人				R00111100							
02	普通作業員		人				R00100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２５	反転ゴム及びインナーフィルム撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２７	分類	部分補修工法・根拠	
施工単価名称	取付桝水替工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水プラグセット数	止水プラグ0～999セット/日	5			
J02	潜水ポンプ台数	潜水ポンプ0～999台/日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02			セット				ZG1543501							
03			台				ZG1543601							
04	発電機運転費		時間				PG15413							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２７	取付桝水替工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２９	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	管口仕上げ工（５箇所／日）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	発電機運転費		時間				PG15413							
04							ZG1543201							
05	消耗材料費（２）		箇所				PG15431							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４２９	管口仕上げ工（５箇所／日）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４３１	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	消耗材料費（２）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　30 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01							ZG1540801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４３１	消耗材料費（２）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４３３	分類	部分補修工法・根拠		
施工単価名称	管内洗浄工（本管、取付管供）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管路清掃技師		人				R00111500							
02	管路清掃作業員		人				R00111400							
03	特殊運転手		人				R00100900							
04	一般運転手		人				R00100800							
05							ZG1542801							
06							ZG1543401							
07	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ１５４３３	管内洗浄工（本管、取付管供）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０１	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	引込設備工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG04911							
05	クレーン付きトラック運転		時間				PG04915							
06	発動発電機運転		時間				PG04913							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０２	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	硬化設備工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG04911							
05	UVﾗﾝﾌﾟ		時間				PG04912							
06	発動発電機運転		時間				PG04913							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０４	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	仮設備撤去工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付きトラック運転		時間				PG04915							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０５	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	引込工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		時間				PG04913							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
06	電動ウィンチ損料 18kW		時間				ZG0790101							
07	シリコンオイル		L				ZG0765601							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０６	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	拡径工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG04911							
05	発動発電機運転		時間				PG04913							
06	空気送風機運転		時間				PG04916							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０７	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	硬化工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG04911							
05	UVﾗﾝﾌﾟ		時間				PG04912							
06	発動発電機運転		時間				PG04913							
07	空気送風機運転		時間				PG04916							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９０８	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	インナーフィルム除去工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		時間				PG04913							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１１	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	光硬化装置車運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	光硬化装置車損料 （～φ600未満）		日				ZG0790201							
03	光硬化装置車損料 （～φ７00）		日				ZG0790202							
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１２	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法	
施工単価名称	UVﾗﾝﾌﾟ				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　500 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	UVランプ ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞ仕様(～φ600未満)		個				ZG0790301							
02	UVランプ ﾒﾀﾙﾊｲﾗｲﾄﾞ仕様(～φ７00)		個				ZG0790302							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	＊
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１３	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	発動発電機運転			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル13/15KVA						MD2552521							
02	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル37/45KVA						MD2552524							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 規格	
01	15KVA
02	45KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１４	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法
施工単価名称	ダイヤモンドビッド			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダイヤモンドビット		個				ZG07904(J01)							

J01 施工方法	
01	１日施工
02	分割施工・仮穿孔
03	分割施工・本穿孔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１５	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法	
施工単価名称	クレーン付きトラック運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１５	クレーン付きトラック運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１６	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法		
施工単価名称	空気送風機運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気送風機損料 6.0m3/分 15kW		日				ZG0790501							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９１６	空気送風機運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９４１	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法	
施工単価名称	本管口仕上げ工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　2 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上げ材料費		kg				ZG0790601							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機運転		時間				PG04913							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	＊
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９４２	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法		
施工単価名称	取付管口仕上げ工（１日施工）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	穿孔機車損料 2t 96kW		日				ZG0790701							
05	ダイヤモンドビッド		日				PG04914							
06	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
07	発動発電機運転		時間				PG04913							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９４２	取付管口仕上げ工（１日施工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９４３	分類	Ｊ－ＴＥＸ工法	
施工単価名称	取付管口仕上げ工（分割施工）				単位	箇所

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	施工方法	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	穿孔機車損料 2t 96kW		日				ZG0790701							
05	ダイヤモンドビッド		日				PG04914							
06	ダイヤモンドビッド		日				PG04914							
07	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
08	発動発電機運転		時間				PG04913							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０４９４３	取付管口仕上げ工（分割施工）

J01 施工方法	
01	分割施工・仮
02	分割施工・本

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７６０７	分類	アルファライナーH工法	
施工単価名称	硬化工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			
J03	脱臭装置計上区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG07511							
05	UVﾊﾞﾙﾌﾞ		時間				PG07512							
06	発動発電機運転		時間				PG07513							
07	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
08	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
09	脱臭装置損料		時間				PG07520							
10	脱臭剤		時間				PG07521							
11	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７６０７	硬化工

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

J03 脱臭装置計上区分	
01	脱臭装置計上する
02	脱臭装置計上しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６０１	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	本管ライニング工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ボイラー搭載車運転工		時間				PG06612							
06	ボイラー搭載車運転工		時間				PG06612							
07	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
08	ライニング機材搭載車運転工		時間				PG06613							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６０１	本管ライニング工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６０３	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	材料反転挿入工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ライニング機材搭載車運転工		時間				PG06613							
06	反転補助機材損料		式				ZG0641801							
07	給水車運転工		時間				PG06614							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６０３	材料反転挿入工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１１	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	反転機搭載車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	反転機搭載車損料 （小）2t積2.0吊、133PS		時間				ZG0641101							
04	反転機搭載車損料 （中）4t積2.0吊、179PS		時間				ZG0641102							
05	反転機搭載車損料 （大）8t、253PS		時間				ZG0641103							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１２	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	ボイラー搭載車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ボイラー車	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ボイラー搭載車損料		時間				ZG06415(J01)							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１２	ボイラー搭載車運転工

J01 ボイラー車	
01	小型
02	大型

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１３	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法	
施工単価名称	ライニング機材搭載車運転工				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ライニング機材搭載車損料 2t積2.0吊、133PS		時間				ZG0641201							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１３	ライニング機材搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１４	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	給水車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	給水車(下水道) 10t車						MD0521402							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６１４	給水車運転工

J01 規格	
01	小型4t
02	大型10t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３１	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	取付管ライニング工			単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	取付管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	管内作業ロボット車運転工		時間				PG06632							
05	ボイラー搭載車運転工		時間				PG06612							
06	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３１	取付管ライニング工

J01 取付管径	
01	φ100～200 4m未満
02	φ100～200 4m～7m未満
03	φ100～200 7m～10m未満
04	φ100～200 10m～15m未満
05	φ100～200 15m～20m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３２	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	管内作業ロボット車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	管内作業ロボット車損料 2t、135PS		時間				ZG0641401							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３２	管内作業ロボット車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３３	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法
施工単価名称	取付管用TVカメラ車運転工			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６３３	取付管用TVカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６４１	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法	
施工単価名称	本管口仕上げ工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６４１	本管口仕上げ工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６４２	分類	Ｃ－ＯＮＥ工法		
施工単価名称	取付管口仕上げ工					単位	箇所

《 施工費計算区分：+1A 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　7 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	管内作業ロボット車運転工		時間				PG06632							
05	取付管用TVカメラ車運転工		時間				PG06633							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６６４２	取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７０１	分類	スルーリング工法	
施工単価名称	本管ライニング工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ボイラー車運転工		時間				PG06712							
05	給水車運転工		時間				PG06715							
06	トラック運転工		時間				PG06717							
07	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７０１	本管ライニング工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１２	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	ボイラー車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ボイラー搭載車損料 4t、210PS		時間				ZG0646201							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１２	ボイラー車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１３	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	補助作業車運転工					単位	時間

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	補助作業車 2t、135PS		時間				ZG0646701							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１３	補助作業車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１４	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	穿孔車運転工					単位	時間

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	穿孔機搭載車 2t、135PS		時間				ZG0646801							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１４	穿孔車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１５	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	給水車運転工					単位	時間

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１５	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１６	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	ＴＶカメラ車運転工					単位	時間

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１６	ＴＶカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１７	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	トラック運転工					単位	時間

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	トラック 2t						MD0504801							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７１７	トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７３１	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	取付管ライニング工（200㎜未満）					単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	取付管ライナー延長	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ボイラー車運転工		時間				PG06712							
05	ＴＶカメラ車運転工		時間				PG06716							
06	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７３１	取付管ライニング工（200㎜未満）

J01 取付管ライナー延長	
01	3m以上6m未満
02	6m以上8m未満
03	8m以上13m未満
04	13m以上15m以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７４１	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	本管口仕上げ工					単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	補助作業車運転工		時間				PG06713							
06	消耗品費		式				X99492200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７４１	本管口仕上げ工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７４２	分類	スルーリング工法		
施工単価名称	取付管口仕上げ工					単位	箇所

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	穿孔車運転工		時間				PG06714							
05	ＴＶカメラ車運転工		時間				PG06716							
06	消耗品費		式				X99492200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６７４２	取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８０１	分類	ＰＦＬ工法
施工単価名称	発動発電機運転工			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	発電機	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	発動発電機　ガソリン ガソリン 3KVA						MD0580803							
04	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD2552523							
05	油脂類		式				X99491000							

J01 発電機	
01	＊
02	２５ＫＶＡ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８０２	分類	ＰＦＬ工法		
施工単価名称	トラック運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	油脂類		式				X99491000							
03	トラック 2t						MD0504801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８０２	トラック運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８１０	分類	ＰＦＬ工法		
施工単価名称	プライマー塗布工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	トラック運転費		日				PG06802							
04	プライマー		kg				ZG0650201							
05	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８１０	プライマー塗布工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８１５	分類	ＰＦＬ工法
施工単価名称	コンクリートアンカー打設工			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	5			
J03	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	コンクリートアンカ		本				ZG0651001							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	発動発電機運転工		日				PG06801							
05	ハンマードリル損料		台				ZG0651101							
06	トラック運転費		日				PG06802							
07	雑材料		式				X99491500							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８２０	分類	ＰＦＬ工法
施工単価名称	補強材設置工（ＫＢＭ）			単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	5			
J03	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラック運転費		日				PG06802							
06	KBM 高張力炭素繊維グリッド4-50*50		m2				ZG0650301							
07	雑材料		式				X99491500							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01
既設管径

01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03
場所補正

01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８２１	分類	ＰＦＬ工法
施工単価名称	補強材設置工（ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ/ﾌｨﾌﾞﾗﾛｯﾄﾞ）			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	5			
J03	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラック運転費		日				PG06802							
06							ZG0651901							
07							ZG0652001							
08	雑材料		式				X99491500							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８２５	分類	ＰＦＬ工法	
施工単価名称	ライナー設置工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	5			
J03	場所補正	項目選択	1			
J04	円形、矩形	項目選択	1			
J05	鋼製型枠（矩形）	型枠（矩形）0～99999円	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼製型枠 円形用		m2				ZG0651801							
02	鋼製型枠 矩形用		m1				ZG0651802							
03	トンネル世話役		人				R00100700							
04	トンネル特殊工		人				R00102600							
05	トンネル作業員		人				R00102700							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	トラック運転費		日				PG06802							
08	雑材料		式				X99491500							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００
26	H＜1000
27	1000≦H＜1200
28	1200≦H＜1350
29	1350≦H≦1500
30	＊
31	1650≦H＜1800
32	1800≦H≦2000
33	＊
34	2200≦H≦2400
35	2400＜H≦2500
36	2500＜H≦2600
37	2600＜H≦3000

J03 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８２５	ライナー設置工

J04 円形、矩形	
01	円形
02	矩形

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８３０	分類	ＰＦＬ工法		
施工単価名称	注入前処理工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	閉塞用モルタル		m3				ZG0651201							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	トンネル作業員		人				R00102700							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転工		日				PG06801							
07	トラック運転費		日				PG06802							
08	雑材料		式				X99491500							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J02 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８３５	分類	ＰＦＬ工法	
施工単価名称	注入工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	延長	延長0～999.99m	5			
J02	場所補正	項目選択	1			
J03	追加配管本数	追加配管本数0～99.99本	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラック運転費		日				PG06802							
06	発動発電機運転工		日				PG06801							
07	注入機損料		台				ZG0651301							
08	追加配管損料		本				ZG0651401							
09	ＰＬ注入材 セメント系専用モルタル		m3				ZG0650401							
10	雑材料		式				X99491500							
11	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８３５	注入工

J02 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８４０	分類	ＰＦＬ工法		
施工単価名称	型枠撤去工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～999.99m	5			
J03	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トラック運転費		日				PG06802							
06	雑材料		式				X99491500							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J03 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８４５	分類	ＰＦＬ工法	
施工単価名称	溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径補正	項目選択	1			
J02	延長補正	項目選択	1			
J03	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	発動発電機運転工		日				PG06801							
05	トラック運転費		日				PG06802							
06	手動溶接機損料		台				ZG0651501							
07	自動溶接機損料		台				ZG0651601							
08	溶接ワイヤー 高密度ポリエチレン		kg				ZG0650501							
09	雑材料		式				X99491500							
10	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径補正	
01	φ1800㎜未満
02	φ1800㎜～φ3000㎜以下

J02 延長補正	
01	50m以下
02	50m超～100m以下

J03 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６８５０	分類	ＰＦＬ工法		
施工単価名称	端部処理工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			
J02	場所補正	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	仕上げモルタル材		m3				ZG0651701							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	トンネル作業員		人				R00102700							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転工		日				PG06801							
07	トラック運転費		日				PG06802							
08	雑材料		式				X99491500							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００
21	φ２２００
22	φ２４００
23	φ２６００
24	φ２８００
25	φ３０００

J02 場所補正	
01	場所補正なし
02	場所補正あり

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００１	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	製管工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07015							
05	発動発電機運転費		日				PG07015							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００２	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	更生管材融着工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					

内 訳　　単位量（割返し量）　　20 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	融着機損料		日				ZG0570501							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００２	更生管材融着工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００３	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	注入口取付工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	シールモルタル 粘土モルタル（1：1）　t=5cm		m3				ZG0570901							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入口損料		組				PG07005							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００５	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	注入口損料					単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 組 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビパイプ φ５０VP		m				ZG0670701							
02	塩ビエルボ φ５０用		個				ZG0670901							
03	塩ビバルブソケット φ５０		個				ZG0571301							
04	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
05	塩ビパイプ φ１３		m				ZG0571102							
06	塩ビエルボ φ１３		個				ZG0571202							
07	塩ビボールバルブ φ１３		個				ZG0571402							
08	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
09	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
10	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
11	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
12	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
13	ニップル φ50		個				ZG0572101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００５	注入口損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００６	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	浮上防止工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　210 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費		日				PG07016							
05	ウインチ損料 2.2kw		日				ZG0672301							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００６	浮上防止工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００７	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	注入工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　2.8 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	裏込材 12Aモルタル		m3				ZG0672501							
02	土木一般世話役		人				RO0100500							
03	特殊作業員		人				RO0100000							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	トラック運転費		日				PG07016							
06	給水車運転費		日				PG07017							
07	発動発電機運転費		日				PG07015							
08	自動注入装置損料		日				ZG0573001							
09	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００７	注入工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００８	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	本管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル 配合１：２　ｔ＝５cm		m3				ZG0670601							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００９	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	取付管口せん孔仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07015							
05	空気圧縮機運転費		日				PG07018							
06	本管用ＴＶカメラ車運転費		日				PG07205							
07	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
08	取付管側削孔機損料		日				ZG0573501							
09	本管側削孔機損料		日				ZG0573601							
10	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７００９	取付管口せん孔仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１０	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	マンホール底部仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	上塗りモルタル数量	ﾓﾙﾀﾙ0～999.9m2 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル上塗工（マンホール用）（材工共）		m2				PG08004							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１０	マンホール底部仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１１	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	仮設備設置・撤去工					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設置撤去区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費		日				PG07016							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 設置撤去区分	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１２	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	仮製管工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07015							
05	発動発電機運転費		日				PG07015							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１３	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	製管機搬入組立工					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費		日				PG07016							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１３	製管機搬入組立工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１４	分類	標準（製管）工法		
施工単価名称	製管機分解搬出工					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費		日				PG07016							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１４	製管機分解搬出工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１５	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	発動発電機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機賃料						H03(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機械の規格	
01	＊
02	＊
03	45KVA
04	60KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１６	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	トラック運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１６	トラック運転費

J01 機械の規格	
01	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.９ｔ吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１７	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	給水車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１７	給水車運転費

J01 機械の規格	
01	4t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１８	分類	標準（製管）工法	
施工単価名称	空気圧縮機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛　2　m3/min		日				ZL0219801							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７０１８	空気圧縮機運転費

J01 機械の規格	
01	2.2m3/min

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０１	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	反転・引込工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～70.00m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費（クレーン装置付）		日				PG07109							
05	反転・引込車運転費		日				PG07110							
06	発動発電機運転費		日				PG07113							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０２	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	硬化・形成工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～70.00m	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　F001 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費（クレーン装置付）		日				PG07109							
05	硬化・形成車運転費		日				PG07111							
06	空気圧縮機運転費		日				PG07112							
07	発動発電機運転費		日				PG07113							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０３	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	本管口切断工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費（クレーン装置付）		日				PG07109							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０３	本管口切断工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０４	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	本管口仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費		日				PG07114							
05	管口仕上材 エポキシ系樹脂接着剤		kg				ZG0680301							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０５	分類	標準（反転・形成）工法		
施工単価名称	取付管口せん孔仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　9 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	本管用ＴＶカメラ車運転費		日				PG07205							
05	高圧洗浄車運転費		日				PG07116							
06	せん孔機車運転費		日				PG07117							
07	トラック運転費		日				PG07114							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０５	取付管口せん孔仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０６	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	仮設備設置・撤去工				単位	回

《 単位量計算区分：-1R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	工種	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　480/H02(J02) 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転費（クレーン装置付）		日				PG07109							
05	発動発電機運転費		日				PG07113							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	＊
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

J02 工種	
01	仮設備設置
02	仮設備撤去

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０７	分類	標準（反転・形成）工法		
施工単価名称	換気設備工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
02	発動発電機運転費		日				PG07113							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０７	換気設備工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０８	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	潜水ポンプ運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	ﾎﾟﾝﾌﾟ1～10台	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	潜水ポンプ(下水道) 50㎜　0.8kW						MD0520801							
03	発動発電機運転費		日				PG07113							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	＊
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０９	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	トラック運転費（クレーン装置付）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	トラッククレーン						H01(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１０９	トラック運転費（クレーン装置付）

J01 機械の規格	
01	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊
02	＊
03	＊
04	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2t吊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１０	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	反転・引込車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	反転・引込車 ４ｔ　154kW		日				ZG0680501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１０	反転・引込車運転費

J01 機械の規格	
01	反転・引込車4t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１１	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	硬化・形成車運転費				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	硬化・形成車 ４ｔ　154kW		日				ZG0680701							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１１	硬化・形成車運転費

J01 機械の規格	
01	硬化・形成車4t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１２	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	空気圧縮機運転費				単位	日

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛　5　m3/min		日				ZL0219804							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１２	空気圧縮機運転費

J01 機械の規格	
01	可搬式 5.0m3/min

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１３	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	発動発電機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機賃料						H04(J01)							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 機械の規格	
01	5KVA
02	25KVA
03	45KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１４	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	トラック運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	トラック						MD05048(J01)							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１４	トラック運転費

J01 機械の規格	
01	2t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１６	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	高圧洗浄車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１６	高圧洗浄車運転費

J01 機械の規格	
01	4t

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１７	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	せん孔機車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	せん孔機車 ２ｔ		日				ZG0680901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１７	せん孔機車運転費

J01 機械の規格	
01	2t 84kw

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１８	分類	標準（反転・形成）工法	
施工単価名称	取付管口せん孔仕上工（分割施工）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	本管用ＴＶカメラ車運転費		日				PG07205							
05	高圧洗浄車運転費		日				PG07116							
06	せん孔機車運転費		日				PG07117							
07	トラック運転費		日				PG07114							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７１１８	取付管口せん孔仕上工（分割施工）

J01 施工区分	
01	仮せん孔
02	本せん孔

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０１	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	ライニング準備工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
05	水槽(一般工事用) 5m3						MD0563002							
06	給水車運転工		日				PG06919							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０１	ライニング準備工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０２	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	反転・引込挿入工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
06	水槽(一般工事用) 5m3						MD0563002							
07	給水車運転工		日				PG06919							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０２	反転・引込挿入工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０３	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	硬化養生工（満水）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ボイラーユニット（小）運転工		日				PG06912							
06	ボイラーユニット（大）運転工		日				PG06913							
07	温水ユニット（小）運転工		日				PG06914							
08	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工		日				PG06916							
09	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
10	給水車運転工		日				PG06919							
11	水槽(一般工事用) 5m3						MD0563002							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０３	硬化養生工（満水）

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０４	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	取付管ライニング工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	取付管ライナー延長	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ボイラーユニット（小）運転工		日				PG06912							
05	温水ユニット（小）運転工		日				PG06914							
06	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工		日				PG06916							
07	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工		日				PG06918							
08	給水車運転工		日				PG06919							
09	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 取付管ライナー延長	
01	3m以上6m未満
02	6m以上8m未満
03	8m以上13m未満
04	13m以上15m未満

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０５	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	本管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０５	本管口仕上げ工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０７	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	アウトライナー挿入工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
05	消耗品費		式				X99492200							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０７	アウトライナー挿入工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０８	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	取付管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	穿孔機車運転工		日				PG06917							
05	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工		日				PG06918							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０８	取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０９	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	ライニング後片付け工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	測量主任技師		人				R00106000							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	ライニング機材搭載車運転工		日				PG06911							
05	水槽(一般工事用) 5m3						MD0563002							
06	給水車運転工		日				PG06919							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９０９	ライニング後片付け工

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１１	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	ライニング機材搭載車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ライニング機材搭載車損料 4t積、179PS		時間				ZG0691101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１１	ライニング機材搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１２	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	ボイラーユニット（小）運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
03	ボイラーユニット（小）損料 20万kcal		時間				ZG0691201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１２	ボイラーユニット（小）運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１３	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	ボイラーユニット（大）運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	灯油 小型ローリー		L				ZD0206801							
03	ボイラーユニット（大）損料 40万kcal		時間				ZG0691301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１３	ボイラーユニット（大）運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１４	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	温水ユニット（小）運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	温水ユニット（小）損料 5.5KW		時間				ZG0691401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１４	温水ユニット（小）運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１６	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１６	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１７	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	穿孔機車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	穿孔機車損料 2t 135PS		時間				ZG0691601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１７	穿孔機車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１８	分類	Two-Wayライニング工法	
施工単価名称	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１８	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１９	分類	Two-Wayライニング工法		
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０６９１９	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０１	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	製管工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	項目選択	1			
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工		日				PG07302							
06	発動発電機運転工		日				PG07321							
07	クレーン付トラック運転工		日				PG07322							

J01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	
01	５m未満
02	５m以上７m未満
03	７m以上９m未満
04	９m以上１１m未満
05	１１m以上１５m未満
06	１５m以上

J02 既設矩形きょ内高(mm)	
01	1000mm以上1500mm以下
02	1500mm超2000mm以下
03	2000mm超3000mm以下
04	3000mm超4000mm未満
05	4000mm
06	4000mm超5000mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０２	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	作業架台工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル作業員		人				R00102700							
02	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 既設矩形きょ内高(mm)	
01	1000mm以上1500mm以下
02	1500mm超2000mm以下
03	2000mm超3000mm以下
04	3000mm超4000mm未満
05	4000mm
06	4000mm超5000mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０４	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	支保工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	項目選択	1			
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	支保設置工		箇所				PG07305							
02	支保撤去工		箇所				PG07306							

J01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	
01	５m未満
02	５m以上７m未満
03	７m以上９m未満
04	９m以上１１m未満
05	１１m以上１５m未満
06	１５m以上

J02 既設矩形きょ内高(mm)	
01	1000mm以上1500mm以下
02	1500mm超2000mm以下
03	2000mm超3000mm以下
04	3000mm超4000mm未満
05	4000mm
06	4000mm超5000mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０５	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	支保設置工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	項目選択	1			
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工		日				PG07302							
06	クレーン付トラック運転工		日				PG07322							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	
01	５m未満
02	５m以上７m未満
03	７m以上９m未満
04	９m以上１１m未満
05	１１m以上１５m未満
06	１５m以上

J02 既設矩形きょ内高(mm)	
01	1000mm以上1500mm以下
02	1500mm超2000mm以下
03	2000mm超3000mm以下
04	3000mm超4000mm未満
05	4000mm
06	4000mm超5000mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０６	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	支保撤去工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	項目選択	1			
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	作業架台工		日				PG07302							
06	クレーン付トラック運転工		日				PG07322							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ材１枚当り長さ(m)	
01	５m未満
02	５m以上７m未満
03	７m以上９m未満
04	９m以上１１m未満
05	１１m以上１５m未満
06	１５m以上

J02 既設矩形きょ内高(㎜)	
01	1000㎜以上1500㎜以下
02	1500㎜超2000㎜以下
03	2000㎜超3000㎜以下
04	3000㎜超4000㎜未満
05	4000㎜
06	4000㎜超5000㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０７	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	管口処理工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	１ｍ当り充填材注入量	充填材注入量0～99.9m3/m	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	急結モルタル工		m3				PG07308							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０７	管口処理工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０８	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	急結モルタル工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	急結セメント		kg				ZG0731201							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	普通作業員		人				RO0100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０８	急結モルタル工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０９	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	充てん材注入工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	充てん量	充てん量0～999.99m3/m	5			
J03	更生延長	更生延長0～999.99m	5			
J04	充填材種類	項目選択	1			
J05	充てん日数	充てん日数0～99.99日	6			
J06	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J03 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	CF充てん材		m3				PG07310							
02	土木一般世話役		人				RO0100500							
03	トンネル特殊工		人				RO0102600							
04	トンネル作業員		人				RO0102700							
05	特殊作業員		人				RO0100000							
06	普通作業員		人				RO0100300							
07	グラウトミキサ 横型2槽300X2L						MD0524604							
08	グラウトポンプ 単筒複動30～70L/min						MD0524302							
09	潜水ポンプ(下水道) 50mm　0.8kW						MD0520801							
10	注入ホース損料		式				X99496300							
11	作業架台工		日				PG07302							
12	発動発電機運転工		日				PG07321							
13	給水車運転工		日				PG07324							
14	クレーン付トラック運転工		日				PG07322							
15	トラック運転工		日				PG07323							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３０９	充てん材注入工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１０	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	CF充てん材				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	充填材種類	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	CF充てん材 1号		kg				ZG0731002							
02	CF充てん材 2号		kg				ZG0731003							

J01 充填材種類	
01	ＣＦ　１号
02	ＣＦ　２号
03	＊
04	充填材なし

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１１	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	管口仕上げ工（本管）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1箇所当り管口ｺｰｷﾝｸﾞ量	管口ｺｰｷﾝｸﾞ量0～99.9L	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口コーキング工		L				PG07312							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１１	管口仕上げ工（本管）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１２	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	管口コーキング工					単位	Ｌ

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 Ｌ 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系管口ｺｰｷﾝｸﾞ材		L				ZG0732601							
02	特殊作業員		人				R00100000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１２	管口コーキング工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１４	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	取付管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系管口ｺｰｷﾝｸﾞ材		L				ZG0732601							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
04	作業架台工		日				PG07302							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１４	取付管口仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３１５	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	流入管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1箇所当り使用量(L)	使用量0～99.9L/箇所	5			
J02	既設矩形きょ内高(mm)	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	管口仕上材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系管口ｺｰｷﾝｸﾞ材		L				ZG0732601							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
04	作業架台工		日				PG07302							

J02 既設矩形きょ内高(mm)	
01	1000mm以上1500mm以下
02	1500mm超2000mm以下
03	2000mm超3000mm以下
04	3000mm超4000mm未満
05	4000mm
06	4000mm超5000mm以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２１	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	発動発電機運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	発動発電機賃料		日				H01(J01)							

J01 規格	
01	45KVA
02	25KVA
03	＊
04	3KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２２	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	クレーン付トラック運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２２	クレーン付トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２３	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	トラック運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	トラック 4～4.5t						MD0504802							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２３	トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２４	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	給水車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	一般運転手		人				RO0100800							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２４	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２６	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	ライトバン運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３２６	ライトバン運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３３０	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	強力吸引車運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	特殊運転手		人				RO0100900							
04	特殊強力吸引車 4.5t車						MD0521301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３３０	強力吸引車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３３１	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	強力吸引車運転工（運搬時）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	特殊運転手		人				RO0100900							
03	特殊強力吸引車 4.5t車						MD0521301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３３１	強力吸引車運転工（運搬時）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３４０	分類	クリアフロー工法	
施工単価名称	融着工				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ランニング材１枚当り長さ	(画面選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 枚 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	融着機損料		日				ZG0731101							
04	空気圧縮機可搬式・排ｶﾞｽ２次 ｽｸﾘｭｰ超低騒音1.7m3/分						MD2548331							
05	発動発電機運転工		日				PG07321							
06	クレーン付トラック運転工		日				PG07322							

J01 ランニング材１枚当り長さ（m）	
01	9m未満
02	9m以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７３５０	分類	クリアフロー工法		
施工単価名称	流出防止工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	既設矩形きょ内高 (m)	項目選択	1				
J02	流出防止柵設計数量	流出防止柵設計数量0.00～99.99m2	6				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01							ZG0732701							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05							ZG0732702							
06	作業架台工		日				PG07302							

J01 既設矩形きょ内高（m）	
01	1000㎜以上1500㎜以下
02	1500㎜超2000㎜以下
03	2000㎜超3000㎜以下
04	3000㎜超4000㎜未満
05	4000㎜
06	4000㎜超5000㎜以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０３	分類	ストリング工法	
施工単価名称	補強リング組立・設置工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
06	トラック 4～4.5t						MD0504802							
07	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
08	送風機						H06(J01)							
09	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
10	ガス検知器		日				ZG0715501							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
13	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
14	油脂類		式				X99491000							
15	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０４	分類	ストリング工法	
施工単価名称	ＬＦパネル嵌合工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	トンネル特殊工		人				RO0102600							
03	トンネル作業員		人				RO0102700							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
06	トラック 4～4.5t						MD0504802							
07	ﾊﾟﾈﾙかん合機(エアシリンダー)		時間				ZG0715701							
08	ﾊﾟﾈﾙかん合機 800～2000用		時間				ZG0718401							
09	ﾊﾟﾈﾙかん合機(デルタ型牽引式) 800、900、1000用		時間				ZG0718501							
10	ﾊﾟﾈﾙかん合機(Ｉ型牽引式) 1200～1650用		時間				ZG0718601							
11	ﾊﾟﾈﾙかん合機　接続部(Ｉ型牽引式)		時間				ZG0718701							
12	電動ウィンチ		日				ZG0716501							
13	引込み治具		日				ZG0716701							
14	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
15	空気圧縮機 吐出量1.4m3/min圧力0.7MPa 13kw		日				ZG0716901							
16	送風機						H05(J01)							
17	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
18	ガス検知器		日				ZG0715501							
19	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
20	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
21	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
22	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
23	油脂類		式				X99491000							
24	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
* 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０５	分類	ストリング工法	
施工単価名称	ファスナー嵌合工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
06	トラック 4～4.5t						MD0504802							
07	電動ウィンチ		日				ZG0716501							
08	ファスナーかん合機		時間				ZG0717301							
09	ファスナーくせ取機		時間				ZG0717401							
10	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
11	送風機						H02(J01)							
12	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
13	ガス検知器		日				ZG0715501							
14	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
15	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
16	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
17	油脂類		式				X99491000							
18	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０６	分類	ストリング工法		
施工単価名称	管口リング取付工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	管口リング供用日	管口リング供用日0～99.99日	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
05	送風機						H06(J01)							
06	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
07	ガス検知器		日				ZG0715501							
08	管口リング						H05(J01)							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	油脂類		式				X99491000							
11	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０７	分類	ストリング工法		
施工単価名称	端部閉塞工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	急結セメント		kg				ZG0712101							
02	確認管		本				ZG0712301							
03	確認ホース		本				ZG0712501							
04	土木一般世話役		人				RO0100500							
05	トンネル作業員		人				RO0102700							
06	普通作業員		人				RO0100300							
07	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
08	送風機						H06(J01)							
09	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
10	ガス検知器		日				ZG0715501							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	油脂類		式				X99491000							
13	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
* 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０８	分類	ストリング工法		
施工単価名称	取付管口穿孔工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	トンネル作業員		人				R00102700							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
05	送風機						H04(J01)							
06	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
07	ガス検知器		日				ZG0715501							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	油脂類		式				X99491000							
11	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０８	取付管口穿孔工

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
* 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４０９	分類	ストリング工法		
施工単価名称	注入孔設置工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ソケット		個				ZG0712701							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
06	送風機						H02(J01)							
07	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
08	ガス検知器		日				ZG0715501							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	油脂類		式				X99491000							
11	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４１０	分類	ストリング工法		
施工単価名称	モルタル注入工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	延長	延長0～9999m	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　A01 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ＳＴモルタル		m3				ZG0713101							
02	モルタル注入工（日当り施工費）		日				PG07411							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４１１	分類	ストリング工法
施工単価名称	モルタル注入工（日当り施工費）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	トンネル特殊工		人				RO0102600							
03	トンネル作業員		人				RO0102700							
04	普通作業員		人				RO0100300							
05	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
06	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							
07	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
08	充填ポンプ		日				ZG0717701							
09	充填ミキサー		日				ZG0717901							
10	流量計		日				ZG0718301							
11	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
12	送風機						H07(J01)							
13	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
14	ガス検知器		日				ZG0715501							
15	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
16	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
17	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
18	油脂類		式				X99491000							
19	注入ホース 10m/本		本/日				ZG0718801							
20	雑品		式				X99491800							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４１１	モルタル注入工（日当り施工費）

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
＊ 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４１２	分類	ストリング工法	
施工単価名称	管口仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上材		kg				ZG0713301							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
06	送風機						H03(J01)							
07	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
08	ガス検知器		日				ZG0715501							
09	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
10	油脂類		式				X99491000							
11	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
* 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７４１３	分類	ストリング工法		
施工単価名称	取付管口仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上材		kg				ZG0713301							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	トンネル作業員		人				R00102700							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
07	送風機						H05(J01)							
08	トランシーバー		台/日				ZG0715301							
09	ガス検知器		日				ZG0715501							
10	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
11	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
12	油脂類		式				X99491000							
13	雑品		式				X99491800							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
* 11	φ８００
12	φ９００
13	φ１０００
14	φ１１００
15	φ１２００
16	φ１３５０
17	φ１５００
18	φ１６５０
19	φ１８００
20	φ２０００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０１	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	引込設備工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG07511							
05	クレーン付きトラック運転		時間				PG07515							
06	発動発電機運転		時間				PG07513							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０２	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	硬化設備工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG07511							
05	UVﾊﾞﾙﾌﾞ		時間				PG07512							
06	発動発電機運転		時間				PG07513							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０３	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	脱臭装置設備工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	脱臭装置損料		時間				PG07520							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０３	脱臭装置設備工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０４	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	仮設備撤去工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付きトラック運転		時間				PG07515							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０５	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	引込工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		時間				PG07513							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							
06	電動ウィンチ損料 0.75kw		時間				ZG0765501							
07	シリコンオイル		L				ZG0765601							
08	更生材引込補助装置		時間				PG07522							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０６	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	拡径工			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			
J03	脱臭装置計上区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG07511							
05	発動発電機運転		時間				PG07513							
06	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
07	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
08	脱臭装置損料 0.2kW		日				ZG0766601							
09	脱臭剤		時間				PG07521							
10	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

J03 脱臭装置計上区分	
01	脱臭装置計上する
02	脱臭装置計上しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０７	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	硬化工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			
J03	脱臭装置計上区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	光硬化装置車運転		時間				PG07511							
05	UVﾊﾞﾙﾌﾞ		時間				PG07512							
06	発動発電機運転		時間				PG07513							
07	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
08	空気圧縮機運転		時間				PG07516							
09	脱臭装置損料		時間				PG07520							
10	脱臭剤		時間				PG07521							
11	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

J03 脱臭装置計上区分	
01	脱臭装置計上する
02	脱臭装置計上しない

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５０８	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	インナーフィルム除去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転		時間				PG07513							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１１	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	光硬化装置車運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　5 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	光硬化装置車（～φ400未満） 3.5ｔ　114ｋＷ		日				ZG0765801							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 管径	
01	φ２００
02	φ２５０
03	φ３００
04	φ３５０
05	φ３８０
06	φ４００
07	φ４５０
08	φ５００
09	φ６００
10	φ７００

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１２	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	UVﾊﾞﾙﾌﾞ				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　1000 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	UVバルブ メタルハライド仕様		個				ZG0765701							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１２	UVﾊﾞﾙﾌﾞ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１３	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	発動発電機運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル13/15KVA						MD3552521							
02	発動発電機・排出ガス３次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD3552523							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	雑材料		式				X99491500							

J01 規格	
01	15KVA
02	25KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１４	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	ダイヤモンドビッド				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ダイヤモンドビット φ150～φ200用ホールソータイプ		個				ZG0767001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１４	ダイヤモンドビッド

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１５	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	クレーン付きトラック運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１５	クレーン付きトラック運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１６	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	空気圧縮機運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機損料						H01(J01)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	雑材料		式				X99491500							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１６	空気圧縮機運転

J01 規格	
01	2.5-2.8m3/min
02	4.0-5.0m3/min
03	11.0m3/min

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１７	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	高圧洗浄車運転					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１７	高圧洗浄車運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１８	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	せん孔機車運転				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	せん孔機車損料 2t、96kW		日				ZG0766501							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１８	せん孔機車運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１９	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	TVカメラ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
03	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５１９	TVカメラ運転

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２０	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	脱臭装置損料					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　2.5 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	脱臭装置損料 0.2kW		日				ZG0766601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２０	脱臭装置損料

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２１	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	脱臭剤					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　3.0 時間 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	脱臭剤 セラルファフィルター		セット				ZG0766701							
02	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２１	脱臭剤

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２２	分類	アルファライナー工法
施工単価名称	更生材引込補助装置			単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　3.0 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	更生材引込補助装置		日				ZG0767601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５２２	更生材引込補助装置

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５４１	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	本管口仕上げ工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　2 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	管口仕上げ材料費		kg				ZG0767501							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機運転		時間				PG07513							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 管径	
01	φ200
02	φ250
03	φ300
04	φ350
05	φ380
06	φ400
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

J02 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５４２	分類	アルファライナー工法		
施工単価名称	取付管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	せん孔機車運転		時間				PG07518							
05	ダイヤモンドビッド		日				PG07514							
06	TVカメラ運転		日				PG07519							
07	発動発電機運転		時間				PG07513							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５４２	取付管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５４３	分類	アルファライナー工法	
施工単価名称	取付管口仕上げ工（分割施工）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工方法	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	せん孔機車運転		時間				PG07518							
05	ダイヤモンドビッド		日				PG07514							
06	TVカメラ運転		日				PG07519							
07	発動発電機運転		時間				PG07513							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７５４３	取付管口仕上げ工（分割施工）

J01 施工方法	
01	分割施工・仮
02	分割施工・本

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０１	分類	ＳＷライナー工法
施工単価名称	製管工			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1日の製管延長	1日の製管延長0～300m	6			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J01 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	ドラム受台損料		供用日				ZG0772501							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	空気圧縮機運転工		日				PG07791							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０１	製管工

J02 昼夜区分	
01	昼間・昼夜間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０３	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	ストリップ接続工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01						
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	ストリップジョイナー C5,C6		セット				ZG0772703							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
06	ドラム受台損料		供用日				ZG0772501							
07	発動発電機運転工		日				PG07775							
08	空気圧縮機運転工		日				PG07791							
09	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０３	ストリップ接続工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０５	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	注入管・排管取付工				単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水セメント数量	止水セメント数量0～9.999m3	5			
J02	止水セメント量	項目選択	1			
J03	止水プラグ設置撤去工	止水ﾌﾟﾗｸﾞ0～99箇所	5			
J04	バイパス堰設置撤去工	ﾊﾞｲﾊﾟｽ堰0～99箇所	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	止水セメント ｔ＝5cm		m3				ZG0773301							
02	土木一般世話役		人				RO0100500							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	注入管・排管取付時止水プラグ設置撤去工		箇所				PG07719							
05	注入管・排管取付時バイパス堰設置撤去工		箇所				PG07721							
06	消耗品費		式				X99492200							

J02 止水セメント量	
01	0.01m3以下
02	0.02m3以下
03	9.999m3以下

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０７	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜未満）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				RO0100500							
02	特殊作業員		人				RO0100000							
03	普通作業員		人				RO0100300							
04	発動発電機運転工		日				PG07775							
05	本管用TVカメラ車運転工		日				PG07783							
06	空気圧縮機運転工		日				PG07791							
07	本管用せん孔機損料 2t　135ｐｓ		日				ZG0773501							
08	TVカメラ搭載車 取付管用2t車						MD0521502							
09	取付管用せん孔機損料 2t　135ｐｓ		日				ZG0773901							
10	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０７	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜未満）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０９	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜以上）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機運転工		日				PG07775							
06	空気圧縮機運転工		日				PG07791							
07	取付管用せん孔機損料 2t　135ｐｓ		日				ZG0773901							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７０９	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜以上）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	浮上対策工 止水プラグ設置撤去工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	充てん日数	充てん日数4～99.99日	6			
J02	製管内径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	本管用止水プラグ損料		供用日				ZG0774101							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	空気圧縮機運転工		日				PG07791							

J02 製管内径	
01	950㎜未満
02	950㎜以上1135㎜以下
03	1150㎜以上1435㎜以下
04	1450㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１３	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	浮上対策工 バイパス堰設置撤去工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	充てん日数	充てん日数4～99.99日	6			
J02	製管内径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	バイパス堰損料		供用日				ZG0774301							

J02 製管内径	
01	950㎜未満
02	950㎜以上1135㎜以下
03	1150㎜以上1435㎜以下
04	1450㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１５	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	浮上対策工 支保工設置撤去工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　24 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１５	浮上対策工 支保工設置撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１７	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	注入工					単位 m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管内径	項目選択	1			
J02	1日当たりの注入量	1日当たりの注入量0～3.0m3	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　J02 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	充てん材		m3				ZG0774701							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トンネル世話役		人				R00100700							
06	トンネル特殊工		人				R00102600							
07	トンネル作業員		人				R00102700							
08	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
09	給水車運転工		日				PG07773							
10	発動発電機運転工		日				PG07775							
11	SWグラウトミキサ損料 200×1L		日				ZG0774901							
12	SWグラウトポンプ損料 30～70L/min		日				ZG0775101							
13	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１７	注入工

J01 製管内径	
01	製管内径800㎜未満
02	製管内径800㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１９	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	注入管・排管取付時止水プラグ設置撤去工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	標準作業時間	標準作業時間0～9.99時間	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	本管用止水プラグ損料		供用日				ZG0774101							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	空気圧縮機運転工		日				PG07791							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７１９	注入管・排管取付時止水プラグ設置撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	注入管・排管取付時バイパス堰設置撤去工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	標準作業時間	標準作業時間0～9.99時間	5				

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	バイパス堰損料		供用日				ZG0774301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２１	注入管・排管取付時バイパス堰設置撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２３	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	本管口仕上工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水セメント数量	止水セメント数量0～99.9m3	5			
J02	既設管径	項目選択	1			
J03	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	止水セメント ｔ＝5cm		m3				ZG0773301							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J02 既設管径	
01	1000㎜未満
02	1000㎜以上1500㎜未満
03	1500㎜以上

J03 昼夜区分	
01	昼間・昼夜間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２５	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜未満）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	本管用TVカメラ車運転工		日				PG07783							
05	取付管用せん孔機損料 2t　135ｐｓ		日				ZG0773901							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２５	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜未満）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２７	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜以上）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　8 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２７	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜以上）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２９	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	マンホール底部仕上工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m2 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	左官		人				R00103400							
03	モルタル練工		m3				PG07781							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７２９	マンホール底部仕上工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３１	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	管口仕上げ時止水プラグ設置撤去工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	本管用止水プラグ損料		供用日				ZG0774101							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	空気圧縮機運転工		日				PG07791							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３１	管口仕上げ時止水プラグ設置撤去工

J01 既設管径	
01	1000㎜未満
02	1000㎜以上1500㎜未満
03	1500㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３３	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	管口仕上げ時バイパス堰設置撤去工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	バイパス堰損料		供用日				ZG0774301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３３	管口仕上げ時バイパス堰設置撤去工

J01 既設管径	
01	1000㎜未満
02	1000㎜以上1500㎜未満
03	1500㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３５	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	仮設備設置・撤去工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管外径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	ドラム受台損料		供用日				ZG0772501							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 製管外径	
01	875㎜未満
02	875㎜以上1050㎜以下
03	1075㎜以上1275㎜以下
04	1300㎜以上1500㎜以下
05	1525㎜以上

J02 昼夜区分	
01	昼間・昼夜間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３７	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	仮製管作成工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管内径	項目選択	1			
J02	昼夜区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							
05	ドラム受台損料		供用日				ZG0772501							
06	発動発電機運転工		日				PG07775							
07	空気圧縮機運転工		日				PG07791							
08	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

J01 製管内径	
01	1025㎜未満
02	1025㎜以上1460㎜以下
03	1475㎜以上

J02 昼夜区分	
01	昼間・昼夜間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７３９	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	製管機搬入・組立工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管外径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							

J01 製管外径	
01	製管外径　875未満
02	製管外径　875以上1,075未満
03	製管外径　1,075以上1,300未満
04	製管外径　1,300以上1,500以下
05	製管外径　1,525以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７４１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	製管機撤去工				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管外径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工		日				PG07771							

J01 製管外径	
01	1500以下
02	1525以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７４５	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	送風機運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	送風機 50/60m3/min						MD0521702							
02	発動発電機運転工		日				PG07775							
03	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７４５	送風機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７５３	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	接合部仕上工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	発動発電機運転工		日				PG07775							
06	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７５３	接合部仕上工

J01 既設管径	
01	既設管径1000㎜未満
02	既設管径1000㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７５５	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	内面バンド設置工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	既設管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	内面バンド（材料費）		箇所				ZG07723(J01)							
02	トンネル世話役		人				R00100700							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	諸雑費（端数調整なし）		式				X99494000							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７５５	内面バンド設置工

J01 既設管径	
01	1000㎜未満
02	1000㎜以上

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７７１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	クレーン付トラック運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t積 2t吊						MD0504904							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７７１	クレーン付トラック運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７７３	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	給水車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７７３	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７７５	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	発動発電機運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD2552523							
03	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル37/45KVA						MD2552524							
04	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル50/60KVA						MD2552525							

J01 規格	
01	２５ｋＶＡ
02	４５ｋＶＡ
03	６０ｋＶＡ

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	モルタル練工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		kg				ZD0201601							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８１	モルタル練工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８３	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	本管用TVカメラ車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８３	本管用TVカメラ車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８５	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	高圧洗浄車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８５	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８７	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	強力吸引車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	強力吸引車 4.5t車						MD0521201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８７	強力吸引車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８９	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	ライトバン運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７８９	ライトバン運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９１	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	空気圧縮機運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機 吐出量0.08m3/min圧力0.9MPa		供用日				ZG0775201							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９１	空気圧縮機運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９３	分類	ＳＷライナー工法	
施工単価名称	インバートはつり工				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転工		日				PG07775							
05	空気圧縮機運転工		日				PG07791							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９３	インバートはつり工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９４	分類	ＳＷライナー工法		
施工単価名称	インバート復旧工					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転工		日				PG07775							
05	空気圧縮機運転工		日				PG07791							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７７９４	インバート復旧工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	製管工（牽引式）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07870							
05	発動発電機運転費		日				PG07870							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１０	製管工（牽引式）

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700
11	φ800
12	φ900

J02 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	製管工（自走式）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	製管距離(m)	製管距離0.00～999.99m	6			
J03	作業坑からの距離(m)	作業坑距離0.00～99.99m	6			
J04	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転費		日				PG07870							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１１	製管工（自走式）

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

J04 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	プロファイル接続工（融着）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	接続補助部材	接続補助部材0～99999円/個 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	接続補助部材 各種		個				ZG0783501							
05	クレーン付トラック運転費		日				PG07872							
06	プロファイル融着機損料		供用日				ZG0781801							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１５	プロファイル接続工（融着）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１７	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	プロファイル接続工（溶接）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	接続補助部材	接続補助部材0～99999円/個 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	接続補助部材 各種		個				ZG0783501							
06	クレーン付トラック運転費		日				PG07872							
07	塩ビ溶接機損料		供用日				ZG0781901							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１７	プロファイル接続工（溶接）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１９	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	プロファイル接続工（ハンドレイアップ）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	接続補助部材	接続補助部材0～99999円/個 6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　4 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	接続補助部材 各種		個				ZG0783501							
06	クレーン付トラック運転費		日				PG07872							
07	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８１９	プロファイル接続工（ハンドレイアップ）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	注入口取付け工					単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	粘土モルタル		m3				PG07821							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入口損料		スパン				PG07822							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	粘土モルタル				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	粘土 #200		kg				ZG0780201							
03	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２１	粘土モルタル

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２２	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	注入口損料				単位	スパン

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 スパン 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビパイプ φ５０VP		m				ZG0571101							
02	塩ビバルブソケット φ５０		個				ZG0571301							
03	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
04	塩ビパイプ φ１３		m				ZG0571102							
05	塩ビエルボ φ１３		個				ZG0571202							
06	塩ビボールバルブ φ１３		個				ZG0571402							
07	注入口損料（注入）		回				PG07823							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２３	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	注入口損料（注入）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　20 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
06	ニップル φ50		個				ZG0572101							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	浮上防止工（チェーン）（既設管呼び径450～700）				単位	m

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	施工区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　H02(J01) m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転費		日				PG07872							
05	ウインチ損料 3t		供用日				ZG0782001							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640

J02 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２６	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	浮上防止工（浮上防止材）（既設管呼び径800～）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　25 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２７	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	注入工（注入設備工を含む）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　H01(J01) m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	間詰め材 SPR－SE用		m3				ZG0781501							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	トンネル世話役		人				R00100700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	トンネル特殊工		人				R00102600							
06	普通作業員		人				R00100300							
07	トンネル作業員		人				R00102700							
08	クレーン付トラック運転費		日				PG07872							
09	給水車運転費（注入工）		日				PG07877							
10	発動発電機運転費		日				PG07870							
11	自動注入装置損料		日				ZG0573001							
12	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２８	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	注入用内部配管損料			単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	浮上防止損料日数	損料日数0～999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　100 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	鋼管パイプ		本				ZG0572301							
02	ビクトリックジョイント		本				ZG0572401							
03	塩ビボールバルブ φ５０		個				ZG0571401							
04	塩ビパイプ φ40ＶＰ		m				ZG0571103							
05	塩ビボールバルブ φ40		個				ZG0571403							
06	注入用内部配管損料（注入）		回				PG07829							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８２９	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	注入用内部配管損料（注入）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　20 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	注入ホース φ50×20m		本				ZG0571501							
02	ゲージプロテクター		個				ZG0571601							
03	圧力ゲージ		個				ZG0571701							
04	カムロック φ50(オス、メス)		組				ZG0571901							
05	内部注入口		個				ZG0572701							
06	T字管 チーズφ50		個				ZG0572002							
07	T字管 径違いチーズφ50		個				ZG0572001							
08	ニップル φ50		個				ZG0572101							

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	φ820
13	φ910
14	φ1000
15	φ1090
16	φ1230
17	φ1360
18	φ1500

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	本管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	モルタル配合(1:2)		m3				PG07890							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	取付管口穿孔仕上げ工（小口径）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　2 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07870							
05	取付管側削孔機損料		日				ZG0573501							
06	本管側削孔機損料		日				ZG0573601							
07	取付管用TVカメラ車損料		日				ZG0783101							
08	本管用TVカメラ車運転費		日				PG07873							
09	空気圧縮機運転費		日				PG07874							
10	本管用特殊染工刃 10回転用		日				ZG0780301							
11	取付管用特殊染工刃 3回転用		日				ZG0780401							
12	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３１	取付管口穿孔仕上げ工（小口径）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３２	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	取付管口穿孔仕上げ工（大口径）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　3 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	トンネル特殊工		人				R00102600							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	トンネル作業員		人				R00102700							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３２	取付管口穿孔仕上げ工（大口径）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３４	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	副管口穿孔仕上げ工			単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	パッカー取付け箇所数	ﾊﾟｯｶｰ取付箇所数0～9箇所	6			
J02	副管口穿孔箇所数	副管口穿孔箇所数0～9箇所	6			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 式 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	パッカー取付け工		箇所				PG07835							
02	副管口仕上げ工		箇所				PG07836							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３４	副管口穿孔仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	パッカー取付け工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３５	パッカー取付け工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３６	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	副管口仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　3 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３６	副管口仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３７	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	浮上防止孔仕上げ工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　160 m 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	塩ビキャップ φ50		ケ				ZG0780601							
02	シール材		g				ZG0780501							
03	モルタル練		m3				CB240060							
04	トンネル世話役		人				RO0100700							
05	トンネル作業員		人				RO0102700							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３７	浮上防止孔仕上げ工

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３８	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	接続部ハンドレイアップ仕上げ工					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）		箇所				PG07839							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３８	接続部ハンドレイアップ仕上げ工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３９	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	主剤 不飽和ポリエステル樹脂		kg				ZG0780701							
02	硬化剤 MEKPO		kg				ZG0780801							
03	顔料 グレー		kg				ZG0780901							
04	トップコート用空気乾燥剤 パラフィン		kg				ZG0781001							
05	チョップドストランドマット ハンドレイアップ用		m2				ZG0781101							
06	ロービングクロス ハンドレイアップ用		m2				ZG0781201							
07	サーフェイスマット ハンドレイアップ用		m2				ZG0781301							
08	PVCプライマー 不飽和ポリエステル樹脂系		kg				ZG0781401							
09	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８３９	接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	仮排水工（インバート取壊し時）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	管径	項目選択	1				

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	潜水ポンプ運転工		日				PG07841							
02	潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG07842							
03	止水プラグ損料		日・台				H01(J01)							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４０	仮排水工（インバート取壊し時）

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700
11	φ800
12	φ900
13	φ1000

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	潜水ポンプ運転工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	潜水ポンプ損料 φ150　揚程１０ｍ						MD0520810							
03	発動発電機運転費		日				PG07870							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４１	潜水ポンプ運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４２	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	潜水ポンプ据付・撤去工					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４２	潜水ポンプ据付・撤去工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４４	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	インバート復旧工				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ数量	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ0～9.99m3/箇所	5			
J02	モルタル上塗り数量	ﾓﾙﾀﾙ上塗り0～99.99m2/箇所	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	インバートコンクリート工		m3				PG07845							
02	モルタル上塗工（マンホール用）（材工共）		m2				PG08004							
03	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４４	インバート復旧工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	インバートコンクリート工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	生コンクリート 18-8-40（高炉）		m3				ZD0305002							
05	養生工		m3				PG07846							
06	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４５	インバートコンクリート工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４６	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	養生工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　10 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４６	養生工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８４９	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	仮排水工（インバート復旧時）					単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 箇所 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	粘土モルタル		m3				PG07821							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	普通作業員		人				R00100300							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	製管設備設置工（牽引式）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	製管設備設置工（自走式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択 1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５２	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	製管設備撤去工（牽引式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５３	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	製管設備撤去工（自走式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５３	製管設備撤去工（自走式）

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５４	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	巻出しリング作成工（牽引式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	発動発電機運転費		日				PG07870							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５４	巻出しリング作成工（牽引式）

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	巻出しリング作成工（自走式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	発動発電機運転費		日				PG07870							
07	発動発電機運転費		日				PG07870							
08	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５５	巻出しリング作成工（自走式）

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５６	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	製管機搬入・組立工（牽引式）					単位	回

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	施工区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５７	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	製管機搬入・組立工（自走式）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５８	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	製管機分解・搬出工（牽引式）			単位	回

条件	条件名称	入力方法		条件	条件名称	入力方法
J01	施工区分	項目選択	1			

内訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
05	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５８	製管機分解・搬出工（牽引式）

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８５９	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	製管機分解・搬出工（自走式）			単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工区分	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 回 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	トンネル世話役		人				R00100700							
02	トンネル特殊工		人				R00102600							
03	トンネル作業員		人				R00102700							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	クレーン付トラック運転費		時間				PG07871							
07	諸雑費(率あり)		式				X98S2							

J01 施工区分	
01	昼間
02	夜間

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８６０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	機械器具損料（牽引式）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製管機　牽引式用						MD0526201							
02	製管機　牽引式用						MD0526201							
03	油圧ユニット 7.5kW(牽引式用)						MD0526001							
04	油圧ユニット 7.5kW(牽引式用)						MD0526001							
05	プロファイル巻き癖装置　牽引式用						MD0526101							
06	プロファイル巻き癖装置　牽引式用						MD0526101							
07	プロファイル巻き癖装置用 油圧ユニット　3.7kW						MD0526401							
08	プロファイル巻き癖装置用 油圧ユニット　3.7kW						MD0526401							
09	ウインチ損料 3t		供用日				ZG0782001							
10	ワイヤーガイド ＃53RW、＃62RW用		日				ZG0782701							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ450
08	φ500
09	φ600
10	φ700

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８６１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法
施工単価名称	機械器具損料（自走式）			単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	製管機 自走式＃67RW、＃78RW用						MD0526501							
02	製管機 自走式＃67RW、＃78RW用						MD0526501							
03	製管機 自走式＃85RW、＃97RW用						MD0526502							
04	製管機 自走式＃85RW、＃97RW用						MD0526502							
05	油圧ユニット 7.5kW(自走式用)						MD0526002							
06	油圧ユニット 7.5kW(自走式用)						MD0526002							
07	プロファイル巻き癖装置 自走式用＃67RW、＃78RW用						MD0526301							
08	プロファイル巻き癖装置 自走式用＃67RW、＃78RW用						MD0526301							
09	プロファイル巻き癖装置 自走式用＃85RW、＃97RW用						MD0526302							
10	プロファイル巻き癖装置 自走式用＃85RW、＃97RW用						MD0526302							
11	プロファイル巻き癖装置用 油圧ユニット　3.7kW						MD0526401							
12	プロファイル巻き癖装置用 油圧ユニット　3.7kW						MD0526401							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	発動発電機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	発動発電機規格	項目選択	2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル20/25KVA						MD2552523							
03	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル37/45KVA						MD2552524							
04	発動発電機・排出ガス２次対策型 超低ディーゼル50/60KVA						MD2552525							
05	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

J01 発動発電機規格	
01	25KVA
02	45KVA
03	60KVA

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	クレーン付トラック運転費				単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				RO0100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７１	クレーン付トラック運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７２	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	クレーン付トラック運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	特殊運転手		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クレーン装置付トラック 4～4.5t級 2.9t吊						MD0504901							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７２	クレーン付トラック運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７３	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	本管用TVカメラ車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７３	本管用TVカメラ車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７４	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	空気圧縮機運転費					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	空気圧縮機 1.9～2.4m3/min		供用日				ZG0783401							
02	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７４	空気圧縮機運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７５	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	高圧洗浄車運転費（管内洗浄工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７５	高圧洗浄車運転費（管内洗浄工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７６	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	給水車運転費（管内洗浄工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７６	給水車運転費（管内洗浄工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７７	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	給水車運転費（注入工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７７	給水車運転費（注入工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７８	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	ライトバン運転費（本管調査工）					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
02	ライトバン 1500cc						MD0521801							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８７８	ライトバン運転費（本管調査工）

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８８０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	浮上防止チェーン損料				単位	セット

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製管径	項目選択	1			
J02	使用日数	設置1～9999日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 セット 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	浮上防止ﾁｪｰﾝ損料 5.0m/本（小）		セット				ZG0783201							
02	浮上防止ﾁｪｰﾝ損料 5.0m/本（大）		セット				ZG0783202							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８８０	浮上防止チェーン損料

J01 製管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	φ410
08	φ460
09	φ550
10	φ640
11	φ730
12	＊

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８８１	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法		
施工単価名称	浮上防止材損料					単位	セット

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	管径	項目選択	1			
J02	使用日数	設置1～99日	5			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 セット 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	浮上防止材損料 2.0m/セット		セット				ZG0783301							

J01 管径	
01	＊
02	＊
03	＊
04	＊
05	＊
06	＊
07	＊
08	＊
09	＊
10	＊
11	φ800
12	φ900
13	φ1000
14	φ1100
15	φ1200
16	φ1350
17	φ1500
18	φ1650

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８９０	分類	ＳＰＲ－ＳＥ工法	
施工単価名称	モルタル配合(1:2)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 m3 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	高炉セメント（B種）（袋物） 2t程度		t				ZD0200101							
02	砂 コンクリート用		m3				ZD0203001							
03	普通作業員		人				RO0100300							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７８９０	モルタル配合(1:2)

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０１	分類	下水道管更生用	
施工単価名称	超高圧洗浄車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	超高圧洗浄車損料		供用日				ZG0590601							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０１	超高圧洗浄車運転費

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０２	分類	下水道管更生用	
施工単価名称	高圧洗浄車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	2	3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	高圧洗浄車 4t車						MD0521001							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０２	高圧洗浄車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０３	分類	下水道管更生用		
施工単価名称	給水車運転工					単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　6 時間 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０３	給水車運転工

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０５	分類	下水道管更生用	
施工単価名称	本管用ＴＶカメラ車運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	機械の規格	項目選択 2			

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				R00100800							
02	ガソリン レギュラー		L				ZD0206001							
03	TVカメラ搭載車 本管用2t車						MD0521501							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０５	本管用ＴＶカメラ車運転費

J01 機械の規格	
01	2t車

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０６	分類	下水道管更生用	
施工単価名称	給水車運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳　　単位量（割返し量）　　1 日 当り

項番(K)	単価／規格名称	端数	単 位	資源	張付	損料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費 1	諸雑費 2	諸雑費 3	参照
01	一般運転手		人				RO0100800							
02	給水車(下水道) 4t車						MD0521401							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費(率なし)		式				X98S1							

適用年版	令和08年10月	施工単価コード	ＰＧ０７２０６	給水車運転工

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG04901	引込設備工	回	Ｊ－ＴＥＸ工法	1
PG04902	硬化設備工	回	Ｊ－ＴＥＸ工法	3
PG04904	仮設備撤去工	回	Ｊ－ＴＥＸ工法	5
PG04905	引込工	m	Ｊ－ＴＥＸ工法	7
PG04906	拡径工	回	Ｊ－ＴＥＸ工法	9
PG04907	硬化工	m	Ｊ－ＴＥＸ工法	11
PG04908	インナーフィルム除去工	m	Ｊ－ＴＥＸ工法	13
PG04911	光硬化装置車運転	時間	Ｊ－ＴＥＸ工法	15
PG04912	UVﾗﾝﾌﾟ	時間	Ｊ－ＴＥＸ工法	17
PG04913	発動発電機運転	時間	Ｊ－ＴＥＸ工法	19
PG04914	ダイヤモンドビッド	日	Ｊ－ＴＥＸ工法	21
PG04915	クレーン付きトラック運転	時間	Ｊ－ＴＥＸ工法	23
PG04916	空気送風機運転	時間	Ｊ－ＴＥＸ工法	25
PG04941	本管口仕上げ工	箇所	Ｊ－ＴＥＸ工法	27
PG04942	取付管口仕上げ工（１日施工）	箇所	Ｊ－ＴＥＸ工法	29
PG04943	取付管口仕上げ工（分割施工）	箇所	Ｊ－ＴＥＸ工法	31
PG05011	パイプウォーマー車運転工	日	ＥＸ工法	1
PG05012	ボイラー車運転工	日	ＥＸ工法	3
PG05013	クレーン付トラック運転工	日	ＥＸ工法	5
PG05014	トラック運転工	日	ＥＸ工法	7
PG05015	発動発電機運転工	日	ＥＸ工法	9
PG05016	穿孔機車運転工	日	ＥＸ工法	11
PG05017	ＴＶカメラ車運転工	日	ＥＸ工法	13
PG05018	高圧洗浄車運転工	日	ＥＸ工法	15
PG05021	本管形成工	m	ＥＸ工法	17
PG05022	管口切断工	箇所	ＥＸ工法	19
PG05023	管口仕上工	箇所	ＥＸ工法	21
PG05024	取付管部穿孔工	箇所	ＥＸ工法	23
PG05103	ライナー引込・形成工	m	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法	1
PG05121	人孔管口仕上げ工	箇所	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法	3
PG05126	取付管口穿孔工	箇所	ｵｰﾙﾗｲﾅｰ工法	5
PG05311	ボイラー車運転工	時間	SGICP工法	1
PG05322	ライニング工	m	SGICP工法	3
PG05323	消耗材料品	箇所	SGICP工法	5
PG05327	取付管穿孔工	箇所	SGICP工法	7
PG05328	管口切断仕上工	箇所	SGICP工法	9
PG05344	管内作業ロボット車運転工	時間	SGICP工法	11
PG05346	TVカメラ車運転工	時間	SGICP工法	13
PG05347	給水車運転工	時間	SGICP工法	15
PG05405	ライニング工	式	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	1
PG05406	取付管口穿孔工	ヶ所	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	3
PG05407	管口仕上工	ヶ所	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	5
PG05411	ボイラー車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	7
PG05412	高圧洗浄車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	9
PG05413	給水車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	11
PG05414	ＴＶカメラ車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	13
PG05415	反転機車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	15
PG05416	クレーン付トラック運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	17
PG05417	発動発電機運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	19
PG05418	空気圧縮機運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	21
PG05419	消耗品費	式	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	23
PG05420	穿孔機車運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	25
PG05421	トラック運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	27
PG05422	ライトバン運転工	日	ﾎｰｽﾗｲﾆﾝｸﾞ工法	29
PG05710	製管工（元押し式）	m	ＳＰＲ工法	1
PG05711	製管工（自走式・円形、自由断面）	m	ＳＰＲ工法	3
PG05715	プロファイル融着工	箇所	ＳＰＲ工法	5
PG05717	プロファイル溶接工	箇所	ＳＰＲ工法	7
PG05720	注入口取付工（円形管）	スパン	ＳＰＲ工法	9
PG05721	注入口取付工（自由断面）	スパン	ＳＰＲ工法	11
PG05724	支保工兼浮上防止工	m	ＳＰＲ工法	13
PG05726	注入工	m3	ＳＰＲ工法	15
PG05729	支保工材損料（円形）	セット	ＳＰＲ工法	17
PG05730	機械器具損料（元押し式）	式	ＳＰＲ工法	19
PG05731	機械器具損料（自走式）円形、自由断面	式	ＳＰＲ工法	21

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG05735	浮上防止用チェーン損料	セット	ＳＰＲ工法	23
PG05740	製管設備設置撤去工（元押し式）	回	ＳＰＲ工法	25
PG05741	製管設備設置撤去工（自走式・円形、自由断面）	回	ＳＰＲ工法	27
PG05744	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（元押し式）	回	ＳＰＲ工法	29
PG05745	巻出しﾘﾝｸﾞ作成工（自走式・円形、自由断面）	回	ＳＰＲ工法	31
PG05750	製管機搬入組立工（元押し式）	回	ＳＰＲ工法	33
PG05751	製管機搬入組立工（自走式・円形）	回	ＳＰＲ工法	35
PG05752	製管機搬入組立工（自走式・自由断面）	回	ＳＰＲ工法	37
PG05754	製管機分解搬出工（元押し式）	回	ＳＰＲ工法	39
PG05755	製管機分解搬出工（自走式・円形）	回	ＳＰＲ工法	41
PG05756	製管機分解搬出工（自走式・自由断面）	回	ＳＰＲ工法	43
PG05760	注入用内部配管材損料１（円形用）	m	ＳＰＲ工法	45
PG05761	注入用内部配管材損料２（円形用）	m	ＳＰＲ工法	47
PG05762	注入用内部配管材損料１（自由断面）	m	ＳＰＲ工法	49
PG05763	注入用内部配管材損料２（自由断面）	m	ＳＰＲ工法	51
PG05764	注入口損料１（自由断面）	スパン	ＳＰＲ工法	53
PG05765	注入口損料２（自由断面）	組	ＳＰＲ工法	55
PG05770	仮排水工	箇所	ＳＰＲ工法	57
PG05775	管口仕上工（円形）	箇所	ＳＰＲ工法	59
PG05776	管口仕上工（自由断面）	箇所	ＳＰＲ工法	61
PG05780	流入管口切断シール工	箇所	ＳＰＲ工法	63
PG05786	取付管口穿孔仕上工	箇所	ＳＰＲ工法	65
PG05790	注入口損料１（円形管）	組	ＳＰＲ工法	67
PG05791	注入口損料２（円形管）	組	ＳＰＲ工法	69
PG05793	給水車運転（注入工）	日	ＳＰＲ工法	71
PG05795	発動発電機運転	日	ＳＰＲ工法	73
PG05796	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	日	ＳＰＲ工法	75
PG05797	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	時間	ＳＰＲ工法	77
PG05810	スペーサー取付工（円形）	m	ダンビー工法	1
PG05811	スペーサー取付工（矩形）	m	ダンビー工法	3
PG05815	作業架台工（円形）	日	ダンビー工法	5
PG05816	作業架台工（矩形）	日	ダンビー工法	7
PG05820	端部製管工（円形）	m	ダンビー工法	9
PG05821	端部製管工（矩形）	m	ダンビー工法	11
PG05830	製管工（円形）	m	ダンビー工法	13
PG05831	製管工（矩形）	m	ダンビー工法	15
PG05840	端部緊張工	箇所	ダンビー工法	17
PG05851	充填材１	m3	ダンビー工法	19
PG05852	充填材２	m3	ダンビー工法	21
PG05855	充填材注入工（円形）ホース牽引方式	m	ダンビー工法	23
PG05856	充填材注入工（矩形）	m	ダンビー工法	25
PG05857	充填材注入工（円形）管内注入方式	m	ダンビー工法	27
PG05860	充填材ストッパー工（円形）	箇所	ダンビー工法	29
PG05861	充填材ストッパー工（矩形）	箇所	ダンビー工法	31
PG05862	急結モルタル工（配合１：２）	m3	ダンビー工法	33
PG05867	管内注入口工（矩形きょ）	カ所	ダンビー工法	35
PG05868	管内注入口工（円形）	ヶ所	ダンビー工法	37
PG05872	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転工	日	ダンビー工法	39
PG05873	トラック運転工	日	ダンビー工法	41
PG05874	給水車運転工	日	ダンビー工法	43
PG05875	管口仕上工（本管）（円形）	箇所	ダンビー工法	45
PG05876	管口仕上工（本管）（矩形）	箇所	ダンビー工法	47
PG05877	エポキシコーキング工	L	ダンビー工法	49
PG05880	管口仕上げ工（取付管）	箇所	ダンビー工法	51
PG05882	発動発電機運転工	日	ダンビー工法	53
PG05883	ストリップ管支保工（矩形きょ）	箇所	ダンビー工法	55
PG05884	支保設置・撤去工	箇所	ダンビー工法	57
PG05906	穿孔機車運転工	日	更生付帯	1
PG05910	前処理工	箇所	更生付帯	3
PG05912	水替工　反転・形成用	日	更生付帯	5
PG05914	管渠内点検工	m	更生付帯	7
PG05915	管渠内洗浄工（φ700㎜以下）	m	更生付帯	9
PG05916	管渠内洗浄工（φ800㎜以上）	m	更生付帯	11
PG05920	ライトバン運転工	日	更生付帯	13
PG05921	高圧洗浄車運転工	日	更生付帯	15

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG05922	給水車運転工	日	更生付帯	17
PG06010	引込工	m	FFT-S工法	1
PG06020	硬化工	m	FFT-S工法	3
PG06031	本管口仕上げ工	箇所	FFT-S工法	5
PG06032	取付管口仕上げ工	箇所	FFT-S工法	7
PG06210	鋼製リング組立工	m	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	1
PG06215	かん合部材・表面部材組付工	m	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	3
PG06225	充填設備工	式	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	5
PG06230	充填工	m3	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	7
PG06231	トラックミキサー運転費	台	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	9
PG06232	充てん工消耗品費	日	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	11
PG06250	管口仕上工	箇所	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	13
PG06255	取付管口仕上工	箇所	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	15
PG06270	発動発電機運転（15kVA）	日	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	17
PG06275	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	日	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	19
PG06276	給水車運転費	日	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	21
PG06280	充填機械損料	日	ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	23
PG06410	接合部材取付工（円形）	m	３Ｓセグメント工法	1
PG06411	接合部材取付工（矩形）	m	３Ｓセグメント工法	3
PG06415	セグメント搬送工	m	３Ｓセグメント工法	5
PG06420	セグメント組立工	m	３Ｓセグメント工法	7
PG06425	サポート設置撤去工	m	３Ｓセグメント工法	9
PG06430	注入口設置工	m	３Ｓセグメント工法	11
PG06435	充填材注入工	m	３Ｓセグメント工法	13
PG06450	管口仕上工	箇所	３Ｓセグメント工法	15
PG06455	取付管口穿孔仕上工	箇所	３Ｓセグメント工法	17
PG06460	３Ｓ組立作業車運転費	日	３Ｓセグメント工法	19
PG06462	注入作業車運転費	日	３Ｓセグメント工法	21
PG06464	クレーン付トラック運転費	日	３Ｓセグメント工法	23
PG06465	給水車運転工	日	３Ｓセグメント工法	25
PG06601	本管ライニング工	m	Ｃ－ＯＮＥ工法	1
PG06603	材料反転挿入工	m	Ｃ－ＯＮＥ工法	3
PG06611	反転機搭載車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	5
PG06612	ボイラー搭載車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	7
PG06613	ライニング機材搭載車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	9
PG06614	給水車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	11
PG06631	取付管ライニング工	箇所	Ｃ－ＯＮＥ工法	13
PG06632	管内作業ロボット車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	15
PG06633	取付管用TVカメラ車運転工	時間	Ｃ－ＯＮＥ工法	17
PG06641	本管口仕上げ工	箇所	Ｃ－ＯＮＥ工法	19
PG06642	取付管口仕上げ工	箇所	Ｃ－ＯＮＥ工法	21
PG06701	本管ライニング工	m	スルーリング工法	1
PG06712	ボイラー車運転工	時間	スルーリング工法	3
PG06713	補助作業車運転工	時間	スルーリング工法	5
PG06714	穿孔車運転工	時間	スルーリング工法	7
PG06715	給水車運転工	時間	スルーリング工法	9
PG06716	ＴＶカメラ車運転工	時間	スルーリング工法	11
PG06717	トラック運転工	時間	スルーリング工法	13
PG06731	取付管ライニング工（200㎜未満）	箇所	スルーリング工法	15
PG06741	本管口仕上げ工	箇所	スルーリング工法	17
PG06742	取付管口仕上げ工	箇所	スルーリング工法	19
PG06801	発動発電機運転工	日	ＰＦＬ工法	1
PG06802	トラック運転費	日	ＰＦＬ工法	3
PG06810	プライマー塗布工	m2	ＰＦＬ工法	5
PG06815	コンクリートアンカー打設工	m2	ＰＦＬ工法	7
PG06820	補強材設置工（ＫＢＭ）	m2	ＰＦＬ工法	9
PG06821	補強材設置工（ﾄﾚｶﾗﾐﾈｰﾄ/ﾌｨﾌﾞﾗｯﾄﾞ）	m	ＰＦＬ工法	11
PG06825	ライナー設置工	m2	ＰＦＬ工法	13
PG06830	注入前処理工	箇所	ＰＦＬ工法	16
PG06835	注入工	m3	ＰＦＬ工法	18
PG06840	型枠撤去工	m2	ＰＦＬ工法	20
PG06845	溶接工	m	ＰＦＬ工法	22
PG06850	端部処理工	箇所	ＰＦＬ工法	24
PG06901	ライニング準備工	箇所	Two-Wayライニング工法	1
PG06902	反転・引込挿入工	m	Two-Wayライニング工法	3

北九州市役所

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG06903	硬化養生工（満水）	m	Two-Wayライニング工法	5
PG06904	取付管ライニング工	箇所	Two-Wayライニング工法	7
PG06905	本管口仕上げ工	箇所	Two-Wayライニング工法	9
PG06907	アウトライナー挿入工	m	Two-Wayライニング工法	11
PG06908	取付管口仕上げ工	箇所	Two-Wayライニング工法	13
PG06909	ライニング後片付け工	箇所	Two-Wayライニング工法	15
PG06911	ライニング機材搭載車運転工	日	Two-Wayライニング工法	17
PG06912	ボイラーユニット（小）運転工	日	Two-Wayライニング工法	19
PG06913	ボイラーユニット（大）運転工	日	Two-Wayライニング工法	21
PG06914	温水ユニット（小）運転工	日	Two-Wayライニング工法	23
PG06916	クレーン付トラック車（4t、2.9ｔ吊）運転工	日	Two-Wayライニング工法	25
PG06917	穿孔機車運転工	日	Two-Wayライニング工法	27
PG06918	本管用ＴＶカメラ搭載車運転工	日	Two-Wayライニング工法	29
PG06919	給水車運転工	日	Two-Wayライニング工法	31
PG07001	製管工	m	標準（製管）工法	1
PG07002	更生管材融着工	箇所	標準（製管）工法	3
PG07003	注入口取付工	回	標準（製管）工法	5
PG07005	注入口損料	組	標準（製管）工法	7
PG07006	浮上防止工	m	標準（製管）工法	9
PG07007	注入工	m3	標準（製管）工法	11
PG07008	本管口仕上工	箇所	標準（製管）工法	13
PG07009	取付管口せん孔仕上工	箇所	標準（製管）工法	15
PG07010	マンホール底部仕上工	箇所	標準（製管）工法	17
PG07011	仮設備設置・撤去工	回	標準（製管）工法	19
PG07012	仮製管工	回	標準（製管）工法	21
PG07013	製管機搬入組立工	回	標準（製管）工法	23
PG07014	製管機分解搬出工	回	標準（製管）工法	25
PG07015	発動発電機運転費	日	標準（製管）工法	27
PG07016	トラック運転費	日	標準（製管）工法	29
PG07017	給水車運転費	日	標準（製管）工法	31
PG07018	空気圧縮機運転費	日	標準（製管）工法	33
PG07101	反転・引込工	m	標準（反転・形成）工法	1
PG07102	硬化・形成工	m	標準（反転・形成）工法	3
PG07103	本管口切断工	箇所	標準（反転・形成）工法	5
PG07104	本管口仕上工	箇所	標準（反転・形成）工法	7
PG07105	取付管口せん孔仕上工	箇所	標準（反転・形成）工法	9
PG07106	仮設備設置・撤去工	回	標準（反転・形成）工法	11
PG07107	換気設備工	日	標準（反転・形成）工法	13
PG07108	潜水ポンプ運転工	日	標準（反転・形成）工法	15
PG07109	トラック運転費（クレーン装置付）	日	標準（反転・形成）工法	17
PG07110	反転・引込車運転費	日	標準（反転・形成）工法	19
PG07111	硬化・形成車運転費	日	標準（反転・形成）工法	21
PG07112	空気圧縮機運転費	日	標準（反転・形成）工法	23
PG07113	発動発電機運転費	日	標準（反転・形成）工法	25
PG07114	トラック運転費	日	標準（反転・形成）工法	27
PG07116	高圧洗浄車運転費	日	標準（反転・形成）工法	29
PG07117	せん孔機車運転費	日	標準（反転・形成）工法	31
PG07118	取付管口せん孔仕上工（分割施工）	箇所	標準（反転・形成）工法	33
PG07201	超高圧洗浄車運転費	日	下水道管更生用	1
PG07202	高圧洗浄車運転工	日	下水道管更生用	3
PG07203	給水車運転工	時間	下水道管更生用	5
PG07205	本管用ＴＶカメラ車運転費	日	下水道管更生用	7
PG07206	給水車運転工	日	下水道管更生用	9
PG07301	製管工	m	クリアフロー工法	1
PG07302	作業架台工	日	クリアフロー工法	3
PG07304	支保工	箇所	クリアフロー工法	5
PG07305	支保設置工	箇所	クリアフロー工法	7
PG07306	支保撤去工	箇所	クリアフロー工法	9
PG07307	管口処理工	箇所	クリアフロー工法	11
PG07308	急結モルタル工	m3	クリアフロー工法	13
PG07309	充てん材注入工	m	クリアフロー工法	15
PG07310	CF充てん材	m3	クリアフロー工法	17
PG07311	管口仕上げ工（本管）	箇所	クリアフロー工法	19
PG07312	管口コーキング工	L	クリアフロー工法	21
PG07314	取付管口仕上工	箇所	クリアフロー工法	23

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG07315	流入管口仕上工	箇所	クリアフロー工法	25
PG07321	発動発電機運転工	日	クリアフロー工法	27
PG07322	クレーン付トラック運転工	日	クリアフロー工法	29
PG07323	トラック運転工	日	クリアフロー工法	31
PG07324	給水車運転工	日	クリアフロー工法	33
PG07326	ライトバン運転工	日	クリアフロー工法	35
PG07330	強力吸引車運転工	日	クリアフロー工法	37
PG07331	強力吸引車運転工（運搬時）	時間	クリアフロー工法	39
PG07340	融着工	枚	クリアフロー工法	41
PG07350	流出防止工	箇所	クリアフロー工法	43
PG07403	補強リング組立・設置工	m2	ストリング工法	1
PG07404	ＬＦパネル嵌合工	m2	ストリング工法	3
PG07405	ファスナー嵌合工	m2	ストリング工法	5
PG07406	管口リング取付工	箇所	ストリング工法	7
PG07407	端部閉塞工	箇所	ストリング工法	9
PG07408	取付管口穿孔工	箇所	ストリング工法	11
PG07409	注入孔設置工	箇所	ストリング工法	13
PG07410	モルタル注入工	m3	ストリング工法	15
PG07411	モルタル注入工（日当り施工費）	日	ストリング工法	17
PG07412	管口仕上工	箇所	ストリング工法	19
PG07413	取付管口仕上工	箇所	ストリング工法	21
PG07501	引込設備工	回	アルファライナー工法	1
PG07502	硬化設備工	回	アルファライナー工法	3
PG07503	脱臭装置設備工	回	アルファライナー工法	5
PG07504	仮設備撤去工	回	アルファライナー工法	7
PG07505	引込工	m	アルファライナー工法	9
PG07506	拡径工	回	アルファライナー工法	11
PG07507	硬化工	m	アルファライナー工法	13
PG07508	インナーフィルム除去工	m	アルファライナー工法	15
PG07511	光硬化装置車運転	時間	アルファライナー工法	17
PG07512	UVﾊﾞﾙﾌﾞ	時間	アルファライナー工法	19
PG07513	発動発電機運転	時間	アルファライナー工法	21
PG07514	ダイヤモンドビッド	日	アルファライナー工法	23
PG07515	クレーン付きトラック運転	時間	アルファライナー工法	25
PG07516	空気圧縮機運転	時間	アルファライナー工法	27
PG07517	高圧洗浄車運転	時間	アルファライナー工法	29
PG07518	せん孔機車運転	時間	アルファライナー工法	31
PG07519	TVカメラ運転	日	アルファライナー工法	33
PG07520	脱臭装置損料	時間	アルファライナー工法	35
PG07521	脱臭剤	時間	アルファライナー工法	37
PG07522	更生材引込補助装置	時間	アルファライナー工法	39
PG07541	本管口仕上げ工	箇所	アルファライナー工法	41
PG07542	取付管口仕上げ工	箇所	アルファライナー工法	43
PG07543	取付管口仕上げ工（分割施工）	箇所	アルファライナー工法	45
PG07607	硬化工	m	アルファライナーH工法	1
PG07701	製管工	m	ＳＷライナー工法	1
PG07703	ストリップ接続工	箇所	ＳＷライナー工法	3
PG07705	注入管・排管取付工	スパン	ＳＷライナー工法	5
PG07707	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜未満）	箇所	ＳＷライナー工法	7
PG07709	取付管口仮せん孔工（製管内径φ８００㎜以上）	箇所	ＳＷライナー工法	9
PG07711	浮上対策工 止水プラグ設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	11
PG07713	浮上対策工 バイパス堰設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	13
PG07715	浮上対策工 支保工設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	15
PG07717	注入工	m3	ＳＷライナー工法	17
PG07719	注入管・排管取付時止水プラグ設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	19
PG07721	注入管・排管取付時バイパス堰設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	21
PG07723	本管口仕上工	箇所	ＳＷライナー工法	23
PG07725	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜未満）	箇所	ＳＷライナー工法	25
PG07727	取付管口仕上工（製管内径φ８００㎜以上）	箇所	ＳＷライナー工法	27
PG07729	マンホール底部仕上工	m2	ＳＷライナー工法	29
PG07731	管口仕上げ時止水プラグ設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	31
PG07733	管口仕上げ時バイパス堰設置撤去工	箇所	ＳＷライナー工法	33
PG07735	仮設備設置・撤去工	回	ＳＷライナー工法	35
PG07737	仮製管作成工	回	ＳＷライナー工法	37
PG07739	製管機搬入・組立工	回	ＳＷライナー工法	39

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG07741	製管機撤去工	回	ＳＷライナー工法	41
PG07745	送風機運転工	日	ＳＷライナー工法	43
PG07753	接合部仕上工	箇所	ＳＷライナー工法	45
PG07755	内面バンド設置工	箇所	ＳＷライナー工法	47
PG07771	クレーン付トラック運転工	日	ＳＷライナー工法	49
PG07773	給水車運転工	日	ＳＷライナー工法	51
PG07775	発動発電機運転工	日	ＳＷライナー工法	53
PG07781	モルタル練工	m3	ＳＷライナー工法	55
PG07783	本管用TVカメラ車運転工	日	ＳＷライナー工法	57
PG07785	高圧洗浄車運転工	日	ＳＷライナー工法	59
PG07787	強力吸引車運転工	日	ＳＷライナー工法	61
PG07789	ライトバン運転工	日	ＳＷライナー工法	63
PG07791	空気圧縮機運転工	日	ＳＷライナー工法	65
PG07793	インバートはつり工	式	ＳＷライナー工法	67
PG07794	インバート復旧工	式	ＳＷライナー工法	69
PG07810	製管工（牽引式）	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	1
PG07811	製管工（自走式）	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	3
PG07815	プロファイル接続工（融着）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	5
PG07817	プロファイル接続工（溶接）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	7
PG07819	プロファイル接続工（ハンドレイアップ）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	9
PG07820	注入口取付け工	スパン	ＳＰＲ－ＳＥ工法	11
PG07821	粘土モルタル	m3	ＳＰＲ－ＳＥ工法	13
PG07822	注入口損料	スパン	ＳＰＲ－ＳＥ工法	15
PG07823	注入口損料（注入）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	17
PG07825	浮上防止工（チェーン）（既設管呼び径450～700）	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	19
PG07826	浮上防止工（浮上防止材）（既設管呼び径800～）	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	21
PG07827	注入工（注入設備工を含む）	m3	ＳＰＲ－ＳＥ工法	23
PG07828	注入用内部配管損料	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	25
PG07829	注入用内部配管損料（注入）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	27
PG07830	本管口仕上げ工	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	29
PG07831	取付管口穿孔仕上げ工（小口径）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	31
PG07832	取付管口穿孔仕上げ工（大口径）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	33
PG07834	副管口穿孔仕上げ工	式	ＳＰＲ－ＳＥ工法	35
PG07835	パッカー取付け工	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	37
PG07836	副管口仕上げ工	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	39
PG07837	浮上防止孔仕上げ工	m	ＳＰＲ－ＳＥ工法	41
PG07838	接続部ハンドレイアップ仕上げ工	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	43
PG07839	接続部仕上げ部材（ハンドレイアップ用）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	45
PG07840	仮排水工（インバート取壊し時）	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	47
PG07841	潜水ポンプ運転工	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	49
PG07842	潜水ポンプ据付・撤去工	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	51
PG07844	インバート復旧工	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	53
PG07845	インバートコンクリート工	m3	ＳＰＲ－ＳＥ工法	55
PG07846	養生工	m3	ＳＰＲ－ＳＥ工法	57
PG07849	仮排水工（インバート復旧時）	箇所	ＳＰＲ－ＳＥ工法	59
PG07850	製管設備設置工（牽引式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	61
PG07851	製管設備設置工（自走式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	63
PG07852	製管設備撤去工（牽引式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	65
PG07853	製管設備撤去工（自走式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	67
PG07854	巻出しリング作成工（牽引式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	69
PG07855	巻出しリング作成工（自走式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	71
PG07856	製管機搬入・組立工（牽引式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	73
PG07857	製管機搬入・組立工（自走式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	75
PG07858	製管機分解・搬出工（牽引式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	77
PG07859	製管機分解・搬出工（自走式）	回	ＳＰＲ－ＳＥ工法	79
PG07860	機械器具損料（牽引式）	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	81
PG07861	機械器具損料（自走式）	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	83
PG07870	発動発電機運転費	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	85
PG07871	クレーン付トラック運転費	時間	ＳＰＲ－ＳＥ工法	87
PG07872	クレーン付トラック運転費	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	89
PG07873	本管用TVカメラ車運転費	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	91
PG07874	空気圧縮機運転費	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	93
PG07875	高圧洗浄車運転費（管内洗浄工）	時間	ＳＰＲ－ＳＥ工法	95
PG07876	給水車運転費（管内洗浄工）	時間	ＳＰＲ－ＳＥ工法	97
PG07877	給水車運転費（注入工）	日	ＳＰＲ－ＳＥ工法	99

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG07878	ライトバン運転費（本管調査工）	時間	ＳＰＲ－ＳＥ工法	101
PG07880	浮上防止チェーン損料	セット	ＳＰＲ－ＳＥ工法	103
PG07881	浮上防止材損料	セット	ＳＰＲ－ＳＥ工法	105
PG07890	モルタル配合(1:2)	m3	ＳＰＲ－ＳＥ工法	107
PG07901	殻運搬（人力積込）	m3	管路土工	1
PG08158	取付管布設工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)(布設手間)[環境保全]	m	下水道環境保全	1
PG08170	支管取付工(本管：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管・陶管)［環境保全］	箇所	下水道環境保全	3
PG08171	支管取付工（本管：塩ビ管・リブ管）［環境保全］	箇所	下水道環境保全	5
PG08220	管路施設目視点検	箇所	下水道環境保全	7
PG08221	管路施設内部点検	m	下水道環境保全	9
PG08222	管渠ＴＶカメラ調査	m	下水道環境保全	11
PG08223	取付管ＴＶカメラ調査	箇所	下水道環境保全	13
PG08224	宅地内目視誤接調査	戸	下水道環境保全	15
PG08225	低地ポンプ場点検	巡	下水道環境保全	17
PG08226	分水人孔点検	箇所	下水道環境保全	19
PG08227	スクリーン点検清掃	箇所	下水道環境保全	21
PG08228	施設巡視点検	日	下水道環境保全	23
PG08229	空気弁分解清掃	箇所	下水道環境保全	25
PG08230	管渠内洗浄工	m	下水道環境保全	27
PG08231	報告書作成業務	単位	下水道環境保全	29
PG08232	写真代（報告書作成）	枚	下水道環境保全	31
PG08233	設計委託（環境保全）	式	下水道環境保全	33
PG08234	ゴムパッキン設置	箇所	下水道環境保全	35
PG08235	管渠内洗浄工	m	下水道環境保全	37
PG08240	管渠清掃浚渫D800未満	m	下水道環境保全	39
PG08241	管渠清掃浚渫D800以上	m3	下水道環境保全	41
PG08242	開渠浚渫工	m3	下水道環境保全	43
PG08243	伏越・分水人孔浚渫工	m3	下水道環境保全	45
PG08244	換気設備工（管渠内）	日	下水道環境保全	47
PG08245	汚泥運搬工	m3	下水道環境保全	49
PG08247	出動費（浚渫）	箇所	下水道環境保全	51
PG08248	＜高圧洗浄＞出動費	時間	下水道環境保全	53
PG08249	＜揚泥車＞出動費	時間	下水道環境保全	55
PG08250	＜高圧＋給水＞出動費	時間	下水道環境保全	57
PG08251	＜高圧＋揚泥＞出動費	時間	下水道環境保全	59
PG08252	＜３機種＞出動費	時間	下水道環境保全	61
PG08253	高圧洗浄車運転工	時間	下水道環境保全	63
PG08254	給水車運転工	時間	下水道環境保全	65
PG08255	揚泥車運転工	時間	下水道環境保全	67
PG08256	強力吸引車運転工	時間	下水道環境保全	69
PG08257	特殊強力吸引車運転工	時間	下水道環境保全	71
PG08258	小型高圧洗浄機運転工	日	下水道環境保全	73
PG08259	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転	日	下水道環境保全	75
PG08260	出動費（修繕）	箇所	下水道環境保全	77
PG08261	対処費（修繕）	箇所	下水道環境保全	79
PG08262	原材料運搬費	回	下水道環境保全	81
PG08263	人孔蓋取替工	箇所	下水道環境保全	83
PG08264	人孔高さ調整工（斜面レンガ）	箇所	下水道環境保全	86
PG08265	汚水桝蓋取替工	箇所	下水道環境保全	88
PG08266	汚水桝蓋高さ調整工	箇所	下水道環境保全	90
PG08267	蓋調整工	箇所	下水道環境保全	92
PG08268	調整リング工(ﾚｼﾞﾝ)	箇所	下水道環境保全	94
PG08269	樹脂モルタル工	kg	下水道環境保全	96
PG08271	Ａｓ道路陥没修繕工	箇所	下水道環境保全	98
PG08272	取付管布設工	m	下水道環境保全	101
PG08273	道路内公共桝接続工	箇所	下水道環境保全	103
PG08274	排水設備配管工	m	下水道環境保全	106
PG08275	側溝撤去復旧工	m	下水道環境保全	108
PG08276	ライトバン運転工	日	下水道環境保全	110
PG08277	ＴＶカメラ搭載車運転工（本管）	日	下水道環境保全	112
PG08278	ＴＶカメラ搭載車運転工（取付管）	日	下水道環境保全	114
PG08279	蓋撤去工（受枠共）	箇所	下水道環境保全	116
PG08280	蓋緊結据付工（維持）	箇所	下水道環境保全	118
PG08281	調整リング設置工	個	下水道環境保全	120
PG08282	マンホール蓋取替工(A)	箇所	下水道環境保全	122

北九州市役所

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG08283	マンホール蓋取替工(B)	箇所	下水道環境保全	127
PG08284	マンホール蓋取替工(C)	箇所	下水道環境保全	133
PG08285	マンホール蓋取替工(D)	箇所	下水道環境保全	138
PG08286	マンホール蓋取替工(E)	箇所	下水道環境保全	144
PG08287	マンホール蓋取替工(F)	箇所	下水道環境保全	149
PG08288	蓋高さ調整工（嵩上げ・嵩下げ）	箇所	下水道環境保全	155
PG08289	マンホール蓋取替工（Ｄ９００）	箇所	下水道環境保全	158
PG08292	常温合材舗装工（材工共）	m2	下水道環境保全	163
PG08293	レンガ掘削	m3	下水道環境保全	165
PG15000	本管部分補修・ＡＳＳ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	1
PG15010	本管部分補修・ＥＰＳ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	3
PG15020	本管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	5
PG15040	本管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	7
PG15042	本管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修機具損料	日	部分補修工法・根拠	9
PG15100	枝管部分補修・ＡＳＳ管口工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	11
PG15110	枝管部分補修・ＥＰＦ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	13
PG15120	枝管部分補修・ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰS工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	15
PG15140	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	17
PG15142	枝管部分補修・FRP内面修復(光)・本管補修器具損料	日	部分補修工法・根拠	19
PG15201	取付管更生・ＥＸ工法・取付管更生工	箇所	部分補修工法・根拠	21
PG15205	取付管更生・ＥＸ工法・取付管用ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工	日	部分補修工法・根拠	23
PG15210	取付管更生・SGICP工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	25
PG15212	取付管更生・SGICP工法・管内作業ロボット運転工	時間	部分補修工法・根拠	27
PG15214	取付管更生・SGICP工法・小型ﾎﾞｲﾗｰ搭載車運転工	時間	部分補修工法・根拠	29
PG15215	取付管更生・SGICP工法・取付管口仕上げ工	箇所	部分補修工法・根拠	31
PG15230	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	33
PG15232	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ形成工	箇所	部分補修工法・根拠	35
PG15234	取付管更生・ｻｲﾄﾞﾗｲﾅｰ工法・管口切断工	箇所	部分補修工法・根拠	37
PG15240	取付管更生・FRP内面修復(光)・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	39
PG15242	取付管更生・FRP内面修復(光)・更生工	日	部分補修工法・根拠	41
PG15244	取付管更生・FRP内面修復(光)・補修機運転費	日	部分補修工法・根拠	43
PG15245	取付管更生・FRP内面修復(光)・本管管口処理工	箇所	部分補修工法・根拠	45
PG15246	取付管更生・FRP内面修復(光)・桝側管口切断工	箇所	部分補修工法・根拠	47
PG15247	取付管更生・FRP内面修復(光)・取付管内計測工	箇所	部分補修工法・根拠	49
PG15270	取付管更生・スルーリング工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	51
PG15280	取付管更生・Ｃ－ＯＮＥ工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	53
PG15281	取付管更生・TWO-WAY工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	55
PG15290	取付管更生・FFT-S工法・内面補修工	箇所	部分補修工法・根拠	57
PG15292	取付管更生・FFT-S工法・更生工	箇所	部分補修工法・根拠	59
PG15295	取付管更生・FFT-S工法・桝側管口仕上工	箇所	部分補修工法・根拠	61
PG15300	ＡＳＳ工法・内面補修車運転工	日	部分補修工法・根拠	63
PG15310	ＥＰＲ工法・内面補修車運転工	日	部分補修工法・根拠	65
PG15320	ﾊﾟｰﾄﾗｲﾅｰ工法・内面補修車運転工	日	部分補修工法・根拠	67
PG15330	ＦＲＰ内面修復工法・内面補修車運転工	日	部分補修工法・根拠	69
PG15362	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	71
PG15363	本管部材料費	箇所	部分補修工法・根拠	73
PG15364	本管用ＴＶカメラ車運転工	日	部分補修工法・根拠	75
PG15365	本管補修機損料	日	部分補修工法・根拠	77
PG15366	ＴＶカメラ車運転工	日	部分補修工法・根拠	79
PG15367	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	81
PG15368	ＴＶカメラ車運転工	日	部分補修工法・根拠	83
PG15369	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	85
PG15370	枝部材料費	箇所	部分補修工法・根拠	87
PG15371	取付管補修機等損料	日	部分補修工法・根拠	89
PG15372	ＴＶカメラ車運転工	日	部分補修工法・根拠	91
PG15373	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	93
PG15374	小型高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	95
PG15375	ＴＶカメラ車運転工	日	部分補修工法・根拠	97
PG15376	小型空気圧縮機運転工	日	部分補修工法・根拠	99
PG15377	発動発電機運転工	日	部分補修工法・根拠	101
PG15378	空気圧縮機運転工	日	部分補修工法・根拠	103
PG15379	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	105
PG15380	切断機運転工	日	部分補修工法・根拠	107
PG15381	ＴＶカメラ搭載車運転工	時間	部分補修工法・根拠	109
PG15382	給水車運転工	日	部分補修工法・根拠	111

［ 施 工 単 価 表 索 引 ］

令和08年10月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
PG15383	高圧洗浄車運転工	日	部分補修工法・根拠	113
PG15401	取付管長計測工	箇所	部分補修工法・根拠	115
PG15403	ＴＶカメラ搭載車運転工	日	部分補修工法・根拠	117
PG15405	小型高圧洗浄機運転工	日	部分補修工法・根拠	119
PG15407	機械設備設置・撤去工	回	部分補修工法・根拠	121
PG15409	取付管更生工	m	部分補修工法・根拠	123
PG15411	含浸工	日	部分補修工法・根拠	125
PG15413	発電機運転費	時間	部分補修工法・根拠	127
PG15415	反転準備工	日	部分補修工法・根拠	129
PG15417	反転定着工	日	部分補修工法・根拠	131
PG15419	空気圧縮機運転費	日	部分補修工法・根拠	133
PG15421	ＴＶカメラ搭載車運転工	日	部分補修工法・根拠	135
PG15423	消耗材料費（１）	箇所	部分補修工法・根拠	137
PG15425	反転ゴム及びインナーフィルム撤去工	日	部分補修工法・根拠	139
PG15427	取付桝水替工	日	部分補修工法・根拠	141
PG15429	管口仕上げ工（５箇所／日）	箇所	部分補修工法・根拠	143
PG15431	消耗材料費（２）	箇所	部分補修工法・根拠	145
PG15433	管内洗浄工（本管、取付管供）	日	部分補修工法・根拠	147
PG15500	本管部分補修工法・内面更生工	箇所	部分補修工法	1
PG15510	枝管部分補修工法・内面更生工	箇所	部分補修工法	3
PG15520	取付管更生工法・内面更生工	箇所	部分補修工法	5