



北九州イクボス同盟

北九州イクボス同盟
LOGO MANUAL

2021.08

01 | シンボルマーク

基本タイプ/カラー



C : 10 M : 85 Y : 75
DIC = 2497



反転タイプ/カラー



C : 10 M : 85 Y : 75
DIC = 2497



基本タイプ/モノクロ



K : 100



反転タイプ/モノクロ



K : 100



カラー

北九州イクボス同盟



C : 10 M : 85 Y : 75
DIC = 2497



K : 100
DIC = 582

モノクロ

北九州イクボス同盟



K : 100

03 | ロゴマーク／基本タイプ（カラー）

TYPE_1



北九州イクボス同盟

TYPE_3



北九州
イクボス同盟

TYPE_2



北九州
イクボス同盟

TYPE_4



北九州イクボス同盟

04 | ロゴマーク／基本タイプ（モノクロ）

TYPE_1



北九州イクボス同盟

TYPE_3



北九州
イクボス同盟

TYPE_2



北九州
イクボス同盟

TYPE_4



北九州イクボス同盟

05 | ロゴマーク／反転タイプ（カラー）

TYPE_1



北九州イクボス同盟

TYPE_3



北九州
イクボス同盟

TYPE_2



北九州
イクボス同盟

TYPE_4



北九州イクボス同盟

06 | ロゴマーク／反転タイプ（モノクロ）

TYPE_1



北九州イクボス同盟

TYPE_3



北九州
イクボス同盟

TYPE_2



北九州
イクボス同盟

TYPE_4







北九州イクボス同盟

07 | アイソレーションエリア

シンボルマーク、ロゴマークを効果的に表示するために、アイソレーションエリアには他の要素を含めないでください。

- 反転タイプ、タグライン付きのタイプも同様に、シンボルマークの高さの20分の1のエリアがアイソレーションエリアとなります。



08 | 最小使用サイズ

シンボルマーク、ロゴマークを下記のサイズより小さくして使用しないでください。

- 反転タイプも同様の最小使用サイズとなります。



12mm



北九州イクボス同盟

20mm



北九州
イクボス同盟

15mm



北九州
イクボス同盟

30mm



北九州イクボス同盟

55mm

イメージ保護の為、背景によるシンボルマーク、ロゴマークの使用規定を以下に定めます。

- 反転タイプ、タグライン付きのタイプも同様の規定となります。

同系色



アイソレーションエリアを保護した白背景の上に配置 or 白抜きタイプ



or



ハレーション



アイソレーションエリアを保護した白背景の上に配置 or 白抜きタイプ



or



ロゴの認識が難しい模様 or 写真



アイソレーションエリアを保護した白背景の上に配置 or 白抜きタイプ



or



※視認性が保たれる場合に限る

黒



白抜きタイプ



イメージ及び視認性を高め、効果的に使用するために、以下の使用を禁止します。

- 反転タイプ、タグライン付きのタイプも同様の規定となります。



北九州イクボス同盟

指定色以外の色は使用しない



北九州イクボス同盟

指定以外のバランスで使用しない



北九州イクボス同盟

アウトラインで表現しない



北九州イクボス同盟

変形はしない（長体・平体・斜体など）



北九州イクボス同盟

アイソレーションエリア内にほかの要素を表示しない



北九州イクボス同盟

白フチをつけない