

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.5)

1 建物概要	
建物名称	ベイトリア門司 マリーズ
BEE	3
BEEランク	S

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.5 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	4.1 / 5		よい
3 豊かな自然環境の確保	3.0 / 5		ふつう
4 高齢社会への対応	4.0 / 5		よい
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0 = 1点、スコア5.0 = 5点)		評価 凡例 よい 4点以上 ふつう 3点以上 がんばろう 3点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア	
使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-新築(簡易版) 2010年版
使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-NCb_2010(v.1.5)
1 循環型社会への貢献 スコア平均 3.5	
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3.8	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 3.5
	Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3.3
再生粗骨材の路盤材、パーティクルボード、エコウッド等利用	劣化対策等級3、維持管理対策等級3
2 地球温暖化対策の推進 スコア平均 4.1	
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮
LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 4.1	LR2/ 1.1 節水 スコア 4
エコ給湯、LED照明、省エネ等級4の確保	節水コマ、節水型便器の使用
3 豊かな自然環境の確保 スコア平均 3.0	
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮
Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 2	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 4
	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 3
連続した植栽計画	透水性舗装、駐車スペースの緑化
4 高齢社会への対応 スコア平均 4.0	
バリアフリーに関する配慮	主な指標
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 4	PAL値/省エネ対策等級 4
スロープの勾配1/12以下、出入り口巾確保	ERR - %
	外構緑化指数 45.3 %
	建物緑化指数 - %

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。