

平成 31 年度 水道工事実施設計公表単価表

本資料は、北九州市上下水道局が発注する水道工事の積算に用いる資材の単価のうち、北九州市上下水道局が調査して定めたものです。

物価資料や出版物、刊行物等に掲載されている単価は、著作権が各権利保有者に属するため、この表では「*」と表示しています。

また、取引事例が少ない等の理由で適正な単価が調査できないもの、あるいは今年度使用しないものについては「0 (円)」と表示し、価格を設定していません。これらは0円という意味ではありません。

本表について、全部又は一部を改ざんして使用すること、および、販売等営利目的で使用することは固く禁じます。本資料の使用に伴い生じる問題については、当課では一切責任を負いません。

平成 31 年 4 月

北九州市上下水道局

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0325801

平成31年04月

【二次製品】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|-----|-----|--|-----|
| ZS03258 | 塩ビ送水ホース | m | | | | |
| 01 | 径50mm | | * | | | |
| 02 | 径80mm | | * | | | |

[実施設計単価表]

ZS0324001

平成31年04月

【二次製品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|-----------------------|----|--------|----|----|
| ZS03240 | ボルト、ナット接足管用 (消火栓用) | 本 | | | |
| 01 | M16*65 SS400 | | 24 | | |
| ZS03250 | ボルト、ナットFCD*仕切7.5K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 02 | φ100mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 03 | φ150mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 04 | φ200mm16*80 SUS304 | | 381 | | |
| 05 | φ250mm20*85 SUS304 | | 777 | | |
| 06 | φ300mm20*90 SUS304 | | 798 | | |
| 07 | φ350mm22*95 SUS304 | | 1,120 | | |
| 08 | φ400mm22*95 SUS304 | | 1,120 | | |
| 09 | φ450mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 10 | φ500mm24*110 SUS304 | | 1,550 | | |
| 11 | φ600mm24*120 SUS304 | | 1,610 | | |
| 12 | φ700mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 13 | φ800mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 14 | φ900mm30*140 SUS304 | | 4,030 | | |
| 15 | φ1000mm30*150 SUS304 | | 4,200 | | |
| 16 | φ1100mm30*150 SUS304 | | 4,200 | | |
| 17 | φ1200mm30*160 SUS304 | | 4,410 | | |
| ZS03251 | ボルト、ナットFCD*FCD7.5K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 02 | φ100mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 03 | φ150mm16*75 SUS304 | | 371 | | |
| 04 | φ200mm16*80 SUS304 | | 381 | | |
| 05 | φ250mm20*85 SUS304 | | 777 | | |
| 06 | φ300mm20*85 SUS304 | | 777 | | |
| 07 | φ350mm22*95 SUS304 | | 1,120 | | |
| 08 | φ400mm22*95 SUS304 | | 1,120 | | |
| 09 | φ450mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 10 | φ500mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 11 | φ600mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 12 | φ700mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 13 | φ800mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 14 | φ900mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 15 | φ1000mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 16 | φ1100mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 17 | φ1200mm30*140 SUS304 | | 4,030 | | |
| ZS03252 | コムパッキン (RF形カセット) 7.5K | 枚 | | | |
| 01 | φ75*125 T=3mm | | 160 | | |
| 02 | φ100*152 T=3mm | | 168 | | |
| 03 | φ150*204 T=3mm | | 264 | | |
| 04 | φ200*256 T=3mm | | 416 | | |
| 05 | φ250*308 T=3mm | | 688 | | |
| 06 | φ300*362 T=3mm | | 776 | | |
| 07 | φ350*414 T=3mm | | 1,020 | | |
| 08 | φ400*466 T=3mm | | 1,120 | | |
| 09 | φ450*518 T=3mm | | 1,630 | | |
| 10 | φ500*572 T=3mm | | 2,180 | | |
| 11 | φ600*676 T=3mm | | 2,780 | | |
| 12 | φ700*780 T=3mm | | 4,850 | | |
| 13 | φ800*886 T=3mm | | 6,480 | | |
| 14 | φ900*990 T=3mm | | 7,330 | | |
| 15 | φ1000*1096 T=3mm | | 9,520 | | |
| 16 | φ1100*1200 T=3mm | | 11,300 | | |
| 17 | φ1200*1304 T=3mm | | 12,000 | | |

[実施設計単価表]

ZS0325301

平成31年04月

【二次製品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|----------------------|----|-------|----|----|
| ZS03253 | ポリエチレンスリーブ | 本 | | | |
| 01 | φ75*5m | | * | | |
| 02 | φ100*5m | | * | | |
| 03 | φ150*6m | | * | | |
| 04 | φ200*6m | | * | | |
| 05 | φ250*6m | | * | | |
| 06 | φ300*7m | | * | | |
| 07 | φ350*7m | | * | | |
| 08 | φ400*7m | | * | | |
| 09 | φ450*7m | | * | | |
| 10 | φ500*7.5m | | * | | |
| 11 | φ600*7.5m | | * | | |
| 12 | φ700*7.5m | | * | | |
| 13 | φ800*7.5m | | * | | |
| 14 | φ900*7.5m | | * | | |
| 15 | φ1000*7.5m | | * | | |
| 16 | φ1100*7.5m | | * | | |
| 17 | φ1200*7.5m | | * | | |
| 18 | φ1350*7.5m | | * | | |
| 19 | φ1500*7.5m | | * | | |
| ZS03254 | 防食用粘着テープ | 巻 | | | |
| 01 | 10m/巻 | | * | | |
| ZS03256 | 管体標示テープ | 巻 | | | |
| 01 | のりつき20m/巻 | | 445 | | |
| ZS03257 | 管体シートφ500以上 | 枚 | | | |
| 01 | 上水用200*300 | | 160 | | |
| 02 | 工水用200*300 | | 160 | | |
| ZS03267 | ボルト・ナットFCD*仕切10K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm16*65 SUS304 | | 343 | | |
| 02 | φ100mm16*65 SUS304 | | 343 | | |
| 03 | φ150mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 04 | φ200mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 05 | φ250mm22*80 SUS304 | | 1,050 | | |
| 06 | φ300mm22*80 SUS304 | | 1,050 | | |
| 07 | φ350mm22*85 SUS304 | | 1,070 | | |
| 08 | φ400mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 09 | φ450mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 10 | φ500mm24*110 SUS304 | | 1,550 | | |
| 11 | φ600mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 12 | φ700mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 13 | φ800mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 14 | φ900mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 15 | φ1000mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |
| 16 | φ1100mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |
| 17 | φ1200mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |

[実施設計単価表]

ZS0326801

平成31年04月

【二次製品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|----------------------|----|-------|----|----|
| ZS03268 | ボルト、ナットFCD*FCD10K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm16*65 SUS304 | | 343 | | |
| 02 | φ100mm16*65 SUS304 | | 343 | | |
| 03 | φ150mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 04 | φ200mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 05 | φ250mm22*80 SUS304 | | 1,050 | | |
| 06 | φ300mm22*80 SUS304 | | 1,050 | | |
| 07 | φ350mm22*85 SUS304 | | 1,070 | | |
| 08 | φ400mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 09 | φ450mm24*100 SUS304 | | 1,470 | | |
| 10 | φ500mm24*110 SUS304 | | 1,550 | | |
| 11 | φ600mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 12 | φ700mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 13 | φ800mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 14 | φ900mm30*120 SUS304 | | 3,710 | | |
| 15 | φ1000mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |
| 16 | φ1100mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |
| 17 | φ1200mm36*140 SUS304 | | 6,320 | | |

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|-------------------|----|--------|----|----|
| ZS03269 | コムパッキン (GF形がスカート) | 枚 | | | |
| 01 | φ75*98 B=8 | | 397 | | |
| 02 | φ100*123 B=8 | | 517 | | |
| 03 | φ150*178 B=8 | | 697 | | |
| 04 | φ200*228 B=8 | | 877 | | |
| 05 | φ250*283 B=8 | | 982 | | |
| 06 | φ300*333 B=8 | | 1,110 | | |
| 07 | φ350*383 B=8 | | 1,680 | | |
| 08 | φ400*433 B=8 | | 2,640 | | |
| 09 | φ450*483 B=8 | | 3,220 | | |
| 10 | φ500*525 B=8 | | 8,110 | | |
| 11 | φ600*627 B=8 | | 8,970 | | |
| 12 | φ700*723 B=8 | | 11,100 | | |
| 13 | φ800*825 B=8 | | 12,700 | | |
| 14 | φ900*926 B=8 | | 14,300 | | |
| 15 | φ1000*1021 B12 | | 17,500 | | |
| 16 | φ1100*1121 B12 | | 19,100 | | |
| 17 | φ1200*1222 B12 | | 20,700 | | |

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|---------------|----|--------|----|----|
| ZS03362 | 仕切弁室用 | 個 | | | |
| 02 | 新型床版710*110 | | 3,530 | | |
| 03 | 新コンクリート管H=200 | | 1,600 | | |
| 04 | 新コンクリート管H=300 | | 2,390 | | |
| 06 | 新型斜管600 | | 15,500 | | |
| 07 | 新L型管400*300 | | 4,400 | | |
| 12 | 特コンクリート管H=100 | | 940 | | |
| 13 | 特コンクリート管H=150 | | 1,260 | | |

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|------------|----|-------|----|----|
| ZS03363 | 消火栓室用 | 個 | | | |
| 01 | 新型床版H=100 | | 4,960 | | |
| 02 | 新型角型枠H=450 | | 6,770 | | |
| 07 | 特殊角型枠H=150 | | 2,720 | | |
| 08 | 特殊角型枠H=200 | | 3,600 | | |
| 09 | 特殊角型枠H=300 | | 4,900 | | |

[実施設計単価表]

ZS0326001

平成31年04月

【二次製品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|----------------------|----|-------|----|----|
| ZS03260 | ホルト, ナットFCD*仕切16K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 02 | φ150mm22*85 SUS304 | | 1,070 | | |
| 03 | φ250mm24*95 SUS304 | | 1,430 | | |
| 04 | φ350mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 05 | φ400mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 06 | φ600mm36*150 SUS304 | | 6,710 | | |
| 07 | φ700mm39*160 SUS304 | | 0 | | |
| 08 | φ800mm45*170 SUS304 | | 0 | | |
| 09 | φ900mm45*180 SUS304 | | 0 | | |
| 10 | φ1000mm52*200 SUS304 | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|---|-------|--|--|
| ZS03261 | ホルト, ナットFCD*FCD16K | 本 | | | |
| 01 | φ75mm20*75 SUS304 | | 714 | | |
| 02 | φ150mm22*85 SUS304 | | 1,070 | | |
| 03 | φ250mm24*95 SUS304 | | 1,430 | | |
| 04 | φ350mm30*110 SUS304 | | 3,550 | | |
| 05 | φ400mm30*130 SUS304 | | 3,840 | | |
| 06 | φ600mm36*150 SUS304 | | 6,710 | | |
| 07 | φ700mm39*160 SUS304 | | 0 | | |
| 08 | φ800mm45*170 SUS304 | | 0 | | |
| 09 | φ900mm45*180 SUS304 | | 0 | | |
| 10 | φ1000mm52*200 SUS304 | | 0 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---|--------|--|--|
| ZS03262 | コムパッキン (GF形がスカート) 16K | 枚 | | | |
| 01 | φ75*98 B=8 | | 397 | | |
| 02 | φ100*123 B=8 | | 517 | | |
| 03 | φ150*178 B=8 | | 697 | | |
| 04 | φ200*228 B=8 | | 877 | | |
| 05 | φ250*283 B=8 | | 982 | | |
| 06 | φ300*333 B=8 | | 1,110 | | |
| 07 | φ350*383 B=8 | | 1,680 | | |
| 08 | φ400*433 B=8 | | 2,640 | | |
| 09 | φ450*483 B=8 | | 3,220 | | |
| 10 | φ500*525 B=8 | | 8,110 | | |
| 11 | φ600*627 B=8 | | 8,970 | | |
| 12 | φ700*723 B=8 | | 11,100 | | |
| 13 | φ800*825 B=8 | | 12,700 | | |
| 14 | φ900*926 B=8 | | 14,300 | | |
| 15 | φ1000*1021 B12 | | 17,500 | | |
| 16 | φ1100*1121 B12 | | 19,100 | | |
| 17 | φ1200*1222 B12 | | 20,700 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---|-------|--|--|
| ZS03370 | 仕切弁室用下柵1号 調整リング | 個 | | | |
| 01 | REP製 φ250(K) 30 | | 2,640 | | |
| 02 | レゾン製 φ250(K) 50 | | 3,520 | | |
| 03 | レゾン製 φ250(K) 100 | | 5,920 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---|-------|--|--|
| ZS03371 | 仕切弁室用下柵1号 上部壁 | 個 | | | |
| 01 | レゾン製 φ250(A) 150 | | 6,880 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---|-------|--|--|
| ZS03372 | 仕切弁室用下柵1号 中部壁 | 個 | | | |
| 01 | レゾン製 φ250(B) 100 | | 3,120 | | |
| 02 | レゾン製 φ250(B) 150 | | 4,000 | | |
| 03 | レゾン製 φ250(B) 200 | | 4,880 | | |
| 04 | レゾン製 φ250(B) 300 | | 6,400 | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|---|-------|--|--|
| ZS03373 | 仕切弁室用下柵1号 下部壁 | 個 | | | |
| 01 | レゾン製 φ250(C) 200 | | 5,280 | | |
| 02 | レゾン製 φ250(C) 300 | | 7,600 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0337401

平成31年04月

【二次製品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-------------------------|-----|-----------|-----|-----|
| ZS03374 | 仕切弁室用下柵1号 上下部壁 | 個 | | | |
| 01 | ビニール製 φ250(CA) 150 | | 7,520 | | |
| 02 | ビニール製 φ250(CA) 300 | | 10,900 | | |
| ZS03375 | 仕切弁室用下柵1号 底版 | 個 | | | |
| 01 | コンクリート製 φ250(P) 60 | | 2,400 | | |
| 02 | コンクリート製 φ250(P) 60(A・B) | | 2,000 | | |
| ZS03376 | 仕切弁室用下柵1号 緊結用部品 | 組 | | | |
| 01 | M12×75 | | 720 | | |
| 02 | M12×110 | | 944 | | |
| 03 | M12×150 | | 1,040 | | |
| ZS03380 | 空気弁・消火栓室用下柵 調整リング | 個 | | | |
| 01 | REP製 600×400(K) 30 | | 4,960 | | |
| 02 | REP製 600×400(K) 50 | | 7,680 | | |
| ZS03381 | 空気弁・消火栓室用下柵 上部壁 | 個 | | | |
| 01 | ビニール製 600×400(A) 200 | | 24,800 | | |
| ZS03382 | 空気弁・消火栓室用下柵 中部壁 | 個 | | | |
| 01 | ビニール製 600×400(B) 200 | | 14,800 | | |
| ZS03383 | 空気弁・消火栓室用下柵 下部壁 | 個 | | | |
| 01 | ビニール製 600×400(C) 200 | | 14,000 | | |
| 02 | ビニール製 600×400(C) 400 | | 26,000 | | |
| ZS03384 | 空気弁・消火栓室用下柵 底版 | 個 | | | |
| 01 | コンクリート製 600×400(P) 80 | | 6,160 | | |
| ZS03830 | 簡易仕切弁 | 基 | | | |
| 01 | φ75 7.5k | | 170,000 | | |
| 02 | φ100 7.5k | | 200,000 | | |
| 03 | φ150 7.5k | | 290,000 | | |
| 04 | φ200 7.5k | | 600,000 | | |
| 05 | φ250 7.5k | | 935,000 | | |
| 06 | φ300 7.5k | | 1,130,000 | | |
| 07 | φ350 7.5k | | 1,850,000 | | |
| 08 | φ400 7.5k | | 2,160,000 | | |
| 09 | φ450 7.5k | | 2,680,000 | | |
| 10 | φ500 7.5k | | 3,150,000 | | |
| 11 | φ75 10k | | 177,000 | | |
| 12 | φ100 10k | | 207,000 | | |
| 13 | φ150 10k | | 297,000 | | |
| 14 | φ200 10k | | 604,000 | | |
| 15 | φ250 10k | | 955,000 | | |
| 16 | φ300 10k | | 1,180,000 | | |
| 17 | φ350 10k | | 1,940,000 | | |
| 18 | φ400 10k | | 2,220,000 | | |
| 19 | φ450 10k | | 2,740,000 | | |
| 20 | φ500 10k | | 3,210,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0329001

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|--------------------|-----|-------|-----|--|-----|
| ZS03290 | ポリエチレン管 | m | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| ZS03291 | P E 分 止 水 ユ ニ オ ン | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 1,140 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 1,630 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 2,200 | | | |
| ZS03292 | P E 分 止 水 ベ ン ド | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 1,430 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 2,080 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 2,860 | | | |
| ZS03293 | P E ソ ケ ッ ト | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 * φ 2 0 | | * | | | |
| 04 | φ 2 5 | | * | | | |
| ZS03294 | P E チ ー ズ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 * φ 2 0 | | * | | | |
| 04 | φ 2 5 | | * | | | |
| ZS03295 | P E エ ル ボ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| ZS03296 | 鋼 管 用 P E 継 手 | 個 | | | | |
| 01 | 内 外 ネ ジ φ 1 3 | | 793 | | | |
| 02 | 内 外 ネ ジ φ 2 0 | | 1,130 | | | |
| 03 | 内 外 ネ ジ φ 2 5 | | 1,480 | | | |
| ZS03297 | ビ ニ ール 管 用 P E 継 手 | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 1,430 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 2,100 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 2,960 | | | |
| ZS03298 | 鉛 管 用 P E 継 手 | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 910 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 1,300 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 1,730 | | | |
| ZS03300 | H I 継 手 キ ャ ッ プ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03303 | L P 止 水 ユ ニ オ ン | 個 | | | | |
| 01 | 止 水 ネ ジ φ 1 3 | | 526 | | | |
| 02 | 止 水 ネ ジ φ 2 0 | | 884 | | | |
| 03 | 止 水 ネ ジ φ 2 5 | | 1,260 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0330801

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|--------------------------|-----|-----|-----|--|-----|
| ZS03308 | ライニング鋼管SGP-VD | m | | | | |
| 01 | φ 1 5 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03309 | ライニング鋼管SGP-PB | m | | | | |
| 01 | φ 1 5 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03310 | ライニング鋼管SGP-VB | m | | | | |
| 01 | φ 1 5 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03311 | 管端防食継手エルボ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03312 | 管端防食継手ソケット | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 06 | 異形φ 5 0*φ 6 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03314 | 管端防食継手プラグ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03315 | 管端防食継手ニップル | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 06 | φ 6 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03316 | 管端防食継手ユニオン | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|------------------------|-----|-----|-----|--|-----|
| ZS03317 | 管端防食継手径違いソケット | 個 | | | | |
| 06 | φ 2 0 × 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 07 | φ 2 5 × 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 08 | φ 4 0 × 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 09 | φ 5 0 × 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03318 | 管端防食継手チーズ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03319 | 管端防食継手 (外面被覆) エルボ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03320 | 管端防食継手 (外面被覆) ソケット | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03321 | 管端防食継手 (外面被覆) チーズ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 JWWA K 150 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 JWWA K 150 | | * | | | |
| ZS03322 | VP | m | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03323 | HIVP | m | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03324 | VP継手エルボ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03325 | VP継手ソケット | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0332601

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|-------|-----|-----|
| ZS03326 | VP継手キャップ | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03327 | VP継手エコソケット | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03328 | VP継手チーズ | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03331 | H I 継手エルボ | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03332 | H I 継手チーズ | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03333 | H I 継手ソケット | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03334 | H I 継手エコソケット | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | |
| 02 | φ 2 0 | | * | | |
| 03 | φ 2 5 | | * | | |
| 04 | φ 4 0 | | * | | |
| 05 | φ 5 0 | | * | | |
| ZS03340 | 止水ケレップ | 個 | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 93 | | |
| 02 | φ 2 0 | | 187 | | |
| 03 | φ 2 5 | | 289 | | |
| 04 | φ 4 0 | | 1,410 | | |
| 05 | φ 5 0 | | 1,760 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0334101

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|--------|-----|-----|
| ZS03341 | 止水栓 | 個 | | | |
| 01 | シモクなしφ13 | | 1,930 | | |
| 02 | シモクなしφ20 | | 3,140 | | |
| 03 | シモクなしφ25 | | 4,320 | | |
| 04 | シモクなしφ40 | | 12,100 | | |
| 05 | シモクなしφ50 | | 17,700 | | |
| 11 | 上部ハンドル付φ13 | | 864 | | |
| 12 | 上部ハンドル付φ20 | | 1,310 | | |
| 13 | 上部ハンドル付φ25 | | 1,720 | | |
| 20 | 上部ハンドル無φ13 | | 864 | | |
| 21 | 上部ハンドル無φ20 | | 1,310 | | |
| 22 | 上部ハンドル無φ25 | | 1,720 | | |
| ZS03342 | 直結止水栓 | 個 | | | |
| 01 | φ13 | | 3,420 | | |
| 02 | φ20*φ13 | | 5,130 | | |
| 03 | φ20 | | 5,130 | | |
| 04 | φ25 | | 7,200 | | |
| 05 | φ40 | | 20,300 | | |
| ZS03343 | 鋼管用・直結止水栓 | 個 | | | |
| 01 | φ13 | | 3,960 | | |
| 02 | φ20*φ13 | | 5,950 | | |
| 03 | φ20 | | 5,950 | | |
| 04 | φ25 | | 8,480 | | |
| 05 | φ40 | | 23,000 | | |
| ZS03344 | 盗水防止形・止水栓 | 個 | | | |
| 02 | φ20 | | 3,530 | | |
| 03 | φ25 | | 4,780 | | |
| ZS03345 | 盗水防止形直結止水栓 | 個 | | | |
| 02 | φ20*φ13 | | 5,760 | | |
| 03 | φ20 | | 5,760 | | |
| 04 | φ25 | | 8,000 | | |
| ZS03346 | ストップバルブ・10K | 個 | | | |
| 01 | φ15 | | * | | |
| 02 | φ20 | | * | | |
| 03 | φ25 | | * | | |
| 04 | φ40 | | * | | |
| 05 | φ50 | | * | | |
| ZS03347 | ゲートバルブ・10K | 個 | | | |
| 01 | φ15 | | * | | |
| 02 | φ20 | | * | | |
| 03 | φ25 | | * | | |
| 04 | φ40 | | * | | |
| 05 | φ50 | | * | | |

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03348 | サドル分水栓A型S式 | 個 | | | | |
| 02 | φ40*φ20 | | 9,150 | | | |
| 04 | φ50*φ20 | | 9,290 | | | |
| 05 | φ50*φ25 | | 10,700 | | | |
| 08 | φ75*φ20 | | 10,100 | | | |
| 09 | φ75*φ25 | | 11,500 | | | |
| 13 | φ100*φ20 | | 10,500 | | | |
| 14 | φ100*φ25 | | 11,900 | | | |
| 18 | φ150*φ20 | | 11,700 | | | |
| 19 | φ150*φ25 | | 13,100 | | | |
| 23 | φ200*φ20 | | 17,500 | | | |
| 24 | φ200*φ25 | | 19,100 | | | |
| 28 | φ250*φ20 | | 19,500 | | | |
| 29 | φ250*φ25 | | 21,000 | | | |
| 33 | φ300*φ20 | | 21,500 | | | |
| 34 | φ300*φ25 | | 23,100 | | | |
| 38 | φ350*φ20 | | 22,900 | | | |
| 39 | φ350*φ25 | | 24,300 | | | |
| ZS03349 | 給水栓 | 個 | | | | |
| 01 | 横水栓φ13 | | * | | | |
| ZS03350 | 直結メータユニオン | 個 | | | | |
| 01 | 鋼管用φ13 | | 546 | | | |
| 02 | 鋼管用φ20 | | 822 | | | |
| 03 | 鋼管用φ25 | | 1,270 | | | |
| 04 | 鋼管用φ40 | | 2,670 | | | |
| 05 | 鋼管用φ50 | | 4,340 | | | |
| 11 | ビニル管用φ13 | | 390 | | | |
| 12 | ビニル管用φ20 | | 624 | | | |
| 13 | ビニル管用φ25 | | 972 | | | |
| ZS03351 | 直結止水ユニオン | 個 | | | | |
| 01 | 鋼管用φ13 | | 546 | | | |
| 02 | 鋼管用φ20 | | 822 | | | |
| 03 | 鋼管用φ25 | | 1,270 | | | |
| 04 | 鋼管用φ40 | | 2,670 | | | |
| 05 | 鋼管用φ50 | | 4,340 | | | |
| 11 | ビニル管用φ13 | | 390 | | | |
| 12 | ビニル管用φ20 | | 624 | | | |
| 13 | ビニル管用φ25 | | 972 | | | |
| ZS03352 | 伸縮メータユニオン | 個 | | | | |
| 11 | φ13 | | 1,630 | | | |
| 12 | φ20*φ13 | | 2,230 | | | |
| 13 | φ20 | | 2,230 | | | |
| 14 | φ25 | | 3,210 | | | |
| 15 | φ40 | | 9,120 | | | |
| ZS03353 | 鋼管用ビニル継手 | 個 | | | | |
| 01 | φ13 | | 750 | | | |
| 02 | φ20 | | 1,230 | | | |
| 03 | φ25 | | 1,960 | | | |
| 04 | φ40 | | 4,200 | | | |
| 05 | φ50 | | 5,740 | | | |
| ZS03354 | 大型メータ伸縮管 | 個 | | | | |
| 01 | φ50 | | 63,600 | | | |
| 02 | φ75 | | 87,600 | | | |
| 03 | φ100 | | 112,000 | | | |
| 04 | φ150 | | 192,000 | | | |
| 05 | φ200 | | 253,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0335601

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03356 | 差込式消火栓 | 個 | | | | |
| 01 | φ 6 5 | | * | | | |
| 02 | φ 4 0 | | * | | | |
| ZS03359 | 急速小型空気弁 | 個 | | | | |
| 01 | 防寒カバー付 φ 1 3 | | 41,700 | | | |
| 02 | 防寒カバー付 φ 2 0 | | 41,700 | | | |
| 03 | 防寒カバー付 φ 2 5 | | 41,700 | | | |
| 11 | コック付 φ 1 3 | | 32,700 | | | |
| 12 | コック付 φ 2 0 | | 32,700 | | | |
| 13 | コック付 φ 2 5 | | 32,700 | | | |
| 21 | 本体 φ 1 3 | | 24,000 | | | |
| 22 | 本体 φ 2 0 | | 24,000 | | | |
| 23 | 本体 φ 2 5 | | 24,000 | | | |
| 31 | コック φ 1 3 | | 8,710 | | | |
| 32 | コック φ 2 0 | | 8,710 | | | |
| 33 | コック φ 2 5 | | 8,710 | | | |
| 41 | 防寒カバー φ 1 3 | | 9,010 | | | |
| 42 | 防寒カバー φ 2 0 | | 9,010 | | | |
| 43 | 防寒カバー φ 2 5 | | 9,010 | | | |
| 51 | サドル用カバー φ 1 3 | | 11,100 | | | |
| 52 | サドル用カバー φ 2 0 | | 11,100 | | | |
| 53 | サドル用カバー φ 2 5 | | 11,100 | | | |
| ZS03360 | 小型空気弁用フランジ | 個 | | | | |
| 01 | φ 13 | | 9,860 | | | |
| 02 | φ 20 | | 9,860 | | | |
| 03 | φ 25 | | 9,860 | | | |
| ZS03361 | 空気弁用サドルバンド | 個 | | | | |
| 01 | 鋳鉄管用 φ 5 0 | | 6,020 | | | |
| 02 | 鋳鉄管用 φ 7 5 | | 6,610 | | | |
| 03 | 鋳鉄管用 φ 1 0 0 | | 7,020 | | | |
| 04 | 鋳鉄管用 φ 1 2 5 | | 7,740 | | | |
| 05 | 鋳鉄管用 φ 1 5 0 | | 8,110 | | | |
| 06 | 鋳鉄管用 φ 2 0 0 | | 12,100 | | | |
| 07 | 鋳鉄管用 φ 2 5 0 | | 13,700 | | | |
| 08 | 鋳鉄管用 φ 3 0 0 | | 15,400 | | | |
| 09 | 鋳鉄管用 φ 3 5 0 | | 16,500 | | | |
| ZS03270 | 保温筒直管 | m | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | * | | | |
| 02 | φ 1 6 | | * | | | |
| 03 | φ 2 0 | | * | | | |
| 04 | φ 2 5 | | * | | | |
| 05 | φ 3 0 | | * | | | |
| 06 | φ 4 0 | | * | | | |
| 07 | φ 5 0 | | * | | | |
| ZS03273 | メータ保温カバー | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 1,980 | | | |
| 02 | φ 2 0 ~ 2 5 | | 2,480 | | | |
| ZS03274 | 地上式メータボックス | 個 | | | | |
| 01 | φ 2 0 * φ 1 3 | | 22,400 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 27,600 | | | |
| ZS03275 | メータボックス道路用 | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 8,510 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 11,200 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 13,300 | | | |
| 04 | φ 4 0 | | 25,700 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0327601

平成31年04月

【給水用資材C】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------|--------|--|-----|
| ZS03276 01 | メータボックス宅内用 | 個 | 7,690 | | | |
| ZS03277 01 | 止水栓用鉄蓋 φ20～φ25 | 個 | 2,910 | | | |
| ZS03278 01 | 小型バルブ用鉄蓋 φ15～φ50 | 個 | 3,960 | | | |
| ZS03280 01 | 止水栓用鉄蓋保護枠 φ20～φ25 | 個 | 1,220 | | | |
| ZS03281 01 | 標示ブロック又はピン アルミ φ30 | 個 | 450 | | | |
| ZS03283 02 | 地中標示テープ(上水用・エコマーク付) 幅150mmジャバラ | m | 106 | | | |
| ZS03284 01 | 管体標示テープ のりつき | m | 22 | | | |
| ZS03285 01 | 防食コア(サドル分水用) | 個 | φ20 | 630 | | |
| 02 | | | φ25 | 786 | | |
| ZS03286 02 | 地中標示テープ(上水用・エコマーク付) 幅150mmジャバラ | 巻 | 5,330 | | | |
| ZS03288 01 | 防食用粘着テープ | m | * | | | |
| ZS03289 01 | 樹脂製メータボックス | 個 | φ13 | 6,110 | | |
| 02 | | | φ20, 25 | 7,670 | | |
| 03 | | | φ40 | 28,700 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0323101

平成31年04月

【給水用資材D】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|-------|-----|--|-----|
| ZS03231 | 地中標示テープ (工水用) | m | | | | |
| 01 | 幅150mmジャバラ | | 106 | | | |
| ZS03232 | 地中標示テープ (工水用) | 巻 | | | | |
| 01 | 幅150mmジャバラ | | 5,330 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0160101

平成31年04月

【技術管理費】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|------------------------------------|-----|-----|-----|--|-----|
| ZS01601 | 現場密度試験費 (埋戻工) | 式 | | | | |
| 01 | 3ヶ所/工事 | | * | | | |
| ZS01602 | 現場密度試験費 (下層路盤工) | 式 | | | | |
| 01 | 3ヶ所/工事 | | * | | | |
| ZS01604 | 現場密度試験費 (埋戻工) $\geq 500\text{m}^3$ | 式 | | | | |
| 01 | 3ヶ所/工事 | | * | | | |
| ZS01605 | 現場密度試験費 (上層路盤工) | 式 | | | | |
| 01 | 3ヶ所/工事 | | * | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0353112

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-----------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03531 | 直管 (K型) | 本 | | | |
| 12 | K 1 φ 7 0 0*6 | | 250,000 | | |
| 61 | K 3 φ 7 5*4 | | 13,900 | | |
| 62 | K 3 φ 1 0 0*4 | | 17,900 | | |
| 63 | K 3 φ 1 5 0*5 | | 33,500 | | |
| 64 | K 3 φ 2 0 0*5 | | 41,600 | | |
| 65 | K 3 φ 2 5 0*5 | | 51,600 | | |
| 66 | K 3 φ 3 0 0*6 | | 88,100 | | |
| 67 | K 3 φ 3 5 0*6 | | 100,000 | | |
| 68 | K 3 φ 4 0 0*6 | | 126,000 | | |
| 69 | K 3 φ 4 5 0*6 | | 135,000 | | |
| 70 | K 3 φ 5 0 0*6 | | 177,000 | | |
| 71 | K 3 φ 6 0 0*6 | | 214,000 | | |
| 72 | K 3 φ 7 0 0*6 | | 260,000 | | |
| 73 | K 3 φ 8 0 0*6 | | 383,000 | | |
| 74 | K 3 φ 9 0 0*6 | | 364,000 | | |
| 75 | K 3 φ 1 0 0 0*6 | | 455,000 | | |
| 78 | K 3 φ 1 3 5 0*6 | | 678,000 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---|--------|--|--|
| ZS03533 | 直管 (T型) | 本 | | | |
| 21 | タイトン3 φ 7 5*4 | | 10,400 | | |
| 22 | タイトン3 φ 1 0 0*4 | | 12,900 | | |
| 23 | タイトン3 φ 1 5 0*5 | | 15,300 | | |
| 24 | タイトン3 φ 2 0 0*5 | | 38,800 | | |
| 25 | タイトン3 φ 2 5 0*5 | | 42,700 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0353801

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03538 | 二受T字管 (K型) | 個 | | | | |
| 01 | K φ75*φ75 | | 7,400 | | | |
| 02 | K φ100*φ75 | | 9,800 | | | |
| 03 | K φ100*φ100 | | 11,900 | | | |
| 04 | K φ150*φ75 | | 17,800 | | | |
| 05 | K φ150*φ100 | | 16,200 | | | |
| 06 | K φ150*φ150 | | 17,700 | | | |
| 08 | K φ200*φ100 | | 24,100 | | | |
| 09 | K φ200*φ150 | | 25,000 | | | |
| 10 | K φ200*φ200 | | 28,400 | | | |
| 12 | K φ250*φ100 | | 29,600 | | | |
| 13 | K φ250*φ150 | | 32,800 | | | |
| 15 | K φ250*φ250 | | 37,600 | | | |
| 17 | K φ300*φ100 | | 37,900 | | | |
| 18 | K φ300*φ150 | | 42,300 | | | |
| 19 | K φ300*φ200 | | 46,900 | | | |
| 21 | K φ300*φ300 | | 52,300 | | | |
| 26 | K φ350*φ250 | | 60,200 | | | |
| 28 | K φ350*φ350 | | 105,000 | | | |
| 34 | K φ400*φ300 | | 95,000 | | | |
| 36 | K φ400*φ400 | | 85,300 | | | |
| 42 | K φ450*φ300 | | 94,600 | | | |
| 45 | K φ450*φ450 | | 103,000 | | | |
| 50 | K φ500*φ300 | | 114,000 | | | |
| 51 | K φ500*φ350 | | 116,000 | | | |
| 54 | K φ500*φ500 | | 126,000 | | | |
| 60 | K φ600*φ400 | | 159,000 | | | |
| 62 | K φ600*φ500 | | 165,000 | | | |
| 63 | K φ600*φ600 | | 188,000 | | | |
| 68 | K φ700*φ400 | | 207,000 | | | |
| 70 | K φ700*φ500 | | 213,000 | | | |
| 71 | K φ700*φ600 | | 220,000 | | | |
| 72 | K φ700*φ700 | | 230,000 | | | |
| 78 | K φ800*φ500 | | 406,000 | | | |
| 79 | K φ800*φ600 | | 274,000 | | | |
| 80 | K φ800*φ700 | | 284,000 | | | |
| 81 | K φ800*φ800 | | 294,000 | | | |
| 86 | K φ900*φ600 | | 355,000 | | | |
| 87 | K φ900*φ700 | | 429,000 | | | |
| 88 | K φ900*φ800 | | 440,000 | | | |
| 89 | K φ900*φ900 | | 454,000 | | | |
| 93 | K φ1000*φ600 | | 441,000 | | | |
| 94 | K φ1000*φ800 | | 530,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03539 | 二受T字管 (T型) | 個 | | | | |
| 01 | T φ75*φ75 | | 8,640 | | | |
| 02 | T φ100*φ75 | | 10,000 | | | |
| 03 | T φ100*φ100 | | 11,900 | | | |
| 04 | T φ150*φ75 | | 7,340 | | | |
| 05 | T φ150*φ100 | | 17,600 | | | |
| 06 | T φ150*φ150 | | 18,600 | | | |
| 08 | T φ200*φ100 | | 22,600 | | | |
| 09 | T φ200*φ150 | | 18,200 | | | |
| 10 | T φ200*φ200 | | 19,900 | | | |
| 12 | T φ250*φ100 | | 19,800 | | | |
| 13 | T φ250*φ150 | | 23,400 | | | |
| 15 | T φ250*φ250 | | 27,900 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0354108

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03541 | 排水T字管 (K型) | 個 | | | |
| 08 | K φ200*φ100 | | 23,100 | | |
| 12 | K φ250*φ100 | | 29,600 | | |
| 17 | K φ300*φ100 | | 41,000 | | |
| 24 | K φ350*φ150 | | 56,100 | | |
| 31 | K φ400*φ150 | | 68,000 | | |
| 40 | K φ450*φ200 | | 82,100 | | |
| 48 | K φ500*φ200 | | 93,600 | | |
| 57 | K φ600*φ200 | | 123,000 | | |
| 67 | K φ700*φ300 | | 175,000 | | |
| 76 | K φ800*φ300 | | 213,000 | | |
| 84 | K φ900*φ300 | | 308,000 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------|---|---------|--|--|
| ZS03544 | 受さし片落管 (K型) | 個 | | | |
| 02 | K φ100*φ75 | | 7,780 | | |
| 05 | K φ150*φ100 | | 9,200 | | |
| 08 | K φ200*φ100 | | 14,300 | | |
| 09 | K φ200*φ150 | | 14,900 | | |
| 12 | K φ250*φ100 | | 18,400 | | |
| 13 | K φ250*φ150 | | 21,900 | | |
| 14 | K φ250*φ200 | | 22,500 | | |
| 17 | K φ300*φ100 | | 25,000 | | |
| 18 | K φ300*φ150 | | 29,500 | | |
| 19 | K φ300*φ200 | | 32,200 | | |
| 20 | K φ300*φ250 | | 34,300 | | |
| 24 | K φ350*φ150 | | 33,300 | | |
| 25 | K φ350*φ200 | | 34,800 | | |
| 26 | K φ350*φ250 | | 40,000 | | |
| 27 | K φ350*φ300 | | 41,800 | | |
| 31 | K φ400*φ150 | | 41,400 | | |
| 32 | K φ400*φ200 | | 44,300 | | |
| 33 | K φ400*φ250 | | 48,300 | | |
| 34 | K φ400*φ300 | | 52,400 | | |
| 35 | K φ400*φ350 | | 68,000 | | |
| 40 | K φ450*φ200 | | 60,400 | | |
| 41 | K φ450*φ250 | | 55,200 | | |
| 42 | K φ450*φ300 | | 58,800 | | |
| 43 | K φ450*φ350 | | 63,900 | | |
| 44 | K φ450*φ400 | | 69,800 | | |
| 49 | K φ500*φ250 | | 63,200 | | |
| 50 | K φ500*φ300 | | 67,000 | | |
| 51 | K φ500*φ350 | | 128,000 | | |
| 52 | K φ500*φ400 | | 77,600 | | |
| 53 | K φ500*φ450 | | 146,000 | | |
| 58 | K φ600*φ300 | | 115,000 | | |
| 59 | K φ600*φ350 | | 87,000 | | |
| 60 | K φ600*φ400 | | 92,100 | | |
| 61 | K φ600*φ450 | | 97,300 | | |
| 62 | K φ600*φ500 | | 125,000 | | |
| 68 | K φ700*φ400 | | 127,000 | | |
| 69 | K φ700*φ450 | | 133,000 | | |
| 70 | K φ700*φ500 | | 280,000 | | |
| 71 | K φ700*φ600 | | 154,000 | | |
| 77 | K φ800*φ450 | | 156,000 | | |
| 78 | K φ800*φ500 | | 216,000 | | |
| 79 | K φ800*φ600 | | 175,000 | | |
| 80 | K φ800*φ700 | | 238,000 | | |
| 85 | K φ900*φ500 | | 224,000 | | |
| 86 | K φ900*φ600 | | 239,000 | | |
| 87 | K φ900*φ700 | | 257,000 | | |
| 88 | K φ900*φ800 | | 277,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0354502

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03545 | 受さし片落管 (T型) | 個 | | | | |
| 02 | T φ100*φ75 | | 5,260 | | | |
| 05 | T φ150*φ100 | | 7,850 | | | |
| 08 | T φ200*φ100 | | 12,100 | | | |
| 09 | T φ200*φ150 | | 13,200 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03547 | さし受片落管 (K型) | 個 | | | | |
| 02 | K φ100*φ75 | | 7,250 | | | |
| 05 | K φ150*φ100 | | 7,650 | | | |
| 08 | K φ200*φ100 | | 10,100 | | | |
| 09 | K φ200*φ150 | | 17,500 | | | |
| 12 | K φ250*φ100 | | 15,800 | | | |
| 13 | K φ250*φ150 | | 20,300 | | | |
| 14 | K φ250*φ200 | | 19,400 | | | |
| 17 | K φ300*φ100 | | 20,300 | | | |
| 18 | K φ300*φ150 | | 25,000 | | | |
| 19 | K φ300*φ200 | | 28,200 | | | |
| 20 | K φ300*φ250 | | 25,000 | | | |
| 24 | K φ350*φ150 | | 27,000 | | | |
| 25 | K φ350*φ200 | | 32,200 | | | |
| 26 | K φ350*φ250 | | 35,800 | | | |
| 27 | K φ350*φ300 | | 37,900 | | | |
| 35 | K φ400*φ150 | | 35,400 | | | |
| 36 | K φ400*φ200 | | 38,800 | | | |
| 37 | K φ400*φ250 | | 43,500 | | | |
| 38 | K φ400*φ300 | | 67,700 | | | |
| 39 | K φ400*φ350 | | 56,100 | | | |
| 42 | K φ450*φ300 | | 55,600 | | | |
| 43 | K φ450*φ350 | | 60,700 | | | |
| 44 | K φ450*φ400 | | 68,000 | | | |
| 49 | K φ500*φ250 | | 53,400 | | | |
| 50 | K φ500*φ300 | | 78,000 | | | |
| 52 | K φ500*φ400 | | 98,500 | | | |
| 53 | K φ500*φ450 | | 79,900 | | | |
| 58 | K φ600*φ300 | | 92,000 | | | |
| 59 | K φ600*φ350 | | 76,100 | | | |
| 60 | K φ600*φ400 | | 83,100 | | | |
| 61 | K φ600*φ450 | | 89,900 | | | |
| 62 | K φ600*φ500 | | 99,200 | | | |
| 68 | K φ700*φ400 | | 111,000 | | | |
| 69 | K φ700*φ450 | | 119,000 | | | |
| 70 | K φ700*φ500 | | 131,000 | | | |
| 71 | K φ700*φ600 | | 148,000 | | | |
| 77 | K φ800*φ450 | | 194,000 | | | |
| 78 | K φ800*φ500 | | 146,000 | | | |
| 79 | K φ800*φ600 | | 333,000 | | | |
| 80 | K φ800*φ700 | | 231,000 | | | |
| 85 | K φ900*φ500 | | 168,000 | | | |
| 86 | K φ900*φ600 | | 184,000 | | | |
| 87 | K φ900*φ700 | | 205,000 | | | |
| 88 | K φ900*φ800 | | 228,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03548 | さし受片落管 (T型) | 個 | | | | |
| 02 | T φ100*φ75 | | 4,960 | | | |
| 05 | T φ150*φ100 | | 8,680 | | | |
| 08 | T φ200*φ100 | | 11,200 | | | |
| 09 | T φ200*φ150 | | 16,500 | | | |
| 12 | T φ250*φ100 | | 15,100 | | | |
| 13 | T φ250*φ150 | | 16,200 | | | |
| 14 | T φ250*φ200 | | 17,600 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0354931

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03549 | 曲管(90°) | 個 | | | | |
| 31 | Kφ75*90° | | 8,270 | | | |
| 32 | Kφ100*90° | | 8,840 | | | |
| 33 | Kφ150*90° | | 11,400 | | | |
| 34 | Kφ200*90° | | 26,800 | | | |
| 35 | Kφ250*90° | | 28,000 | | | |
| 36 | Kφ300*90° | | 60,000 | | | |
| 37 | Kφ350*90° | | 67,900 | | | |
| 38 | Kφ400*90° | | 112,000 | | | |
| 39 | Kφ450*90° | | 102,000 | | | |
| 40 | Kφ500*90° | | 179,000 | | | |
| 41 | Kφ600*90° | | 192,000 | | | |
| 42 | Kφ700*90° | | 260,000 | | | |
| 43 | Kφ800*90° | | 339,000 | | | |
| 44 | Kφ900*90° | | 516,000 | | | |
| 45 | Kφ1000*90° | | 631,000 | | | |
| 61 | Tφ75*90° | | 4,540 | | | |
| 62 | Tφ100*90° | | 6,190 | | | |
| 63 | Tφ150*90° | | 10,200 | | | |
| 64 | Tφ200*90° | | 17,100 | | | |
| 65 | Tφ250*90° | | 24,300 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03550 | 曲管(45°) | 個 | | | | |
| 31 | Kφ75*45° | | 5,420 | | | |
| 32 | Kφ100*45° | | 6,840 | | | |
| 33 | Kφ150*45° | | 12,300 | | | |
| 34 | Kφ200*45° | | 21,000 | | | |
| 35 | Kφ250*45° | | 23,400 | | | |
| 36 | Kφ300*45° | | 38,100 | | | |
| 37 | Kφ350*45° | | 49,600 | | | |
| 38 | Kφ400*45° | | 75,800 | | | |
| 39 | Kφ450*45° | | 90,500 | | | |
| 40 | Kφ500*45° | | 120,000 | | | |
| 41 | Kφ600*45° | | 124,000 | | | |
| 42 | Kφ700*45° | | 255,000 | | | |
| 43 | Kφ800*45° | | 325,000 | | | |
| 44 | Kφ900*45° | | 465,000 | | | |
| 45 | Kφ1000*45° | | 642,000 | | | |
| 61 | Tφ75*45° | | 4,660 | | | |
| 62 | Tφ100*45° | | 6,940 | | | |
| 63 | Tφ150*45° | | 11,500 | | | |
| 64 | Tφ200*45° | | 12,000 | | | |
| 65 | Tφ250*45° | | 16,900 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0355131

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|------------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03551 | 曲管 (22 1/2°) | 個 | | | | |
| 31 | K φ 75*22 1/2° | | 4,700 | | | |
| 32 | K φ 100*22 1/2° | | 6,840 | | | |
| 33 | K φ 150*22 1/2° | | 10,000 | | | |
| 34 | K φ 200*22 1/2° | | 16,400 | | | |
| 35 | K φ 250*22 1/2° | | 25,600 | | | |
| 36 | K φ 300*22 1/2° | | 30,400 | | | |
| 37 | K φ 350*22 1/2° | | 36,600 | | | |
| 38 | K φ 400*22 1/2° | | 75,800 | | | |
| 39 | K φ 450*22 1/2° | | 127,000 | | | |
| 40 | K φ 500*22 1/2° | | 87,500 | | | |
| 41 | K φ 600*22 1/2° | | 190,000 | | | |
| 42 | K φ 700*22 1/2° | | 230,000 | | | |
| 43 | K φ 800*22 1/2° | | 325,000 | | | |
| 44 | K φ 900*22 1/2° | | 358,000 | | | |
| 45 | K φ 1000*22 1/2° | | 642,000 | | | |
| 61 | T φ 75*22 1/2° | | 4,080 | | | |
| 62 | T φ 100*22 1/2° | | 7,000 | | | |
| 63 | T φ 150*22 1/2° | | 11,600 | | | |
| 64 | T φ 200*22 1/2° | | 15,900 | | | |
| 65 | T φ 250*22 1/2° | | 17,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03552 | 曲管 (11 1/4°) | 個 | | | | |
| 31 | K φ 75*11 1/4° | | 7,080 | | | |
| 32 | K φ 100*11 1/4° | | 9,620 | | | |
| 33 | K φ 150*11 1/4° | | 13,000 | | | |
| 34 | K φ 200*11 1/4° | | 21,600 | | | |
| 35 | K φ 250*11 1/4° | | 31,300 | | | |
| 36 | K φ 300*11 1/4° | | 39,700 | | | |
| 37 | K φ 350*11 1/4° | | 62,700 | | | |
| 38 | K φ 400*11 1/4° | | 79,100 | | | |
| 39 | K φ 450*11 1/4° | | 101,000 | | | |
| 40 | K φ 500*11 1/4° | | 120,000 | | | |
| 41 | K φ 600*11 1/4° | | 153,000 | | | |
| 42 | K φ 700*11 1/4° | | 171,000 | | | |
| 43 | K φ 800*11 1/4° | | 208,000 | | | |
| 44 | K φ 900*11 1/4° | | 303,000 | | | |
| 45 | K φ 1000*11 1/4° | | 358,000 | | | |
| 61 | T φ 75*11 1/4° | | 5,340 | | | |
| 62 | T φ 100*11 1/4° | | 6,160 | | | |
| 63 | T φ 150*11 1/4° | | 10,300 | | | |
| 64 | T φ 200*11 1/4° | | 10,300 | | | |
| 65 | T φ 250*11 1/4° | | 14,200 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03553 | 曲管 (5 5/8°) | 個 | | | | |
| 36 | K φ 300*5 5/8° | | 44,100 | | | |
| 37 | K φ 350*5 5/8° | | 54,800 | | | |
| 38 | K φ 400*5 5/8° | | 69,100 | | | |
| 39 | K φ 450*5 5/8° | | 80,900 | | | |
| 40 | K φ 500*5 5/8° | | 132,000 | | | |
| 41 | K φ 600*5 5/8° | | 137,000 | | | |
| 42 | K φ 700*5 5/8° | | 171,000 | | | |
| 43 | K φ 800*5 5/8° | | 208,000 | | | |
| 44 | K φ 900*5 5/8° | | 303,000 | | | |
| 45 | K φ 1000*5 5/8° | | 482,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0355431

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03554 | 継輪 | 個 | | | |
| 31 | K φ75 | | 5,960 | | |
| 32 | K φ100 | | 6,700 | | |
| 33 | K φ150 | | 10,100 | | |
| 34 | K φ200 | | 13,700 | | |
| 35 | K φ250 | | 14,500 | | |
| 36 | K φ300 | | 24,700 | | |
| 37 | K φ350 | | 26,100 | | |
| 38 | K φ400 | | 39,700 | | |
| 39 | K φ450 | | 44,000 | | |
| 40 | K φ500 | | 44,900 | | |
| 41 | K φ600 | | 79,800 | | |
| 42 | K φ700 | | 79,000 | | |
| 43 | K φ800 | | 118,000 | | |
| 44 | K φ900 | | 156,000 | | |
| 45 | K φ1000 | | 219,000 | | |
| 47 | K φ1200 | | 202,000 | | |
| 48 | K φ1350 | | 267,000 | | |
| 52 | 特殊継輪 K型 φ100*4インチ | 組 | 47,500 | | |
| 54 | 特殊継輪 K型 φ200*8インチ | 組 | 84,000 | | |
| 55 | 特殊継輪 K型 φ250*10インチ | 組 | 102,000 | | |
| 59 | 特殊継輪 K型 φ450*18インチ | 組 | 284,000 | | |
| 71 | 特殊継輪 φ75*3インチ | | 10,300 | | |
| 73 | 特殊継輪 φ150*6インチ | | 18,600 | | |
| 76 | 特殊継輪 φ300*12インチ | | 35,400 | | |
| 77 | 特殊継輪 φ350*14インチ | | 52,100 | | |
| 78 | 特殊継輪 φ400*16インチ | | 59,200 | | |
| 80 | 特殊継輪 φ500*20インチ | | 90,000 | | |
| 81 | 特殊継輪 φ150*5インチ | | 16,600 | | |
| 51 | 特殊継輪 K型 φ75*3インチ | 組 | 37,200 | | |
| 53 | 特殊継輪 K型 φ150*6インチ | 組 | 69,000 | | |
| 56 | 特殊継輪 K型 φ300*12インチ | 組 | 133,000 | | |
| 57 | 特殊継輪 K型 φ350*14インチ | 組 | 185,000 | | |
| 58 | 特殊継輪 K型 φ400*16インチ | 組 | 234,000 | | |
| 60 | 特殊継輪 K型 φ500*20インチ | 組 | 290,000 | | |

備考

1. 特殊継輪K型の単価には、継輪1個、特殊押輪2個（ミリ管用1個、インチ管用1個）、ゴム輪2個（ミリ管用1個、インチ管用1個）、ボルト・ナット類一式の1組の価格である。
2. 特殊継輪K型の計上単位は、組に読み替えるものとする。

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS035528

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03555 | 短管1号 | 個 | | | |
| 28 | K φ75 10K | | 9,820 | | |
| 29 | K φ100 10K | | 7,900 | | |
| 30 | K φ150 10K | | 13,400 | | |
| 31 | K φ75 | | 3,900 | | |
| 32 | K φ100 | | 5,850 | | |
| 33 | K φ150 | | 8,430 | | |
| 34 | K φ200 | | 11,300 | | |
| 35 | K φ250 | | 13,700 | | |
| 36 | K φ300 | | 23,100 | | |
| 37 | K φ350 | | 23,100 | | |
| 38 | K φ400 | | 29,800 | | |
| 39 | K φ450 | | 33,700 | | |
| 40 | K φ500 | | 39,500 | | |
| 41 | K φ600 | | 55,600 | | |
| 42 | K φ700 | | 71,100 | | |
| 43 | K φ800 | | 88,200 | | |
| 44 | K φ900 | | 131,000 | | |
| 45 | K φ1000 | | 159,000 | | |
| 46 | K φ200 10K | | 12,700 | | |
| 48 | K φ250 10K | | 18,100 | | |
| 49 | K φ300 10K | | 22,500 | | |
| 50 | K φ350 10K | | 26,700 | | |
| 52 | タイト φ100 10K | | 7,000 | | |
| 53 | タイト φ150 10K | | 9,710 | | |
| 54 | タイト φ200 10K | | 12,300 | | |
| 55 | タイト φ250 10K | | 17,500 | | |
| 56 | K φ75 16K | | 7,270 | | |
| 57 | K φ100 16K | | 14,600 | | |
| 58 | K φ150 16K | | 12,000 | | |
| 59 | K φ200 16K | | 14,600 | | |
| 60 | K φ250 16K | | 21,000 | | |
| 61 | タイト φ75 | | 3,300 | | |
| 62 | タイト φ100 | | 4,270 | | |
| 63 | タイト φ150 | | 6,200 | | |
| 64 | タイト φ200 | | 8,980 | | |
| 65 | タイト φ250 | | 13,200 | | |
| 66 | K φ300 16K | | 26,200 | | |
| 67 | K φ350 16K | | 32,100 | | |
| 82 | タイト φ100 16K | | 7,860 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0355601

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|----------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03556 | 短管2号 | 個 | | | |
| 01 | 効 φ 7 5 | | 6,000 | | |
| 02 | 効 φ 1 0 0 | | 8,260 | | |
| 03 | 効 φ 1 5 0 | | 11,800 | | |
| 04 | 効 φ 200 | | 19,000 | | |
| 05 | 効 φ 250 | | 20,800 | | |
| 06 | 効 φ 300 | | 28,300 | | |
| 07 | 効 φ 350 | | 34,800 | | |
| 08 | 効 φ 400 | | 63,000 | | |
| 09 | 効 φ 450 | | 74,700 | | |
| 10 | 効 φ 500 | | 81,000 | | |
| 11 | 効 φ 600 | | 75,000 | | |
| 12 | 効 φ 700 | | 93,400 | | |
| 13 | 効 φ 800 | | 122,000 | | |
| 14 | 効 φ 900 | | 178,000 | | |
| 15 | 効 φ 1000 | | 279,000 | | |
| 21 | メカ φ 75 10K | | 10,000 | | |
| 22 | メカ φ 100 10K | | 9,540 | | |
| 23 | メカ φ 150 10K | | 13,800 | | |
| 24 | メカ φ 200 10K | | 19,100 | | |
| 25 | メカ φ 250 10K | | 26,000 | | |
| 26 | メカ φ 300 10K | | 30,500 | | |
| 27 | メカ φ 350 10K | | 36,600 | | |
| 31 | メカ φ 75 16K | | 8,790 | | |
| 32 | メカ φ 100 16K | | 14,700 | | |
| 33 | メカ φ 150 16K | | 25,400 | | |
| 34 | メカ φ 200 16K | | 21,100 | | |
| 35 | メカ φ 250 16K | | 28,900 | | |
| 36 | メカ φ 300 16K | | 34,300 | | |
| 37 | メカ φ 350 16K | | 42,000 | | |
| 42 | タイトン φ 100 16K | | 7,610 | | |
| 43 | タイトン φ 150 16K | | 11,000 | | |
| 52 | タイトン φ 100 10K | | 11,000 | | |
| 53 | タイトン φ 150 10K | | 9,550 | | |
| 61 | タイトン φ 75 | | 5,420 | | |
| 62 | タイトン φ 100 | | 4,450 | | |
| 63 | タイトン φ 150 | | 5,990 | | |
| 64 | タイトン φ 200 | | 8,930 | | |
| 65 | タイトン φ 250 | | 16,500 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|---|---------|--|--|
| ZS03557 | 栓 | 個 | | | |
| 31 | K φ 75 | | 2,430 | | |
| 32 | K φ 100 | | 7,880 | | |
| 33 | K φ 150 | | 10,200 | | |
| 34 | K φ 200 | | 13,000 | | |
| 35 | K φ 250 | | 16,800 | | |
| 36 | K φ 300 | | 34,100 | | |
| 37 | K φ 350 | | 33,300 | | |
| 38 | K φ 400 | | 42,800 | | |
| 39 | K φ 450 | | 61,100 | | |
| 40 | K φ 500 | | 56,500 | | |
| 41 | K φ 600 | | 118,000 | | |
| 42 | K φ 700 | | 135,000 | | |
| 43 | K φ 800 | | 173,000 | | |
| 44 | K φ 900 | | 214,000 | | |
| 45 | K φ 1000 | | 340,000 | | |
| 61 | タイトン φ 7 5 | | 1,870 | | |
| 62 | タイトン φ 1 0 0 | | 3,580 | | |
| 63 | タイトン φ 1 5 0 | | 6,300 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0355901

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-----------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03559 | フランジT字管(K型) | 個 | | | |
| 01 | φ75 * φ75 10k | | 13,000 | | |
| 02 | φ100*φ75 10k | | 14,400 | | |
| 03 | φ150*φ75 10k | | 26,400 | | |
| 04 | φ150*φ100 10k | | 20,900 | | |
| 05 | φ200*φ75 10k | | 29,000 | | |
| 06 | φ200*φ100 10k | | 30,000 | | |
| 07 | φ250*φ75 10k | | 37,900 | | |
| 08 | φ250*φ100 10k | | 39,000 | | |
| 09 | φ300*φ75 10k | | 47,600 | | |
| 10 | φ300*φ100 10k | | 49,100 | | |
| 11 | φ350*φ75 10k | | 57,900 | | |
| 12 | φ350*φ100 10k | | 58,900 | | |
| 13 | φ75 * φ75 16k | | 21,900 | | |
| 14 | φ100*φ75 16k | | 19,500 | | |
| 15 | φ150*φ75 16k | | 22,700 | | |
| 16 | φ150*φ100 16k | | 23,400 | | |
| 17 | K φ75*φ75 | | 12,800 | | |
| 18 | K φ100*φ75 | | 13,500 | | |
| 19 | K φ150*φ75 | | 14,500 | | |
| 20 | K φ150*φ100 | | 17,000 | | |
| 21 | K φ200*φ75 | | 26,200 | | |
| 22 | K φ200*φ100 | | 26,600 | | |
| 23 | K φ250*φ75 | | 43,200 | | |
| 24 | K φ250*φ100 | | 34,700 | | |
| 25 | K φ300*φ75 | | 45,600 | | |
| 26 | K φ300*φ100 | | 41,800 | | |
| 27 | K φ350*φ75 | | 52,400 | | |
| 28 | K φ350*φ100 | | 50,100 | | |
| 29 | K φ400*φ75 | | 55,600 | | |
| 30 | K φ400*φ100 | | 64,800 | | |
| 31 | K φ200*φ75 16k | | 30,000 | | |
| 32 | K φ200*φ100 16k | | 31,400 | | |
| 33 | K φ250*φ75 16k | | 38,900 | | |
| 34 | K φ250*φ100 16k | | 40,400 | | |
| 35 | K φ300*φ75 16k | | 48,800 | | |
| 36 | K φ300*φ100 16k | | 50,500 | | |
| 37 | K φ450*φ75 | | 74,400 | | |
| 38 | K φ450*φ100 | | 75,300 | | |
| 39 | K φ350*φ75 16k | | 58,700 | | |
| 40 | K φ350*φ100 16k | | 60,200 | | |
| 46 | K φ500*φ75 | | 87,400 | | |
| 47 | K φ500*φ100 | | 129,000 | | |
| 55 | K φ600*φ75 | | 112,000 | | |
| 56 | K φ600*φ100 | | 113,000 | | |
| 64 | K φ700*φ75 | | 145,000 | | |
| 65 | K φ700*φ100 | | 146,000 | | |
| 73 | K φ800*φ75 | | 177,000 | | |
| 74 | K φ800*φ100 | | 177,000 | | |
| 79 | K φ800*φ600 | | 339,000 | | |
| 82 | K φ900*φ100 | | 266,000 | | |
| 86 | K φ900*φ600 | | 429,000 | | |
| 57 | φ600*φ75 10k | | 116,000 | | |
| 58 | φ600*φ100 10k | | 116,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0356002

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|--------|-----|-----|
| ZS03560 | フランジT字管(T型) | 個 | | | |
| 02 | T φ100*φ75 | | 12,300 | | |
| 04 | T φ150*φ75 | | 20,200 | | |
| 05 | T φ150*φ100 | | 13,000 | | |
| 07 | T φ200*φ75 | | 23,200 | | |
| 08 | T φ200*φ100 | | 19,200 | | |
| 11 | T φ250*φ75 | | 24,500 | | |
| 12 | T φ250*φ100 | | 25,000 | | |
| 52 | φ100*φ75 10k | | 14,500 | | |
| 54 | φ150*φ75 10k | | 15,800 | | |
| 57 | φ200*φ75 10k | | 22,100 | | |
| 74 | φ150*φ75 16k | | 16,100 | | |

| | | | | | |
|---------|-------|---|--------|--|--|
| ZS03561 | フランジ蓋 | 個 | | | |
| 01 | φ75 | | 2,570 | | |
| 02 | φ100 | | 3,200 | | |
| 03 | φ150 | | 4,070 | | |
| 04 | φ200 | | 5,900 | | |
| 05 | φ250 | | 8,770 | | |
| 06 | φ300 | | 12,000 | | |
| 07 | φ350 | | 14,300 | | |
| 08 | φ400 | | 23,900 | | |
| 09 | φ450 | | 31,400 | | |
| 10 | φ500 | | 29,000 | | |
| 11 | φ600 | | 40,700 | | |
| 12 | φ700 | | 57,100 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---|---------|--|--|
| ZS03562 | フランジ曲管 | 個 | | | |
| 01 | φ75*90° | | 7,700 | | |
| 02 | φ100*90° | | 9,190 | | |
| 03 | φ150*90° | | 14,600 | | |
| 04 | φ200*90° | | 25,400 | | |
| 05 | φ250*90° | | 35,100 | | |
| 06 | φ300*90° | | 54,100 | | |
| 07 | φ350*90° | | 66,900 | | |
| 08 | φ400*90° | | 86,000 | | |
| 09 | φ450*90° | | 103,000 | | |
| 10 | φ500*90° | | 133,000 | | |
| 11 | φ600*90° | | 184,000 | | |
| 12 | φ700*90° | | 251,000 | | |
| 13 | φ800*90° | | 351,000 | | |
| 14 | φ900*90° | | 457,000 | | |
| 16 | φ1000*90° | | 651,000 | | |
| 17 | φ1100*90° | | 786,000 | | |
| 18 | φ1200*90° | | 913,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0356301

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03563 | 両フランジ短管 | 個 | | | | |
| 01 | φ75*100 | | 5,900 | | | |
| 02 | φ75*150 | | 5,000 | | | |
| 03 | φ75*250 | | 3,200 | | | |
| 04 | φ75*300 | | 7,320 | | | |
| 05 | φ75*400 | | 6,400 | | | |
| 06 | φ75*500 | | 8,580 | | | |
| 07 | φ100*100 | | 5,700 | | | |
| 08 | φ100*150 | | 7,690 | | | |
| 09 | φ100*250 | | 7,580 | | | |
| 10 | φ100*300 | | 8,470 | | | |
| 11 | φ100*400 | | 10,500 | | | |
| 18 | φ100*500 | | 10,100 | | | |
| 12 | φ150*100 | | 8,000 | | | |
| 13 | φ150*150 | | 8,650 | | | |
| 14 | φ150*250 | | 10,500 | | | |
| 15 | φ150*300 | | 11,300 | | | |
| 16 | φ150*400 | | 13,000 | | | |
| 31 | φ75*100 10K | | 6,440 | | | |
| 32 | φ75*150 10K | | 5,800 | | | |
| 33 | φ75*250 10K | | 7,520 | | | |
| 34 | φ75*300 10K | | 13,700 | | | |
| 35 | φ75*400 10K | | 14,600 | | | |
| 36 | φ75*500 10K | | 9,320 | | | |
| 37 | φ100*100 10K | | 7,160 | | | |
| 38 | φ100*150 10K | | 7,630 | | | |
| 39 | φ100*250 10K | | 8,570 | | | |
| 40 | φ100*300 10K | | 10,000 | | | |
| 41 | φ100*400 10K | | 13,900 | | | |
| 42 | φ100*500 10K | | 10,900 | | | |
| 51 | φ75*100 7.5K 形式2 | | 7,200 | | | |
| 52 | φ75*150 7.5K 形式2 | | 7,320 | | | |
| 53 | φ75*250 7.5K 形式2 | | 7,750 | | | |
| 54 | φ75*300 7.5K 形式2 | | 11,400 | | | |
| 55 | φ75*400 7.5K 形式2 | | 9,230 | | | |
| 56 | φ75*500 7.5K 形式2 | | 13,400 | | | |
| 57 | φ100*100 7.5K 形式2 | | 7,930 | | | |
| 58 | φ100*150 7.5K 形式2 | | 7,900 | | | |
| 59 | φ100*250 7.5K 形式2 | | 8,600 | | | |
| 60 | φ100*300 7.5K 形式2 | | 11,000 | | | |
| 61 | φ100*400 7.5K 形式2 | | 10,200 | | | |
| 62 | φ100*500 7.5K 形式2 | | 13,000 | | | |

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03565 | 片フランジ長管 | 個 | | | | |
| 01 | φ75*3 | | 26,800 | | | |
| 02 | φ100*3 | | 34,600 | | | |
| 03 | φ150*4 | | 67,300 | | | |
| 04 | φ200*4 | | 106,000 | | | |
| 05 | φ250*4 | | 144,000 | | | |
| 06 | φ300*4 | | 173,000 | | | |
| 07 | φ350*4 | | 209,000 | | | |
| 08 | φ400*4 | | 257,000 | | | |
| 09 | φ450*4 | | 300,000 | | | |
| 10 | φ500*4 | | 331,000 | | | |
| 11 | φ600*4 | | 423,000 | | | |
| 12 | φ700*4 | | 522,000 | | | |
| 13 | φ800*4 | | 637,000 | | | |
| 14 | φ900*4 | | 761,000 | | | |
| 15 | φ1000*4 | | 889,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0356601

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03566 | 両フランジ長管 | 個 | | | | |
| 01 | φ 7 5 * 3 | | 28,700 | | | |
| 02 | φ 1 0 0 * 3 | | 36,800 | | | |
| 03 | φ 1 5 0 * 4 | | 70,200 | | | |
| 04 | φ 2 0 0 * 4 | | 140,000 | | | |
| 05 | φ 2 5 0 * 4 | | 149,000 | | | |
| 06 | φ 3 0 0 * 4 | | 179,000 | | | |
| 07 | φ 3 5 0 * 4 | | 219,000 | | | |
| 08 | φ 4 0 0 * 4 | | 266,000 | | | |
| 09 | φ 4 5 0 * 4 | | 313,000 | | | |
| 10 | φ 5 0 0 * 4 | | 346,000 | | | |
| 11 | φ 6 0 0 * 4 | | 440,000 | | | |
| 12 | φ 7 0 0 * 4 | | 545,000 | | | |
| 13 | φ 8 0 0 * 4 | | 669,000 | | | |
| 14 | φ 9 0 0 * 4 | | 797,000 | | | |
| 15 | φ 1 0 0 0 * 4 | | 935,000 | | | |
| ZS03567 | 人孔蓋 | 個 | | | | |
| 01 | φ 600 * φ 75 | | 59,900 | | | |
| 02 | φ 600 * φ 100 | | 93,600 | | | |
| 03 | φ 600 * φ 150 | | 61,300 | | | |
| 04 | φ 600 * φ 200 | | 61,800 | | | |
| ZS03568 | ラッパ管 | 個 | | | | |
| 01 | φ 7 5 | | 2,360 | | | |
| 02 | φ 1 0 0 | | 3,070 | | | |
| 03 | φ 1 5 0 | | 4,810 | | | |
| 04 | φ 2 0 0 | | 7,510 | | | |
| 05 | φ 2 5 0 | | 11,200 | | | |
| 06 | φ 3 0 0 | | 15,500 | | | |
| 07 | φ 3 5 0 | | 20,900 | | | |
| 08 | φ 4 0 0 | | 26,700 | | | |
| 09 | φ 4 5 0 | | 35,300 | | | |
| 10 | φ 5 0 0 | | 43,200 | | | |
| 11 | φ 6 0 0 | | 61,300 | | | |
| 12 | φ 7 0 0 | | 82,800 | | | |
| 13 | φ 8 0 0 | | 114,000 | | | |
| 14 | φ 9 0 0 | | 147,000 | | | |
| ZS03569 | 接足管 | 個 | | | | |
| 01 | φ 7 5 * 3 0 0 | | 9,000 | | | |
| 02 | φ 7 5 * 4 0 0 | | 10,200 | | | |
| 03 | φ 7 5 * 500 | | 11,400 | | | |
| 04 | φ 7 5 * 600 | | 12,000 | | | |
| 05 | φ 7 5 * 700 | | 13,100 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0357001

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-------------------|-----|--------|-----|-----|
| ZS03570 | 合フレンジ | 個 | | | |
| 01 | φ75*φ40 7.5k RF | | 10,400 | | |
| 02 | φ75*φ50 7.5k RF | | 9,520 | | |
| 03 | φ75*φ75 7.5k RF | | 8,640 | | |
| 04 | φ100*φ40 7.5k RF | | 12,100 | | |
| 05 | φ100*φ50 7.5k RF | | 11,200 | | |
| 06 | φ100*φ75 7.5k RF | | 10,200 | | |
| 07 | φ100*φ100 7.5k RF | | 10,200 | | |
| 08 | φ150*φ40 7.5k RF | | 15,600 | | |
| 09 | φ150*φ50 7.5k RF | | 17,400 | | |
| 10 | φ150*φ75 7.5k RF | | 15,600 | | |
| 11 | φ150*φ100 7.5k RF | | 15,600 | | |
| 12 | φ150*φ150 7.5k RF | | 15,600 | | |
| 13 | φ200*φ50 7.5k RF | | 22,300 | | |
| 14 | φ200*φ75 7.5k RF | | 21,800 | | |
| 91 | φ75*φ40 10k RF | | 11,300 | | |
| 92 | φ75*φ40 10k GF | | 21,800 | | |
| 93 | φ75*φ50 10k RF | | 11,300 | | |
| 94 | φ75*φ50 10k GF | | 13,100 | | |
| 95 | φ100*φ40 10k RF | | 14,900 | | |
| 96 | φ100*φ40 10k GF | | 23,900 | | |
| 97 | φ100*φ50 10k RF | | 13,000 | | |
| 98 | φ100*φ50 10k GF | | 23,900 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0357101

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03571 | 押輪 | 個 | | | |
| 01 | 刃φ75 | | 490 | | |
| 02 | 刃φ100 | | 620 | | |
| 03 | 刃φ150 | | 1,090 | | |
| 04 | 刃φ200 | | 1,450 | | |
| 05 | 刃φ250 | | 1,970 | | |
| 06 | 刃φ300 | | 2,490 | | |
| 07 | 刃φ350 | | 3,030 | | |
| 08 | 刃φ400 | | 3,720 | | |
| 09 | 刃φ450 | | 4,880 | | |
| 10 | 刃φ500 | | 4,850 | | |
| 11 | 刃φ600 | | 7,010 | | |
| 12 | 刃φ700 | | 9,880 | | |
| 13 | 刃φ800 | | 10,700 | | |
| 14 | 刃φ900 | | 15,000 | | |
| 15 | 刃φ1000 | | 16,100 | | |
| 17 | 刃φ1200 | | 17,300 | | |
| 18 | 刃φ1350 | | 21,200 | | |
| 31 | 特殊押輪 刃φ75 | | 2,590 | | |
| 32 | 特殊押輪 刃φ100 | | 3,050 | | |
| 33 | 特殊押輪 刃φ150 | | 4,780 | | |
| 34 | 特殊押輪 刃φ200 | | 5,330 | | |
| 35 | 特殊押輪 刃φ250 | | 6,980 | | |
| 36 | 特殊押輪 刃φ300 | | 7,560 | | |
| 37 | 特殊押輪 刃φ350 | | 12,000 | | |
| 38 | 特殊押輪 刃φ400 | | 17,500 | | |
| 39 | 特殊押輪 刃φ450 | | 19,300 | | |
| 40 | 特殊押輪 刃φ500 | | 22,000 | | |
| 41 | 特殊押輪 刃φ600 | | 26,600 | | |
| 42 | 特殊押輪 刃φ700 | | 50,000 | | |
| 43 | 特殊押輪 刃φ800 | | 66,200 | | |
| 44 | 特殊押輪 刃φ900 | | 134,000 | | |
| 45 | 特殊押輪 刃φ1000 | | 143,000 | | |
| 47 | 特殊押輪 刃φ1200 | | 208,000 | | |
| 48 | 特殊押輪 刃φ1350 | | 234,000 | | |
| 53 | 特殊押輪 φ3インチ | | 3,330 | | |
| 54 | 特殊押輪 φ5インチ | | 3,870 | | |
| 61 | 特殊押輪 タイソ φ75 | | 3,030 | | |
| 62 | 特殊押輪 タイソ φ100 | | 3,250 | | |
| 63 | 特殊押輪 タイソ φ150 | | 5,070 | | |
| 64 | 特殊押輪 タイソ φ200 | | 6,750 | | |
| 65 | 特殊押輪 タイソ φ250 | | 6,070 | | |
| 82 | 特殊押輪 φ4インチ | | 3,930 | | |
| 83 | 特殊押輪 φ6インチ | | 5,750 | | |
| 84 | 特殊押輪 φ8インチ | | 6,480 | | |
| 85 | 特殊押輪 φ10インチ | | 5,370 | | |
| 86 | 特殊押輪 φ12インチ | | 6,010 | | |
| 87 | 特殊押輪 φ14インチ | | 11,100 | | |
| 88 | 特殊押輪 φ16インチ | | 26,200 | | |
| 89 | 特殊押輪 φ18インチ | | 15,900 | | |
| 90 | 特殊押輪 φ20インチ | | 19,100 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0357201

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|----------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03572 | 消火栓 | 個 | | | | |
| 01 | φ 7 5 北九型 | | 48,500 | | | |
| 03 | φ 1 0 0 双口 | | 40,700 | | | |
| 11 | φ 7 5 北九型 1 0 K | | 58,800 | | | |
| 13 | φ 1 0 0 双口 1 0 K | | 44,000 | | | |
| 21 | φ 7 5 北九型 1 6 K | | 97,700 | | | |
| 22 | φ 7 5 町野式 1 6 K | | 31,000 | | | |
| 23 | φ 1 0 0 双口 1 6 K | | 50,000 | | | |
| 31 | φ 75 町野式 (浅層埋設形) | | 16,500 | | | |
| 32 | φ 75 町野式 (浅層埋設形) 10K | | 23,400 | | | |
| 05 | φ 7 5 空気弁付消火栓 | | 33,900 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03573 | 空気弁 | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 単口 甲 | | 7,870 | | | |
| 02 | φ 2 0 単口 甲 | | 10,100 | | | |
| 04 | φ 1 3 単口 乙 | | 9,660 | | | |
| 05 | φ 2 0 単口 乙 | | 11,500 | | | |
| 14 | φ 1 0 0 急速 | | 41,000 | | | |
| 16 | φ 1 5 0 急速 | | 82,500 | | | |
| 24 | φ 1 0 0 急速 1 0 K | | 47,400 | | | |
| 25 | φ 1 5 0 急速 1 0 K | | 121,000 | | | |
| 32 | φ 2 5 急速 乙 1 6 K | | 30,900 | | | |
| 34 | φ 1 0 0 急速 1 6 K | | 45,400 | | | |
| 35 | φ 1 5 0 急速 1 6 K | | 120,000 | | | |
| 42 | φ 25 急速 乙 (浅層埋設形) | | 19,400 | | | |
| 43 | φ 75 急速 (浅層埋設形) | | 21,400 | | | |
| 45 | φ 25 急速 乙 (浅層埋設形) 10K | | 24,000 | | | |
| 46 | φ 75 急速 (浅層埋設形) 10K | | 28,600 | | | |
| 47 | φ 25 急速 乙 (浅層埋設形) 16K | | 27,000 | | | |
| 48 | φ 75 急速 (浅層埋設形) 16K | | 34,900 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03574 | 補修弁 | 個 | | | | |
| 01 | φ 75*H150 | | 13,500 | | | |
| 02 | φ 75*H200 | | 15,100 | | | |
| 04 | φ 75*H300 | | 19,000 | | | |
| 05 | φ 75*H400 | | 21,000 | | | |
| 06 | φ 100*H150 | | 62,000 | | | |
| 07 | φ 100*H250 | | 33,400 | | | |
| 08 | φ 100*H300 | | 36,400 | | | |
| 09 | φ 100*H400 | | 39,500 | | | |
| 10 | φ 100*H200 | | 30,300 | | | |
| 11 | φ 75*H150 10k | | 27,000 | | | |
| 12 | φ 75*H200 10k | | 29,700 | | | |
| 17 | φ 100*H250 10k | | 38,200 | | | |
| 21 | φ 75*H150 16k | | 30,500 | | | |
| 22 | φ 75*H200 16k | | 31,900 | | | |
| 27 | φ 100*H250 16k | | 53,000 | | | |
| 40 | φ 75*H100 | | 13,200 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0357704

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|------------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03577 | ソフトシール弁 | 個 | | | |
| 04 | φ 2 0 0 右開 | | 56,800 | | |
| 07 | φ 3 5 0 右開 | | 179,000 | | |
| 17 | φ 3 5 0 左開 | | 185,000 | | |
| 21 | φ 7 5 右開 1 0 K | | 19,500 | | |
| 22 | φ 1 0 0 右開 1 0 K | | 25,200 | | |
| 25 | φ 2 5 0 右開 1 0 K | | 99,300 | | |
| 27 | φ 3 5 0 右開 1 0 K | | 212,000 | | |
| 31 | φ 7 5 左開 1 0 K | | 19,500 | | |
| 32 | φ 1 0 0 左開 1 0 K | | 25,200 | | |
| 37 | φ 3 5 0 左開 1 0 K | | 212,000 | | |
| 41 | φ 7 5 右開 1 6 K | | 29,100 | | |
| 43 | φ 1 5 0 右開 1 6 K | | 65,100 | | |
| 44 | φ 2 0 0 右開 1 6 K | | 97,300 | | |
| 45 | φ 2 5 0 右開 1 6 K | | 147,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0357801

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03578 | 割丁字管 (F型) | 個 | | | | |
| 01 | φ 75* φ 75 | | 39,600 | | | |
| 02 | φ 100* φ 75 | | 47,800 | | | |
| 03 | φ 100* φ 100 | | 58,700 | | | |
| 04 | φ 125* φ 75 | | 50,200 | | | |
| 05 | φ 125* φ 100 | | 53,600 | | | |
| 06 | φ 150* φ 150 | | 85,500 | | | |
| 07 | φ 150* φ 75 | | 61,600 | | | |
| 08 | φ 150* φ 100 | | 64,000 | | | |
| 09 | φ 200* φ 200 | | 155,000 | | | |
| 10 | φ 200* φ 75 | | 92,600 | | | |
| 11 | φ 200* φ 100 | | 82,300 | | | |
| 12 | φ 200* φ 150 | | 93,000 | | | |
| 13 | φ 250* φ 75 | | 99,900 | | | |
| 14 | φ 250* φ 100 | | 101,000 | | | |
| 15 | φ 250* φ 150 | | 105,000 | | | |
| 16 | φ 300* φ 75 | | 112,000 | | | |
| 17 | φ 300* φ 100 | | 114,000 | | | |
| 18 | φ 300* φ 150 | | 131,000 | | | |
| 19 | φ 300* φ 200 | | 123,000 | | | |
| 20 | φ 350* φ 75 | | 132,000 | | | |
| 21 | φ 350* φ 100 | | 137,000 | | | |
| 22 | φ 350* φ 150 | | 139,000 | | | |
| 23 | φ 350* φ 200 | | 152,000 | | | |
| 24 | φ 400* φ 75 | | 159,000 | | | |
| 25 | φ 400* φ 100 | | 165,000 | | | |
| 26 | φ 400* φ 150 | | 168,000 | | | |
| 27 | φ 400* φ 200 | | 174,000 | | | |
| 30 | φ 450* φ 75 | | 161,000 | | | |
| 31 | φ 450* φ 100 | | 170,000 | | | |
| 32 | φ 450* φ 150 | | 175,000 | | | |
| 33 | φ 450* φ 200 | | 186,000 | | | |
| 36 | φ 500* φ 75 | | 223,000 | | | |
| 37 | φ 500* φ 100 | | 255,000 | | | |
| 38 | φ 500* φ 150 | | 259,000 | | | |
| 39 | φ 500* φ 200 | | 244,000 | | | |
| 43 | φ 600* φ 75 | | 262,000 | | | |
| 44 | φ 600* φ 100 | | 268,000 | | | |
| 45 | φ 600* φ 150 | | 299,000 | | | |
| 46 | φ 600* φ 200 | | 285,000 | | | |
| 51 | φ 700* φ 75 | | 289,000 | | | |
| 52 | φ 700* φ 100 | | 295,000 | | | |
| 53 | φ 700* φ 150 | | 301,000 | | | |
| 54 | φ 700* φ 200 | | 311,000 | | | |
| 61 | φ 800* φ 75 | | 325,000 | | | |
| 62 | φ 800* φ 100 | | 328,000 | | | |
| 63 | φ 800* φ 150 | | 334,000 | | | |
| 64 | φ 800* φ 200 | | 342,000 | | | |
| 71 | φ 900* φ 75 | | 383,000 | | | |
| 72 | φ 900* φ 100 | | 395,000 | | | |
| 73 | φ 900* φ 150 | | 402,000 | | | |
| 74 | φ 900* φ 200 | | 409,000 | | | |
| 81 | φ 1000 φ 75 | | 584,000 | | | |
| 82 | φ 1000 φ 100 | | 592,000 | | | |
| 83 | φ 1000 φ 150 | | 616,000 | | | |
| 84 | φ 1000 φ 200 | | 658,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0358001

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03580 | 割丁字管 (V型) | 個 | | | |
| 01 | φ 75* φ 75 | | 103,000 | | |
| 02 | φ 100* φ 75 | | 107,000 | | |
| 03 | φ 100* φ 100 | | 135,000 | | |
| 04 | φ 125* φ 75 | | 115,000 | | |
| 06 | φ 150* φ 150 | | 196,000 | | |
| 07 | φ 150* φ 75 | | 121,000 | | |
| 08 | φ 150* φ 100 | | 141,000 | | |
| 09 | φ 200* φ 200 | | 318,000 | | |
| 10 | φ 200* φ 75 | | 146,000 | | |
| 11 | φ 200* φ 100 | | 172,000 | | |
| 12 | φ 200* φ 150 | | 217,000 | | |
| 13 | φ 250* φ 75 | | 159,000 | | |
| 14 | φ 250* φ 100 | | 173,000 | | |
| 15 | φ 250* φ 150 | | 224,000 | | |
| 16 | φ 300* φ 75 | | 168,000 | | |
| 17 | φ 300* φ 100 | | 187,000 | | |
| 18 | φ 300* φ 150 | | 235,000 | | |
| 19 | φ 300* φ 200 | | 305,000 | | |
| 20 | φ 350* φ 75 | | 198,000 | | |
| 21 | φ 350* φ 100 | | 218,000 | | |
| 22 | φ 350* φ 150 | | 264,000 | | |
| 24 | φ 400* φ 75 | | 213,000 | | |
| 25 | φ 400*100 | | 231,000 | | |
| 26 | φ 400* φ 150 | | 284,000 | | |
| 30 | φ 450* φ 75 | | 224,000 | | |
| 31 | φ 450* φ 100 | | 240,000 | | |
| 32 | φ 450* φ 150 | | 327,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0359601

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03596 | ソフトシール弁 (浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | φ75 右開 | | 15,300 | | |
| 02 | φ100 右開 | | 19,500 | | |
| 03 | φ150 右開 | | 33,600 | | |
| 04 | φ200 右開 | | 50,000 | | |
| 05 | φ250 右開 | | 83,100 | | |
| 06 | φ300 右開 | | 133,000 | | |
| 07 | φ75 左開 | | 16,600 | | |
| 08 | φ100 左開 | | 19,000 | | |
| 09 | φ150 左開 | | 33,000 | | |
| 10 | φ200 左開 | | 55,500 | | |
| 11 | φ250 左開 | | 84,500 | | |
| 12 | φ300 左開 | | 112,000 | | |
| 21 | φ75 右開 10K | | 17,800 | | |
| 22 | φ100 右開 10K | | 23,000 | | |
| 23 | φ150 右開 10K | | 40,000 | | |
| 24 | φ200 右開 10K | | 62,300 | | |
| 25 | φ250 右開 10K | | 97,100 | | |
| 26 | φ300 右開 10K | | 131,000 | | |
| 27 | φ75 左開 10K | | 19,000 | | |
| 28 | φ100 左開 10K | | 24,600 | | |
| 29 | φ150 左開 10K | | 42,800 | | |
| 30 | φ200 左開 10K | | 63,800 | | |
| 31 | φ250 左開 10K | | 97,100 | | |
| 32 | φ300 左開 10K | | 129,000 | | |
| 41 | φ75 右開 16K | | 28,500 | | |
| 42 | φ100 右開 16K | | 36,200 | | |
| 43 | φ150 右開 16K | | 63,600 | | |
| 44 | φ200 右開 16K | | 95,100 | | |
| 45 | φ250 右開 16K | | 143,000 | | |
| 46 | φ300 右開 16K | | 192,000 | | |
| 47 | φ75 左開 16K | | 28,500 | | |
| 48 | φ100 左開 16K | | 36,200 | | |
| 49 | φ150 左開 16K | | 63,600 | | |
| 50 | φ200 左開 16K | | 95,100 | | |
| 51 | φ250 左開 16K | | 143,000 | | |
| 52 | φ300 左開 16K | | 192,000 | | |
| ZS03598 | フランジ付T字管(K型・浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | φ75*φ75 | | 8,750 | | |
| 02 | φ100*φ75 | | 18,700 | | |
| 03 | φ150*φ75 | | 17,600 | | |
| 04 | φ200*φ75 | | 22,400 | | |
| 05 | φ250*φ75 | | 54,000 | | |
| 06 | φ300*φ75 | | 42,500 | | |

[実施設計単価表]

ZS0358201

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|---------------------|----|---------|----|----|
| ZS03582 | K型受挿ソトソール弁 (浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | φ75 右開 10K(7.5K兼用) | | 24,300 | | |
| 02 | φ100 右開 10K(7.5K兼用) | | 32,000 | | |
| 03 | φ150 右開 10K(7.5K兼用) | | 51,400 | | |
| 04 | φ200 右開 10K(7.5K兼用) | | 84,000 | | |
| 05 | φ250 右開 10K(7.5K兼用) | | 124,000 | | |
| 06 | φ300 右開 10K(7.5K兼用) | | 166,000 | | |
| 07 | φ75 左開 10K(7.5K兼用) | | 25,000 | | |
| 08 | φ100 左開 10K(7.5K兼用) | | 30,400 | | |
| 09 | φ150 左開 10K(7.5K兼用) | | 50,100 | | |
| 10 | φ200 左開 10K(7.5K兼用) | | 74,500 | | |
| 11 | φ250 左開 10K(7.5K兼用) | | 107,000 | | |
| 12 | φ300 左開 10K(7.5K兼用) | | 141,000 | | |
| 25 | φ75 右開 16K | | 36,800 | | |
| 26 | φ100 右開 16K | | 39,900 | | |
| 27 | φ150 右開 16K | | 74,000 | | |
| 28 | φ200 右開 16K | | 86,300 | | |
| 29 | φ250 右開 16K | | 123,000 | | |
| 30 | φ300 右開 16K | | 164,000 | | |
| 31 | φ75 左開 16K | | 28,500 | | |
| 32 | φ100 左開 16K | | 35,600 | | |
| 33 | φ150 左開 16K | | 59,200 | | |
| 34 | φ200 左開 16K | | 86,300 | | |
| 35 | φ250 左開 16K | | 123,000 | | |
| 36 | φ300 左開 16K | | 164,000 | | |

| ZS03620 | 直管 (NS形) 1種管 | 本 | | | |
|---------|--------------|---|---------|--|--|
| 01 | NS1 φ75*4 | | 19,700 | | |
| 02 | NS1 φ100*4 | | 25,700 | | |
| 03 | NS1 φ150*5 | | 46,100 | | |
| 04 | NS1 φ200*5 | | 58,200 | | |
| 05 | NS1 φ250*5 | | 69,300 | | |
| 06 | NS1 φ300*6 | | 121,000 | | |
| 07 | NS1 φ350*6 | | 132,000 | | |
| 08 | NS1 φ400*6 | | 167,000 | | |
| 09 | NS1 φ450*6 | | 175,000 | | |

| ZS03621 | 直管 (NS形) S種管 | 本 | | | |
|---------|--------------|---|---------|--|--|
| 01 | NSS φ500*6 | | 241,000 | | |
| 02 | NSS φ600*6 | | 304,000 | | |
| 03 | NSS φ700*6 | | 391,000 | | |
| 04 | NSS φ800*6 | | 477,000 | | |
| 05 | NSS φ900*6 | | 605,000 | | |
| 06 | NSS φ1000*6 | | 705,000 | | |

| ZS03622 | 直管 (NS-K形) 1種管 | 本 | | | |
|---------|----------------|---|--------|--|--|
| 01 | NS1 φ75*4 | | 18,100 | | |
| 02 | NS1 φ100*4 | | 24,600 | | |
| 03 | NS1 φ150*5 | | 41,200 | | |
| 04 | NS1 φ200*5 | | 53,900 | | |
| 05 | NS1 φ250*5 | | 66,600 | | |

| ZS03623 | 直管 (K-NS形) 1種管 | 本 | | | |
|---------|----------------|---|--------|--|--|
| 01 | NS1 φ75*4 | | 16,700 | | |
| 02 | NS1 φ100*4 | | 21,600 | | |
| 03 | NS1 φ150*5 | | 37,800 | | |
| 04 | NS1 φ200*5 | | 49,800 | | |
| 05 | NS1 φ250*5 | | 61,800 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0362401

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|----------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03624 | 直管 (NS形) 3種管 | 本 | | | | |
| 01 | NS3 φ75*4 | | 18,900 | | | |
| 02 | NS3 φ100*4 | | 24,800 | | | |
| 03 | NS3 φ150*5 | | 43,300 | | | |
| 04 | NS3 φ200*5 | | 49,900 | | | |
| 05 | NS3 φ250*5 | | 67,200 | | | |
| 06 | NS3 φ300*6 | | 106,000 | | | |
| 07 | NS3 φ350*6 | | 116,000 | | | |
| 08 | NS3 φ400*6 | | 153,000 | | | |
| 09 | NS3 φ450*6 | | 178,000 | | | |
| ZS03625 | 直管 (NS-K形) 3種管 | 本 | | | | |
| 01 | NS3 φ75*4 | | 17,000 | | | |
| 02 | NS3 φ100*4 | | 21,800 | | | |
| 03 | NS3 φ150*5 | | 38,000 | | | |
| 04 | NS3 φ200*5 | | 49,400 | | | |
| 05 | NS3 φ250*5 | | 61,100 | | | |
| ZS03626 | 直管 (K-NS形) 3種管 | 本 | | | | |
| 01 | NS3 φ75*4 | | 13,900 | | | |
| 02 | NS3 φ100*4 | | 18,200 | | | |
| 03 | NS3 φ150*5 | | 33,400 | | | |
| 04 | NS3 φ200*5 | | 43,600 | | | |
| 05 | NS3 φ250*5 | | 54,200 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0362701

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|----------------|-----|-----------|-----|-----|
| ZS03627 | 二受T字管 (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ75*φ75 | | 18,200 | | |
| 02 | NS φ100*φ75 | | 18,600 | | |
| 03 | NS φ100*φ100 | | 21,200 | | |
| 04 | NS φ150*φ75 | | 21,900 | | |
| 05 | NS φ150*φ100 | | 24,600 | | |
| 06 | NS φ150*φ150 | | 30,000 | | |
| 07 | NS φ200*φ100 | | 33,900 | | |
| 08 | NS φ200*φ150 | | 35,100 | | |
| 09 | NS φ200*φ200 | | 40,700 | | |
| 10 | NS φ250*φ100 | | 40,300 | | |
| 11 | NS φ250*φ150 | | 44,600 | | |
| 12 | NS φ250*φ250 | | 54,400 | | |
| 13 | NS φ300*φ100 | | 57,200 | | |
| 14 | NS φ300*φ150 | | 63,400 | | |
| 15 | NS φ300*φ200 | | 72,900 | | |
| 16 | NS φ300*φ300 | | 90,300 | | |
| 17 | NS φ350*φ250 | | 85,700 | | |
| 18 | NS φ350*φ350 | | 103,000 | | |
| 19 | NS φ400*φ300 | | 133,000 | | |
| 20 | NS φ400*φ400 | | 160,000 | | |
| 21 | NS φ450*φ300 | | 127,000 | | |
| 22 | NS φ450*φ450 | | 211,000 | | |
| 23 | NS φ500*φ350 | | 324,000 | | |
| 24 | NS φ500*φ400 | | 346,000 | | |
| 25 | NS φ500*φ450 | | 285,000 | | |
| 26 | NS φ500*φ500 | | 293,000 | | |
| 27 | NS φ600*φ400 | | 426,000 | | |
| 28 | NS φ600*φ450 | | 454,000 | | |
| 29 | NS φ600*φ500 | | 376,000 | | |
| 30 | NS φ600*φ600 | | 393,000 | | |
| 31 | NS φ700*φ450 | | 570,000 | | |
| 32 | NS φ700*φ500 | | 466,000 | | |
| 33 | NS φ700*φ600 | | 509,000 | | |
| 34 | NS φ700*φ700 | | 561,000 | | |
| 35 | NS φ800*φ500 | | 604,000 | | |
| 36 | NS φ800*φ600 | | 621,000 | | |
| 37 | NS φ800*φ700 | | 672,000 | | |
| 38 | NS φ800*φ800 | | 712,000 | | |
| 39 | NS φ900*φ600 | | 691,000 | | |
| 40 | NS φ900*φ700 | | 829,000 | | |
| 41 | NS φ900*φ800 | | 870,000 | | |
| 42 | NS φ900*φ900 | | 911,000 | | |
| 43 | NS φ1000*φ600 | | 829,000 | | |
| 44 | NS φ1000*φ800 | | 1,010,000 | | |
| 45 | NS φ1000*φ1000 | | 1,100,000 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------|---|---------|--|--|
| ZS03628 | 排水T字管 (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ200*φ100 | | 58,100 | | |
| 02 | NS φ250*φ100 | | 69,400 | | |
| 03 | NS φ300*φ100 | | 97,500 | | |
| 04 | NS φ350*φ150 | | 123,000 | | |
| 05 | NS φ400*φ150 | | 147,000 | | |
| 06 | NS φ450*φ200 | | 172,000 | | |
| 07 | NS φ500*φ200 | | 260,000 | | |
| 08 | NS φ600*φ200 | | 317,000 | | |
| 09 | NS φ700*φ300 | | 481,000 | | |
| 10 | NS φ800*φ300 | | 630,000 | | |
| 11 | NS φ900*φ300 | | 906,000 | | |
| 12 | NS φ1000*φ300 | | 892,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0362901

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03629 | 受さし片落管 (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ100*φ75 | | 15,000 | | |
| 02 | NS φ150*φ100 | | 19,700 | | |
| 03 | NS φ200*φ100 | | 28,200 | | |
| 04 | NS φ200*φ150 | | 28,600 | | |
| 05 | NS φ250*φ100 | | 36,700 | | |
| 06 | NS φ250*φ150 | | 37,100 | | |
| 07 | NS φ250*φ200 | | 36,100 | | |
| 08 | NS φ300*φ100 | | 54,900 | | |
| 09 | NS φ300*φ150 | | 55,400 | | |
| 10 | NS φ300*φ200 | | 54,400 | | |
| 11 | NS φ300*φ250 | | 55,800 | | |
| 12 | NS φ350*φ150 | | 68,800 | | |
| 13 | NS φ350*φ200 | | 67,500 | | |
| 14 | NS φ350*φ250 | | 69,100 | | |
| 15 | NS φ350*φ300 | | 70,900 | | |
| 16 | NS φ400*φ150 | | 85,800 | | |
| 17 | NS φ400*φ200 | | 84,100 | | |
| 18 | NS φ400*φ250 | | 85,800 | | |
| 19 | NS φ400*φ300 | | 79,900 | | |
| 20 | NS φ400*φ350 | | 79,600 | | |
| 21 | NS φ450*φ200 | | 98,400 | | |
| 22 | NS φ450*φ250 | | 118,000 | | |
| 23 | NS φ450*φ300 | | 97,000 | | |
| 24 | NS φ450*φ350 | | 101,000 | | |
| 25 | NS φ450*φ400 | | 89,100 | | |
| 26 | NS φ500*φ250 | | 147,000 | | |
| 27 | NS φ500*φ300 | | 170,000 | | |
| 28 | NS φ500*φ350 | | 215,000 | | |
| 29 | NS φ500*φ400 | | 212,000 | | |
| 30 | NS φ500*φ450 | | 163,000 | | |
| 31 | NS φ600*φ300 | | 180,000 | | |
| 32 | NS φ600*φ350 | | 187,000 | | |
| 33 | NS φ600*φ400 | | 195,000 | | |
| 34 | NS φ600*φ450 | | 254,000 | | |
| 35 | NS φ600*φ500 | | 212,000 | | |
| 36 | NS φ700*φ400 | | 285,000 | | |
| 37 | NS φ700*φ450 | | 371,000 | | |
| 38 | NS φ700*φ500 | | 305,000 | | |
| 39 | NS φ700*φ600 | | 430,000 | | |
| 40 | NS φ800*φ450 | | 353,000 | | |
| 41 | NS φ800*φ500 | | 363,000 | | |
| 42 | NS φ800*φ600 | | 357,000 | | |
| 43 | NS φ800*φ700 | | 409,000 | | |
| 44 | NS φ900*φ500 | | 440,000 | | |
| 45 | NS φ900*φ600 | | 458,000 | | |
| 46 | NS φ900*φ700 | | 483,000 | | |
| 47 | NS φ900*φ800 | | 509,000 | | |
| 48 | NS φ1000*φ600 | | 532,000 | | |
| 49 | NS φ1000*φ700 | | 557,000 | | |
| 50 | NS φ1000*φ800 | | 579,000 | | |
| 51 | NS φ1000*φ900 | | 611,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0363001

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03630 | さし受片落管 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ100*φ75 | | 14,300 | | | |
| 02 | NS φ150*φ100 | | 14,300 | | | |
| 03 | NS φ200*φ100 | | 23,700 | | | |
| 04 | NS φ200*φ150 | | 25,800 | | | |
| 05 | NS φ250*φ100 | | 43,800 | | | |
| 06 | NS φ250*φ150 | | 37,600 | | | |
| 07 | NS φ250*φ200 | | 39,600 | | | |
| 08 | NS φ300*φ100 | | 38,100 | | | |
| 09 | NS φ300*φ150 | | 37,700 | | | |
| 10 | NS φ300*φ200 | | 43,900 | | | |
| 11 | NS φ300*φ250 | | 40,300 | | | |
| 12 | NS φ350*φ150 | | 70,200 | | | |
| 13 | NS φ350*φ200 | | 44,600 | | | |
| 14 | NS φ350*φ250 | | 55,100 | | | |
| 15 | NS φ350*φ300 | | 49,500 | | | |
| 16 | NS φ400*φ150 | | 65,400 | | | |
| 17 | NS φ400*φ200 | | 66,900 | | | |
| 18 | NS φ400*φ250 | | 68,200 | | | |
| 19 | NS φ400*φ300 | | 72,600 | | | |
| 20 | NS φ400*φ350 | | 73,000 | | | |
| 21 | NS φ450*φ200 | | 90,000 | | | |
| 22 | NS φ450*φ250 | | 81,100 | | | |
| 23 | NS φ450*φ300 | | 85,800 | | | |
| 24 | NS φ450*φ350 | | 100,000 | | | |
| 25 | NS φ450*φ400 | | 86,600 | | | |
| 26 | NS φ500*φ250 | | 112,000 | | | |
| 27 | NS φ500*φ300 | | 133,000 | | | |
| 28 | NS φ500*φ350 | | 146,000 | | | |
| 29 | NS φ500*φ400 | | 136,000 | | | |
| 30 | NS φ500*φ450 | | 178,000 | | | |
| 31 | NS φ600*φ300 | | 127,000 | | | |
| 32 | NS φ600*φ350 | | 137,000 | | | |
| 33 | NS φ600*φ400 | | 151,000 | | | |
| 34 | NS φ600*φ450 | | 162,000 | | | |
| 35 | NS φ600*φ500 | | 200,000 | | | |
| 36 | NS φ700*φ400 | | 196,000 | | | |
| 37 | NS φ700*φ450 | | 209,000 | | | |
| 38 | NS φ700*φ500 | | 249,000 | | | |
| 39 | NS φ700*φ600 | | 282,000 | | | |
| 40 | NS φ800*φ450 | | 233,000 | | | |
| 41 | NS φ800*φ500 | | 273,000 | | | |
| 42 | NS φ800*φ600 | | 305,000 | | | |
| 43 | NS φ800*φ700 | | 468,000 | | | |
| 44 | NS φ900*φ500 | | 313,000 | | | |
| 45 | NS φ900*φ600 | | 345,000 | | | |
| 46 | NS φ900*φ700 | | 592,000 | | | |
| 47 | NS φ900*φ800 | | 475,000 | | | |
| 48 | NS φ1000*φ600 | | 376,000 | | | |
| 49 | NS φ1000*φ700 | | 445,000 | | | |
| 50 | NS φ1000*φ800 | | 503,000 | | | |
| 51 | NS φ1000*φ900 | | 569,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0363101

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|-----------|-----|-----|
| ZS03631 | 曲管(90°) (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ75*90° | | 14,700 | | |
| 02 | NS φ100*90° | | 20,000 | | |
| 03 | NS φ150*90° | | 29,200 | | |
| 04 | NS φ200*90° | | 31,300 | | |
| 05 | NS φ250*90° | | 42,000 | | |
| 06 | NS φ300*90° | | 60,700 | | |
| 07 | NS φ350*90° | | 91,800 | | |
| 08 | NS φ400*90° | | 122,000 | | |
| 09 | NS φ450*90° | | 128,000 | | |
| 10 | NS φ500*90° | | 205,000 | | |
| 11 | NS φ600*90° | | 275,000 | | |
| 12 | NS φ700*90° | | 445,000 | | |
| 13 | NS φ800*90° | | 695,000 | | |
| 14 | NS φ900*90° | | 782,000 | | |
| 15 | NS φ1000*90° | | 1,120,000 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------|---|---------|--|--|
| ZS03632 | 曲管(45°) (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ75*45° | | 8,200 | | |
| 02 | NS φ100*45° | | 12,000 | | |
| 03 | NS φ150*45° | | 21,400 | | |
| 04 | NS φ200*45° | | 26,700 | | |
| 05 | NS φ250*45° | | 33,200 | | |
| 06 | NS φ300*45° | | 46,900 | | |
| 07 | NS φ350*45° | | 57,800 | | |
| 08 | NS φ400*45° | | 90,000 | | |
| 09 | NS φ450*45° | | 119,000 | | |
| 10 | NS φ500*45° | | 156,000 | | |
| 11 | NS φ600*45° | | 190,000 | | |
| 12 | NS φ700*45° | | 286,000 | | |
| 13 | NS φ800*45° | | 487,000 | | |
| 14 | NS φ900*45° | | 537,000 | | |
| 15 | NS φ1000*45° | | 825,000 | | |
| 16 | 両受NS φ75*45° | | 15,000 | | |
| 17 | 両受NS φ100*45° | | 20,800 | | |
| 18 | 両受NS φ150*45° | | 19,500 | | |
| 19 | 両受NS φ200*45° | | 37,300 | | |
| 20 | 両受NS φ250*45° | | 44,200 | | |
| 21 | 両受NS φ300*45° | | 67,500 | | |
| 22 | 両受NS φ350*45° | | 81,400 | | |
| 23 | 両受NS φ400*45° | | 125,000 | | |
| 24 | 両受NS φ450*45° | | 124,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS036301

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|--------------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03633 | 曲管 (22 1/2°) (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ 75*22 1/2° | | 8,820 | | |
| 02 | NS φ 100*22 1/2° | | 11,100 | | |
| 03 | NS φ 150*22 1/2° | | 19,000 | | |
| 04 | NS φ 200*22 1/2° | | 22,900 | | |
| 05 | NS φ 250*22 1/2° | | 23,800 | | |
| 06 | NS φ 300*22 1/2° | | 43,100 | | |
| 07 | NS φ 350*22 1/2° | | 52,100 | | |
| 08 | NS φ 400*22 1/2° | | 80,900 | | |
| 09 | NS φ 450*22 1/2° | | 92,900 | | |
| 10 | NS φ 500*22 1/2° | | 162,000 | | |
| 11 | NS φ 600*22 1/2° | | 209,000 | | |
| 12 | NS φ 700*22 1/2° | | 281,000 | | |
| 13 | NS φ 800*22 1/2° | | 356,000 | | |
| 14 | NS φ 900*22 1/2° | | 518,000 | | |
| 15 | NS φ 1000*22 1/2° | | 795,000 | | |
| 16 | 両受NS φ 75*22 1/2° | | 13,200 | | |
| 17 | 両受NS φ 100*22 1/2° | | 19,500 | | |
| 18 | 両受NS φ 150*22 1/2° | | 25,900 | | |
| 19 | 両受NS φ 200*22 1/2° | | 34,900 | | |
| 20 | 両受NS φ 250*22 1/2° | | 32,800 | | |
| 21 | 両受NS φ 300*22 1/2° | | 64,500 | | |
| 22 | 両受NS φ 350*22 1/2° | | 75,600 | | |
| 23 | 両受NS φ 400*22 1/2° | | 114,000 | | |
| 24 | 両受NS φ 450*22 1/2° | | 126,000 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---|---------|--|--|
| ZS03634 | 曲管 (11 1/4°) (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ 75*11 1/4° | | 9,930 | | |
| 02 | NS φ 100*11 1/4° | | 10,400 | | |
| 03 | NS φ 150*11 1/4° | | 14,900 | | |
| 04 | NS φ 200*11 1/4° | | 22,900 | | |
| 05 | NS φ 250*11 1/4° | | 29,000 | | |
| 06 | NS φ 300*11 1/4° | | 42,000 | | |
| 07 | NS φ 350*11 1/4° | | 49,200 | | |
| 08 | NS φ 400*11 1/4° | | 75,900 | | |
| 09 | NS φ 450*11 1/4° | | 85,600 | | |
| 10 | NS φ 500*11 1/4° | | 151,000 | | |
| 11 | NS φ 600*11 1/4° | | 191,000 | | |
| 12 | NS φ 700*11 1/4° | | 291,000 | | |
| 13 | NS φ 800*11 1/4° | | 357,000 | | |
| 14 | NS φ 900*11 1/4° | | 670,000 | | |
| 15 | NS φ 1000*11 1/4° | | 744,000 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|---|---------|--|--|
| ZS03635 | 曲管 (5 5/8°) (NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ 75*5 5/8° | | 9,930 | | |
| 02 | NS φ 100*5 5/8° | | 10,600 | | |
| 03 | NS φ 150*5 5/8° | | 14,300 | | |
| 04 | NS φ 200*5 5/8° | | 22,900 | | |
| 05 | NS φ 250*5 5/8° | | 29,000 | | |
| 06 | NS φ 300*5 5/8° | | 42,000 | | |
| 07 | NS φ 350*5 5/8° | | 47,600 | | |
| 08 | NS φ 400*5 5/8° | | 78,800 | | |
| 09 | NS φ 450*5 5/8° | | 94,300 | | |
| 10 | NS φ 500*5 5/8° | | 195,000 | | |
| 11 | NS φ 600*5 5/8° | | 185,000 | | |
| 12 | NS φ 700*5 5/8° | | 343,000 | | |
| 13 | NS φ 800*5 5/8° | | 483,000 | | |
| 14 | NS φ 900*5 5/8° | | 628,000 | | |
| 15 | NS φ 1000*5 5/8° | | 744,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0363601

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03636 | 継輪 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 23,900 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 26,900 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 50,000 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 45,000 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 67,600 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 73,700 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 103,000 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 127,000 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 154,000 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 182,000 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 243,000 | | | |
| 12 | NS φ700 | | 310,000 | | | |
| 13 | NS φ800 | | 383,000 | | | |
| 14 | NS φ900 | | 496,000 | | | |
| 15 | NS φ1000 | | 685,000 | | | |
| ZS03637 | 短管1号 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 12,200 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 12,900 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 19,500 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 24,800 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 28,500 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 46,500 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 64,200 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 72,800 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 95,900 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 109,000 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 139,000 | | | |
| 12 | NS φ700 | | 212,000 | | | |
| 13 | NS φ800 | | 335,000 | | | |
| 14 | NS φ900 | | 401,000 | | | |
| 15 | NS φ1000 | | 461,000 | | | |
| 16 | NS φ75 10K | | 10,900 | | | |
| 17 | NS φ100 10K | | 13,800 | | | |
| 18 | NS φ150 10K | | 19,000 | | | |
| 19 | NS φ200 10K | | 24,600 | | | |
| 20 | NS φ250 10K | | 33,400 | | | |
| 21 | NS φ300 10K | | 58,300 | | | |
| 22 | NS φ350 10K | | 54,300 | | | |
| 23 | NS φ75 16K | | 11,500 | | | |
| 24 | NS φ100 16K | | 14,800 | | | |
| 25 | NS φ150 16K | | 20,500 | | | |
| 26 | NS φ200 16K | | 26,900 | | | |
| 27 | NS φ250 16K | | 37,300 | | | |
| 28 | NS φ300 16K | | 53,500 | | | |
| 29 | NS φ350 16K | | 64,800 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0363801

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03638 | 短管2号 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 6,460 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 7,420 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 12,400 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 17,400 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 23,100 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 28,500 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 40,100 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 52,900 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 76,500 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 104,000 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 127,000 | | | |
| 12 | NS φ700 | | 160,000 | | | |
| 13 | NS φ800 | | 196,000 | | | |
| 14 | NS φ900 | | 311,000 | | | |
| 15 | NS φ1000 | | 300,000 | | | |
| 16 | NS φ75 10K | | 8,070 | | | |
| 17 | NS φ100 10K | | 9,730 | | | |
| 18 | NS φ150 10K | | 12,000 | | | |
| 19 | NS φ200 10K | | 16,700 | | | |
| 20 | NS φ250 10K | | 22,700 | | | |
| 21 | NS φ300 10K | | 29,700 | | | |
| 22 | NS φ350 10K | | 36,700 | | | |
| 23 | NS φ75 16K | | 6,630 | | | |
| 24 | NS φ100 16K | | 8,380 | | | |
| 25 | NS φ150 16K | | 13,300 | | | |
| 26 | NS φ200 16K | | 26,800 | | | |
| 27 | NS φ250 16K | | 26,000 | | | |
| 28 | NS φ300 16K | | 34,900 | | | |
| 29 | NS φ350 16K | | 44,700 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|--|--|--|
| ZS03639 | 帽 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 12,800 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 18,100 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 20,500 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 29,900 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 37,500 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 57,100 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 62,800 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 81,400 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 110,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|---|---------|--|--|--|
| ZS03640 | 栓 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ500 | | 64,900 | | | |
| 02 | NS φ600 | | 102,000 | | | |
| 03 | NS φ700 | | 165,000 | | | |
| 04 | NS φ800 | | 193,000 | | | |
| 05 | NS φ900 | | 393,000 | | | |
| 06 | NS φ1000 | | 354,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0364101

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|------------------|-----|---------|-----|-----|
| ZS03641 | フランジT字管(NS形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ75*φ75 | | 14,700 | | |
| 02 | NS φ100*φ75 | | 18,200 | | |
| 03 | NS φ150*φ75 | | 23,000 | | |
| 04 | NS φ150*φ100 | | 30,500 | | |
| 05 | NS φ200*φ75 | | 32,200 | | |
| 06 | NS φ200*φ100 | | 31,600 | | |
| 07 | NS φ250*φ75 | | 38,600 | | |
| 08 | NS φ250*φ100 | | 50,700 | | |
| 09 | NS φ300*φ75 | | 57,000 | | |
| 10 | NS φ300*φ100 | | 73,900 | | |
| 11 | NS φ350*φ75 | | 66,000 | | |
| 12 | NS φ350*φ100 | | 68,400 | | |
| 13 | NS φ400*φ75 | | 97,400 | | |
| 14 | NS φ400*φ100 | | 115,000 | | |
| 15 | NS φ450*φ75 | | 122,000 | | |
| 16 | NS φ450*φ100 | | 134,000 | | |
| 17 | NS φ500*φ75 | | 185,000 | | |
| 18 | NS φ500*φ100 | | 224,000 | | |
| 19 | NS φ600*φ75 | | 255,000 | | |
| 20 | NS φ600*φ100 | | 280,000 | | |
| 21 | NS φ700*φ75 | | 317,000 | | |
| 22 | NS φ700*φ100 | | 318,000 | | |
| 23 | NS φ800*φ75 | | 392,000 | | |
| 24 | NS φ800*φ100 | | 388,000 | | |
| 25 | NS φ800*φ600 | | 628,000 | | |
| 26 | NS φ900*φ100 | | 499,000 | | |
| 27 | NS φ900*φ600 | | 705,000 | | |
| 28 | NS φ1000*φ150 | | 751,000 | | |
| 29 | NS φ1000*φ600 | | 858,000 | | |
| 30 | NS φ75 *φ75 10k | | 17,100 | | |
| 31 | NS φ100*φ75 10k | | 19,100 | | |
| 32 | NS φ150*φ75 10k | | 22,700 | | |
| 33 | NS φ150*φ100 10k | | 29,500 | | |
| 34 | NS φ200*φ75 10k | | 40,400 | | |
| 35 | NS φ200*φ100 10k | | 39,600 | | |
| 36 | NS φ250*φ75 10k | | 47,500 | | |
| 37 | NS φ250*φ100 10k | | 49,600 | | |
| 38 | NS φ300*φ75 10k | | 81,700 | | |
| 39 | NS φ300*φ100 10k | | 63,300 | | |
| 40 | NS φ350*φ75 10k | | 79,800 | | |
| 41 | NS φ350*φ100 10k | | 74,600 | | |
| 42 | NS φ75 *φ75 16k | | 17,500 | | |
| 43 | NS φ100*φ75 16k | | 21,500 | | |
| 44 | NS φ150*φ75 16k | | 27,200 | | |
| 45 | NS φ150*φ100 16k | | 30,100 | | |
| 46 | NS φ200*φ75 16k | | 39,400 | | |
| 47 | NS φ200*φ100 16k | | 40,400 | | |
| 48 | NS φ250*φ75 16k | | 54,300 | | |
| 49 | NS φ250*φ100 16k | | 50,300 | | |
| 50 | NS φ300*φ75 16k | | 63,700 | | |
| 51 | NS φ300*φ100 16k | | 66,300 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---|--------|--|--|
| ZS03642 | フランジ付T字管(NS形・浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | NS φ75*φ75 | | 18,100 | | |
| 02 | NS φ100*φ75 | | 18,400 | | |
| 03 | NS φ150*φ75 | | 25,300 | | |
| 04 | NS φ200*φ75 | | 40,900 | | |
| 05 | NS φ250*φ75 | | 39,700 | | |

[実施設計単価表]

ZS0364301

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|---------------------|----|---------|----|----|
| ZS03643 | NS形受挿フツシル弁 (浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | φ75 右開 10K(7.5K兼用) | | 36,500 | | |
| 02 | φ100 右開 10K(7.5K兼用) | | 37,200 | | |
| 03 | φ150 右開 10K(7.5K兼用) | | 62,200 | | |
| 04 | φ200 右開 10K(7.5K兼用) | | 85,900 | | |
| 05 | φ250 右開 10K(7.5K兼用) | | 162,000 | | |
| 06 | φ300 右開 10K(7.5K兼用) | | 171,000 | | |
| 07 | φ75 左開 10K(7.5K兼用) | | 31,400 | | |
| 08 | φ100 左開 10K(7.5K兼用) | | 38,400 | | |
| 09 | φ150 左開 10K(7.5K兼用) | | 58,200 | | |
| 10 | φ200 左開 10K(7.5K兼用) | | 84,000 | | |
| 11 | φ250 左開 10K(7.5K兼用) | | 125,000 | | |
| 12 | φ300 左開 10K(7.5K兼用) | | 183,000 | | |
| 25 | φ75 右開 16K | | 34,600 | | |
| 26 | φ100 右開 16K | | 40,600 | | |
| 27 | φ150 右開 16K | | 66,200 | | |
| 28 | φ200 右開 16K | | 95,200 | | |
| 29 | φ250 右開 16K | | 139,000 | | |
| 30 | φ300 右開 16K | | 208,000 | | |
| 31 | φ75 左開 16K | | 34,600 | | |
| 32 | φ100 左開 16K | | 42,200 | | |
| 33 | φ150 左開 16K | | 66,200 | | |
| 34 | φ200 左開 16K | | 95,200 | | |
| 35 | φ250 左開 16K | | 139,000 | | |
| 36 | φ300 左開 16K | | 184,000 | | |

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | 摘要 |
|---------|---------------------|----|---------|----|----|
| ZS03644 | NS形両受フツシル弁 (浅層埋設形) | 個 | | | |
| 01 | φ75 右開 10K(7.5K兼用) | | 31,500 | | |
| 02 | φ100 右開 10K(7.5K兼用) | | 36,800 | | |
| 03 | φ150 右開 10K(7.5K兼用) | | 65,200 | | |
| 04 | φ200 右開 10K(7.5K兼用) | | 84,700 | | |
| 05 | φ250 右開 10K(7.5K兼用) | | 121,000 | | |
| 06 | φ300 右開 10K(7.5K兼用) | | 203,000 | | |
| 07 | φ350 右開 10K(7.5K兼用) | | 335,000 | | |
| 08 | φ75 左開 10K(7.5K兼用) | | 33,700 | | |
| 09 | φ100 左開 10K(7.5K兼用) | | 41,000 | | |
| 10 | φ150 左開 10K(7.5K兼用) | | 60,600 | | |
| 11 | φ200 左開 10K(7.5K兼用) | | 93,800 | | |
| 12 | φ250 左開 10K(7.5K兼用) | | 131,000 | | |
| 13 | φ300 左開 10K(7.5K兼用) | | 174,000 | | |
| 14 | φ350 左開 10K(7.5K兼用) | | 261,000 | | |
| 29 | φ75 右開 16K | | 37,200 | | |
| 30 | φ100 右開 16K | | 45,200 | | |
| 31 | φ150 右開 16K | | 68,700 | | |
| 32 | φ200 右開 16K | | 99,500 | | |
| 33 | φ250 右開 16K | | 182,000 | | |
| 34 | φ300 右開 16K | | 220,000 | | |
| 35 | φ75 左開 16K | | 37,200 | | |
| 36 | φ100 左開 16K | | 45,200 | | |
| 37 | φ150 左開 16K | | 68,700 | | |
| 38 | φ200 左開 16K | | 99,500 | | |
| 39 | φ250 左開 16K | | 144,000 | | |
| 40 | φ300 左開 16K | | 194,000 | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0364501

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03645 | ライナ | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 2,750 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 3,560 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 5,250 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 7,490 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 7,810 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 15,700 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 17,300 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 23,000 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 25,400 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 27,300 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 34,200 | | | |
| 12 | NS φ700 | | 41,800 | | | |
| 13 | NS φ800 | | 50,200 | | | |
| 14 | NS φ900 | | 54,100 | | | |
| 15 | NS φ1000 | | 63,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03646 | 切管用挿し口リング | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 タッピンねじ | | 4,250 | | | |
| 02 | NS φ100 タッピンねじ | | 5,070 | | | |
| 03 | NS φ150 タッピンねじ | | 5,880 | | | |
| 04 | NS φ200 タッピンねじ | | 7,410 | | | |
| 05 | NS φ250 タッピンねじ | | 8,500 | | | |
| 06 | NS φ300 タッピンねじ | | 9,350 | | | |
| 07 | NS φ350 タッピンねじ | | 10,100 | | | |
| 08 | NS φ400 タッピンねじ | | 11,700 | | | |
| 09 | NS φ450 タッピンねじ | | 13,400 | | | |
| 10 | NS φ500 リベット | | 23,600 | | | |
| 11 | NS φ600 リベット | | 24,000 | | | |
| 12 | NS φ700 リベット | | 28,600 | | | |
| 13 | NS φ800 リベット | | 31,300 | | | |
| 14 | NS φ900 リベット | | 33,300 | | | |
| 15 | NS φ1000 リベット | | 45,200 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03647 | 切管用挿し口リング(継ぎ輪用) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 タッピンねじ | | 3,430 | | | |
| 02 | NS φ100 タッピンねじ | | 3,700 | | | |
| 03 | NS φ150 タッピンねじ | | 4,330 | | | |
| 04 | NS φ200 タッピンねじ | | 4,870 | | | |
| 05 | NS φ250 タッピンねじ | | 5,700 | | | |
| 06 | NS φ300 タッピンねじ | | 10,700 | | | |
| 07 | NS φ350 タッピンねじ | | 12,500 | | | |
| 08 | NS φ400 タッピンねじ | | 13,400 | | | |
| 09 | NS φ450 タッピンねじ | | 15,300 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|---|--------|--|--|--|
| ZS03650 | 押輪(NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ500 | | 12,300 | | | |
| 02 | NS φ600 | | 16,600 | | | |
| 03 | NS φ700 | | 21,200 | | | |
| 04 | NS φ800 | | 26,200 | | | |
| 05 | NS φ900 | | 26,500 | | | |
| 06 | NS φ1000 | | 34,300 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0365101

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03651 | 押輪(SⅡ形) | 個 | | | | |
| 01 | SⅡ φ75 | | 1,220 | | | |
| 02 | SⅡ φ100 | | 1,540 | | | |
| 03 | SⅡ φ150 | | 2,320 | | | |
| 04 | SⅡ φ200 | | 2,820 | | | |
| 05 | SⅡ φ250 | | 1,940 | | | |
| 06 | SⅡ φ300 | | 4,870 | | | |
| 07 | SⅡ φ350 | | 7,030 | | | |
| 08 | SⅡ φ400 | | 7,030 | | | |
| 09 | SⅡ φ450 | | 8,000 | | | |
| ZS03652 | バックアップリング | 個 | | | | |
| 01 | SⅡ φ75 | | 225 | | | |
| 02 | SⅡ φ100 | | 234 | | | |
| 03 | SⅡ φ150 | | 288 | | | |
| 04 | SⅡ φ200 | | 351 | | | |
| 05 | SⅡ φ250 | | 410 | | | |
| 06 | SⅡ φ300 | | 530 | | | |
| 07 | SⅡ φ350 | | 660 | | | |
| 08 | SⅡ φ400 | | 670 | | | |
| 09 | SⅡ φ450 | | 864 | | | |
| ZS03654 | 特殊継輪 (NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 37,500 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 46,500 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 78,500 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 75,200 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 115,000 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 155,000 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 180,000 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 210,000 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 249,000 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 329,000 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 400,000 | | | |
| ZS03590 | バルプロット | 本 | | | | |
| 01 | 300S付 | | 4,680 | | | |
| 02 | 400S付 | | 4,920 | | | |
| 03 | 500S付 | | 5,400 | | | |
| 11 | 300Sなし | | 4,620 | | | |
| 12 | 400Sなし | | 4,860 | | | |
| 13 | 500Sなし | | 5,340 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0359101

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03591 | ゴム輪 | 個 | | | | |
| 01 | A φ75 | | 106 | | | |
| 02 | A φ100 | | 126 | | | |
| 03 | A φ150 | | 184 | | | |
| 04 | A φ200 | | 242 | | | |
| 05 | A φ250 | | 388 | | | |
| 06 | A φ300 | | 369 | | | |
| 07 | A φ350 | | 437 | | | |
| 31 | K φ75 | | 210 | | | |
| 32 | K φ100 | | 230 | | | |
| 33 | K φ150 | | 295 | | | |
| 34 | K φ200 | | 430 | | | |
| 35 | K φ250 | | 531 | | | |
| 36 | K φ300 | | 720 | | | |
| 37 | K φ350 | | 985 | | | |
| 38 | K φ400 | | 1,100 | | | |
| 39 | K φ450 | | 1,340 | | | |
| 40 | K φ500 | | 1,560 | | | |
| 41 | K φ600 | | 1,720 | | | |
| 42 | K φ700 | | 3,140 | | | |
| 43 | K φ800 | | 4,530 | | | |
| 44 | K φ900 | | 3,160 | | | |
| 45 | K φ1000 | | 7,200 | | | |
| 47 | K φ1200 | | 12,100 | | | |
| 48 | K φ1350 | | 7,230 | | | |
| 61 | タイトン φ75 | | 235 | | | |
| 62 | タイトン φ100 | | 260 | | | |
| 63 | タイトン φ150 | | 350 | | | |
| 64 | タイトン φ200 | | 605 | | | |
| 65 | タイトン φ250 | | 640 | | | |
| 71 | インチ 5 | | 135 | | | |
| 72 | インチ 4 | | 310 | | | |
| 73 | インチ 6 | | 437 | | | |
| 74 | インチ 8 | | 582 | | | |
| 75 | インチ 10 | | 670 | | | |
| 76 | インチ 12 | | 757 | | | |
| 77 | インチ 14 | | 893 | | | |
| 78 | インチ 16 | | 3,030 | | | |
| 79 | インチ 18 | | 3,080 | | | |
| 80 | インチ 20 | | 3,310 | | | |
| 81 | インチ 3 | | 106 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|---|-----|--|--|--|
| ZS03592 | ボルト・ナット | 本 | | | | |
| 01 | M16*85 | | 130 | | | |
| 02 | M20*90 | | 145 | | | |
| 03 | M20*100 | | 230 | | | |
| 04 | M20*110 | | 250 | | | |
| 06 | M20*120 | | 270 | | | |
| 07 | M24*120 | | 430 | | | |
| 10 | M30*130 | | 740 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03593 | 鉄蓋 | 個 | | | | |
| 01 | 仕切弁用番号表示 | | 13,100 | | | |
| 05 | 消火栓用 新 | | 36,600 | | | |
| 07 | 空気弁用 新 | | 36,200 | | | |
| 16 | 洗管栓用 | | 36,300 | | | |
| 04 | 仕切弁用 人孔(番号表示) T-25 | | 62,000 | | | |
| 11 | 空気弁用 人孔 T-25 | | 63,800 | | | |
| 12 | 減圧弁用 人孔 T-25 | | 62,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---|-------|--|--|--|
| ZS03594 | 仕切弁室用 | 個 | | | | |
| 14 | 継手金物 | | 3,500 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0359510

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03595 | 消火栓室用 | 個 | | | | |
| 10 | 継手金物 | | 4,600 | | | |
| ZS03648 | ゴム輪(NS形) | 個 | | | | |
| 01 | NS φ75 | | 684 | | | |
| 02 | NS φ100 | | 801 | | | |
| 03 | NS φ150 | | 1,160 | | | |
| 04 | NS φ200 | | 1,630 | | | |
| 05 | NS φ250 | | 1,950 | | | |
| 06 | NS φ300 | | 3,570 | | | |
| 07 | NS φ350 | | 4,560 | | | |
| 08 | NS φ400 | | 6,050 | | | |
| 09 | NS φ450 | | 8,700 | | | |
| 10 | NS φ500 | | 2,610 | | | |
| 11 | NS φ600 | | 3,670 | | | |
| 12 | NS φ700 | | 4,640 | | | |
| 13 | NS φ800 | | 6,490 | | | |
| 14 | NS φ900 | | 6,790 | | | |
| 15 | NS φ1000 | | 9,330 | | | |
| ZS03649 | ゴム輪(SII形) | 個 | | | | |
| 01 | SII φ75 | | 621 | | | |
| 02 | SII φ100 | | 630 | | | |
| 03 | SII φ150 | | 1,050 | | | |
| 04 | SII φ200 | | 1,240 | | | |
| 05 | SII φ250 | | 1,510 | | | |
| 06 | SII φ300 | | 2,720 | | | |
| 07 | SII φ350 | | 4,070 | | | |
| 08 | SII φ400 | | 4,140 | | | |
| 09 | SII φ450 | | 3,970 | | | |
| ZS03653 | ボルト・ナット (NS形・GX形用) | 本 | | | | |
| 01 | SUS304T頭 M16*100 | | 630 | | | |
| 02 | SUS304T頭 M20*100 | | 905 | | | |
| 03 | SUS304T頭 M20*110 | | 940 | | | |
| 04 | SUS304T頭 M20*125 | | 640 | | | |
| 05 | SUS304T頭 M24*145 | | 1,270 | | | |
| 06 | SUS304T頭 M30*155 | | 2,050 | | | |
| ZS03674 | 直管 (GX形) (内面モルタル) | 本 | | | | |
| 01 | GX 1 φ75*4 (溝切加工用) | | 20,300 | | | |
| 02 | GX 1 φ100*4 (溝切加工用) | | 26,200 | | | |
| 03 | GX 1 φ150*5 (溝切加工用) | | 45,000 | | | |
| 04 | GX 1 φ200*5 (溝切加工用) | | 58,900 | | | |
| 05 | GX 1 φ250*5 (溝切加工用) | | 64,400 | | | |
| 06 | GXS φ75*4 | | 11,900 | | | |
| 07 | GXS φ100*4 | | 18,800 | | | |
| 08 | GXS φ150*5 | | 35,000 | | | |
| 09 | GXS φ200*5 | | 43,800 | | | |
| 10 | GXS φ250*5 | | 60,200 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0367501

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03675 | 二受T字管 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*φ75 | | 15,300 | | | |
| 02 | GX φ100*φ75 | | 18,300 | | | |
| 03 | GX φ100*φ100 | | 19,400 | | | |
| 04 | GX φ150*φ75 | | 22,700 | | | |
| 05 | GX φ150*φ100 | | 26,100 | | | |
| 06 | GX φ150*φ150 | | 30,100 | | | |
| 07 | GX φ200*φ100 | | 35,000 | | | |
| 08 | GX φ200*φ150 | | 37,400 | | | |
| 09 | GX φ200*φ200 | | 43,400 | | | |
| 10 | GX φ250*φ100 | | 41,500 | | | |
| 11 | GX φ250*φ150 | | 45,700 | | | |
| 12 | GX φ250*φ250 | | 55,800 | | | |
| ZS03676 | 受さし片落管 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ100*φ75 | | 12,600 | | | |
| 02 | GX φ150*φ100 | | 17,200 | | | |
| 03 | GX φ200*φ150 | | 26,600 | | | |
| 04 | GX φ250*φ200 | | 31,700 | | | |
| ZS03677 | さし受片落管 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ100*φ75 | | 12,200 | | | |
| 02 | GX φ150*φ100 | | 16,600 | | | |
| 03 | GX φ200*φ150 | | 27,600 | | | |
| 04 | GX φ250*φ200 | | 33,300 | | | |
| ZS03678 | 曲管(90°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*90° | | 9,200 | | | |
| 02 | GX φ100*90° | | 15,900 | | | |
| 03 | GX φ150*90° | | 21,600 | | | |
| 04 | GX φ200*90° | | 36,500 | | | |
| 05 | GX φ250*90° | | 47,100 | | | |
| ZS03679 | 曲管(45°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*45° | | 8,790 | | | |
| 02 | GX φ100*45° | | 11,200 | | | |
| 03 | GX φ150*45° | | 16,300 | | | |
| 04 | GX φ200*45° | | 26,300 | | | |
| 05 | GX φ250*45° | | 35,400 | | | |
| ZS03680 | 曲管(22 1/2°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*22 1/2° | | 8,650 | | | |
| 02 | GX φ100*22 1/2° | | 10,300 | | | |
| 03 | GX φ150*22 1/2° | | 16,600 | | | |
| 04 | GX φ200*22 1/2° | | 23,800 | | | |
| 05 | GX φ250*22 1/2° | | 31,700 | | | |
| ZS03681 | 曲管(11 1/4°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*11 1/4° | | 10,400 | | | |
| 02 | GX φ100*11 1/4° | | 11,100 | | | |
| 03 | GX φ150*11 1/4° | | 13,100 | | | |
| 04 | GX φ200*11 1/4° | | 24,000 | | | |
| 05 | GX φ250*11 1/4° | | 31,300 | | | |
| ZS03682 | 曲管(5 5/8°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*5 5/8° | | 8,310 | | | |
| 02 | GX φ100*5 5/8° | | 9,800 | | | |
| 03 | GX φ150*5 5/8° | | 14,800 | | | |
| 04 | GX φ200*5 5/8° | | 24,900 | | | |
| 05 | GX φ250*5 5/8° | | 31,700 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0368301

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-----------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03683 | 両受曲管(45°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*45° | | 18,000 | | | |
| 02 | GX φ100*45° | | 17,900 | | | |
| 03 | GX φ150*45° | | 25,900 | | | |
| 04 | GX φ200*45° | | 36,100 | | | |
| 05 | GX φ250*45° | | 12,900 | | | |
| ZS03684 | 両受曲管(22 1/2°) (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*22 1/2° | | 16,100 | | | |
| 02 | GX φ100*22 1/2° | | 17,200 | | | |
| 03 | GX φ150*22 1/2° | | 24,300 | | | |
| 04 | GX φ200*22 1/2° | | 33,700 | | | |
| 05 | GX φ250*22 1/2° | | 41,600 | | | |
| ZS03685 | 継輪 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 23,100 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 24,700 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 33,800 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 40,600 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 56,800 | | | |
| ZS03686 | 両受短管 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 17,100 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 22,100 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 25,800 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 40,300 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 40,200 | | | |
| ZS03687 | GX形切管ユニット (P-Linkセット) | 個 | | | | |
| 01 | φ75 | | 10,700 | | | |
| 02 | φ100 | | 12,600 | | | |
| 03 | φ150 | | 18,000 | | | |
| 04 | φ200 | | 25,400 | | | |
| 05 | φ250 | | 36,500 | | | |
| ZS03688 | GX形切管ユニット (G-Linkセット) | 個 | | | | |
| 01 | φ75 | | 10,600 | | | |
| 02 | φ100 | | 11,200 | | | |
| 03 | φ150 | | 13,800 | | | |
| 04 | φ200 | | 20,000 | | | |
| 05 | φ250 | | 23,700 | | | |
| ZS03689 | GX形切管ユニット (挿口リング) | 個 | | | | |
| 01 | φ75 | | 3,740 | | | |
| 02 | φ100 | | 4,170 | | | |
| 03 | φ150 | | 4,710 | | | |
| 04 | φ200 | | 4,720 | | | |
| 05 | φ250 | | 5,500 | | | |
| ZS03690 | GX形接合部品 (異形管・バルブ用) | 個 | | | | |
| 01 | φ75 | | 2,230 | | | |
| 02 | φ100 | | 2,690 | | | |
| 03 | φ150 | | 3,810 | | | |
| 04 | φ200 | | 5,180 | | | |
| 05 | φ250 | | 6,510 | | | |
| ZS03691 | GX形接合部品 (ライナ・ボード) | 個 | | | | |
| 01 | φ75 | | 2,590 | | | |
| 02 | φ100 | | 2,860 | | | |
| 03 | φ150 | | 4,380 | | | |
| 04 | φ200 | | 6,390 | | | |
| 05 | φ250 | | 3,230 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0369201

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS03692 | 押輪 (GX形異形管等接合部品) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 1,320 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 1,300 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 1,920 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 3,300 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 3,570 | | | |
| ZS03693 | ゴム輪 (GX形直管等接合部品) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 940 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 1,020 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 1,390 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 2,170 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 2,480 | | | |
| ZS03694 | ゴム輪 (GX形異形管等接合部品) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 810 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 940 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 1,300 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 1,810 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 2,210 | | | |
| ZS03695 | 帽 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 13,000 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 15,600 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 20,400 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 26,100 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 32,700 | | | |
| ZS03696 | フランジT字管 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*φ75 | | 16,800 | | | |
| 02 | GX φ100*φ75 | | 19,300 | | | |
| 03 | GX φ150*φ75 | | 22,300 | | | |
| 04 | GX φ200*φ75 | | 35,300 | | | |
| 05 | GX φ250*φ75 | | 45,400 | | | |
| 06 | GX φ75*φ75 10K | | 21,300 | | | |
| 07 | GX φ100*φ75 10K | | 25,500 | | | |
| 08 | GX φ150*φ75 10K | | 32,200 | | | |
| 09 | GX φ200*φ75 10K | | 46,200 | | | |
| 10 | GX φ250*φ75 10K | | 54,800 | | | |
| 11 | GX φ75*φ75 16K | | 22,400 | | | |
| 12 | GX φ100*φ75 16K | | 26,300 | | | |
| 13 | GX φ150*φ75 16K | | 33,000 | | | |
| 14 | GX φ200*φ75 16K | | 47,500 | | | |
| 15 | GX φ250*φ75 16K | | 47,700 | | | |
| ZS03697 | フランジT字管 (GX形) (浅埋形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75*φ75 | | 19,100 | | | |
| 02 | GX φ100*φ75 | | 18,200 | | | |
| 03 | GX φ150*φ75 | | 30,200 | | | |
| 04 | GX φ200*φ75 | | 42,800 | | | |
| 05 | GX φ250*φ75 | | 47,900 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0369801

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS03698 | GX形受挿ソフトシール弁 | 個 | | | | |
| 01 | φ75 右開 10K(7.5K兼用) | | 37,200 | | | |
| 02 | φ100 右開 10K(7.5K兼用) | | 45,000 | | | |
| 03 | φ150 右開 10K(7.5K兼用) | | 71,000 | | | |
| 04 | φ200 右開 10K(7.5K兼用) | | 113,000 | | | |
| 05 | φ250 右開 10K(7.5K兼用) | | 155,000 | | | |
| 06 | φ75 左開 10K(7.5K兼用) | | 42,900 | | | |
| 07 | φ100 左開 10K(7.5K兼用) | | 51,900 | | | |
| 08 | φ150 左開 10K(7.5K兼用) | | 75,500 | | | |
| 09 | φ200 左開 10K(7.5K兼用) | | 118,000 | | | |
| 10 | φ250 左開 10K(7.5K兼用) | | 185,000 | | | |
| 11 | φ75 右開 16K | | 51,800 | | | |
| 12 | φ100 右開 16K | | 64,000 | | | |
| 13 | φ150 右開 16K | | 89,200 | | | |
| 14 | φ200 右開 16K | | 128,000 | | | |
| 15 | φ250 右開 16K | | 173,000 | | | |
| 16 | φ75 左開 16K | | 42,900 | | | |
| 17 | φ100 左開 16K | | 51,900 | | | |
| 18 | φ150 左開 16K | | 81,900 | | | |
| 19 | φ200 左開 16K | | 118,000 | | | |
| 20 | φ250 左開 16K | | 173,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|---|---------|--|--|--|
| ZS03699 | GX形両受ソフトシール弁 | 個 | | | | |
| 01 | φ75 右開 10K(7.5K兼用) | | 39,200 | | | |
| 02 | φ100 右開 10K(7.5K兼用) | | 48,100 | | | |
| 03 | φ150 右開 10K(7.5K兼用) | | 72,900 | | | |
| 04 | φ200 右開 10K(7.5K兼用) | | 105,000 | | | |
| 05 | φ250 右開 10K(7.5K兼用) | | 162,000 | | | |
| 06 | φ75 左開 10K(7.5K兼用) | | 44,200 | | | |
| 07 | φ100 左開 10K(7.5K兼用) | | 54,800 | | | |
| 08 | φ150 左開 10K(7.5K兼用) | | 84,000 | | | |
| 09 | φ200 左開 10K(7.5K兼用) | | 122,000 | | | |
| 10 | φ250 左開 10K(7.5K兼用) | | 177,000 | | | |
| 11 | φ75 右開 16K | | 54,400 | | | |
| 12 | φ100 右開 16K | | 67,500 | | | |
| 13 | φ150 右開 16K | | 98,400 | | | |
| 14 | φ200 右開 16K | | 150,000 | | | |
| 15 | φ250 右開 16K | | 177,000 | | | |
| 16 | φ75 左開 16K | | 45,100 | | | |
| 17 | φ100 左開 16K | | 54,800 | | | |
| 18 | φ150 左開 16K | | 84,000 | | | |
| 19 | φ200 左開 16K | | 122,000 | | | |
| 20 | φ250 左開 16K | | 177,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03796 | 短管1号 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 12,300 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 15,400 | | | |
| 03 | GX φ75 10K | | 15,000 | | | |
| 04 | GX φ100 10K | | 18,900 | | | |
| 05 | GX φ75 16K | | 16,500 | | | |
| 06 | GX φ100 16K | | 24,000 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---|--------|--|--|--|
| ZS03797 | 短管2号 (GX形) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 7,500 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 10,000 | | | |
| 03 | GX φ75 10K | | 10,800 | | | |
| 04 | GX φ100 10K | | 12,000 | | | |
| 05 | GX φ75 16K | | 11,600 | | | |
| 06 | GX φ100 16K | | 14,500 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0900201

平成31年04月

【貯蔵品 管弁】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|---------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS09002 | GX形管用栓 (直管用) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 30,500 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 43,000 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 55,100 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 70,700 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 96,000 | | | |
| ZS09003 | GX形管用栓 (異形管用) | 個 | | | | |
| 01 | GX φ75 | | 20,700 | | | |
| 02 | GX φ100 | | 29,700 | | | |
| 03 | GX φ150 | | 38,000 | | | |
| 04 | GX φ200 | | 51,200 | | | |
| 05 | GX φ250 | | 70,400 | | | |

| 単価コード | 品名 (規格) | 単位 | 単価 | 夜間 | | 摘要 |
|---------|--------------|----------------|---------|----|--|----|
| ZS01620 | 路面復旧費 | m ² | | | | |
| 01 | AS-1 | | 34,060 | | | |
| 02 | AS-2 | | 28,090 | | | |
| 03 | AS-3 | | 21,800 | | | |
| 04 | AS-4 | | 21,380 | | | |
| 05 | AS-5 | | 13,690 | | | |
| 06 | AS-6 | | 11,380 | | | |
| 07 | AS-7 | | 9,970 | | | |
| 08 | AS-8 | | 7,440 | | | |
| 09 | CON-1 | | 33,110 | | | |
| 10 | CON-2 | | 31,230 | | | |
| 11 | CON-3 | | 29,940 | | | |
| 14 | CON-4 (歩道) | | 14,330 | | | |
| 12 | C, B (車道) | | 24,390 | | | |
| 13 | C, B (歩道) | | 20,200 | | | |
| ZS01621 | 検査事務費 | m ² | | | | |
| 27 | 砂利道 | | 120 | | | |
| 03 | AS-1 | | 1,650 | | | |
| 04 | AS-2 | | 1,360 | | | |
| 05 | AS-3 | | 1,050 | | | |
| 06 | AS-4 | | 1,030 | | | |
| 07 | AS-5 | | 660 | | | |
| 08 | AS-6 | | 550 | | | |
| 09 | AS-7 | | 480 | | | |
| 10 | AS-8 | | 360 | | | |
| 11 | CON-1 | | 1,600 | | | |
| 12 | CON-2 | | 1,510 | | | |
| 13 | CON-3 | | 1,450 | | | |
| 28 | CON-4 (歩道) | | 690 | | | |
| 14 | C, B (車道) | | 1,180 | | | |
| 15 | C, B (歩道) | | 980 | | | |
| ZS01622 | 区画線 | m | | | | |
| 01 | 白, 実線W=15cm | | 2,670 | | | |
| 02 | 白, 実線W=20cm | | 2,770 | | | |
| 03 | 白, 実線W=30cm | | 2,990 | | | |
| 04 | 白, 破線W=15cm | | 2,670 | | | |
| 05 | 白, 破線W=20cm | | 2,790 | | | |
| 06 | 白, 破線W=30cm | | 2,990 | | | |
| 07 | 白, 横断線W=15cm | | 2,670 | | | |
| 08 | 白, 横断線W=20cm | | 2,790 | | | |
| 09 | 白, 横断線W=30cm | | 3,000 | | | |
| 10 | 白, 横断線W=45cm | | 3,330 | | | |
| 11 | 黄, 実線W=15cm | | 2,680 | | | |
| 12 | 黄, 実線W=20cm | | 2,800 | | | |
| 13 | 黄, 実線W=30cm | | 3,030 | | | |
| ZS01623 | 矢印 | 個 | | | | |
| 01 | 直進 | | 16,940 | | | |
| 02 | 右左折 | | 18,020 | | | |
| 03 | 直進、右左折 | | 23,940 | | | |
| 04 | 安全地帯、角 2m | | 53,800 | | | |
| 05 | 安全地帯、角 4m | | 142,300 | | | |
| 06 | 安全地帯、丸 2m | | 63,750 | | | |
| 07 | 安全地帯、丸 4m | | 174,580 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0162401

平成31年04月

【路面復旧等】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|-------------------|-----|---------|-----|--|-----|
| ZS01624 | 記号 | 個 | | | | |
| 01 | 回転禁止U | | 33,060 | | | |
| 02 | 回転禁止X | | 25,740 | | | |
| 03 | 終り | | 39,270 | | | |
| 04 | 横断歩道あり | | 44,380 | | | |
| 05 | 前方優先道路 | | 47,610 | | | |
| ZS01625 | 文字 | 個 | | | | |
| 01 | 数字 白 | | 51,370 | | | |
| 02 | 数字 黄 | | 51,760 | | | |
| 03 | 5画未満 白 | | 11,560 | | | |
| 04 | 5画未満 黄 | | 11,650 | | | |
| 05 | 5～9画 白 | | 21,780 | | | |
| 06 | 5～9画 黄 | | 21,950 | | | |
| 07 | 10画以上 白 | | 25,280 | | | |
| 08 | 10画以上 黄 | | 25,470 | | | |
| 09 | 文マーク | | 146,600 | | | |
| 10 | 自転車マーク | | 4,030 | | | |
| 11 | 自転車禁止マーク | | 73,520 | | | |
| ZS01626 | キャッツアイ | 個 | | | | |
| 01 | 両面130mm*150mm | | 15,720 | | | |
| 02 | 片面130mm*150mm | | 14,080 | | | |
| ZS01627 | チャッターバー | 個 | | | | |
| 01 | 20cm片面 | | 27,680 | | | |
| 02 | 20cm両面 | | 30,580 | | | |
| 03 | 30cm片面 | | 31,340 | | | |
| 04 | 30cm両面 | | 33,870 | | | |
| ZS01630 | バルブ操作費 | 回 | | | | |
| 01 | 昼499M下φ150 下 | | 35,000 | | | |
| 02 | 昼499M下φ200 上 | | 51,000 | | | |
| 03 | 昼500M上φ150 下 | | 67,000 | | | |
| 04 | 昼500M上φ200 上 | | 101,000 | | | |
| 06 | 夕499M下φ150 下 | | 44,000 | | | |
| 07 | 夕499M下φ200 上 | | 64,000 | | | |
| 08 | 夕500M上φ150 下 | | 84,000 | | | |
| 09 | 夕500M上φ200 上 | | 126,000 | | | |
| 11 | 夜499M下φ150 下 | | 53,000 | | | |
| 12 | 夜499M下φ200 上 | | 77,000 | | | |
| 13 | 夜500M上φ150 下 | | 101,000 | | | |
| 14 | 夜500M上φ200 上 | | 152,000 | | | |
| 21 | 昼499M下φ150下(請負化用) | | 18,000 | | | |
| 22 | 昼499M下φ200上(請負化用) | | 18,000 | | | |
| 23 | 昼500M上φ150下(請負化用) | | 18,000 | | | |
| 24 | 昼500M上φ200上(請負化用) | | 35,000 | | | |
| 26 | 夕499M下φ150下(請負化用) | | 22,000 | | | |
| 27 | 夕499M下φ200上(請負化用) | | 22,000 | | | |
| 28 | 夕500M上φ150下(請負化用) | | 22,000 | | | |
| 29 | 夕500M上φ200上(請負化用) | | 44,000 | | | |
| 31 | 夜499M下φ150下(請負化用) | | 26,000 | | | |
| 32 | 夜499M下φ200上(請負化用) | | 26,000 | | | |
| 33 | 夜500M上φ150下(請負化用) | | 26,000 | | | |
| 34 | 夜500M上φ200上(請負化用) | | 53,000 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0163101

平成31年04月

【路面復旧等】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|--------|-----|--|-----|
| ZS01631 | 広報費 | 回 | | | | |
| 01 | 昼間499M以下 | | 14,000 | | | |
| 02 | 昼間500M以上 | | 16,000 | | | |
| 04 | 時間外499M以下 | | 17,500 | | | |
| 05 | 時間外500M以上 | | 20,000 | | | |
| 07 | 夜間499M以下 | | 21,000 | | | |
| 08 | 夜間500M以上 | | 24,000 | | | |
| ZS01633 | 洗管費 | 回 | | | | |
| 01 | 499M以下φ150 下 | | 3,380 | | | |
| 02 | 499M以下φ200 上 | | 20,280 | | | |
| 04 | 500M以上φ150 下 | | 6,760 | | | |
| 05 | 500M以上φ200 上 | | 40,560 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0163901

平成31年04月

【鋼管関係資材】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|----------------|-----|-------|-----|--|-----|
| ZS01639 | 溶接棒 (JISD4316) | kg | | | | |
| 01 | 3. 2mm | | 365 | | | |
| 02 | 4. 0mm | | 350 | | | |
| ZS01643 | 塩化ビニル樹脂エナメル | kg | | | | |
| 01 | JIS K5582-1 | | * | | | |
| ZS01644 | シンナー | kg | | | | |
| 01 | 塩化ビニル樹脂用 | | * | | | |
| ZS01647 | 溶接棒 | kg | | | | |
| 01 | 軟鋼用 4. 0mm | | * | | | |
| 02 | ステンレス用 3. 2mm | | * | | | |
| 03 | ティグ溶接材 2. 0 | | 1,340 | | | |
| ZS01656 | エポキシ樹脂塗料 | kg | | | | |
| 01 | JWWA K135 | | 1,370 | | | |
| ZS01657 | 無溶剤型エポキシ樹脂塗料 | kg | | | | |
| 01 | JWWA K157 | | 2,050 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0164201

平成31年04月

【その他資材等】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | | 摘 要 |
|---------|----------------------|----------------|-----------|-----|--|-----|
| ZS01642 | 水代(洗管用) | m3 | | | | |
| 01 | 上水道 | | 169 | | | |
| 02 | 工業用水道 | | 47 | | | |
| ZS01649 | ハンダ | 個 | | | | |
| 01 | φ 1 3 | | 30 | | | |
| 02 | φ 2 0 | | 40 | | | |
| 03 | φ 2 5 | | 60 | | | |
| ZS03818 | ポリウレタン樹脂塗料 | kg | | | | |
| 01 | 中塗用・中彩B | | * | | | |
| 02 | 上塗用・中彩B | | * | | | |
| ZS03819 | 水管橋塗替養生シート | m ² | | | | |
| 01 | 側面用(垂直ネット目合15防炎タイプ) | | * | | | |
| 02 | 床面用(水平ネット目合15防炎タイプ) | | * | | | |
| ZS03821 | 鋳鉄管溝切刃 | 枚 | | | | |
| 01 | タビ°ンねじ式専用工具 | | * | | | |
| ZS03822 | 鋳鉄管切断刃 | 枚 | | | | |
| 01 | タビ°ンねじ式専用工具 | | * | | | |
| ZS03870 | 水圧試験器基礎価格 | 式 | | | | |
| 01 | φ 900 | | 1,540,000 | | | |
| 02 | φ 1000 | | 1,600,000 | | | |
| 03 | φ 1100 | | 1,690,000 | | | |
| 04 | φ 1200 | | 1,790,000 | | | |
| 05 | φ 1350 | | 1,840,000 | | | |
| 06 | φ 1500 | | 2,000,000 | | | |
| ZS03871 | ロックンガ挿入機 (PN形用) 基礎価格 | 式 | | | | |
| 01 | φ 400以下 | | 1,290,000 | | | |
| 02 | φ 500 | | 1,350,000 | | | |
| 03 | φ 600 | | 1,350,000 | | | |
| 04 | φ 700 | | 1,350,000 | | | |
| 05 | φ 800 | | 1,340,000 | | | |
| 06 | φ 900 | | 1,350,000 | | | |
| 07 | φ 1000 | | 1,350,000 | | | |
| 08 | φ 1100 | | 1,360,000 | | | |
| 09 | φ 1200 | | 1,360,000 | | | |
| 10 | φ 1350 | | 1,380,000 | | | |
| ZS03872 | 水圧試験機損料 | 口 | | | | |
| 01 | φ 900 | | 2,020 | | | |
| 02 | φ 1000 | | 2,260 | | | |
| 03 | φ 1100 | | 2,550 | | | |
| 04 | φ 1200 | | 2,860 | | | |
| 05 | φ 1350 | | 3,050 | | | |
| 06 | φ 1500 | | 3,460 | | | |

[実 施 設 計 単 価 表]

ZS0390001

平成31年04月

【施工単価】

| 単価コード | 品 名 (規 格) | 単 位 | 単 価 | 夜 間 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|-----------|-----|-----|
| ZS03900 | 簡易仕切弁施工費 | 箇所 | | | |
| 01 | φ75 7.5k | | 191,000 | | |
| 02 | φ100 7.5k | | 193,000 | | |
| 03 | φ150 7.5k | | 214,000 | | |
| 04 | φ200 7.5k | | 238,000 | | |
| 05 | φ250 7.5k | | 409,000 | | |
| 06 | φ300 7.5k | | 589,000 | | |
| 07 | φ350 7.5k | | 864,000 | | |
| 08 | φ400 7.5k | | 976,000 | | |
| 09 | φ450 7.5k | | 1,880,000 | | |
| 10 | φ500 7.5k | | 2,020,000 | | |
| 11 | φ75 10k | | 191,000 | | |
| 12 | φ100 10k | | 193,000 | | |
| 13 | φ150 10k | | 214,000 | | |
| 14 | φ200 10k | | 238,000 | | |
| 15 | φ250 10k | | 409,000 | | |
| 16 | φ300 10k | | 589,000 | | |
| 17 | φ350 10k | | 864,000 | | |
| 18 | φ400 10k | | 976,000 | | |
| 19 | φ450 10k | | 1,880,000 | | |
| 20 | φ500 10k | | 2,020,000 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|----|---------|---------|--|
| ZS03905 | ハールン工法(不断水式空気圧止水) | 箇所 | | | |
| 01 | φ75 FCD | | 162,000 | 177,000 | |
| 02 | φ100 FCD | | 184,000 | 206,000 | |
| 03 | φ150 FCD | | 278,000 | 315,000 | |
| 04 | φ75 CP | | 178,000 | 193,000 | |
| 05 | φ100 CP | | 200,000 | 222,000 | |
| 06 | φ150 CP | | 298,000 | 335,000 | |
| 07 | φ75 FCD 水抜きサドル無し | | 161,000 | 176,000 | |
| 08 | φ100 FCD 水抜きサドル無し | | 184,000 | 207,000 | |
| 09 | φ150 FCD 水抜きサドル無し | | 283,000 | 323,000 | |
| 10 | φ75 CP 水抜きサドル無し | | 175,000 | 192,000 | |
| 11 | φ100 CP 水抜きサドル無し | | 200,000 | 225,000 | |
| 12 | φ150 CP 水抜きサドル無し | | 308,000 | 351,000 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|----|-------|-------|--|
| ZS04000 | 舗装版破碎工(機械) | m2 | | | |
| 01 | 舗装厚H≦0.1m | | 1,018 | 1,438 | |
| 02 | 舗装厚0.1m<H≦0.15m | | 1,478 | 2,088 | |
| 03 | 舗装厚H≦0.1m | | 421 | 595 | |
| 04 | 舗装厚0.1m<H≦0.15m | | 611 | 864 | |
| 05 | 舗装厚H≦0.1m | | 207 | 293 | |
| 06 | 舗装厚0.1m<H≦0.15m | | 301 | 425 | |
| 07 | 舗装厚H≦0.1m | | 70 | 99 | |
| 08 | 舗装厚0.1m<H≦0.15m | | 102 | 144 | |

[実 施 設 計 単 価 表 索 引]

平成31年04月

| 単価コード | 単 価 名 称 | 単 位 | 分 類 名 | 頁 |
|---------|------------------------|-----|---------|----|
| ZS01601 | 現場密度試験費 (埋戻工) | 式 | 技術管理費 | 16 |
| ZS01602 | 現場密度試験費 (下層路盤工) | 式 | 技術管理費 | 16 |
| ZS01604 | 現場密度試験費 (埋戻工) ≥500m3 | 式 | 技術管理費 | 16 |
| ZS01605 | 現場密度試験費 (上層路盤工) | 式 | 技術管理費 | 16 |
| ZS01620 | 路面復旧費 | m2 | 路面復旧等 | 57 |
| ZS01621 | 検査事務費 | m2 | 路面復旧等 | 57 |
| ZS01622 | 区画線 | m | 路面復旧等 | 57 |
| ZS01623 | 矢印 | 個 | 路面復旧等 | 57 |
| ZS01624 | 記号 | 個 | 路面復旧等 | 58 |
| ZS01625 | 文字 | 個 | 路面復旧等 | 58 |
| ZS01626 | キャッツアイ | 個 | 路面復旧等 | 58 |
| ZS01627 | チャッターバー | 個 | 路面復旧等 | 58 |
| ZS01630 | バルブ操作費 | 回 | 路面復旧等 | 58 |
| ZS01631 | 広報費 | 回 | 路面復旧等 | 59 |
| ZS01633 | 洗管費 | 回 | 路面復旧等 | 59 |
| ZS01639 | 溶接棒 (JISD4316) | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS01642 | 水代(洗管用) | m3 | その他資材等 | 61 |
| ZS01643 | 塩化ビニル樹脂エマル | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS01644 | シンナー | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS01647 | 溶接棒 | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS01649 | ハンダ | 個 | その他資材等 | 61 |
| ZS01656 | エポキシ樹脂塗料 | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS01657 | 無溶剤型エポキシ樹脂塗料 | kg | 鋼管関係資材 | 60 |
| ZS03231 | 地中標示テープ (工水用) | m | 給水用資材D | 15 |
| ZS03232 | 地中標示テープ (工水用) | 巻 | 給水用資材D | 15 |
| ZS03240 | ボルト、ナット接足管用 (消火栓用) | 本 | 二次製品 管弁 | 2 |
| ZS03250 | ボルト、ナットFCD*仕切7.5K | 本 | 二次製品 管弁 | 2 |
| ZS03251 | ボルト、ナットFCD*FCD7.5K | 本 | 二次製品 管弁 | 2 |
| ZS03252 | ゴムパッキン (RF形がスカート) 7.5K | 枚 | 二次製品 管弁 | 2 |
| ZS03253 | ポリエチレンスリーブ | 本 | 二次製品 管弁 | 3 |
| ZS03254 | 防食用粘着テープ | 巻 | 二次製品 管弁 | 3 |
| ZS03256 | 管体標示テープ | 巻 | 二次製品 管弁 | 3 |
| ZS03257 | 管体シートφ500以上 | 枚 | 二次製品 管弁 | 3 |
| ZS03258 | 塩ビ送水ホース | m | 二次製品 | 1 |
| ZS03260 | ボルト、ナットFCD*仕切16K | 本 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03261 | ボルト、ナットFCD*FCD16K | 本 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03262 | ゴムパッキン (GF形がスカート) 16K | 枚 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03267 | ボルト、ナットFCD*仕切10K | 本 | 二次製品 管弁 | 3 |
| ZS03268 | ボルト、ナットFCD*FCD10K | 本 | 二次製品 管弁 | 4 |
| ZS03269 | ゴムパッキン (GF形がスカート) | 枚 | 二次製品 管弁 | 4 |
| ZS03270 | 保温筒直管 | m | 給水用資材C | 13 |
| ZS03273 | メータ保温カバー | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03274 | 地上式メータボックス | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03275 | メータボックス道路用 | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03276 | メータボックス宅内用 | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03277 | 止水栓用鉄蓋 | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03278 | 小型バルブ用鉄蓋 | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03280 | 止水栓用鉄蓋保護枠 | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03281 | 標示ブロック又はピン | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03283 | 地中標示テープ(上水用・エコマク付) | m | 給水用資材C | 14 |
| ZS03284 | 管体標示テープ | m | 給水用資材C | 14 |
| ZS03285 | 防食コア(サドル分水用) | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03286 | 地中標示テープ(上水用・エコマク付) | 巻 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03288 | 防食用粘着テープ | m | 給水用資材C | 14 |
| ZS03289 | 樹脂製メータボックス | 個 | 給水用資材C | 14 |
| ZS03290 | ポリエチレン管 | m | 給水用資材C | 7 |
| ZS03291 | PE分止水ユニオン | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03292 | PE分止水バンド | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03293 | PEソケット | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03294 | PEチーズ | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03295 | PEエルボ | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03296 | 鋼管用PE継手 | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03297 | ビニール管用PE継手 | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03298 | 鉛管用PE継手 | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03300 | HI継手キャップ | 個 | 給水用資材C | 7 |

[実施設計単価表索引]

平成31年04月

| 単価コード | 単 価 名 称 | 単 位 | 分 類 名 | 頁 |
|---------|-------------------|-----|---------|----|
| ZS03303 | LP止水ユニオン | 個 | 給水用資材C | 7 |
| ZS03308 | ライニング鋼管SGP-VD | m | 給水用資材C | 8 |
| ZS03309 | ライニング鋼管SGP-PB | m | 給水用資材C | 8 |
| ZS03310 | ライニング鋼管SGP-VB | m | 給水用資材C | 8 |
| ZS03311 | 管端防食継手エルボ | 個 | 給水用資材C | 8 |
| ZS03312 | 管端防食継手ソケット | 個 | 給水用資材C | 8 |
| ZS03314 | 管端防食継手プラグ | 個 | 給水用資材C | 8 |
| ZS03315 | 管端防食継手ニップル | 個 | 給水用資材C | 8 |
| ZS03316 | 管端防食継手ユニオン | 個 | 給水用資材C | 8 |
| ZS03317 | 管端防食継手径違いソケット | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03318 | 管端防食継手チーズ | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03319 | 管端防食継手(外面被覆)エルボ | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03320 | 管端防食継手(外面被覆)ソケット | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03321 | 管端防食継手(外面被覆)チーズ | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03322 | VP | m | 給水用資材C | 9 |
| ZS03323 | HIVP | m | 給水用資材C | 9 |
| ZS03324 | VP継手エルボ | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03325 | VP継手ソケット | 個 | 給水用資材C | 9 |
| ZS03326 | VP継手キャップ | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03327 | VP継手エッジソケット | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03328 | VP継手チーズ | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03331 | HI継手エルボ | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03332 | HI継手チーズ | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03333 | HI継手ソケット | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03334 | HI継手エッジソケット | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03340 | 止水ケレップ | 個 | 給水用資材C | 10 |
| ZS03341 | 止水栓 | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03342 | 直結止水栓 | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03343 | 鋼管用・直結止水栓 | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03344 | 盗水防止形・止水栓 | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03345 | 盗水防止形直結止水栓 | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03346 | ストップバルブ・10K | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03347 | ゲートバルブ・10K | 個 | 給水用資材C | 11 |
| ZS03348 | サドル分水栓A型S式 | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03349 | 給水栓 | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03350 | 直結メータユニオン | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03351 | 直結止水ユニオン | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03352 | 伸縮メータユニオン | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03353 | 鋼管用ビニル継手 | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03354 | 大型メータ伸縮管 | 個 | 給水用資材C | 12 |
| ZS03356 | 差込式消火栓 | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03359 | 急速小型空気弁 | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03360 | 小型空気弁用フランジ | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03361 | 空気弁用サドルバンド | 個 | 給水用資材C | 13 |
| ZS03362 | 仕切弁室用 | 個 | 二次製品 管弁 | 4 |
| ZS03363 | 消火栓室用 | 個 | 二次製品 管弁 | 4 |
| ZS03370 | 仕切弁室用下柵1号 調整リング | 個 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03371 | 仕切弁室用下柵1号 上部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03372 | 仕切弁室用下柵1号 中部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03373 | 仕切弁室用下柵1号 下部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 5 |
| ZS03374 | 仕切弁室用下柵1号 上下部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03375 | 仕切弁室用下柵1号 底版 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03376 | 仕切弁室用下柵1号 緊結用部品 | 組 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03380 | 空気弁・消火栓室用下柵 調整リング | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03381 | 空気弁・消火栓室用下柵 上部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03382 | 空気弁・消火栓室用下柵 中部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03383 | 空気弁・消火栓室用下柵 下部壁 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03384 | 空気弁・消火栓室用下柵 底版 | 個 | 二次製品 管弁 | 6 |
| ZS03531 | 直管 (K型) | 本 | 貯蔵品 管弁 | 17 |
| ZS03533 | 直管 (T型) | 本 | 貯蔵品 管弁 | 17 |
| ZS03538 | 二受T字管 (K型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 18 |
| ZS03539 | 二受T字管 (T型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 18 |
| ZS03541 | 排水T字管 (K型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 19 |
| ZS03544 | 受さし片落管 (K型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 19 |
| ZS03545 | 受さし片落管 (T型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 20 |

[実施設計単価表索引]

平成31年04月

| 単価コード | 単 価 名 称 | 単 位 | 分 類 名 | 頁 |
|---------|----------------------|-----|--------|----|
| ZS03547 | さし受片落管 (K型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 20 |
| ZS03548 | さし受片落管 (T型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 20 |
| ZS03549 | 曲管(90°) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 21 |
| ZS03550 | 曲管(45°) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 21 |
| ZS03551 | 曲管(22 1/2°) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 22 |
| ZS03552 | 曲管(11 1/4°) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 22 |
| ZS03553 | 曲管(5 5/8°) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 22 |
| ZS03554 | 継輪 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 23 |
| ZS03555 | 短管1号 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 24 |
| ZS03556 | 短管2号 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 25 |
| ZS03557 | 栓 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 25 |
| ZS03559 | フランジT字管(K型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 26 |
| ZS03560 | フランジT字管(T型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 27 |
| ZS03561 | フランジ蓋 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 27 |
| ZS03562 | フランジ曲管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 27 |
| ZS03563 | 両フランジ短管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 28 |
| ZS03565 | 片フランジ長管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 28 |
| ZS03566 | 両フランジ長管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 29 |
| ZS03567 | 人孔蓋 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 29 |
| ZS03568 | ラッパ管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 29 |
| ZS03569 | 接足管 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 29 |
| ZS03570 | 合フランジ | 個 | 貯蔵品 管弁 | 30 |
| ZS03571 | 押輪 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 31 |
| ZS03572 | 消火栓 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 32 |
| ZS03573 | 空気弁 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 32 |
| ZS03574 | 補修弁 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 32 |
| ZS03577 | ソフトシール弁 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 33 |
| ZS03578 | 割丁字管 (F型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 34 |
| ZS03580 | 割丁字管 (V型) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 35 |
| ZS03582 | K型受挿ソフトシール弁 (浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 37 |
| ZS03590 | バルブロット | 本 | 貯蔵品 管弁 | 49 |
| ZS03591 | ゴム輪 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 50 |
| ZS03592 | ボルト・ナット | 本 | 貯蔵品 管弁 | 50 |
| ZS03593 | 鉄蓋 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 50 |
| ZS03594 | 仕切弁室用 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 50 |
| ZS03595 | 消火栓室用 | 個 | 貯蔵品 管弁 | 51 |
| ZS03596 | ソフトシール弁 (浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 36 |
| ZS03598 | フランジ付T字管(K型・浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 36 |
| ZS03620 | 直管 (NS形) 1種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 37 |
| ZS03621 | 直管 (NS形) S種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 37 |
| ZS03622 | 直管 (NS-K形) 1種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 37 |
| ZS03623 | 直管 (K-NS形) 1種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 37 |
| ZS03624 | 直管 (NS形) 3種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 38 |
| ZS03625 | 直管 (NS-K形) 3種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 38 |
| ZS03626 | 直管 (K-NS形) 3種管 | 本 | 貯蔵品 管弁 | 38 |
| ZS03627 | 二受T字管 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 39 |
| ZS03628 | 排水T字管 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 39 |
| ZS03629 | 受さし片落管 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 40 |
| ZS03630 | さし受片落管 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 41 |
| ZS03631 | 曲管(90°) (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 42 |
| ZS03632 | 曲管(45°) (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 42 |
| ZS03633 | 曲管(22 1/2°) (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 43 |
| ZS03634 | 曲管(11 1/4°) (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 43 |
| ZS03635 | 曲管(5 5/8°) (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 43 |
| ZS03636 | 継輪 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 44 |
| ZS03637 | 短管1号 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 44 |
| ZS03638 | 短管2号 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 45 |
| ZS03639 | 帽 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 45 |
| ZS03640 | 栓 (NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 45 |
| ZS03641 | フランジT字管(NS形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 46 |
| ZS03642 | フランジ付T字管(NS形・浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 46 |
| ZS03643 | NS形受挿ソフトシール弁 (浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 47 |
| ZS03644 | NS形両受ソフトシール弁 (浅層埋設形) | 個 | 貯蔵品 管弁 | 47 |
| ZS03645 | ライナ | 個 | 貯蔵品 管弁 | 48 |
| ZS03646 | 切管用挿し口リング | 個 | 貯蔵品 管弁 | 48 |

