

8 周産期死亡

表34 周産期死亡数
(区・妊娠週数・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	22～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	不詳
総 数	24	8	6	2	6	2	-
門 司 区	1	-	1	-	-	-	-
小倉北区	6	2	1	-	2	1	-
小倉南区	6	2	2	-	2	-	-
若 松 区	1	1	-	-	-	-	-
八幡東区	4	-	1	1	1	1	-
八幡西区	6	3	1	1	1	-	-
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週 以後の死産	19	7	5	2	4	1	-
門 司 区	1	-	1	-	-	-	-
小倉北区	4	2	1	-	1	-	-
小倉南区	5	2	1	-	2	-	-
若 松 区	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	4	-	1	1	1	1	-
八幡西区	5	3	1	1	-	-	-
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児 死亡	5	1	1	-	2	1	-
門 司 区	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	2	-	-	-	1	1	-
小倉南区	1	-	1	-	-	-	-
若 松 区	1	1	-	-	-	-	-
八幡東区	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	1	-	-	-	1	-	-
戸 畑 区	-	-	-	-	-	-	-

表35 周産期死亡数(区・出生時の体重・妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡)

区	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	24	9	2	4	2	17	4	2	1	-	-	1,672
門司区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,928
小倉北区	6	2	-	1	1	4	1	-	1	-	-	1,913
小倉南区	6	2	1	1	-	4	1	1	-	-	-	1,648
若松区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
八幡東区	4	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2,209
八幡西区	6	3	1	1	-	5	1	-	-	-	-	1,252
戸畑区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	19	8	2	3	2	15	2	2	-	-	-	1,520
門司区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,928
小倉北区	4	2	-	1	1	4	-	-	-	-	-	1,259
小倉南区	5	2	1	-	-	3	1	1	-	-	-	1,625
若松区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡東区	4	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	2,209
八幡西区	5	3	1	1	-	5	-	-	-	-	-	991
戸畑区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡	5	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	2,247
門司区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小倉北区	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3,221
小倉南区	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,760
若松区	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
八幡東区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八幡西区	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,558
戸畑区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表36 周産期死亡数—総数—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	24	9	2	4	2	17	4	2	1	-	-	1,672
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,549
25～29歳	7	4	-	2	-	6	-	1	-	-	-	1,349
30～34歳	9	2	1	1	1	5	3	-	1	-	-	2,030
35～39歳	5	2	1	-	1	4	-	1	-	-	-	1,551
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳 (内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	3	1	2	2	8	3	-	-	-	-	1,678
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2,085
25～29歳	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1,105
30～34歳	5	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	1,901
35～39歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,287
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	6	1	2	-	9	1	2	1	-	-	1,666
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
25～29歳	5	3	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1,447
30～34歳	4	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	2,191
35～39歳	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1,728
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表37 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	19	8	2	3	2	15	2	2	-	-	-	1,520
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,612
25～29歳	6	4	-	1	-	5	-	1	-	-	-	1,281
30～34歳	7	2	1	1	1	5	2	-	-	-	-	1,690
35～39歳	5	2	1	-	1	4	-	1	-	-	-	1,551
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	3	1	1	2	7	1	-	-	-	-	1,411
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,612
25～29歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	450
30～34歳	4	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	1,663
35～39歳	2	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1,287
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	5	1	2	-	8	1	2	-	-	-	1,600
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	5	3	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1,447
30～34歳	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1,726
35～39歳	3	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1,728
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表38 周産期死亡数—早期新生児死亡—(母の年齢・出生時の体重・性)

母の年齢	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	5	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	2,247
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,518
25～29歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,760
30～34歳	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3,221
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2,391
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,558
25～29歳	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,760
30～34歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2,855
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2,032
～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3,586
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表39 周産期死亡数—総数—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	24	9	2	4	2	17	4	2	1	-	-	1,672
22～27週	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	600
28～31週	6	1	2	3	-	6	-	-	-	-	-	1,474
32～35週	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,890
36～39週	6	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	2,651
40～43週	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3,395
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	3	1	2	2	8	3	-	-	-	-	1,678
22～27週	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	468
28～31週	3	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	1,580
32～35週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,078
36～39週	4	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	2,559
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	6	1	2	-	9	1	2	1	-	-	1,666
22～27週	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	679
28～31週	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	1,368
32～35週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,702
36～39週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2,834
40～43週	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3,395
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表40 周産期死亡数—妊娠満22週以後の死産—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	19	8	2	3	2	15	2	2	-	-	-	1,520
22～27週	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	618
28～31週	5	1	2	2	-	5	-	-	-	-	-	1,417
32～35週	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1,890
36～39週	4	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	2,623
40～43週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,204
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性別不詳(内数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	3	1	1	2	7	1	-	-	-	-	1,411
22～27週	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	468
28～31週	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1,490
32～35週	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2,078
36～39週	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2,411
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	5	1	2	-	8	1	2	-	-	-	1,600
22～27週	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	730
28～31週	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	1,368
32～35週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,702
36～39週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2,834
40～43週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3,204
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表41 周産期死亡数—早期新生児死亡—(妊娠週数・出生時の体重・性)

妊娠週数	総数	1000g未満	1000～1499g	1500～1999g	2000～2499g	2500g未満(再掲)	2500～2999g	3000～3499g	3500～3999g	4000g以上	不詳	出産時の平均体重(g)
総数	5	1	-	1	-	2	2	-	1	-	-	2,247
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
28～31週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,760
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,707
40～43週	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3,586
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2,391
22～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28～31週	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1,760
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2,707
40～43週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2,032
22～27週	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	478
28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～43週	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3,586
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表42 周産期死亡数—病態—
(妊娠週数・妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡)

	総数								妊娠満22週以後の死産								早期新生児死亡							
	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳	総数	満28週未満	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不詳
総数	24	8	6	2	6	2	-	-	19	7	5	2	4	1	-	-	5	1	1	-	2	1	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	3	1	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	7	3	1	1	2	-	-	-	6	2	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P99 母体に原因なし	12	4	3	1	3	1	-	-	10	4	3	1	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
XVI周産期に発生した主要病態(P05～P96)	20	7	4	2	5	2	-	-	17	6	4	2	4	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	3	1	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	7	3	1	1	2	-	-	-	6	2	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P99 母体に原因なし	10	3	2	1	3	1	-	-	8	3	2	1	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	
XVII先天異常(Q00～Q99)	4	1	2	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P01 母体の妊娠合併症による障害	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P99 母体に原因なし	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の病態及び児側病態の記載のないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もある母体の病態による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P01 母体の妊娠合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P02 胎盤・臍帯及び卵膜の合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P03 その他の分娩合併症による障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P99 母体に原因なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	