

2 北九州市国民健康保険特定健診・特定保健指導

表2 特定健診受診状況

| | 総数 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～74歳 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者数 | 138,802 | 18,585 | 18,908 | 55,055 | 46,254 |
| 受診者数 | 50,850 | 3,148 | 4,313 | 21,657 | 21,732 |
| 受診率 | 36.6% | 16.9% | 22.8% | 39.3% | 47.0% |

表3 特定健診受診者及び特定保健指導区分別状況

| | 受診者数 | | | | | | 特定保健指導区分 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 基本的な健診項目 | | | 詳細な健診項目 | | | 情報提供 | | | 動機づけ 支援 | 積極的支 援 |
| | 男 | 女 | | 心電図 | 眼底 | 貧血 | 治療中 | 受診必要 | 受診不要 | | |
| 総数 | 50,850 | 20,956 | 29,894 | 27,063 | 1,448 | 24,939 | 25,164 | 10,555 | 8,762 | 5,047 | 1,323 |
| (対象者数) | (138802) | (62273) | (76529) | | | | | | | | |
| 受診率 | 36.6% | 33.7% | 39.1% | | | | | | | | |
| 門司区 | 5,914 | 2,410 | 3,504 | 4,085 | 11 | 3,918 | 2,908 | 1,262 | 993 | 603 | 148 |
| (対象者数) | (16074) | (7102) | (8972) | | | | | | | | |
| 受診率 | 36.8% | 33.9% | 39.1% | | | | | | | | |
| 小倉北区 | 9,027 | 3,709 | 5,318 | 5,181 | 146 | 3,953 | 4,276 | 1,901 | 1,678 | 876 | 295 |
| (対象者数) | (26567) | (11906) | (14661) | | | | | | | | |
| 受診率 | 34.0% | 31.2% | 36.3% | | | | | | | | |
| 小倉南区 | 11,339 | 4,805 | 6,534 | 5,513 | 91 | 4,859 | 5,619 | 2,275 | 2,028 | 1,160 | 257 |
| (対象者数) | (29776) | (13494) | (16282) | | | | | | | | |
| 受診率 | 38.1% | 35.6% | 40.1% | | | | | | | | |
| 若松区 | 4,902 | 2,043 | 2,859 | 2,460 | 177 | 2,892 | 2,604 | 941 | 791 | 461 | 105 |
| (対象者数) | (12311) | (5510) | (6801) | | | | | | | | |
| 受診率 | 39.8% | 37.1% | 42.0% | | | | | | | | |
| 八幡東区 | 3,744 | 1,532 | 2,212 | 2,135 | 102 | 2,064 | 1,982 | 733 | 572 | 383 | 74 |
| (対象者数) | (9903) | (4462) | (5441) | | | | | | | | |
| 受診率 | 37.8% | 34.3% | 40.7% | | | | | | | | |
| 八幡西区 | 12,662 | 5,086 | 7,576 | 5,275 | 770 | 5,165 | 6,100 | 2,768 | 2,172 | 1,268 | 355 |
| (対象者数) | (35755) | (15946) | (19809) | | | | | | | | |
| 受診率 | 35.4% | 31.9% | 38.2% | | | | | | | | |
| 戸畑区 | 3,262 | 1,371 | 1,891 | 2,414 | 151 | 2,088 | 1,675 | 675 | 528 | 296 | 89 |
| (対象者数) | (8416) | (3853) | (4563) | | | | | | | | |
| 受診率 | 38.8% | 35.6% | 41.4% | | | | | | | | |

表4 内臓脂肪症候群等該当者数

| | 全体 | | | 女性 | | | 男性 | | |
|--------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|
| | 受診者数 | メタボ該当者数 | メタボ予備群該当者数 | 受診者数 | メタボ該当者数 | メタボ予備群該当者数 | 受診者数 | メタボ該当者数 | メタボ予備群該当者数 |
| 総数 | 50,850 | 10,890 | 5,797 | 29,894 | 3,642 | 2,135 | 20,956 | 7,248 | 3,662 |
| 割合(%) | | 21.4% | 11.4% | | 12.2% | 7.1% | | 34.6% | 17.5% |
| 40～44歳 | 1,429 | 163 | 192 | 687 | 23 | 34 | 742 | 140 | 158 |
| 割合(%) | | 11.4% | 13.4% | | 3.3% | 4.9% | | 18.9% | 21.3% |
| 45～49歳 | 1,719 | 260 | 249 | 867 | 46 | 75 | 852 | 214 | 174 |
| 割合(%) | | 15.1% | 14.5% | | 5.3% | 8.7% | | 25.1% | 20.4% |
| 50～54歳 | 1,886 | 335 | 239 | 959 | 68 | 65 | 927 | 267 | 174 |
| 割合(%) | | 17.8% | 12.7% | | 7.1% | 6.8% | | 28.8% | 18.8% |
| 55～59歳 | 2,427 | 465 | 274 | 1,396 | 114 | 100 | 1,031 | 351 | 174 |
| 割合(%) | | 19.2% | 11.3% | | 8.2% | 7.2% | | 34.0% | 16.9% |
| 60～64歳 | 5,290 | 990 | 576 | 3,380 | 323 | 250 | 1,910 | 667 | 326 |
| 割合(%) | | 18.7% | 10.9% | | 9.6% | 7.4% | | 34.9% | 17.1% |
| 65～69歳 | 16,367 | 3,620 | 1,821 | 9,817 | 1,277 | 684 | 6,550 | 2,343 | 1,137 |
| 割合(%) | | 22.1% | 11.1% | | 13.0% | 7.0% | | 35.8% | 17.4% |
| 70～74歳 | 21,732 | 5,057 | 2,446 | 12,788 | 1,791 | 927 | 8,944 | 3,266 | 1,519 |
| 割合(%) | | 23.3% | 11.3% | | 14.0% | 7.2% | | 36.5% | 17.0% |

表5 主な健診結果による有病者数

| | 受診者数 | 高血圧症 | 脂質異常症 | 糖尿病 | 糖尿病予備群 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 総数 | 50,850 | 26,017 | 32,758 | 7,556 | 8,891 |
| 割合(%) | | 51.2% | 64.4% | 14.9% | 17.5% |
| 門司区 | 5,914 | 3,147 | 3,756 | 872 | 1,084 |
| 割合(%) | | 53.2% | 63.5% | 14.7% | 18.3% |
| 小倉北区 | 9,027 | 4,452 | 5,730 | 1,283 | 1,233 |
| 割合(%) | | 49.3% | 63.5% | 14.2% | 13.7% |
| 小倉南区 | 11,339 | 5,737 | 7,248 | 1,581 | 1,692 |
| 割合(%) | | 50.6% | 63.9% | 13.9% | 14.9% |
| 若松区 | 4,902 | 2,566 | 3,199 | 802 | 1,100 |
| 割合(%) | | 52.3% | 65.3% | 16.4% | 22.4% |
| 八幡東区 | 3,744 | 2,013 | 2,472 | 611 | 723 |
| 割合(%) | | 53.8% | 66.0% | 16.3% | 19.3% |
| 八幡西区 | 12,662 | 6,329 | 8,203 | 1,933 | 2,529 |
| 割合(%) | | 50.0% | 64.8% | 15.3% | 20.0% |
| 戸畑区 | 3,262 | 1,773 | 2,150 | 474 | 530 |
| 割合(%) | | 54.4% | 65.9% | 14.5% | 16.2% |

※平成25年度より厚生労働省(標準的な健診・保健指導プログラム改訂版)が示した基準項目にて抽出する
 平成25年度より脂質異常症の基準にLDLコレステロールの項目を含む
 平成25年度からHbA1c(NGSP)の値で抽出する
 (平成25年度からの基準【HbA1c(NGSP)】 糖尿病:HbA1c(NGSP)6.5%以上 糖尿病予備群:HbA1c(NGSP)6.0%以上6.5%未満)