

設置場所について

- ※ 1月時点設置者が「なし」の場合は、3月開札発表の後、設置管理許可をもらえば即日設置可能です。
- ※ 電源設備協議先が〇〇区になっている場合は、該当区のまちづくり整備課と協議してください。
- ※ コカ・コーラ社との協議については、080-4929-4337 へご連絡ください。
- ※ 総務局総務課（平和のまちミュージアム横）の連絡先は、093-582-2102 へご連絡ください。
- ※ 電力供給元の欄の記載は、現時点の供給方法、又は市の想定する代替の供給方法です。

ID	区	公園名	設置場所	1月時点設置者	電源設備協議先	電力供給元
1	小倉北	勝山公園	平和のまちミュージアム横	なし	総務局総務課	コンセント
2	小倉南	志井公園	トイレ横	あり	コカ・コーラ	九電
3	小倉南	安部山公園	トイレ横	あり	コカ・コーラ	トイレ
4	小倉南	朽網中央公園	入口等	あり	コカ・コーラ	①九電②トイレ
5	小倉南	横代中央公園	入口等	あり	コカ・コーラ	①九電②トイレ
6	若松	高塔山公園	駐車場付近A	あり	若松区	コンセント
7	若松	高塔山公園	駐車場付近B	あり	若松区	コンセント
8	八幡東	高見中央公園	トイレ横	あり	コカ・コーラ	トイレ
9	八幡東	東田大通り公園	南トイレ横	あり	コカ・コーラ	トイレ
10	八幡東	桃園一丁目さくら公園	トイレ横	なし	八幡東区	トイレ
11	八幡東	桃園公園	グラウンド西側トイレ横	あり	八幡東区	トイレ
12	八幡東	桃園公園	わんぱく広場バス停	あり	コカ・コーラ	トイレ
13	八幡東	桃園公園	わんぱく広場トイレ横	あり	コカ・コーラ	トイレ
14	八幡東	桃園公園	運動場駐車場A	あり	八幡東区	コンセント
15	八幡東	桃園公園	運動場駐車場B	あり	八幡東区	コンセント
16	八幡西	永犬丸中央公園	北トイレ横	なし	八幡西区	トイレ
17	八幡西	永犬丸中央公園	南トイレ横	なし	八幡西区	トイレ
18	八幡西	香月中央公園	駐車場横	あり	コカ・コーラ	九電
19	八幡西	香月中央公園	東側通路横等	あり	コカ・コーラ	九電
20	八幡西	香月中央公園	西側トイレ横	なし	八幡西区	トイレ
21	八幡西	上津役公園	植込み横等	あり	コカ・コーラ	①九電②トイレ
22	八幡西	洞北緑地	トイレ横	なし	八幡西区	トイレ
23	八幡西	金剛中央公園	トイレ北側	あり	八幡西区	トイレ
24	八幡西	瀬板の森公園	北駐車場トイレ横	あり	八幡西区	トイレ
25	八幡西	瀬板の森公園	南駐車場トイレ横	あり	コカ・コーラ	トイレ
26	八幡西	瀬板の森公園	中央管理棟内	なし	八幡西区	コンセント
27	八幡西	星ヶ丘中央公園	トイレ南側	あり	八幡西区	トイレ
28	八幡西	本城公園	駐車場前等	あり	コカ・コーラ	①地中配線②トイレ
29	戸畑	都島臨海公園	海側グラウンドトイレ横	あり	八幡西区	トイレ