

# 土木工事実施設計公表単価表

令和5年5月

北九州市 技術監理局

## 1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

## 2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「\*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「\*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

## 3 単価表の改定について

### (1) 定期改定

- ・ 4月、10月

### (2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

## 4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

## 5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202211	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD345	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0202501	鋼材	金物	亜鉛引鉄線(#10)	kg	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0348301	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348302	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0348501	鋼材	鋼材費(当初)撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348502	鋼材	鋼材費(当初)撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0206301	燃料	軽油	ハトロル給油	L	*		
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*		
ZG0471901	その他資材	ます設置工・加算額(市場単価)	鍍鉄製防護蓋設置費	箇所	*		
ZG0472001	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472002	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472003	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472501	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472502	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472503	その他資材	可とう性支管設置加算額(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472101	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472102	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472103	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472104	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472105	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472201	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472202	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472203	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472204	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472205	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472302	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0472401	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472402	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*		
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超～3m以下	箇所	*		
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473004	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m以下	箇所	*		
ZG0473005	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m超～4m以下	箇所	*		
ZG0473006	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*		
ZG0473008	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超～6m以下	箇所	*		
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*		
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超～5m以下	箇所	*		
ZG0473012	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 5m超～6m以下	箇所	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ66mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400401	土質調査	デニソンサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m2)	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m2)	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スウェーデン式サウンディング		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装車運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装車運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装車運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装車運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0208102	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D19*D19	箇所	*		
ZJ0208103	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D22*D22	箇所	*		
ZJ0208104	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D25*D25	箇所	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ0208105	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D29*D29	箇所	*		
ZJ0208106	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D32*D32	箇所	*		
ZJ0208107	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D35*D35	箇所	*		
ZJ0208108	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D38*D38	箇所	*		
ZJ0208109	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D41*D41	箇所	*		
ZJ0208110	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D51*D51	箇所	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法枠工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 10cm	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0208701	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手・本体材料費	舗装厚内型	m3	*		
ZJ0361601	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	*		
ZJ0361602	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超8mm以下	m2	*		
ZJ0361603	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超10mm以下	m2	*		
ZJ0361701	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm以下	m2	*		
ZJ0361702	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm超15mm以下	m2	*		
ZJ0361901	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-101	m2	*		
ZJ0361902	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-102	m2	*		
ZJ0361903	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-103	m2	*		
ZJ0361904	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-104	m2	*		
ZJ0361905	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-201	m2	*		
ZJ0361906	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-202	m2	*		
ZJ0361907	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-203	m2	*		
ZJ0361908	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-204	m2	*		
ZJ0361909	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-301	m2	*		
ZJ0361910	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-302	m2	*		
ZJ0361911	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-303	m2	*		
ZJ0361912	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-304	m2	*		
ZJ0361913	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-401	m2	*		
ZJ0361914	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-402	m2	*		
ZJ0361915	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-501	m2	*		
ZJ0361916	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-502	m2	*		
ZJ0361917	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-601	m2	*		
ZJ0361918	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-602	m2	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209312	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡以上	m2	*		
ZJ0209501	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	信号アーム	組	*		
ZJ0209502	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210101	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	信号アーム	組	*		
ZJ0210102	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0210103	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	歩道橋	組	*		
ZJ0210401	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	標識板の裏面塗装	m2	*		
ZJ0210601	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	取付金具材料価格	段	*		
ZJ0326001	道路付属物設置工	グルーピング工	縦方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm	m2	*		
ZJ0326002	道路付属物設置工	グルーピング工	縦方向幅9mm-深さ4mm-間隔60mm	m2	*		
ZJ0326003	道路付属物設置工	グルーピング工	横方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm	m2	*		
ZJ0326101	道路付属物設置工	グルーピング工	幅36mm-深さ10mm 路面排水用	m	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		























































コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ2282301	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282302	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282303	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282311	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282312	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282313	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282401	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282402	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282403	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労 昼	m	*		
ZJ2282411	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282412	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282413	排水構築物工(標準単価)	排水構築物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労 夜	m	*		
ZJ2282501	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282502	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282511	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2282512	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2282601	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282602	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282611	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2282612	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2282701	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282702	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 昼	枚	*		
ZJ2282711	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労 夜	枚	*		
ZJ2282712	排水構築物工(標準単価)	排水構築物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労 夜	枚	*		