

土木工事実施設計公表単価表

令和6年5月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD0250001	舗装	ストリートアスファルト	針入度60~80	t	*		
ZG0471801	その他資材	ます設置工(材工共)(市場単価)	ます径 200mm 塩化ビニル製	箇所	*		
ZG0471901	その他資材	ます設置工・加算額(市場単価)	鍍鉄製防護蓋設置費	箇所	*		
ZG0472001	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径100	箇所	*		
ZG0472002	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径150	箇所	*		
ZG0472003	その他資材	取付管布設・支管取付工(市場単価)	管径200	箇所	*		
ZG0472101	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472102	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472103	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472104	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472105	その他資材	塩ビ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472201	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径150	m	*		
ZG0472202	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径200	m	*		
ZG0472203	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径250	m	*		
ZG0472204	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径300	m	*		
ZG0472205	その他資材	リブ管設置工(材工共)(市場単価)	管径350	m	*		
ZG0472301	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472302	その他資材	砂基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0472401	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	人力施工	m3	*		
ZG0472402	その他資材	砕石基礎工(手間のみ)(市場単価)	機械施工	m3	*		
ZG0473001	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m以下	箇所	*		
ZG0473002	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 2m超~3m以下	箇所	*		
ZG0473003	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	0号、楕円 3m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473004	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m以下	箇所	*		
ZG0473005	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 3m超~4m以下	箇所	*		
ZG0473006	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	1号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473007	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m以下	箇所	*		
ZG0473008	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473009	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	2号 5m超~6m以下	箇所	*		
ZG0473010	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m以下	箇所	*		
ZG0473011	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 4m超~5m以下	箇所	*		
ZG0473012	その他資材	組立マンホール工(手間のみ)(市場単価)	3号 5m超~6m以下	箇所	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0208102	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D19*D19	箇所	*		
ZJ0208103	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D22*D22	箇所	*		
ZJ0208104	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D25*D25	箇所	*		
ZJ0208105	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D29*D29	箇所	*		
ZJ0208106	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D32*D32	箇所	*		
ZJ0208107	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D35*D35	箇所	*		
ZJ0208108	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D38*D38	箇所	*		
ZJ0208109	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D41*D41	箇所	*		
ZJ0208110	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D51*D51	箇所	*		
ZJ0331004	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331104	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331404	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331405	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331504	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331505	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331604	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331605	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331704	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331705	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331804	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331904	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332004	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材設置	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332104	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材撤去	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0335101	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335102	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335103	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335104	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335105	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335106	防護柵設置工	落石防護柵設置工 中間支柱	柵高4.0m	本	*		
ZJ0335201	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高1.5m	本	*		
ZJ0335202	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.0m	本	*		
ZJ0335203	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高2.5m	本	*		
ZJ0335204	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.0m	本	*		
ZJ0335205	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高3.5m	本	*		
ZJ0335206	防護柵設置工	落石防護柵設置工 端末支柱	柵高4.0m	本	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0335401	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高1.5m□-75本	m	*		
ZJ0335402	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.0m□-7本	m	*		
ZJ0335403	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高2.5m□-78本	m	*		
ZJ0335404	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.0m□-710本	m	*		
ZJ0335405	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高3.5m□-712本	m	*		
ZJ0335406	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ロープ・金網	間隔保持材付 柵高4.0m□-713本	m	*		
ZJ0335501	防護柵設置工	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用アンカー込み	本	*		
ZJ0336001	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ2.6mm	m2	*		
ZJ0336002	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ3.2mm	m2	*		
ZJ0336003	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ4.0mm	m2	*		
ZJ0336004	防護柵設置工	落石防止網設置工 金網・ロープ	亜鉛メッキ3.4種 φ5.0mm	m2	*		
ZJ0336201	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D22mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336202	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D25mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336203	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D29mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336204	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	岩盤用 D32mm×長1,000mm	箇所	*		
ZJ0336401	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 羽根付 径25mm×1500mm	箇所	*		
ZJ0336601	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336602	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 プレート羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336603	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付1500mm	箇所	*		
ZJ0336604	防護柵設置工	落石防止網設置工 アンカー	土中用 溝形鋼羽付2000mm	箇所	*		
ZJ0336801	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.0m	箇所	*		
ZJ0336802	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 2.5m	箇所	*		
ZJ0336803	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.0m	箇所	*		
ZJ0336804	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 3.5m	箇所	*		
ZJ0336805	防護柵設置工	落石防止網設置工 ポケット式支柱	支柱高 4.0m	箇所	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 10cm	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品 φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電 φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電粉 φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品 φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電 φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電 φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電 φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉 φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉 φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電粉 φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間単価	備考
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209312	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡以上	m2	*		
ZJ0209401	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0209501	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	信号アーム	組	*		
ZJ0209502	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0209503	道路標識設置工	道路標識添架金具設置	歩道橋	組	*		
ZJ0209601	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3未満	m3	*		
ZJ0209602	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート4m3～6m3	m3	*		
ZJ0209603	道路標識設置工	道路標識コン基礎設置工	コンクリート6m3以上	m3	*		
ZJ0209701	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・単柱式	基	*		
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・復柱式	基	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10～20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210101	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	信号アーム	組	*		
ZJ0210102	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	照明柱既設標識柱	組	*		
ZJ0210103	道路標識設置工	道路添架式標識板撤去	歩道橋	組	*		
ZJ0210201	道路標識設置工	道路標識コン基礎撤去工	撤去のみ 片持式・門型式	m3	*		
ZJ0210701	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡未満	m2	*		
ZJ0210702	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡以上	m2	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2001211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2001212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2001213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		

コード	分類	名称	規格	単位	5月単価	5月夜間 単価	備考
ZJ3282211	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 6休	L2m 1000kg以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282212	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282213	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 無 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282301	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282302	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282303	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282311	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282312	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282313	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282401	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282402	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282403	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労昼	m	*		(交替制)
ZJ3282411	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1000kg以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282412	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 1-2t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282413	排水構造物工(標準単価)	排水構造物自由勾配側溝 著受 6休	L2m 2-2.9t以下/個 機労夜	m	*		(交替制)
ZJ3282501	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282502	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282511	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)
ZJ3282512	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約無 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)
ZJ3282601	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282602	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282611	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)
ZJ3282612	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)
ZJ3282701	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282702	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労昼	枚	*		(交替制)
ZJ3282711	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)
ZJ3282712	排水構造物工(標準単価)	排水構造物工 蓋版 制約著受 6休	Co・S 40-170kg以下/枚 機労夜	枚	*		(交替制)