

土木工事実施設計公表単価表

令和6年8月

北九州市 技術監理局

1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

3 単価表の改定について

(1) 定期改定

- ・ 4月、10月

(2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間単価	備考
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0300201	鋼材	一般構造用鋼管	STK400	t	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0206502	燃料	重油A	硫黄分0.5%以下 パージ渡し	L	*		
ZD0250001	舗装	ストリートアスファルト	針入度60~80	t	*		
ZD0200001	生コンクリート・セメント	普通ポルトランドセメント(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0200101	生コンクリート・セメント	高炉セメント(B種)(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0201501	生コンクリート・セメント	早強ポルトランドセメント(袋物)	20t未満	t	*		
ZD0201601	生コンクリート・セメント	高炉セメント(B種)(袋物)	20t未満	kg	*		
ZD0203103	石材・その他	砕石	クランシャランC-30	m3	*		
ZD0203106	石材・その他	砕石	クランシャランC-40	m3	*		
ZD0203201	石材・その他	割栗石	径50~150mm	m3	*		
ZD0203302	石材・その他	割栗石	籠詰石200	m3	*		
ZD0203401	石材・その他	粒度調整砕石	粒度調整砕石M-25, 0-25mm	m3	*		
ZD0203402	石材・その他	粒度調整砕石	粒度調整砕石M-40, 0-40mm	m3	*		
ZD0204701	石材・その他	砕石(コンクリート用)	径25mmまで	m3	*		
ZD0204702	石材・その他	砕石(コンクリート用)	径40mmまで	m3	*		
ZD0208201	石材・その他	単粒度砕石	4号(30~20mm)	m3	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400401	土質調査	デニソフサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m2以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m2)	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m2)	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スウェーデン式サウンディング		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間単価	備考
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m ²	*		
ZJ0303402	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	とりこわし6cm、8cm	m ²	*		
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m ²	*		
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m ²	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m ²	*		
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m ²	*		
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m ²	*		
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m ²	*		
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m ²	*		
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m ²	*		
ZJ0361601	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m ²	*		
ZJ0361602	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超8mm以下	m ²	*		
ZJ0361603	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超10mm以下	m ²	*		
ZJ0361701	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm以下	m ²	*		
ZJ0361702	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm超15mm以下	m ²	*		
ZJ0361901	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-101	m ²	*		
ZJ0361902	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-102	m ²	*		
ZJ0361903	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-103	m ²	*		
ZJ0361904	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-104	m ²	*		
ZJ0361905	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-201	m ²	*		
ZJ0361906	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-202	m ²	*		
ZJ0361907	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-203	m ²	*		
ZJ0361908	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-204	m ²	*		
ZJ0361909	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-301	m ²	*		
ZJ0361910	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-302	m ²	*		
ZJ0361911	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-303	m ²	*		
ZJ0361912	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-304	m ²	*		
ZJ0361913	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-401	m ²	*		
ZJ0361914	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-402	m ²	*		
ZJ0361915	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-501	m ²	*		
ZJ0361916	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-502	m ²	*		
ZJ0361917	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-601	m ²	*		
ZJ0361918	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-602	m ²	*		
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		

コード	分類	名称	規格	単位	8月単価	8月夜間 単価	備考
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209401	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0209701	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・単柱式	基	*		
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・復柱式	基	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210301	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	*		
ZJ0210302	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	*		
ZJ0210303	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	*		
ZJ0210701	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	案内標識2㎡未満	m2	*		
ZJ0210702	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	案内標識2㎡以上	m2	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000303	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000311	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000312	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000313	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2001001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2001002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2001003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 破線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		

