

# 土木工事実施設計公表単価表

令和6年11月

北九州市 技術監理局

## 1 はじめに

土木工事実施設計公表単価表（以下、単価表という。）は、北九州市が発注する土木工事の積算に用いる資材の一覧表です。

## 2 掲載単価について

単価表に金額を掲載している単価は、市場取引価格の実態調査を実施した単価です。単価欄に「\*」等特殊な表示がある場合の掲載内容は以下のとおりです。

- ・「\*」表示・・・「月刊建設物価」、「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（(一財)建設物価調査会刊行）ならびに「月刊積算資料」、「季刊土木施工単価」、「積算資料電子版」（(一財)経済調査会刊行）等に掲載されている単価のため単価表には金額を掲載していません。
- ・「0円」表示・・・単価の設定なし（単価調査不能分。便宜的に表示。）
- ・「1円」表示・・・単価の設定なし（積算システム上、便宜的に表示。）

## 3 単価表の改定について

### (1) 定期改定

- ・ 4月、10月

### (2) 臨時改定

- ・ 5月、8月、11月、2月：市場単価、土木工事標準単価
- ・ 定期改定以外に、市場取引価格の変動等により、必要が生じた場合に改定

## 4 その他

積算に用いた資材単価のうち、単価表に掲載のある資材において、一定規模以上を使用する場合等は、別途価格調査（特別調査）を行っている場合があります。

## 5 使用上の注意

本単価表について、全部あるいは一部を改ざんして使用すること、及び販売等営利目的で使用することは固く禁じます。

また、本単価表の使用に伴い生じる問題については、当市では一切責任を負いません。

技術監理局技術部技術管理課

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZD0200201	鋼材	H形鋼 (SS-400)	250×250以下	t	*		
ZD0200301	鋼材	I形鋼 (SS-400)	7*100*200mm以下	t	*		
ZD0200401	鋼材	溝形鋼 (SS-400)	6.5*75*150mm以下	t	*		
ZD0200501	鋼材	等辺山形鋼 (SS400)	9*75mm以下	t	*		
ZD0200701	鋼材	縞鋼板(無規格)	4.5mm	t	*		
ZD0200901	鋼材	中鋼板(無規格)	3.2~4.5mm	t	*		
ZD0202201	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD295	t	*		
ZD0202202	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD295	t	*		
ZD0202203	鋼材	異形棒鋼	D16mmSD295	t	*		
ZD0202211	鋼材	異形棒鋼	D10mmSD345	t	*		
ZD0202212	鋼材	異形棒鋼	D13mmSD345	t	*		
ZD0202214	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0202215	鋼材	異形棒鋼	D29-32mmSD345	t	*		
ZD0289401	鋼材	スクラップ	鉄くず 特級A(へび-H1)	t	*		
ZD0289402	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H2	t	*		
ZD0289403	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H3	t	*		
ZD0289404	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-H4	t	*		
ZD0289405	鋼材	スクラップ	鉄くず へび-HS	t	*		
ZD0289406	鋼材	スクラップ	ステンレスくず 新断18Cr:8Ni	kg	*		
ZD8202213	鋼材	異形棒鋼	D16-25mmSD345	t	*		
ZD0348301	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348302	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0348307	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348308	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348309	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348310	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348311	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348312	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348313	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348314	鋼材	鋼材費(当初)未撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0348501	鋼材	鋼材費(当初)撤去	簡易鋼矢板	t	*		
ZD0348502	鋼材	鋼材費(当初)撤去	軽量鋼矢板	t	*		
ZD0348507	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼100	t	*		
ZD0348508	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼125	t	*		
ZD0348509	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼150	t	*		
ZD0348510	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)200	t	*		
ZD0348511	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)250	t	*		
ZD0348512	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)300	t	*		
ZD0348513	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)350	t	*		
ZD0348514	鋼材	鋼材費(当初)撤去	H鋼(杭用)400	t	*		
ZD0206001	燃料	ガソリン	レギュラー	L	*		
ZD0250001	舗装	ストレートアスファルト	投入度60~80	t	*		
ZJ0400001	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400002	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400003	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400004	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400005	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400006	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400007	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400008	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400009	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400010	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400011	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト	m	*		
ZJ0400012	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土	m	*		
ZJ0400013	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂	m	*		
ZJ0400014	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂	m	*		
ZJ0400015	土質調査	土質ボーリング(深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	*		
ZJ0400101	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩	m	*		
ZJ0400102	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400103	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩	m	*		
ZJ0400104	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400105	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400106	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩	m	*		
ZJ0400107	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400108	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩	m	*		
ZJ0400109	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩	m	*		
ZJ0400110	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯	m	*		
ZJ0400111	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩	m	*		
ZJ0400112	土質調査	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩	m	*		
ZJ0400301	土質調査	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0400401	土質調査	デニソンサンプリング	粘性土	本	*		
ZJ0400501	土質調査	トリプルサンプリング	砂質土	本	*		
ZJ0400601	土質調査	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*		
ZJ0400602	土質調査	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*		
ZJ0400603	土質調査	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*		
ZJ0400604	土質調査	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*		
ZJ0400605	土質調査	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*		
ZJ0400606	土質調査	標準貫入試験	軟岩	回	*		
ZJ0400701	土質調査	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下)	回	*		
ZJ0400702	土質調査	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m <sup>2</sup> )	回	*		
ZJ0400703	土質調査	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m <sup>2</sup> )	回	*		
ZJ0400801	土質調査	スクリューウエイト貫入試験		m	*		
ZJ0400901	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	20(kN)	m	*		
ZJ0400902	土質調査	オランダ式二重管コーン貫入試験	100(kN)	m	*		
ZJ0401001	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*		
ZJ0401002	土質調査	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*		
ZJ0401101	土質調査	現場透水試験	オーガー法	回	*		
ZJ0401102	土質調査	現場透水試験	ケーシング法	回	*		
ZJ0401103	土質調査	現場透水試験	一重管式	回	*		
ZJ0401104	土質調査	現場透水試験	二重管式	回	*		
ZJ0401106	土質調査	現場透水試験	揚水法	回	*		
ZJ0401201	土質調査	人肩運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401202	土質調査	人肩運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401301	土質調査	特装车運搬	100m以下	t	*		
ZJ0401302	土質調査	特装车運搬	100m超300m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401303	土質調査	特装车運搬	500m超1,000m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401304	土質調査	特装车運搬	300m超500m以下(クローラ)	t	*		
ZJ0401401	土質調査	モノレール運搬	50m超100m以下	t	*		
ZJ0401402	土質調査	モノレール運搬	100m超200m以下	t	*		
ZJ0401403	土質調査	モノレール運搬	500m超1,000m以下	t	*		
ZJ0401404	土質調査	モノレール運搬	200m超300m以下	t	*		
ZJ0401405	土質調査	モノレール運搬	300m超500m以下	t	*		
ZJ0401406	土質調査	モノレール運搬	50m以下	t	*		
ZJ0401601	土質調査	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	*		
ZJ0401602	土質調査	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	*		
ZJ0401603	土質調査	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*		
ZJ0401604	土質調査	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	*		
ZJ0401605	土質調査	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	*		
ZJ0401606	土質調査	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	*		
ZJ0401801	土質調査	足場仮設	平坦地足場 板材(0.3m以下)	箇所	*		
ZJ0401802	土質調査	足場仮設	湿地足場	箇所	*		
ZJ0401803	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	箇所	*		
ZJ0401804	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	箇所	*		
ZJ0401805	土質調査	足場仮設	傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	箇所	*		
ZJ0401806	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 1m以下	箇所	*		
ZJ0401807	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 3m以下	箇所	*		
ZJ0401808	土質調査	足場仮設	水上足場 水深 5m以下	箇所	*		
ZJ0401810	土質調査	足場仮設	平坦地足場 嵩上げ(0.3m超)	箇所	*		
ZJ0401901	土質調査	その他の間接調査費	準備及び跡片付け	業務	*		
ZJ0401902	土質調査	その他の間接調査費	搬入路伐採等	m	*		
ZJ0401903	土質調査	その他の間接調査費	環境保全 仮囲い	箇所	*		
ZJ0401904	土質調査	その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所	*		
ZJ0401905	土質調査	その他の間接調査費	給水費ポンプ運転20m以上150m以下	箇所	*		
ZJ0202301	鉄筋工	鉄筋加工・組立	一般構造物	t	*		
ZJ0202401	鉄筋工	鉄筋加工・組立	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	*		
ZJ0208102	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D19*D19	箇所	*		
ZJ0208103	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D22*D22	箇所	*		
ZJ0208104	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D25*D25	箇所	*		
ZJ0208105	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D29*D29	箇所	*		
ZJ0208106	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D32*D32	箇所	*		
ZJ0208107	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D35*D35	箇所	*		
ZJ0208108	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D38*D38	箇所	*		
ZJ0208109	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D41*D41	箇所	*		
ZJ0208110	鉄筋工	ガス圧接工・手動自動	D51*D51	箇所	*		
ZJ0303401	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	再使用目的6cm、8cm	m <sup>2</sup>	*		
ZJ0303402	インターロッキングブロック工	インターロッキング工撤去工	とりにわし6cm、8cm	m <sup>2</sup>	*		
ZJ0303501	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ6cm	m <sup>2</sup>	*		
ZJ0303502	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線配置厚さ8cm	m <sup>2</sup>	*		
ZJ0303503	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ6cm	m <sup>2</sup>	*		
ZJ0303504	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線配置厚さ8cm	m <sup>2</sup>	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0303505	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303506	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	直線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0303507	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ6cm	m2	*		
ZJ0303508	インターロッキングブロック工	インターロッキング工一般部	曲線3色合せ8cm	m2	*		
ZJ0322403	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 B-4E	m	*		
ZJ0322404	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 C-4E	m	*		
ZJ0322407	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	塗装品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322414	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 B-4E	m	*		
ZJ0322417	防護柵設置工	ガードレール工土中建込	メッキ品 Bm-4E	m	*		
ZJ0322703	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 B-2B	m	*		
ZJ0322704	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 C-2B	m	*		
ZJ0322707	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	塗装品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322717	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 B-2B	m	*		
ZJ0322720	防護柵設置工	ガードレール工コンクリート建込	メッキ品 Bm-2B	m	*		
ZJ0322901	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用 S-2E	m	*		
ZJ0322902	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用A,B,C-4E	m	*		
ZJ0322903	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用AmBm-4E	m	*		
ZJ0322904	防護柵設置工	ガードレール工撤去	土中用Ap,Bp,Cp-2E	m	*		
ZJ0322905	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートS-1B	m	*		
ZJ0322906	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートA,B,C-2B	m	*		
ZJ0322907	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAm,Bm-2B	m	*		
ZJ0322908	防護柵設置工	ガードレール工撤去	コンクリートAp,Bp,Cp-2B	m	*		
ZJ0323003	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	A	m	*		
ZJ0323004	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	B,C	m	*		
ZJ0323005	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Am	m	*		
ZJ0323006	防護柵設置工	ガードレールエレール設置	Bm	m	*		
ZJ0323301	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	S	m	*		
ZJ0323302	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	A	m	*		
ZJ0323303	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	B,C	m	*		
ZJ0323304	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Am	m	*		
ZJ0323305	防護柵設置工	ガードレールエレール撤去	Bm	m	*		
ZJ0331004	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331104	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・土中建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331404	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331405	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331504	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331505	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331604	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331605	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331704	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331705	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・コンクリート建込	門型支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331804	防護柵設置工	横断転落防止柵設置・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0331904	防護柵設置工	横断転落防止柵撤去・アンカーボルト固定	ビーム・パネル式支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332004	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材設置	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0332104	防護柵設置工	横断転落防止柵・部材撤去	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	*		
ZJ0337001	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337002	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337003	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337004	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337005	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 土中建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337101	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (塗装品)	m	*		
ZJ0337102	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (塗装品)	m	*		
ZJ0337103	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Cp (塗装品)	m	*		
ZJ0337104	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Ap (メッキ品)	m	*		
ZJ0337105	防護柵設置工	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Bp (メッキ品)	m	*		
ZJ0337301	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	土中建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337302	防護柵設置工	ガードパイプ撤去工	コンクリート建込 塗装・メッキ品	m	*		
ZJ0337501	防護柵設置工	ガードパイプ部材設置(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0337601	防護柵設置工	ガードパイプ部材撤去(パイプ)	歩車道境界用Ap・Bp・Cp	m	*		
ZJ0208201	法面工	法面芝付工・筋芝工	人工筋芝・種子帯	m2	*		
ZJ0208202	法面工	法面芝付工・筋芝工	野芝・高麗芝	m2	*		
ZJ0208301	法面工	法面芝付工・張芝工	野芝・高麗芝(全面張)	m2	*		
ZJ0211201	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 150×150	m	*		
ZJ0211202	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 200×200	m	*		
ZJ0211203	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 300×300	m	*		
ZJ0211204	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 400×400	m	*		
ZJ0211205	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 500×500	m	*		
ZJ0211206	法面工	吹付法砕工 モルタル・コンクリート	梁断面 600×600	m	*		
ZJ0211301	法面工	現場吹付法砕工	ラス張工	m2	*		
ZJ0211401	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	水切りコンクリート	m3	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0211501	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 5cm	m2	*		
ZJ0211502	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 6cm	m2	*		
ZJ0211503	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 7cm	m2	*		
ZJ0211504	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 8cm	m2	*		
ZJ0211505	法面工	モルタル吹付工	セメント厚 9cm	m2	*		
ZJ0211506	法面工	モルタル吹付工	セメント厚10cm	m2	*		
ZJ0211601	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	表面コテ仕上げ	m2	*		
ZJ0211801	法面工	現場吹付法砕工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m3	*		
ZJ0212801	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚10cm	m2	*		
ZJ0212802	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚15cm	m2	*		
ZJ0212803	法面工	コンクリート吹付工	セメント・厚20cm	m2	*		
ZJ0212901	法面工	植生基材吹付工	厚3cm	m2	*		
ZJ0212902	法面工	植生基材吹付工	厚4cm	m2	*		
ZJ0212903	法面工	植生基材吹付工	厚5cm	m2	*		
ZJ0212904	法面工	植生基材吹付工	厚6cm	m2	*		
ZJ0212905	法面工	植生基材吹付工	厚7cm	m2	*		
ZJ0212906	法面工	植生基材吹付工	厚8cm	m2	*		
ZJ0212907	法面工	植生基材吹付工	厚10cm	m2	*		
ZJ0212908	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚1cm	m2	*		
ZJ0212909	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚2cm	m2	*		
ZJ0212910	法面工	植生基材吹付工	客土吹付工厚3cm	m2	*		
ZJ0212911	法面工	植生基材吹付工	種子散布工	m2	*		
ZJ0251901	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋無	m2	*		
ZJ0252001	法面工	ネット張工 繊維ネット工	肥料袋付	m2	*		
ZJ0255001	法面工	植生マット工 肥料袋付		m2	*		
ZJ0255101	法面工	植生シート工	肥料袋無(環境品)	m2	*		
ZJ0255102	法面工	植生シート工	肥料袋無(標準品)	m2	*		
ZJ0256001	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅰ	m	*		
ZJ0256002	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ	m	*		
ZJ0256003	法面工	鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ	m	*		
ZJ0256301	法面工	削孔機械の上下移動費		回	*		
ZJ0256501	法面工	仮設足場の設置・撤去		空m3	*		
ZJ0208501	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	舗装厚内型後付け	m	*		
ZJ0208502	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型先付け	m	*		
ZJ0208503	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・新設	床版箱抜型後付け	m	*		
ZJ0208601	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内1車3.6m	m	*		
ZJ0208602	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	舗装厚内2車7.2m	m	*		
ZJ0208603	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜1車3.6m	m	*		
ZJ0208604	橋梁用付属物工	埋設型伸縮継手設置工・補修	床版箱抜2車7.2m	m	*		
ZJ0377001	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型先付け	m	*		
ZJ0377002	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設軽量型後付け	m	*		
ZJ0377003	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型先付け	m	*		
ZJ0377004	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	新設普通型後付け	m	*		
ZJ0377005	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 1車線	m	*		
ZJ0377006	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修軽量型 2車線	m	*		
ZJ0377007	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 1車線	m	*		
ZJ0377008	橋梁用付属物工	橋梁用伸縮継手設置工	補修普通型 2車線	m	*		
ZJ0361601	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	*		
ZJ0361602	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超8mm以下	m2	*		
ZJ0361603	薄層カー舗装工	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超10mm以下	m2	*		
ZJ0361701	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm以下	m2	*		
ZJ0361702	薄層カー舗装工	景観透水性舗装工	厚10mm超15mm以下	m2	*		
ZJ0361901	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-101	m2	*		
ZJ0361902	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-102	m2	*		
ZJ0361903	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-103	m2	*		
ZJ0361904	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-104	m2	*		
ZJ0361905	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-201	m2	*		
ZJ0361906	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-202	m2	*		
ZJ0361907	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-203	m2	*		
ZJ0361908	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-204	m2	*		
ZJ0361909	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-301	m2	*		
ZJ0361910	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-302	m2	*		
ZJ0361911	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-303	m2	*		
ZJ0361912	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-304	m2	*		
ZJ0361913	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-401	m2	*		
ZJ0361914	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道、ETC RPN-402	m2	*		
ZJ0361915	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-501	m2	*		
ZJ0361916	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	歩道、自転車道 RPN-502	m2	*		
ZJ0361917	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-601	m2	*		
ZJ0361918	薄層カー舗装工	樹脂系すべり止舗装	車道 RPN-602	m2	*		

コード	分類	名称	規格	単位	11月単価	11月夜間単価	備考
ZJ0209101	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209102	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209103	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209104	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209105	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209106	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209107	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209108	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209109	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209110	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	単柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209111	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ60.5	基	*		
ZJ0209112	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ76.3	基	*		
ZJ0209113	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ89.1	基	*		
ZJ0209114	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ品φ101.6	基	*		
ZJ0209115	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209116	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209117	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱メッキ+静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209118	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ60.5(白色)	基	*		
ZJ0209119	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ76.3(白色)	基	*		
ZJ0209120	道路標識設置工	道路標識工柱基礎路側	復柱静電φ89.1(白色)	基	*		
ZJ0209201	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209202	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209204	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209205	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209206	道路標識設置工	道路標識柱設置工(手間のみ)	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209301	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209302	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	カプセルレンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209306	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡未満	m2	*		
ZJ0209307	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	封入レンズ2㎡以上	m2	*		
ZJ0209311	道路標識設置工	道路標識板設置工(材工共)	広角プリズム2㎡未満	m2	*		
ZJ0209401	道路標識設置工	道路標識板設置工(手間のみ)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0209701	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・単柱式	基	*		
ZJ0209702	道路標識設置工	道路標識柱基礎撤去工	路側式・復柱式	基	*		
ZJ0209801	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg未満	基	*		
ZJ0209802	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	片持式400kg以上	基	*		
ZJ0209804	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 10m未満	基	*		
ZJ0209805	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式10~20m未満	基	*		
ZJ0209806	道路標識設置工	道路標識柱支柱撤去工	門型式 20m以上	基	*		
ZJ0209901	道路標識設置工	道路標識板撤去工	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*		
ZJ0210001	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡未満	m2	*		
ZJ0210002	道路標識設置工	道路案内標識板撤去工	1枚当り 2㎡以上	m2	*		
ZJ0210301	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	*		
ZJ0210302	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	*		
ZJ0210303	道路標識設置工	道路標識設置工加算額	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	*		
ZJ0210701	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡未満	m2	*		
ZJ0210702	道路標識設置工	道路標識板設置(手間のみ)	案内標識2㎡以上	m2	*		
ZJ0330001	橋面防水工	橋面防水工(新設)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330002	橋面防水工	橋面防水工(新設)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ0330101	橋面防水工	橋面防水工(補修)	シート系防水	m2	*		
ZJ0330102	橋面防水工	橋面防水工(補修)	塗膜系防水	m2	*		
ZJ2000001	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000002	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000003	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000011	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000012	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000013	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 15cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000101	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000102	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000103	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000111	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000112	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000113	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 20cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000201	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000202	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		
ZJ2000203	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 昼間	m	*		
ZJ2000211	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 無機・労 夜間	m	*		
ZJ2000212	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約 受ける機・労 夜間	m	*		
ZJ2000213	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 30cm 従来	時間的制約著しく受機・労 夜間	m	*		
ZJ2000301	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 無機・労 昼間	m	*		
ZJ2000302	区画線工(標準単価)	区画線工溶融式 実線 45cm 従来	時間的制約 受ける機・労 昼間	m	*		























































