令和 8年度　河川　水質測定結果（生活環境項目）

水素イオン濃度	類型	基準	月間データ												最小	最大	平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
栄橋	D	6.0～8.5	7.5	7.9	7.9	7.5	8.6	7.8	7.7						7.5	8.6	7.8
江川橋	C	6.5～8.5	7.8	7.8	7.9	7.6	8.1	7.8	7.7						7.6	8.1	7.8
本陣橋	C	6.5～8.5	7.4	8.2	7.6	7.7	8.3	7.7	7.7						7.4	8.3	7.8
加用橋	A	6.5～8.5	－	8.4	－	－	8.2	－	－						8.2	8.4	8.3
御園橋	A	6.5～8.5	－	8.2	－	－	7.7	－	－						7.7	8.2	8.0
志井川下流点	A	6.5～8.5	8.0	8.0	7.9	7.7	8.1	7.9	8.0						7.7	8.1	7.9
紫川取水堰	A	6.5～8.5	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.8	8.3						7.8	8.3	8.0
勝山橋	B	6.5～8.5	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9						7.7	7.9	7.8
旦過橋	B	6.5～8.5	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	7.7	7.8						7.7	8.0	7.8
指場取水堰	A	6.5～8.5	－	7.9	－	－	8.1	－	－						7.9	8.1	8.0
境橋	A	6.5～8.5	8.0	8.0	8.0	8.5	8.0	8.0	8.0						8.0	8.5	8.1
新港橋	B	6.5～8.5	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9						7.8	7.9	7.9
旧厚生年金病院横の橋	B	6.5～8.5	－	8.0	－	－	8.3	－	－						8.0	8.3	8.2
JR引込線横の橋	C	6.5～8.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.6						7.6	7.9	7.8
的場橋	B	6.5～8.5	－	8.0	－	－	8.0	－	－						8.0	8.0	8.0
JR鉄橋下	D	6.0～8.5	7.3	7.4	7.4	7.7	7.7	7.4	7.5						7.3	7.7	7.5
則松井堰	C	6.5～8.5	7.8	8.2	8.0	7.9	8.3	7.6	7.7						7.6	8.3	7.9
新々堀川合流前	C	6.5～8.5	－	8.1	－	－	8.3	－	－						8.1	8.3	8.2
矢戸井堰	B	6.5～8.5	－	7.9	－	－	8.2	－	－						7.9	8.2	8.1
洞北橋	D	6.0～8.5	7.6	8.0	8.1	7.9	8.1	8.0	7.7						7.6	8.1	7.9
宮前橋	A	6.5～8.5	7.9	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7						7.6	7.9	7.7
新開橋	D	6.0～8.5	8.9	9.1	7.9	8.5	8.7	7.8	8.1						7.8	9.1	8.4
暗渠入口	A	6.5～8.5	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2						8.1	8.3	8.2
大里橋	B	6.5～8.5	8.0	8.2	8.1	8.2	8.0	8.6	8.5						8.0	8.6	8.2
村中川橋	B	6.5～8.5	7.9	7.9	8.1	8.1	7.6	7.7	7.8						7.6	8.1	7.9
神田橋	B	6.5～8.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						7.4	7.5	7.5
恒見橋	B	6.5～8.5	7.9	8.0	7.8	8.2	7.7	8.1	8.0						7.7	8.2	8.0

環境基準超過

令和 8年度　河川　水質測定結果（生活環境項目）

溶存酸素量(mg/L)	類型	基準	月間データ												最小	最大	平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
栄橋	D	2	6.5	6.9	7.2	4.7	8.5	6.0	3.9						3.9	8.5	6.2
江川橋	C	5	6.4	5.8	7.5	6.2	6.8	5.6	5.0						5.0	7.5	6.2
本陣橋	C	5	6.6	8.2	6.5	8.6	8.8	6.4	4.8						4.8	8.8	7.1
加用橋	A	7.5	－	10	－	－	9.8	－	－						9.8	10	9.9
御園橋	A	7.5	－	10	－	－	8.3	－	－						8.3	10	9.2
志井川下流点	A	7.5	10	10	9.6	9.1	8.7	8.4	9.6						8.4	10	9.3
紫川取水堰	A	7.5	8.8	9.5	9.1	10	7.3	7.8	9.9						7.3	10	8.9
勝山橋	B	5	6.8	8.7	6.9	9.2	5.1	6.2	6.5						5.1	9.2	7.1
旦過橋	B	5	6.5	8.4	6.3	8.4	5.4	6.1	5.0						5.0	8.4	6.6
指場取水堰	A	7.5	－	9.4	－	－	9.1	－	－						9.1	9.4	9.3
境橋	A	7.5	10	10	9.7	9.7	8.1	8.3	9.6						8.1	10	9.3
新港橋	B	5	7.9	6.9	6.6	8.8	7.3	5.9	7.8						5.9	8.8	7.3
旧厚生年金病院横の橋	B	5	－	8.3	－	－	9.0	－	－						8.3	9.0	8.7
JR引込線横の橋	C	5	6.1	5.9	5.7	7.2	5.3	5.7	5.4						5.3	7.2	5.9
的場橋	B	5	－	8.9	－	－	6.7	－	－						6.7	8.9	7.8
JR鉄橋下	D	2	5.7	6.4	7.0	6.6	4.6	4.2	4.5						4.2	7.0	5.6
則松井堰	C	5	8.1	10	8.4	7.7	8.7	6.7	6.6						6.6	10	8.0
新々堀川合流前	C	5	－	7.7	－	－	8.8	－	－						7.7	8.8	8.3
矢戸井堰	B	5	－	5.9	－	－	8.5	－	－						5.9	8.5	7.2
洞北橋	D	2	6.6	8.1	8.1	7.9	7.3	4.9	4.8						4.8	8.1	6.8
宮前橋	A	7.5	10	9.5	9.6	9.0	8.1	7.7	8.5						7.7	10	8.9
新開橋	D	2	13	13	8.2	9.6	8.3	6.7	11						6.7	13	10
暗渠入口	A	7.5	10	9.8	9.1	8.7	8.7	8.5	9.5						8.5	10	9.2
大里橋	B	5	10	10	9.8	9.3	7.7	10	11						7.7	11	9.7
村中川橋	B	5	10	9.8	9.5	8.6	6.7	7.9	9.1						6.7	10	8.8
神田橋	B	5	10	9.2	9.0	8.8	8.4	8.1	9.1						8.1	10	8.9
恒見橋	B	5	10	8.3	9.0	9.1	6.1	8.5	8.2						6.1	10	8.5

環境基準超過

令和 8年度　河川　水質測定結果（生活環境項目）

生物学的酸素要求量(mg/L)	類型	基準	月間データ												最小	最大	平均	75%値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
栄橋	D	8	2.6	2.0	2.2	0.7	4.4	1.4	1.0						0.7	4.4	2.0	－
江川橋	C	5	0.5	0.9	1.1	<0.5	1.6	0.6	<0.5						<0.5	1.6	0.8	－
本陣橋	C	5	1.8	1.7	1.3	3.7	3.6	2.2	0.8						0.8	3.7	2.2	－
加用橋	A	2	－	<0.5	－	－	0.5	－	－						<0.5	0.5	0.5	－
御園橋	A	2	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－						<0.5	<0.5	<0.5	－
志井川下流点	A	2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	－
紫川取水堰	A	2	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6						<0.5	0.6	0.5	－
勝山橋	B	3	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0.6						<0.5	1.1	0.6	－
旦過橋	B	3	0.7	<0.5	0.5	<0.5	1.6	0.8	0.6						<0.5	1.6	0.7	－
指場取水堰	A	2	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－						<0.5	<0.5	<0.5	－
境橋	A	2	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5						<0.5	0.6	0.5	－
新港橋	B	3	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.9	<0.5						<0.5	0.9	0.6	－
旧厚生年金病院横の橋	B	3	－	0.5	－	－	<0.5	－	－						<0.5	0.5	0.5	－
JR引込線横の橋	C	5	0.7	0.9	1.0	<0.5	1.2	0.5	0.5						<0.5	1.2	0.8	－
的場橋	B	3	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－						<0.5	<0.5	<0.5	－
JR鉄橋下	D	8	0.7	0.9	2.3	<0.5	2.0	0.5	1.0						<0.5	2.3	1.1	－
則松井堰	C	5	0.5	2.7	2.1	<0.5	4.0	1.4	1.2						<0.5	4.0	1.8	－
新々堀川合流前	C	5	－	1.8	－	－	3.6	－	－						1.8	3.6	2.7	－
矢戸井堰	B	3	－	1.1	－	－	2.5	－	－						1.1	2.5	1.8	－
洞北橋	D	8	2.4	1.6	3.0	1.5	1.6	1.7	0.7						0.7	3.0	1.8	－
宮前橋	A	2	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	0.6	0.5	－
新開橋	D	8	3.5	3.4	1.6	2.0	1.4	1.0	2.7						1.0	3.5	2.2	－
暗渠入口	A	2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5	－
大里橋	B	3	1.1	1.0	0.8	<0.5	0.9	<0.5	<0.5						<0.5	1.1	0.8	－
村中川橋	B	3	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5						<0.5	0.7	0.5	－
神田橋	B	3	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	0.5	0.5	－
恒見橋	B	3	0.5	0.9	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	0.9	0.6	－

注：年間の75%値で評価する

環境基準超過

令和 8年度　河川　水質測定結果（生活環境項目）

浮遊物質量(mg/L)	類型	基準	月間データ												最小	最大	平均
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
栄橋	D	100	3	3	2	5	10	5	4						2	10	5
江川橋	C	50	5	4	4	9	3	2	1						1	9	4
本陣橋	C	50	3	8	1	9	4	4	1						1	9	4
加用橋	A	25	－	7	－	－	1	－	－						1	7	4
御園橋	A	25	－	1	－	－	2	－	－						1	2	2
志井川下流点	A	25	<1	1	2	<1	1	<1	<1						<1	2	1
紫川取水堰	A	25	6	5	4	5	1	1	1						1	6	3
勝山橋	B	25	2	2	2	1	<1	<1	<1						<1	2	1
旦過橋	B	25	2	1	<1	1	2	<1	1						<1	2	1
指場取水堰	A	25	－	1	－	－	2	－	－						1	2	2
境橋	A	25	1	1	1	1	4	2	<1						<1	4	2
新港橋	B	25	3	2	2	1	1	<1	1						<1	3	2
旧厚生年金病院横の橋	B	25	－	2	－	－	<1	－	－						<1	2	2
JR引込線横の橋	C	50	<1	<1	<1	1	1	<1	<1						<1	1	1
的場橋	B	25	－	<1	－	－	<1	－	－						<1	<1	<1
JR鉄橋下	D	100	2	1	1	2	1	1	1						1	2	1
則松井堰	C	50	<1	5	3	1	4	2	1						<1	5	2
新々堀川合流前	C	50	－	6	－	－	4	－	－						4	6	5
矢戸井堰	B	25	－	1	－	－	1	－	－						1	1	1
洞北橋	D	100	2	2	4	2	1	6	1						1	6	3
宮前橋	A	25	1	1	1	2	1	<1	2						<1	2	1
新開橋	D	100	11	7	7	10	13	8	10						7	13	9
暗渠入口	A	25	5	4	10	8	13	12	10						4	13	9
大里橋	B	25	1	4	2	1	2	3	1						1	4	2
村中川橋	B	25	<1	1	1	1	7	5	1						<1	7	2
神田橋	B	25	2	6	8	17	5	2	2						2	17	6
恒見橋	B	25	1	17	3	2	1	5	6						1	17	5

環境基準超過

令和 8年度　河川　水質測定結果（生活環境項目）

大腸菌数(CFU/100ml)	類型	基準	月間データ												最小	最大	平均	90%値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
栄橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
江川橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
本陣橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
加用橋	A	300	－	81	－	－	210	－	－						81	210	150	－
御園橋	A	300	－	73	－	－	58	－	－						58	73	66	－
志井川下流点	A	300	75	43	71	150	51	530	180						43	530	160	－
紫川取水堰	A	300	130	83	170	110	28	46	20						20	170	84	－
勝山橋	B	1,000	550	110	380	150	43	2,900	79						43	2,900	600	－
旦過橋	B	1,000	420	80	840	180	9	1,200	260						9	1,200	430	－
指場取水堰	A	300	－	1,200	－	－	4,700	－	－						1,200	4,700	3,000	－
境橋	A	300	210	310	1,400	450	500	660	410						210	1,400	560	－
新港橋	B	1,000	190	170	780	390	87	110	280						87	780	290	－
旧厚生年金病院横の橋	B	1,000	－	17	－	－	75	－	－						17	75	46	－
JR引込線横の橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
的場橋	B	1,000	－	88	－	－	1,300	－	－						88	1,300	690	－
JR鉄橋下	D	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
則松井堰	C	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
新々堀川合流前	C	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
矢戸井堰	B	1,000	－	19	－	－	40	－	－						19	40	30	－
洞北橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
宮前橋	A	300	30	43	51	410	78	28	50						28	410	99	－
新開橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
暗渠入口	A	300	37	26	32	30	25	45	80						25	80	39	－
大里橋	B	1,000	650	450	520	650	1,400	370	1,400						370	1,400	780	－
村中川橋	B	1,000	54	440	360	630	90	1,300	210						54	1,300	440	－
神田橋	B	1,000	210	160	160	1,200	400	740	330						160	1,200	460	－
恒見橋	B	1,000	270	140	150	110	80	470	64						64	470	180	－

注：年間の90%値で評価する

環境基準超過